

## SEZNAM ODBĚRATELŮ

### 1. Odběratel č. 1

Generální ředitelství cel  
Budějovická 1387/7  
140 00 Praha 4  
IČO: 71214011

Vnitřní organizační jednotky Odběratele č. 1:

- a. Celní úřad pro hlavní město Prahu  
Washingtonova 7  
Praha 1
- b. Celní úřad pro Středočeský kraj  
Washingtonova 11  
Praha 1
- c. Celní úřad pro Jihočeský kraj  
Kasárenská 6/1473  
České Budějovice
- d. Celní úřad pro Plzeňský kraj  
Antonína Uxy 11  
P.O. BOX 88  
Plzeň 1
- e. Celní úřad pro Karlovarský kraj  
Dubová 8  
Karlovy Vary
- f. Celní úřad pro Ústecký kraj  
Hoření 3540/7A  
Ústí nad Labem 11
- g. Celní úřad pro Liberecký kraj  
České mládeže 1122  
Liberec 6
- h. Celní úřad pro Královéhradecký kraj  
Bohuslava Martinů 1672/8a  
Hradec Králové
- i. Celní úřad pro Pardubický kraj  
Palackého 2659  
Pardubice

- j. Celní úřad pro Kraj Vysočina  
Střítež č.p. 5  
Střítež u Jihlavy
  
  - k. Celní úřad pro Jihomoravský kraj  
Koliště 17  
Brno
  
  - l. Celní úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 19  
Olomouc
  
  - m. Celní úřad pro Moravskoslezský kraj  
náměstí Svatopluka Čecha 8  
Ostrava
  
  - n. Celní úřad pro Zlínský kraj  
Zarámí 4463  
Zlín
  
  - o. Celní úřad Praha Ruzyně  
Aviatická 12/1048  
Praha 6
- 
- 2. Odběratel č. 2**  
Hlavní město Praha  
Mariánské náměstí 2/2  
110 00 Praha 1  
IČO: 00064581
  
  - 3. Odběratel č. 3**  
Středočeský kraj  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5  
IČO: 70891095
  
  - 4. Odběratel č. 4**  
Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 01 České Budějovice  
IČO: 70890650
  
  - 5. Odběratel č. 5**  
Plzeňský kraj  
Škroupova 1760/18  
301 00 Plzeň  
IČO: 70890366

- 6. Odběratel č. 6**  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70891168
  
- 7. Odběratel č. 7**  
Ústecký kraj  
Velká Hradební 3118/48  
400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 70892156
  
- 8. Odběratel č. 8**  
Liberecký kraj  
U Jezu 642/2a  
461 80 Liberec 2  
IČO: 70891508
  
- 9. Odběratel č. 9**  
Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245/2  
500 03 Hradec Králové  
IČO: 70889546
  
- 10. Odběratel č. 10**  
Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
530 02 Pardubice  
IČO: 70892822
  
- 11. Odběratel č. 11**  
Kraj Vysočina  
Žižkova 1882/57  
586 01 Jihlava  
IČO: 70890749
  
- 12. Odběratel č. 12**  
Jihomoravský kraj  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno  
IČO: 70888337
  
- 13. Odběratel č. 13**  
Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc  
IČO: 60609460

**14. Odběratel č. 14**

Moravskoslezský kraj  
28. října 2771/117  
702 00 Ostrava  
IČO: 70890692

**15. Odběratel č. 15**

Zlínský kraj  
třída Tomáše Bati 21  
760 01 Zlín  
IČO: 70891320

**16. Odběratel č. 16**

Ministerstvo financí ČR  
Letenská 15  
118 10 Praha 1  
IČO: 00006947

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍKAZOVÝCH BLOKŮ

Nedílnou součástí této přílohy jsou grafické podklady pro tisk - vzory jednotlivých druhů příkazových bloků v samostatných souborech ve formátu PDF.

### Základní členění příkazových bloků podle formátu a počtu listů ve svazku bloků

Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Vnitřní listy: Část „A“ (Originál)	Vnitřní listy: Část „B“ (1. stejnopis)	Vnitřní listy: Část „C“ (2. stejnopis)
<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené</b>	Svazek bloků	A6	20 trojlístů *) (1 + 2 stejnopisy) (část A, B, C bloku)	Dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.	Průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.	Průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Technická specifikace Příkazových bloků a grafické podklady pro tisk

<p><b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené</b></p>	<p>Svazek bloků</p>	<p>A6</p>	<p>20 dvoulistů **) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)</p>	<p>Dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.</p>	<p>Průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.</p>	
<p><b>Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti</b></p>	<p>Svazek bloků</p>	<p>A5</p>	<p>20 dvoulistů **) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)</p>	<p>Dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.</p>	<p>Průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), se svislou perforací 10 mm zleva. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo.</p>	

\*) Jedním trojlístem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

**Tisk na šířku shora uvedeného formátu**

**Vazba - V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků.

**Obálka** – kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1.

**Podložka** – formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm.

**Podložka** – formát A5, plastová, rozměr 140 x 192 mm, tloušťka 0,4 mm.

Podložka bude součástí bloku.

### **Ochranné prvky:<sup>1)</sup>**

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude barvou s reflexním odstínem natištěn giloš.
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou s termochromní nevratnou reakcí vytištěna textová pole bránící použití tzv. přepisovatelného fixu.
3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanесena barva svítící v UV oboru spektra (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, v řádku č. 10 příkazových bloků na peněžité záruky za splnění povinnosti a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené).
4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude jeden z následujících ochranných prvků:
  - a) v pravé části listu vedle polí pro vyplnění textu bude stříbrná folie obsahující holografický (2D/3D) motiv „CZ“ viditelný pouhým okem (pozn. podoba hologramu v grafických podkladech pro tisk, které jsou přílohou této Technické specifikace, je pouze ilustrativní)
  - b) celoplošně v listu bude umístěn dvoutónový vodoznakový motiv „CZ“ zřetelně viditelný pouhým okem proti světlu a papír bude dále barevně probarven.
5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanесena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu (výška písma maximálně 1 bod).

### **Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

---

<sup>1)</sup> Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.

**A.****Příkazové bloky na pokuty**

Sklad. číslo/ /vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš/ /číslo barvy
26 6400 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené</b>	Svazek bloků	A6	20 trojlistů*) (1 + 2 stejnopisy)  (část A, B, C bloku)	HA	A xxxxxxxx	Zelená Pantone 7492 U
26 6401 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené</b>	Svazek bloků	A6	20 dvoulistů **) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	HB	B xxxxxxxx	Růžová Pantone 705 U

\*) Jedním trojlistem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

**Tisk na šířku shora uvedeného formátu****Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 26 6400** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 26 6401** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**



**skl. č. 26 6400** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části naneseena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 26 6401** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části naneseena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „C“**

**skl. č. 26 6400** – průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části naneseena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vazba - V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - uprostřed lícni strany bude 15 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku.
- Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené – bude potištěna celá plocha lícni strany v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** - formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku.

**Ochranné prvky:<sup>1)</sup>**

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude barvou s reflexním odstínem natištěn giloš.
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou s termochromní nevratnou reakcí vytištěna textová pole bránící použití tzv. přepisovatelného fixu.
3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude naneseena barva svítící v UV oboru spektra (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, v řádku č. 10 příkazových bloků na peněžité záruky za splnění povinnosti a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené).
4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude jeden z následujících ochranných prvků:
  - a) v pravé části listu vedle polí pro vyplnění textu bude stříbrná folie obsahující holografický (2D/3D) motiv „CZ“ viditelný pouhým okem (pozn. podoba hologramu v grafických podkladech pro tisk, které jsou přílohou této Technické specifikace, je pouze ilustrativní)

b) celoplošně v listu bude umístěn dvoutónový vodoznakový motiv „CZ“ zřetelně viditelný pouhým okem proti světlu a papír bude dále barevně probarven.

5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanesena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu (výška písma maximálně 1 bod).

**Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

---

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.

## B.

### Příkazové bloky na pokuty ukládáné za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

Sklad. číslo/ /vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš, /číslo barvy
26 6500 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené</b> <i>ukládáné za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob</i>	Svazek bloků	A6	20 trojlistů*) (1 + 2 stejnopisy)  (část A, B, C bloku)	HC	C xxxxxxx	Světle modrá Pantone 635U
26 6501 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené</b> <i>ukládáné za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob</i>	Svazek bloků	A6	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	HD	D xxxxxxx	Zelená Pantone 337U

\*) Jedním trojlistem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

#### Tisk na šířku shora uvedeného formátu

##### Vnitřní listy bloku – část „A“

**skl. č. - 26 6500** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

##### Vnitřní listy bloku – část „A“

**skl. č. - 26 6501** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

##### Vnitřní listy bloku – část „B“

**skl. č. 26 6500** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

#### **Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 26 6501** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

#### **Vnitřní listy bloku – část „C“**

**skl. č. 26 6500** – průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vazba - V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - uprostřed lícni strany bude 15 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku
- Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené – bude potištěna celá plocha lícni strany v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** - formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku.

#### **Ochranné prvky:<sup>1)</sup>**

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude barvou s reflexním odstínem natištěn giloš.
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou s termochromní nevratnou reakcí vytištěna textová pole bránící použití tzv. přepisovatelného fixu.
3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanесena barva svítící v UV oboru spektra (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, v řádku č. 10 příkazových bloků na peněžité záruky za splnění povinnosti a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené).
4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude jeden z následujících ochranných prvků:
  - a) v pravé části listu vedle polí pro vyplnění textu bude stříbrná folie obsahující holografický (2D/3D) motiv „CZ“ viditelný pouhým okem (pozn. podoba hologramu v grafických podkladech pro tisk, které jsou přílohou této Technické specifikace, je pouze ilustrativní)

b) celoplošně v listu bude umístěn dvoutónový vodoznakový motiv „CZ“ zřetelně viditelný pouhým okem proti světlu a papír bude dále barevně probarven.

5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanesena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu (výška písma maximálně 1 bod).

**Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

---

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.

**C.**

**Příkazové bloky na pokuty**  
*(výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)*

Sklad. číslo/ /vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš/ /číslo barvy
26 6700 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené</b> <i>(výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)</i>	Svazek bloků	A6	20 trojlístů*) (1 + 2 stejnopisy)  (část A, B, C bloku)	HE	E xxxxxxx	Růžová Pantone 705 U
26 6701 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené</b> <i>(výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)**</i>	Svazek bloků	A6	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	HF	F xxxxxxx	Žlutozelená Pantone 386 U

\*) Jedním trojlístem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

**Tisk na šířku shora uvedeného formátu**

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 26 6700** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 26 6701** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 26 6700** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 26 6701** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „C“**

**skl. č. 26 6700** – průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vazba - V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - uprostřed lícni strany bude 15 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku
- Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené – bude potištěna celá plocha lícni strany v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** - formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku.

**Ochranné prvky:<sup>1)</sup>**

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude barvou s reflexním odstínem natištěn giloš.
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou s termochromní nevratnou reakcí vytištěna textová pole bránící použití tzv. prepisovatelného fixu.
3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanесena barva svítící v UV oboru spektra (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, v řádku č. 10 příkazových bloků na peněžité záruky za splnění povinnosti a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené).
4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude jeden z následujících ochranných prvků:

## Příloha č. 2 Rámcové dohody – Technická specifikace Příkazových bloků a grafické podklady pro tisk

- a) v pravé části listu vedle polí pro vyplnění textu bude stříbrná folie obsahující holografický (2D/3D) motiv „CZ“ viditelný pouhým okem (pozn. podoba hologramu v grafických podkladech pro tisk, které jsou přílohou této Technické specifikace, je pouze ilustrativní)
  - b) celoplošně v listu bude umístěn dvoutónový vodoznakový motiv „CZ“ zřetelně viditelný pouhým okem proti světlu a papír bude dále barevně probarven.
5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanesena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu (výška písma maximálně 1 bod).

### **Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

---

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.



**D.**

**Příkazové bloky na pokuty**  
**ukládáné za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob**  
**(výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)**

Sklad. číslo/ vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš/ číslo barvy
26 6800 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené</b> <i>ukládáné za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)</i>	Svazek bloků	A6	20 trojlistů*) (1 + 2 stejnopisy)  (část A, B, C bloku)	HG	G xxxxxxxx	Šedomodrá Pantone 642 U
26 6801 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené</b> <i>ukládáné za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)</i>	Svazek bloků	A6	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	HH	H xxxxxxxx	Fialová Pantone 677 U

\*) Jedním trojlistem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

**Tisk na šířku shora uvedeného formátu**

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 26 6800** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 26 6801** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 26 6800** – průřisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanese neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 26 6801** – průřisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanese neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „C“**

**skl. č. 26 6800** – průřisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanese neutralizační barva, sedmimístné číslování

**Vazba - V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - uprostřed lící strany bude 15 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku
- Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené – bude potištěna celá plocha lící strany v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** - formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku.

**Ochranné prvky:**<sup>1)</sup>

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude barvou s reflexním odstínem natištěn giloš.
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou s termochromní nevratnou reakcí vytištěna textová pole bránící použití tzv. přepisovatelného fixu.
3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanese barva svítící v UV oboru spektra (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, v řádku č. 10 příkazových bloků na peněžité záruky za splnění povinnosti a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené).

4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude jeden z následujících ochranných prvků:
  - a) v pravé části listu vedle polí pro vyplnění textu bude stříbrná folie obsahující holografický (2D/3D) motiv „CZ“ viditelný pouhým okem (pozn. podoba hologramu v grafických podkladech pro tisk, které jsou přílohou této Technické specifikace, je pouze ilustrativní)
  - b) celoplošně v listu bude umístěn dvoutónový vodoznakový motiv „CZ“ zřetelně viditelný pouhým okem proti světlu a papír bude dále barevně probarven.
5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanesena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu (výška písma maximálně 1 bod).

**Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

---

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.

**E.**

### Příkazové bloky na pokuty ukládáné krajskými úřady nebo obcemi

Sklad. číslo/ /vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš/ /číslo barvy
46 6400 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi</b>	Svazek bloků	A6	20 trojlístů*) (1 + 2 stejnopisy)  (část A, B, C bloku)	IA	A xxxxxxx	Žlutá <i>Pantone 803 U</i>
46 6401 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi</b>	Svazek bloků	A6	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	IB	B xxxxxxx	Modrá <i>Pantone 7457 U</i>

\*) Jedním trojlístem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

#### Tisk na šířku shora uvedeného formátu

##### Vnitřní listy bloku – část „A“

**skl. č. - 46 6400** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

##### Vnitřní listy bloku – část „A“

**skl. č. - 46 6401** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 46 6400** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 46 6401** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „C“**

**skl. č. 46 6400** – průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanесena neutralizační barva, sedmimístné číslování

**Vazba - V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - uprostřed lícni strany bude 15 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku
- Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené – bude potištěna celá plocha lícni strany v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** - formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku.

**Ochranné prvky:**<sup>1)</sup>

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude barvou s reflexním odstínem natištěn giloš.
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou s termochromní nevratnou reakcí vytištěna textová pole bránící použití tzv. přepisovatelného fixu.
3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanесena barva svítící v UV oboru spektra (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, v řádku č. 10 příkazových bloků na peněžité záruky za splnění povinnosti a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené).
4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude jeden z následujících ochranných prvků:
  - a) v pravé části listu vedle polí pro vyplnění textu bude stříbrná folie obsahující holografický (2D/3D) motiv „CZ“ viditelný pouhým okem (pozn. podoba hologramu v grafických podkladech pro tisk, které jsou přílohou této Technické specifikace, je pouze ilustrativní)

b) celoplošně v listu bude umístěn dvoutónový vodoznakový motiv „CZ“ zřetelně viditelný pouhým okem proti světlu a papír bude dále barevně probarven.

5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanesena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu (výška písma maximálně 1 bod).

**Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

---

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.

**F.**

**Příkazové bloky na pokuty  
ukládáné krajskými úřady nebo obcemi  
za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob**

Sklad. číslo/ /vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš/ /číslo barvy
46 6500 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené</b> <i>ukládáné krajskými úřady nebo obcemi za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob</i>	Svazek bloků	A6	20 trojlístů*) (1 + 2 stejnopisy)  (část A, B, C bloku)	IC	C xxxxxxx	<b>Originál: Světle oranžová</b> <i>Pantone 148 U</i>
46 6501 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené</b> <i>ukládáné krajskými úřady nebo obcemi za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob</i>	Svazek bloků	A6	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	ID	D xxxxxxx	<b>Originál: Šedá</b> <i>Pantone 7541 U</i>

\*) Jedním trojlístem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

**Tisk na šířku shora uvedeného formátu**

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 46 6500** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. - 46 6501** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 46 6500** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanese neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 46 6501** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 3/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 0 mm zleva. Ve spodní části nanese neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „C“**

**skl. č. 46 6500** – průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanese neutralizační barva, sedmimístné číslování

**Vazba - V2** – lepená u třílistých i dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené - uprostřed lící strany bude 15 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku
- Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené – bude potištěna celá plocha lící strany v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** - formát A6, plastová, rozměr 97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku.

**Ochranné prvky:**<sup>1)</sup>

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude barvou s reflexním odstínem natištěn giloš.
2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou s termochromní nevratnou reakcí vytištěna textová pole bránící použití tzv. přepisovatelného fixu.
3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanese barva svítící v UV oboru spektra (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, v řádku č. 10 příkazových bloků na peněžité záruky za splnění povinnosti a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené).



4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude jeden z následujících ochranných prvků:
  - a) v pravé části listu vedle polí pro vyplnění textu bude stříbrná folie obsahující holografický (2D/3D) motiv „CZ“ viditelný pouhým okem (pozn. podoba hologramu v grafických podkladech pro tisk, které jsou přílohou této Technické specifikace, je pouze ilustrativní)
  - b) celoplošně v listu bude umístěn dvoutónový vodoznakový motiv „CZ“ zřetelně viditelný pouhým okem proti světlu a papír bude dále barevně probarven.
5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanesena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu (výška písma maximálně 1 bod).

**Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

---

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.

## G.

## Příkazové bloky na peněžitě záruky

Sklad. číslo/ /vzor č.	Název tiskopisu	Provedení	Formát	Počet listů ve svazku bloků, počet částí bloků	Série	Číselná řada	Barva Obálka, giloš/ /číslo barvy
26 6510 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na peněžitě záruky</b> <i>za splnění povinnosti ukládané fyzickým osobám, právnickým osobám s podnikajícím fyzickým osobám</i>	Svazek bloků	A5	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	JA	A xxxxxxx	<b>Originál:</b> <b>zelená</b> <i>Pantone 7485 U</i>
26 6810 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na peněžitě záruky</b> <i>za splnění povinnosti ukládané fyzickým osobám, právnickým osobám s podnikajícím fyzickým osobám – výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu</i>	Svazek bloků	A5	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	JB	B xxxxxxx	<b>Originál:</b> <b>růžová</b> <i>Pantone 677 U</i>
46 6510 (vzor č. 3)	<b>Příkazové bloky na peněžitě záruky</b> <i>za splnění povinnosti ukládané krajskými úřady nebo obcemi fyzickým osobám, právnickým osobám s podnikajícím fyzickým osobám</i>	Svazek bloků	A5	20 dvoulistů**) (1 + 1 stejnopis)  (část A, B bloku)	JC	C xxxxxxx	<b>Originál:</b> <b>žlutá</b> <i>Pantone 393 U</i>

\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

**Tisk na šířku shora uvedeného formátu**

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. – 26 6510** – dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 26 6510** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanese neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. – 26 6810** - dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 26 6810** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanese neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „A“**

**skl. č. – 46 6510** - dvoustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vnitřní listy bloku – část „B“**

**skl. č. 46 6510** – průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 3/1, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanese neutralizační barva, evidenční označení bloku obsahující abecední znak + sedmimístné evidenční číslo

**Vazba - V2** – lepená u dvoulistých bloků

**Obálka** - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1

- Příkazové bloky na peněžitě záruky - uprostřed lícni strany bude 70 mm široký svislý barevný pruh v barvě originálu bloku, abecední znak série bloku bude lomen rokem výroby bloku

**Podložka** – formát A5, plastová, rozměr 140 x 192 mm, tloušťka 0,4 mm, podložka bude součástí bloku

**Ochranné prvky:**<sup>1)</sup>

1. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude barvou s reflexním odstínem natištěn giloš.

## Příloha č. 2 Rámcové dohody – Technická specifikace Příkazových bloků a grafické podklady pro tisk

2. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou s termochromní nevratnou reakcí vytištěna textová pole bránící použití tzv. přepisovatelného fixu.
3. Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude nanesena barva svítící v UV oboru spektra (v řádku č. 10 příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, v řádku č. 10 příkazových bloků na peněžité záruky za splnění povinnosti a v řádku č. 9 příkazových bloků na pokuty na místě zaplacené).
4. Na druhých (vnitřních listech) u všech bloků (část „B“) bude jeden z následujících ochranných prvků:
  - a) v pravé části listu vedle polí pro vyplnění textu bude stříbrná folie obsahující holografický (2D/3D) motiv „CZ“ viditelný pouhým okem (pozn. podoba hologramu v grafických podkladech pro tisk, které jsou přílohou této Technické specifikace, je pouze ilustrativní)
  - b) celoplošně v listu bude umístěn dvoutónový vodoznakový motiv „CZ“ zřetelně viditelný pouhým okem proti světlu a papír bude dále barevně probarven.
5. Na druhých (vnitřních) listech u všech bloků (část „B“) bude nanesena UV barva na písmeno „A“ umístěné v horní části „B“ každého druhu příkazového bloku, viditelné pod UV lampou.
6. Ve vybraném místě v textu bude na všech listech skrytý text v mikropísmu (výška písma maximálně 1 bod).

### **Evidenční označení bloků:**

Evidenční označení příkazových bloků se bude skládat z abecedního znaku (2. písmene série konkrétního příkazového bloku) a sedmimístného evidenčního čísla.

Číselná řada bude jediná pro všechny druhy příkazových bloků, započne číslem „0000001“ a bude pokračovat nepřetržitě vzestupným způsobem.

1) Podrobnou specifikaci všech použitých ochranných prvků na příkazových blocích, jejich složení, barevnost, umístění apod. je dodavatel povinen předložit centrálnímu zadavateli, kdykoli o to požádá.

**TABULKA PRO UVEDENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN**

Počet ks svazků Příkazových bloků jednoho druhu dle Přílohy č. 2 Rámcové dohody	Cena (Kč) vč. distribuce na celní a krajské úřady podle výrobního typu Příkazových bloků z hlediska formátu a počtu listů ve svazku bloků		
	1. Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené <b>(formát A6, 20 trojlistů* ve svazku bloků)</b>	2. Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené <b>(formát A6, 20 dvoulistů** ve svazku bloků)</b>	3. Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti <b>(formát A5, 20 dvoulistů** ve svazku bloků)</b>
	Cena Kč včetně DPH/ 1 svazek přík. bloků	Cena Kč včetně DPH/ 1 svazek přík. bloků	Cena Kč včetně DPH/ 1 svazek přík. bloků
<b>1 – 100</b>	<b>766,19</b>	<b>661,74</b>	<b>585,12</b>
<b>101 – 1 000</b>	<b>81,79</b>	<b>70,36</b>	<b>196,46</b>
<b>1 001 – 2 000</b>	<b>47,08</b>	<b>40,20</b>	<b>46,00</b>
<b>2 001 – 3 500</b>	<b>34,71</b>	<b>29,48</b>	<b>26,58</b>
<b>3 501 – 5 000</b>	<b>26,78</b>	<b>22,56</b>	<b>22,98</b>
<b>5 001 – 10 000</b>	<b>19,45</b>	<b>16,18</b>	<b>18,62</b>
<b>10 001 – 30 000</b> (u výrobního typu 3. 10 001 a výše)	<b>15,25</b>	<b>10,62</b>	<b>17,69</b>
<b>30 001 – 50 000</b>	<b>11,68</b>	<b>10,02</b>	
<b>50 001 – 80 000</b>	<b>11,20</b>	<b>9,37</b>	
<b>80 001 a výše</b>	<b>11,06</b>	<b>8,25</b>	

\*) Jedním trojlistem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

Dodavatel na základě Rámcové dohody a Prováděcích smluv zhotovuje 15 různých druhů Příkazových bloků specifikovaných v Příloze č. 2 Rámcové dohody - Technická specifikace Příkazových bloků a grafické podklady pro tisk. Z hlediska technologické náročnosti výroby je přitom každý druh Příkazových bloků podřazen vždy pod jeden ze tří typů dle formátu a počtu listů ve svazku bloků. Všechny Příkazové bloky podřazené pod daný typ mají vždy stejnou technologickou náročnost výroby a tedy i jednotně stanovené Jednotkové ceny. Rozlišují se následující výrobní typy Příkazových bloků:

1. - Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené (formát A6, 20 trojlístů ve svazku bloků; jedním trojlístem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy),
2. - Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené (formát A6, 20 dvoulistů ve svazku bloků; jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis),
3. - Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti (formát A5, 20 dvoulistů ve svazku bloků; jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis).

Podřazení jednotlivých druhů Příkazových bloků dle Přílohy č. 2 Rámcové dohody charakterizovaných názvem a skladovým číslem pod tyto výrobní typy je uvedeno níže.

Objednávané množství (= počet ks svazků Příkazových bloků) se však do tabulky zadává zvlášť pro každý druh Příkazových bloků dle Přílohy č. 2 Rámcové dohody (tj. nikoliv v součtu podle výrobního typu).

### **Seznam druhů příkazových bloků členěných dle typů z hlediska formátu a počtu listů ve svazku bloků**

<b>1. Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené (formát A6, 20 trojlístů* ve svazku bloků)</b>	
26 6400	Příkazové bloky na pokuty na místě <b>nezaplacené</b> (20 trojlístů)
26 6500	Příkazové bloky na pokuty na místě <b>nezaplacené</b> ukládané právníkem a podnikajícím fyzickým osobám (20 trojlístů)
26 6700	Příkazové bloky na pokuty na místě <b>nezaplacené</b> - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu (20 trojlístů)
26 6800	Příkazové bloky na pokuty na místě <b>nezaplacené</b> ukládané právníkem a podnikajícím fyzickým osobám - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu (20 trojlístů)
46 6400	Příkazové bloky na pokuty na místě <b>nezaplacené</b> (20 trojlístů)
46 6500	Příkazové bloky na pokuty na místě <b>nezaplacené</b> ukládané právníkem a podnikajícím fyzickým osobám (20 trojlístů)

## 2. Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené (formát A6, 20 dvoulistů\*\* ve svazku bloků)

26 6401	Příkazové bloky na pokuty na místě <b>zaplacené</b> (20 dvoulistů)
26 6501	Příkazové bloky na pokuty na místě <b>zaplacené</b> ukládané právníky a podnikajícími fyzickými osobami (20 dvoulistů)
26 6701	Příkazové bloky na pokuty na místě <b>zaplacené</b> - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu (20 dvoulistů)
26 6801	Příkazové bloky na pokuty na místě <b>zaplacené</b> ukládané právníky a podnikajícími fyzickými osobami - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu (20 dvoulistů)
46 6401	Příkazové bloky na pokuty na místě <b>zaplacené</b> (20 dvoulistů)
46 6501	Příkazové bloky na pokuty na místě <b>zaplacené</b> ukládané právníky a podnikajícími fyzickými osobami (20 dvoulistů)

## 3. Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti (formát A5, 20 dvoulistů\*\* ve svazku bloků)

26 6510	Příkazové bloky na <b>peněžité záruky</b> za splnění povinnosti ukládané fyzickými osobami, právníky a podnikajícími fyzickými osobami (20 dvoulistů)
26 6810	Příkazové bloky na <b>peněžité záruky</b> za splnění povinnosti ukládané fyzickými osobami, právníky a podnikajícími fyzickými osobami - výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu (20 dvoulistů)
46 6510	Příkazové bloky na <b>peněžité záruky</b> za splnění povinnosti ukládané fyzickými osobami, právníky a podnikajícími fyzickými osobami (20 dvoulistů)

\*) Jedním trojlístem se rozumí 1 originál + 2 stejnopisy

\*\*) Jedním dvoulistem se rozumí 1 originál + 1 stejnopis

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

č. j. \*\*\*

podle Rámcové dohody na výrobu a distribuci příkazových č. j. MF-16777/2021/39-1  
uzavřené dne \*\*\* *(bude doplněno Odběratelem ve Výzvě k podání Nabídky  
Dodavatele)*  
(dále jen „Rámcová dohoda“)

(to vše dále jen „Prováděcí smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku strany Prováděcí smlouvy

\*\*\*

sídlo: \*\*\*

IČO: \*\*\*

DIČ: \*\*\*

banka: \*\*\*

č. účtu: \*\*\*

ID datové schránky: \*\*\*

za níž jedná: [jméno], [funkce]

*(identifikační údaje budou doplněny Odběratelem ve Výzvě k podání Nabídky  
Dodavatele)*

(dále jen „Odběratel“)

na straně jedné

a

OPTYS, spol. s r.o.

sídlo: U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod  
spisovou značkou C1915

IČO: 42869048

DIČ: CZ42869048

banka: XXX

č. účtu: XXX

ID datové schránky: uuhcgfq

zastoupená: [jméno], [funkce]

*(údaje budou doplněny Dodavatelem v Nabídce)*

(dále jen „Dodavatel“)

na straně druhé

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu podle Rámcové dohody, podle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
a v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném



znění, k veřejné zakázce s názvem „*Výroba a distribuce příkazových bloků 2021*“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 1. 2. 2021 pod evidenčním číslem Z2021-003775.

## I. PŘEDMĚT A ÚČEL PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 1) Účelem této Prováděcí smlouvy je realizace Rámcové dohody. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele provést pro Odběratele Výrobu a Distribuci Příkazových bloků na základě Výzvy k podání Nabídky Dodavatele ze dne \*\*\* (*bude doplněno Odběratelem v předmětné Výzvě*), která je Přílohou č. 2 této Prováděcí smlouvy (dále jen „*Výzva*“), přičemž požadované Příkazové bloky jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Prováděcí smlouvě a Rámcové dohodě.
- 2) Předmětem této Prováděcí smlouvy je dále závazek Odběratele za řádně a včas provedenou Výrobu a Distribuci Příkazových bloků zaplatit Cenu za Výrobu a Distribuci Příkazových bloků dle čl. III Rámcové dohody a dle Přílohy č. 3 Rámcové dohody, konkrétně specifikovanou v čl. II této Prováděcí smlouvy, a to způsobem definovaným v Rámcové dohodě.
- 3) Pojmy používané v Prováděcí smlouvě jsou definovány v Rámcové dohodě, není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak.

## II. CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1) Cena za Výrobu a Distribuci Příkazových bloků dle této Prováděcí smlouvy činí \*\*\*,- Kč bez daně z přidané hodnoty, sazba daně z přidané hodnoty činí \*\*\*%, daň z přidané hodnoty činí \*\*\*,- Kč, Cena za Výrobu a Distribuci Příkazových bloků včetně daně z přidané hodnoty činí \*\*\*,- Kč. (*údaje budou doplněny Dodavatelem v Nabídce*) Jednotkové ceny za Výrobu a Distribuci jednoho svazku jednotlivých druhů Příkazových bloků ve smyslu Přílohy č. 2 Rámcové dohody, objednávaných podle této Prováděcí smlouvy, byly Dodavatelem stanoveny v souladu s čl. III Rámcové dohody a jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

## III. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

- 1) Dodavatel se zavazuje provést Výrobu Příkazových bloků v termínu stanoveném v čl. V odst. 1 Rámcové dohody, nejpozději však do \*\*\* ode dne účinnosti Prováděcí smlouvy, a ve stejném termínu provést Distribuci Příkazových bloků do Místa/Míst dodání na adrese/adresách:

\*\*\*

- 2) Dodavatel se zároveň zavazuje provést Výrobu a Distribuci Příkazových bloků dle požadavků stanovených ve Výzvě, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy a za dodržení podmínek stanovených touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou. V případě Distribuce Příkazových bloků do více Míst dodání, tj. v případě Distribuce Příkazových bloků Vnitřním organizačním jednotkám Odběratele č. 1 dle Přílohy č. 1 Rámcové dohody, se Dodavatel zavazuje provést Distribuci Příkazových bloků vždy v členění dle Přílohy č. 1

Prováděcí smlouvy, tj. dle specifikace a množství jednotlivých druhů Příkazových bloků pro jednotlivé Vnitřní organizační jednotky Odběratele č. 1.

#### IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Odběratel a Dodavatel se dohodli na určení Oprávněné osoby za každou stranu Prováděcí smlouvy (dále jen „Oprávněná osoba“). Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této Prováděcí smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení Prováděcí smlouvy, není-li v Prováděcí smlouvě nebo Rámcové dohodě uvedeno jinak. V případě, že strana Prováděcí smlouvy má více Oprávněných osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech Oprávněných osob v kopii.
  - a) Oprávněnou osobou Odběratele je: [•], [funkce], [tel. číslo], [e-mail].  
*(identifikační údaje budou doplněny Odběratelem ve Výzvě)*
  - b) Oprávněnou osobou Dodavatele je: [•], [funkce], [tel. číslo], [e-mail].  
*(identifikační údaje budou doplněny Dodavatelem v Nabídce)*
- 2) Ke změně Prováděcí smlouvy nebo ukončení Prováděcí smlouvy je za Odběratele oprávněn [funkce] – [útvár], a dále osoby pověřené funkce] – [útvár] dle interních předpisů Odběratele *(identifikační údaje budou doplněny Odběratelem ve Výzvě)*. Ke změně Prováděcí smlouvy nebo ukončení Prováděcí smlouvy je za Dodavatele oprávněn Dodavatel sám (je-li fyzickou osobou podnikající) nebo statutární orgán Dodavatele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní z Prováděcí smlouvy“). Odpovědné osoby pro věci smluvní z Prováděcí smlouvy mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob.
- 3) Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná strana Prováděcí smlouvy oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé straně Prováděcí smlouvy.
- 4) Doplnění nebo změnu Prováděcí smlouvy lze provádět jen se souhlasem druhé smluvní strany Prováděcí smlouvy, a to pouze formou písemných a číselně označených dodatků, není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak.
- 5) Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v Rámcové dohodě přednost před ustanovením obsaženým v této Prováděcí smlouvě, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno, že se Rámcová dohoda nepoužije. Vztahy stran Prováděcí smlouvy neupravené touto Prováděcí smlouvou se řídí ujednáními Rámcové dohody a obecně závaznými právními předpisy.

- 6) Podpisem této Prováděcí smlouvy Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Přijetím Nabídky Dodavatele ve smyslu čl. IV odst. 8 Rámcové dohody bude vázán všemi povinnostmi Odběratele zakotvenými v Rámcové dohodě a zároveň smí využívat veškerá oprávnění stanovená v Rámcové dohodě. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s postupem dle tohoto odstavce.
- 7) Jestliže výše předmětu Prováděcí smlouvy přesahuje 50.000,- Kč bez DPH, zajistí Odběratel uveřejnění Prováděcí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. XIV odst. 9 Rámcové dohody, a vyrozumí o tom Dodavatele. Dodavatel prohlašuje, že tato Prováděcí smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby ji Odběratel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, případně na jiném místě, bude-li k tomu Odběratel povinován, a to bez časového omezení.
- 8) Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami Prováděcí smlouvy. Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s čl. XIV odst. 9 Rámcové dohody, pokud výše předmětu Prováděcí smlouvy přesahuje 50.000,- Kč bez DPH; v ostatních případech Prováděcí smlouva nabývá účinnosti současně s nabytím platnosti dnem podpisu oběma stranami Prováděcí smlouvy.
- 9) V případě, že je Prováděcí smlouva uzavřena v listinné podobě, pak je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá strana Prováděcí smlouvy obdrží po 2 stejnopisech této Prováděcí smlouvy.
- 10) Uzavření této Prováděcí smlouvy schválila Rada \*\*\* svým usnesením č. \*\*\* ze dne \*\*\* (*Tato věta se vypustí, je-li Odběratelem Generální ředitelství cel nebo Karlovarský kraj. Je-li Odběratelem Jihočeský, Jihomoravský nebo Ústecký kraj, nahradí se výše uvedené znění této věty následujícím textem: „O uzavření této Prováděcí smlouvy bylo rozhodnuto \*\*\* na základě usnesení \*\*\* ze dne \*\*\*.“*). Na důkaz toho, že strany Prováděcí smlouvy s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 - Přehled objednávaného množství a Jednotkových cen podle jednotlivých druhů Příkazových bloků (*Objednávané množství bude vyplněno Odběratelem ve Výzvě, Jednotkové ceny budou doplněny Dodavatelem v Nabídce.*)

Příloha č. 2 - Výzva Odběratele k podání Nabídky Dodavatele ze dne \*\*\* (*bude doplněno Odběratelem v předmětné Výzvě*)

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
Odběratel

.....  
Dodavatel

## Statistický výkaz plnění dle uzavřených Prováděcích smluv – vzor

## (i) Celková cena za Výrobu a Distribuci Příkazových bloků v rámci všech uzavřených Prováděcích smluv za uplynulé čtvrtletí

Odběratel	Celková cena za Výrobu a Distribuci Příkazových bloků bez DPH dle všech uzavřených Dílčích smluv Odběratele za kalendářní čtvrtletí	Sazba DPH	Celková cena za Výrobu a Distribuci Příkazových bloků s DPH dle všech uzavřených Dílčích smluv Odběratele za kalendářní čtvrtletí

.....  
Podpis oprávněné osoby Dodavatele

## (ii) Statistický výkaz plnění dle dodaných svazků Příkazových bloků - vzor

Odběratel	Druh Příkazového bloku	Množství dodaných svazků Příkazových bloků za kalendářní čtvrtletí	Jednotková Cena za dodaný Příkazový blok (def. s DPH)	Celková cena za Výrobu a Distribuci Příkazových bloků za Odběratele a kalendářní čtvrtletí <u>bez DPH</u>	Sazba DPH	Celková cena za Výrobu a Distribuci Příkazových bloků za Odběratele a kalendářní čtvrtletí <u>s DPH</u>

.....  
Podpis oprávněné osoby Dodavatele