



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Politických obětí 2478**

GridServices, s.r.o.
Plynářská 499/1, Zábřovice
602 00 Brno

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 91790/2020

Spisová značka: MMFM_S 10839/2020/OŽPaZ/ViJa

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 01.07.2020

Souhlas s kácením dřevin a s realizací náhradní výsadby

Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupené v souladu s článkem 9. odst. 17. Organizačního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku [redacted] [redacted] [redacted] vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ŽPaZ“), obdržel dne 3. 6. 2020 od právnické osoby GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupené právnickou osobou GridServices, s.r.o., se sídlem Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IČO 27935311 (dále též „žadatel“), žádost o souhlas vlastníka dřevin s jejich kácením z důvodu rekonstrukce vysokotlakého ocelového plynovodu „REKO VTL Místek – Frýdlant DN 200“, na pozemku parc. č. 3975/3, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek.

Na základě výše uvedené žádosti odbor ŽPaZ

s o u h l a s í

A. S kácením dřevin vyznačených v tabulce:

Číslo dřeviny	Druh dřeviny		Počet ks	Obvod kmene měřený ve výši 130 cm	Pozemek	
	český název	latinský název			parc. č.	k. ú.
1	bříza bělokorá	Betula pendula	1	113	3975/3	Místek
2	bříza bělokorá	Betula pendula	1	113	3975/3	Místek
3	topol osika	Populus tremula	1	82	3975/3	Místek
4	bříza bělokorá	Betula pendula	1	104	3975/3	Místek
5	topol osika	Populus tremula	1	97	3975/3	Místek
6	bříza bělokorá	Betula pendula	1	116	3975/3	Místek
7	bříza bělokorá	Betula pendula	1	141	3975/3	Místek
8	topol kanadský	Populus x canadensis	1	160	3975/3	Místek

9	bříza bělokorá	Betula pendula	1	82	3975/3	Místek
10	lípa srdčitá	Tilia cordata	1	82	3975/3	Místek
11	lípa srdčitá	Tilia cordata	1	82	3975/3	Místek
12	topol osika	Populus tremula	1	85	3975/3	Místek
13	bříza bělokorá	Betula pendula	1	104	3975/3	Místek
14	bříza bělokorá	Betula pendula	1	100	3975/3	Místek
15	olše lepkavá	Alnus glutinosa	1	66	3975/3	Místek
16	olše lepkavá	Alnus glutinosa	1	85	3975/3	Místek
17	olše lepkavá	Alnus glutinosa	1	97+63	3975/3	Místek
18	bříza bělokorá	Betula pendula	1	107	3975/3	Místek
Číslo dřeviny	Typ zapojeného porostu	Druhové složení – latinské názvy	Celková plocha v m ²	parc. č.	k. ú.	
	sSouvislý porost listnatých stromů s obvodem kmene ve výšce 1,3 nad zemí do 80ti cm a keřů z přirozené sukcese	Alnus glutinosa, Populus tremula, Salix caprea, Coryllus avellana, Sambucus nigra	470	3975/3	Místek	

za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. **O termínu zahájení kácení výše uvedených dřevin bude odbor ŽPaZ prokazatelně informován, a to alespoň 15 kalendářních dnů před zahájením prací,** z důvodu informování občanů ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.

2. Kácení bude provedeno na náklady investora stavby. Při kácení nesmí dojít k poškození okolních dřevin rostoucích na pozemcích statutárního města Frýdek-Místek ani k poškození majetku statutárního města Frýdek-Místek.

3. Po kácení a odstranění dřevin musí být části biologické hmoty (ořezané větve) neprodleně zneškodněny povoleným způsobem v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na náklady investora stavby. Kmeny stromů (dřevní hmota) s průměrem nad 10 cm pak budou ponechány na místě samém, kdy zástupce investora nebo zhotovitel prací bude o této skutečnosti neprodleně informovat odbor ŽPaZ z důvodu zajištění odvozu dřevní hmoty. Odstranění pařezů po vykácených dřevinách provede na vlastní náklady investor stavby, a to i v případě že odstranění pařezů není součástí stavby.

4. Po skončení kácení je nutno všechny dotčené plochy zeleně opravit a uvést do stavu dle normy ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Travníky a jejich zakládání. Poškozené plochy trávníku je nutno před výsevem pečlivě zkyprřit. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají, je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tloušťku minimálně 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo Parková směs v množství minimálně 25g/m². Trávník je způsobilý k přejímce, když tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy ze 75% rostlinami požadované osevní směsi. Na vyžádání odboru ŽPaZ je nutno prokazatelně doložit složení použité osevní směsi. V době předání musí být plochy v pokoseném stavu, pokosený stav je povinen na vlastní náklady zajistit investor stavby. Provedení těchto úprav je investor stavby povinen

doložit referentu odboru ŽPaZ ve vegetačním období od 1. 5. do 30. 10., a to do 45 dnů od ukončení stavby.

5. Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin spočívající ve výsadbě **40 ks keřů druhu líska obecná (Coryllus avellana), 75 ks keřů druhu hloh obecný (Crataegus laevigata), 75 ks keřů trnka obecná (Prunus spinosa), a 75 ks keřů ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)**, níže stanovených parametrů na pozemky parc. č. 1402/1, 5205/7 a 5205/8, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, níže určenou technologií.

Parametry a technologie náhradní výsadby:

- 1) Keře budou dodány s pěti výhony a odpovídajícím kořenovým systémem a budou při výsadbě dosahovat min. výšky 60 cm, původem a pěstováním budou odpovídat normě ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin.
- 2) Keře budou dodány se zemním balem nebo v kontejneru o min. objemu 1 l a budou vysazeny do jamky v šířce 1,5násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu, do hloubky stejné jako na předchozím stanovišti, s 50% výměnou půdy, se zalitím tak, aby v budoucnu nezasahovaly do inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. U kontejnerovaných rostlin je nutno prořezat spirálovitě stočené a zaškrčené kořeny a roztrhat kořenovou plst'. Kořeny je nutno rozprostřít do jejich přirozené polohy.
- 3) Kolem vysazených keřů je nutno vytvořit závlahové mísy a vytvarovat je tak, aby voda stékala k dřevině. Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat, vyčistit od odpadu a rozprostřít na ni vrstvu mulče (kůra, dřevní štěpka) o min. tloušťce 10 cm.
- 4) Keře budou vysazeny odborně způsobilou osobou v agrotechnickém termínu od 15. 10. do 30. 4. při klimaticky vhodných podmínkách, nejpozději však **do dvou let od provedení kácení**.
- 5) Žadatel je povinen nejpozději 14 dní před realizací náhradní výsadby prokazatelně vyzvat odbor ŽPaZ k místnímu šetření, kde zástupce odboru ŽPaZ na místě samém určí přesné umístění keřů tak, aby nezasahovaly do podzemního vedení technické a dopravní infrastruktury nebo jeho ochranných pásem. Žadatel je povinen toto umístění při výsadbě respektovat.
- 6) Žadatel je povinen o vysazené dřeviny pečovat dle normy ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy včetně náhrady uhynulých jedinců po dobu **tří let** ode dne předání výsadby odboru ŽPaZ. Tato péče musí zajistit po celou dobu úspěšný růst a vývoj vysazených dřevin.

B. S realizací náhradní výsadby na pozemcích parc. č. 1402/1, 5205/7 a 5205/8, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, ve správě odboru ŽPaZ, bude-li předepsána věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody závazným stanoviskem vydaným dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek uložených tímto závazným stanoviskem.

Za účelem informování odboru ŽPaZ kontaktujte pana [redacted] [redacted] tel: [redacted] [redacted] [redacted] mobil: [redacted] [redacted] [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]
**vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství**