

Dodavatel:

PROMOS Trading spol. s r.o.

Karolíny Světlé 28/1638

73601 Havířov

Česká republika

IČO: 62362089

DIČ: CZ62362089



Kontaktní údaje:

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba:

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Odběratel:

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace

Komenského 1118/68

74101 Nový Jičín

Česká republika

IČO: 00848328



Vystaveno: 7.5.2021 Platnost do: 31.5.2021

Popis nabídky:

V rámci cenové nabídky je doprava zařízení, montáž zařízení na připravené instalační místa, zaškolení konvektomatu kuchařem RETIGO.

Záruka 24 měsíců.

| Položka | Množ. | Cena/jednotku | Sleva | Celkem | Sazba DPH | Celkem vč. DPH |
|---------|-------|---------------|-------|--------|-----------|----------------|
|---------|-------|---------------|-------|--------|-----------|----------------|

| | | | | | | |
|---|---|---------------|--------|---------------|------|---------------|
| Parní konvektomat B2011b | 1 [ks] | 456 500,00 Kč | 17% | 378 895,00 Kč | 21 % | 458 462,95 Kč |
|  | <p>Horký vzduch 30 – 300 °C Kombinovaný režim 30 – 300 °C Vaření v páře 30 – 130 °C Bio vaření 30 – 98 °C Vaření/pečení přes noc – šetří čas i peníze Časování zásuvů – možnost nastavit různý čas pro každý zásuv AHC (Active Humidity Control) – automatická regulace vlhkosti pro vynikající výsledky vaření Bojlerový systém vývinu páry – skvělé výsledky vaření v páře díky dvoustupňovému přehřevu vody v integrovaném tepelném výměníku Nízkoteplotní vaření – nižší váhové ztráty, lepší chuť Cook & Hold – po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování 8" displej – perfektní přehled, jednoduché a intuitivní ovládání Dotykový panel – panel funguje perfektně za všech podmínek a má rychlou odezvu, 6-bodová teplotní sonda – šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře pokrmu 1000 programů s 20 kroky Multitasking – unikátní možnost pracovat s displejem v průběhu vaření Automatický start – možnost naplánovat odložený start EcoLogic – údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji Active Cleaning – systém automatického mytí s minimální spotřebou vody Trojitě dveřní sklo – minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, již žádné popálení o vnější sklo Obousměrný ventilátor – minimální rozdíly v barvě upečených jídel Klapka – rychlé odvlhčení varné komory pro lepší křupavost a krásnou barvu, patentovaný odvlhčovací systém 7 rychlostí ventilátoru – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu Fan Stop – okamžité zastavení ventilátoru brání úniku tepla a páry při otevření dveří a zabraňuje opaření obsluhy Robustní klika – pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální materiál AISI 304 nerezová ocel – kvalitní nerezové materiály se speciální povrchovou úpravou pro delší životnost Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy – snadná údržba Integrovaná ruční sprcha - pro snadné čištění, nespotřebává změkčenou vodu WSS (Water Saving System) - speciální systém odpadu & vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody Standardní zavázeč vozík Konektivita USB rozhraní – snadné přehrávání dat z a do konvektomatu Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč VisionCombi software – správa programů a piktogramů ve vašem PC, prohlížení dat HACCP V ceně je 1 kus zavázeč vozíku pro konvektomat 2011.</p> | | | | | |
| Zavázeč vozík pro konvektomat RETIGO 2011 | 1 [ks] | 25 380,00 Kč | 17% | 21 065,40 Kč | 21 % | 25 489,13 Kč |
|  | Zavázeč vozík pro konvektomat RETIGO 2011 rok výroby 2018 a více. | | | | | |
| GN 1/1 smalt hr.60 mm | 10 [ks] | 570,00 Kč | 0% | 5 700,00 Kč | 21 % | 6 897,00 Kč |
| Doprava , zapojení konvektomatu a zaškolení | 1 | 5 000,00 Kč | 99,99% | 0,50 Kč | 21 % | 0,60 Kč |

Rozpis DPH

| Sazba % | Základ | Daň |
|---------|---------------|--------------|
| 21 % | 405 660,90 Kč | 85 188,79 Kč |

Cena celkem před slevou: 492 580,00 Kč
Sleva celkem: (17,65 %) 86 919,10 Kč

Konečná cena: 405 660,90 Kč
Konečná cena vč. daně: 490 849,69 Kč