



Čj. MO 118008/2021-1241

Výtisk č.
Počet stran: 6
Přílohy: 2/23

KUPNÍ SMLOUVA
ev.č. 80/5/102/2/2021-1241

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel Vojenského historického ústavu Praha

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování korespondence: Vojenský historický ústav Praha, U Památníku
1600/2, 130 05 Praha 3 - Žižkov

(dále jen „kupující“)

a

JP STROJE s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 15791

Sídlo: Svatavská cesta 1191/13, 358 01 Kraslice
IČO: 26367025
DIČ: CZ26367025

Datová schránka: 4fwec8b
Adresa pro doručování korespondence: Svatavská cesta 1191/13, 358 01 Kraslice
(dále jen „prodávající“) na straně druhé,

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a uzavírají na veřejnou zakázku, **zadanou v ET NEN (Národní elektronický nástroj) pod systémovým číslem: N006/21/V00010831** tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je doplnění a obměna náradí do restaurátorské dílny VTM Lešany.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

- a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně a včas náradí a příslušenství k náradí (dále jen „zboží“) a převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího. Veškeré zboží musí být předáno v celku najednou.
- b) závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.

3.2 Přesná specifikace a rozsah zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

IV. Kupní cena

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvyšší možné kupní ceně za zboží, specifikovaného v čl. 3.1 této smlouvy, a to ve výši: **243.339,95** Kč včetně DPH (slovy: dvěstčtyřicetřítisícčtrřístatčtyřicetdevět 95/100 korun českých).

4.2 Nejvyšší možná kupní cena zboží bez DPH činí 201.107,40 Kč, sazba DPH 21 % činí 42.232,55 Kč.

4.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy.

V. Doba a místo plnění

5.1 Prodávající zahájí plnění ode dne účinnosti smlouvy, tedy od data zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.2 Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do **25. června 2021**.

5.3 Místo plnění:

Vojenské technické muzeum Lešany, Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 Krhanice
(GPS: 49.8551675N, 14.5439044E)

VI. Dodací podmínky

6.2 Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech v době od 08:00 do 14:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny odevzdání zboží s přejímajícím, alespoň 3 pracovní dny předem.

6.3 Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ. Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.

6.4 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu nové zboží, tj. nepoužité a nepoškozené.

6.5 Přejímající nepřevzme zboží, které při přejímce vykazuje vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním.

VII. Platební a fakturační podmínky

7.1 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po předání a převzetí dodávky zboží, do 10 dnů doporučeně nebo elektronicky odešle kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) s dodacím listem.

7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění,
- b) Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 2, 130 05 Praha 3 – Žižkov, který je přijímajícím.

7.3 K faktuře musí být připojen přijímací doklad.

7.5 Kupující neposkytuje zálohové platby.

7.6 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

7.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.

7.8 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

7.9 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

7.10 Na faktuře musí být uvedeny tyto údaje:

Adresa příjemce	Adresa konečného příjemce
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1 160 01 Praha 6 - Hradčany	Vojenský historický ústav Praha U Památníku 2 130 05 Praha 3 - Žižkov

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.

8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

9.1 Prodávající přijímá záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 OZ po dobu **24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.

9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

9.3 Reklamacie se uplatňují písemně nebo e-mailem.

9.4 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

9.5 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

9.6 O odstranění vady musí být sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1 Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.210,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.2 V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle čl. XII. bodu 12.1. písm. c), d) nebo e) je smluvní pokuta za porušení smlouvy stanovena ve výši 36.500,- Kč.

10.3 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.210,- Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.4 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 OZ.

10.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

10.6 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

11.3 Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

11.5 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

11.6 Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

11.7 Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho

osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

11.8 Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

11.9 Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.

11.10 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě druhé straně doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.

11.11 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

XII. Zánik závazků

12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

- a) splněním všech závazků řádně a včas;
- b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
- c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
- d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.;
- e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomé:

- a) prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy o více než 10 dní;
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
- c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále elektronického tržiště státní správy NEN (Národní elektronický nástroj).

13.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. V případě změny kontaktních osob nebo v osobě přejímajícího nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit vhodným způsobem druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují

dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

13.5 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), je ve výhradní pravomoci kupujícího.

13.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny při zpracování osobních údajů ve smluvním vztahu uvedených dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje uvedené v tomto smluvním vztahu slouží pouze pro účely zpracování smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené nabývá platnosti od okamžiku převzetí smluvního vztahu ze strany poskytovatele plnění.


13.7 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

13.8 Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

- příloha č. 1 – Specifikace požadovaného zboží 17 stran
- příloha č. 2 – Závazná cenová nabídka 6 stran.

V Praze dne

V Kraslicích dne




Podpis a razítko kupujícího

Podpis a razítko prodávajícího



Digitálně

Datum:
2021.05.28
07:31:30[®]
+02'00'



Digitálně

Datum:
2021.05.25
09:18:41 +02'00'

SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO ZBOŽÍ**Nákup nářadí pro dílny VTM Lešany**

Účel: Doplnění a obměna nářadí do restaurátorské dílny VTM Lešany.

Požadované zboží:

P.č.	Název	Počet
1	Rozprašovač na chemické látky	3
2	Gola sada	4
3	Sada vytahováků šroubů	3
4	Sada očkoplochých klíčů	2
5	Rychloupínací rukojeti pro jehlové diamantové pilníky	3
6	Sada spirálových vrtáků DIN 338	4
7	Listy bimetalové pro rámové pily	100
8	Pojízdná dílenská skříň	1
9	Klíny vyrážecí	12
10	Ráčnové krimpovací kleště	1
11	Očko plochý klíč, normální provedení	10
12	Otevřené klíče / očkové klíče s ráčnou	2
13	Nástrčné klíče s příčnou rukojetí	36
14	Šroubovák s přídržnou funkcí, pro šrouby Torx	28
15	6-hranný úhlový klíč dlouhý, s kulovou hlavou a přídržnou funkcí	4
16	Dílenský šroubovák plochý úderový	4

P.č.	Název	Počet
17	Dílenský šroubovák křížový úderový	4
18	Univerzální napínací kleště	12
19	Upínací kleště na svařování trubek	2
20	Sada průbojníků	4
21	Vyrážeč závlaček, silný tvar	4
22	Ruční nýtovací kleště	2
23	Odjehlovač na plechy (s náhradními kotouči)	3
24	Vibrační bruska delta	1
25	Korunkové vrtáky průměr 14 – 24 mm z HSS oceli	1
26	AKU nýtovačka	1
27	Frézy obrysové karbidové	6
28	Sada stupňovitých vrtáků (v sadě 3 kusy)	1
29	Bruska na broušení nářadí	1
30	Bruska na vrtáky 3 – 20 mm 90° - 140°, s adaptérem	1
31	Sada fréz profilových	1
32	Klíče momentové	3
33	Náhradní hlavice pro rázový šroubovák Kennedy (573-7100K)	12
34	Plátky pro přímočaré pily Millwaukee	5
35	Excentrická bruska 150 mm	1
36	Excentrická bruska 125 mm	1
37	Kleště pro uzavření hadic	1
38	Siko kleště	5
39	Kombinované kleště z nástrojové oceli	2
40	Kleště pro mechaniky	3

P.č.	Název	Počet
41	Stranové štípačky	3
42	Odizolovací kleště	1
43	Sada kleští na pojistné kroužky	2

Bližší specifikace:

1. Rozprašovač na chemické látky

- Obsah nádoby 1 litr
- Počet kusů: 3

2. Gola sada

- Počet sad: 4
- Obsah sady:
 - Nástrčná hlavice 1/4", 6ti hran °4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - Prodloužená nástrčná hlavice 1/4", 6ti hran °4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
 - Nástrčná hlavice 3/8", 6ti hran °10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 - Prodloužená nástrčná hlavice 3/8", 6ti hran °10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
 - Nástrčná hlavice 1/2", 6ti hran °10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - Prodloužená nástrčná hlavice 1/2", 6ti hran °16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
 - Nástrčná hlavice 3/8" na zapalovací svíčky °18 mm
 - Nástrčná hlavice 1/2" na zapalovací svíčky °16 - 21 mm
 - Nástrčná hlavice 1/4", E-profil °E4 - E5 - E6 - E7 - E8
 - Nástrčná hlavice 3/8", E-profil °E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
 - Nástrčná hlavice 1/2", E-profil °E20 - E24
 - Zástrčná hlavice 1/4", plochá °PL4 - PL5,5 - PL 6,5 - PL7
 - Zástrčná hlavice 1/4", křížová °PH0 - PH1 - PH2
 - Zástrčná hlavice 1/4", křížová °PZ0 - PZ1 - PZ2
 - Zástrčná hlavice 1/4", Inbus °3 - 4 - 5 - 6 mm
 - Zástrčná hlavice 1/4", Torx °T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
 - Zástrčná hlavice 1/4", vrtaný Torx °T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

- Bit 1/4", plochý °PL4 - PL6 - PL7
- Bit 1/4", křížový °PH1 - PH2 - PH3
- Bit 1/4", křížový °PZ1 - PZ2 - PZ3
- Bit 1/4", Torx °T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- Bit 1/4", Robertson °SQ1 - SQ2 - SQ3
- Bit 5/16" (8 mm), plochý °PL8 - PL10 - PL12
- Bit 5/16" (8 mm), křížový °PH3 - PH4
- Bit 5/16" (8 mm), křížový °PZ3 - PZ4
- Bit 5/16" (8 mm), Inbus °7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bit 5/16" (8 mm), vrtaný Torx °T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- Ráčna vyhnutá s přepínací páčkou a vyhazovákem hlavice, 72 zubů °1/4", délka 145 mm
- °3/8", délka 205 mm
- °1/2", délka 255 mm
- Vratidlo 1/4", délka 115 mm
- Šroubovák pro 1/4" hlavice s vnitřním čtyřhranem
- Prodloužení 1/4" °délka 50 mm
- °délka 100 mm
- Prodloužení 3/8", délka 125 mm
- Prodloužení 1/2" °délka 125 mm
- °délka 250 mm
- Adaptér pro vratidlo 1/2" s vnitřním čtyřhranem 3/8"
- Adaptér 1/4" pro bity 1/4"
- Adaptér pro bity 5/16" (8 mm) °3/8"
- °1/2"
- Kardan °1/4"
- °3/8"
- °1/2"
- Klíč zahnutý, Inbus °1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4,5 - 5

3. Sada vytahováků šroubů

- Sada vytahováků šroubů se spirálovými vrtáky
- Vytahovák z tuhé chromvanadmolybdenové oceli, spirálové vrtáky z HSS černěné
- Pro demontáž poškozených či zlomených šroubů s pravotočivým nebo levotočivým závitem M4 – M16
- Předvrtání přiloženým spirálovým vrtákem, poté založení vytahováku, nasunutí nástrčného klíče až dolů a vyšroubování bez vzpříčení

- Sada obsahuje – 8 vyťahováků (6-hran 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm)
- 8 spirálových vrtáků (ø 2,3/ 2,8/ 3,4 / 4,5 / 5,7 / 6,8 / 9 / 11mm)
- Kompletně v kovové kazetě s pěnovou vložkou
- Počet sad: 3

4. Sada očkoplochých klíčů

- Pouze z chrom-vanadiové oceli
- Hlavy vyhnuté v úhlu 15°.
- Obsah sady: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 & 32 mm.
- Profí provedení
- Počet sad: 2

5. Rychloupínací rukojetí pro jehlové diamantové pilníky

- Vysoce kvalitní rukojeť s pružinovou kleštinou a upínáním otočným knoflíkem pro snadnou manipulaci a spolehlivé upnutí
- Vhodná pro délky pilníků 140- 200mm
- Počet kusů: 3

6. Sada spirálových vrtáků DIN 338

- Sada spirálových vrtáků HSS v kazetě 1- 13 mm
- Specifikace vrtáku: HSS, DIN 338, Typ N, h8, Tin
- Počet vrtáků v sadě 25 odstupňované po 0,5 mm
- Počet sad: 4

7. Listy bimetalové pro rámové pily

- Délka 12“ – 50 ks - TPI 24T
- Délka 12“ – 50 ks - TPI 32T

8. Pojízdňá dílenská skříň

- Vyrobená z kvalitní oceli, boční panely dvojité stěny
- Svařované spoje pro vyšší tuhost
- Zásuvky lze zcela otevřít na kuličkových ložiskách
- Pojezdová kolečka jsou dimenzována stacionární zatížení 100kg na jedno kolečko
- Skříň zamykací
- Vrchní rohož a vnitřní obložením zásuvek
- Hmotnost do 90kg
- Rozměry:
- Šířka min. 600 - max. 700 mm,
- Hloubka min. 400 – max. 500 MM,
- Výška min. 1000 – 1200 mm.

9. Klíny vyrážecí

- K uvolnění kužele morse bez poškození stroje a nástrojů
- K uvolnění kužele morse – 1 a 2 – 3 ks
- K uvolnění kužele morse – 3 – 3 ks
- K uvolnění kužele morse – 3 a 5 - 3 ks
- K uvolnění kužele morse – 5 a 6 – 3 ks

10. Ráčňové křimpovací kleště

- Křimpovací kleště s ráčňovým mechanismem
- 7 vyměňitelných čelistí
- Dodání v robustním kufříku
- Druhy čelistí v sadě:
- Izolovaná svorkovnice – 0,5 mm² - 6,0 mm²
- Neizolovaná svorkovnice – 1,5 mm²- 10 mm²
- Neizolovaný konektor - 0,5 mm² - 6,0 mm²
- Ukončovací kabelový konektor (malé AWG) – 0,5 mm² - 4,00 mm²

- Koaxiální konektor typu RG – RG58, 59, 62 a 6, 6,48 mm- 8,23 mm
- Ukončovací kabelový konektor (velké AWG) – 0,5 mm²- 16,0 mm²
- Neizolovaný konektor 7 D-SUB, V3,5 – 2,5 mm² - 8,0-10,0 mm²

11. Očko plochý klíč normální provedení

- Zápustkově kovaný
- Malé tolerance otvorů klíče
- S ergonomickou profilovanou dvojitou rukojetí ve tvaru T
- Optimální pevnost v ohybu
- Očková strana s profilem AS-drive
- Neodlupující se chromovaná vrstva na nikl: povrch kruhově broušený
- Norma: DIN 3113A, ISO 3318/ ISO 7738
- Rozměry klíčů: 1/4 – 2 ks, 9/32- 2 ks, 5/16 – 2 ks, 11/32-2 ks, 3/8-2 ks

12. Otevřené klíče / očkové klíče s ráčnou

- Zápustkově kované
- Očková strana se zvláště lehkým stabilním chodem
- Chromvanadiová ocel, matně chromová
- Sada obsahuje klíče: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22
- Počet sad: 2

13. Nástrčné klíče s příčnou rukojetí

- Čistě opracovaná, hluboká 6-hranná hlava klíče
- Délka čepele 230 mm
- Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu
- Čepel ze speciální vanadiové oceli
- Povrch matně chromovaný
- Rozměry klíčů: 6,7,8,9,10,11,12,13,14
- Vše po 4 ks

14. Šroubovák s přídržnou funkcí, pro šrouby Torx

- Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný
- Hroty chemicky niklované
- Rukojeť s integrovanými měkkými zónami
- Rozsah sady: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- Vše po 4 ks

15. 6-hranný úhlový klíč dlouhý, s kulovou hlavou a přídržnou funkcí

- Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá) povrch chromovaný
- Sada v plastovém držáku
- Povrch BlackLaser
- Velikosti: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Počet sad: 4

16. Dílenský šroubovák plochý úderový

- 6-hranná čepel z houževnaté speciální oceli průchozí až na konec rukojeti
- Od vel. 4,5 se 6-hranným osazením pro maticový klíč
- Povrch matně chromovaný
- Rukojeť kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami a úderovou koncovkou (vel. 12 a 14 bez měkkých zón, vel. 3,5 bez úderové koncovky a s průchozí čepelí)
- 8ks sada
- Velikosti: 3,5, 4, 5,5, 7, 9, 10,12,14
- Od každé velikosti po 4 ks

17. Dílenský šroubovák křížový úderový

- Rukojeť kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami mimo vel. 4
- 6-hranná čepel z houževnaté speciální oceli průchozí až na konec rukojeti
- se 6-hranným osazením pro maticový klíč
- Povrch matně chromovaný černé špičky

- 4 ks sada
- Velikosti: 1,2,3,4,
- Od každé velikosti po 4 ks

18. Universální napínací kleště

- Ozubené čelisti a silný korpus kleští z pružinové oceli
- Rozpětí a svěrný tlak lze nastavit pomocí šroubu s rýhovanou hlavou
- Kleště kompletně niklované
- Čelisti z chromvanadiové oceli
- Použití pro upínání profilového a plochého materiálu
- Upínací tlak nastavitelný do 10000N
- Tvar hlavy oválný, délka 185 mm, počet ks: 6
- Hlava nahoře rovná, dole s prizmatem, délka 175 mm, počet ks: 6

19. Upínací kleště na svařování trubek

- Čelisti ve tvaru U
- Horní čelisti jsou však zalomené, proto bezpečnostní trojbodová dosedací plocha pro upínání trubek
- Stabilní korpus z pružinové oceli
- Kleště kompletně niklované
- Čelisti z chromvanadiové oceli
- K vystředěnému upínání při svařování trubek a tyčového materiálu
- Celková délka 280 mm
- Počet ks: 2

20. Sada průbojníků

- Osmihranná stopka s kónickým trnem rovnoměrně prokalená
- Díky speciálnímu zušlechťení úderové hlavy nedochází k jejímu tříštění
- Nejvyšší možná tvrdost hrotu cca 59 HRC při mimořádné houževnatosti
- Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli, chromované

- Délka 120 mm, stopka 10 mm
- Počet kusů v sadě 6 v plastovém pouzdře
- Velikosti průbojníků: 2,3,4,5,6
- Počet sad: 4

21. Vyrážeč závlaček, silný tvar

- Osmihranná stopka s válcovým trnem rovnoměrně prokalená
- Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění
- Nejvyšší možná tvrdost hrotu cca 59HRC při mimořádné houževnatosti
- Počet kusů v sadě 6 v plastovém pouzdře
- Velikost 2,3,4,5,6,8
- Počet sad: 4

22. Ruční nýtovací kleště

- Silný model s robustním pákovým mechanismem
- Pro zpracování nýtů ze všech druhů materiálů
- Délka 255 mm
- Pro nýty z hliníku a mědi 3-5 mm
- Pro nýty z oceli 3-4 mm
- Počet ks: 2

23. Odjehlovač na plechy

- Držák s dvěma otočnými a vyměnitelnými řeznými kotouči pro tloušťku materiálu od 0-12 mm
- Opatřované kotouče lze pootočit a obrátit
- S ochranou ruky proti pořezání
- Počet ks: 3
- Počet náhradních řezných kotoučů 6 ks z HSS-E kobaltová ocel

24. Vibrační bruska delta

- K broušení rohů a hran
- Trojúhelníková bruska
- Otočná brusná deska pro optimální využití rohů brusného papíru
- Robustní manžeta kmitání a upnutí brusné desky z tlakového hliníkového odlitku pro dlouhou životnost
- Kuličková ložiska s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost stroje
- Regulační kolečko k předvolbě počtu kmitů
- Jednoduchá výměna brusných papírů díky brusné desce se suchým zipem
- Prachová kazeta s filtrem k práci bez připojení vysavače
- Délka kabelu 4 m
- Počet kmitů nejméně 18000 min
- Dodávána v plastovém kufru

25. Korunkové vrtáky průměr 14-24mm z HSS oceli

- Sada 6 ks jádrových vrtáků HSS s upínáním Weldon 19 mm
- Průměry vrtáků v sadě **14/16/18/20/22/24 mm**
- **Do magnetické vrtačky Milwaukee**
- Dodáváno v plastovém kufru s vodicím trnem
- Silnostěnné korunkové vrtáky HSS zaručují lepší stabilitu a delší životnost
- Počet sad: 1

26. AKU nýtovačka

- Schopnost trhat nýty s dřikem 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm a 4,8 mm jedním stisknutím spouště, při definované tloušťce materiálů: o ocelový trn, hliníkový trn, nerezový trn, měděný trn
- Přídržná koncovka jako standard – přidružuje nýt při jakékoliv orientaci (nevypadne ven při otočení směrem dolů)
Přístup bez nástrojů – čelisti, které se snadno čistí
- LED světlo – osvětluje pracovní prostor
- Uložení koncovek v jednotce
- 1 ks akumulátoru 2,0 Ah, 1 ks akumulátoru 4,0 Ah, nabíječka, HD kufr
- Tažná síla: 9.000 N

- Hmotnost: do 2,10 kg s akumulátorem

27. Frézy obrysové karbidové

- Válcová s čelním ozubením, průměr 6 mm, délka 16 mm, stopka 6 mm, Sek 6, počet ks 2
- Válcová s čelním ozubením, průměr 10 mm, délka 19 mm, stopka 6 mm, Sek 6, počet ks 2
- Tvar ostrý oblouk, průměr 13 mm, délka 19 mm, stopka 6 mm, Sek 6, počet ks 2

28. Sada stupňovitých vrtáků (sada 3 kusy)

- Stupňové vrtáky jsou ideální pro vrtání do materiálů: - Železné & neželezné kovové plechy, profily a trubky. - Měď, mosaz a hliník. - Nerezová ocel. - Plast. - Maximální tloušťka materiálu 4 mm
- Bodová vrtačka - Vrtačka - Odhrotovač - vše v jednom
- RAPID STRIKE TIP™: pro lepší centrování - méně kroků a rychlé vrtání bez nutnosti předvrtávat materiál
- Vyrábí se ze speciálně vytvořené oceli s povrchovou vrstvou z černého oxidu
- Optimalizovaná hrana s 2 ostrými drážkami
- Velikosti vrtáků: 4-12 mm, 4-20 mm, 4-30 mm
- Počet sad: 1

29. Bruska na broušení nářadí

- Konstrukce ze zinkového odlitku a ABS plastu
- Vodou chlazený brusný kotouč o průměru 200 mm a šíři 40 mm
- Kožený obtahovací kotouč
- Broušení nástrojů probíhá ve vodní lázni, což minimalizuje přehřívání materiálu a prodlužuje životnost ostří
- Poskytuje možnost brousit nástroje velmi kvalitně a díky unikátnímu systému přípravků jsou nástroje broušeny velmi přesně a pod požadovaným úhlem
- systém broušení umožňuje brousit i rozličně tvarovaná soustružnická a řezbářská dláta
 - Balení brusky obsahuje:
 - brusný kotouč
 - obtahovací kotouč
 - srovnávací kámen
 - měrka úhlů
 - leštící pasta

30. Bruska na vrtáky 3 -20 mm 90°- 140°, s adaptérem

- Bruska / ostříčka vrtáků, navrtávků
- Rozsah použití: 3 - 20 mm
- Přesné broušení úhlů 90 - 140° , na pravotočivé spirálové vrtáky
- Kompaktní bruska dokáže rychle a přesně nabrousit vrtáky s vrcholovými úhly břitu 90 – 140°
- Podle průměru vrtáku vyberete správnou kleštinu, vložíte ji do držáku a vsunete vrták
- Sada kleštin ER20 : 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
- Adaptér pro kleštiny ER32
- Sada kleštin ER32 : 14,15,16,17,18,19,20 mm

31. Sada fréz profilových

- Sada fréz 35 dílů představuje velmi obsáhlou sestavu pájených stopkových fréz různých profilů, tvarů i velikostí
- Frézy na dřevo jsou vyrobeny z kvalitní oceli, osazené speciálními HM plátky, potaženy odolným antikoročním povlakem a navíc precizně naostřeny
- Díky těmto vlastnostem je sada profilových fréz ideální ke kvalitnímu a finálnímu opracování měkkého i tvrdého dřeva
- Stopka 8 mm
- *Nejlépe Proteco 10.10-SF-35, 35-dílná, stejné nebo vyšší kvality*

32. Klíče momentové

- Vyrobeny z vysoce kvalitní oceli
- Nástavec se čtyřhranem ¼, rozsah 1-5Nm – 1 kus
- Nástavec se čtyřhranem 3/8, rozsah 6-30Nm – 1 kus
- Nástavec se čtyřhranem 3/8, rozsah 12-60Nm – 1 kus
- Dodávaný v plastové kazetě s ověřeným kalibračním certifikátem

33. Náhradní hlavice pro rázový šroubovák Kennedy (573-7100K)

- Ploché bit – 6,8,10 a 12 mm – vše po 2 kusech
- Ploché bit 80 mm – 8 a 10 mm - vše po 2 kusech
- (celkem 12 ks)

34. Plátky pro přímočaré pily Milwaukee

- Milwaukee pilové plátky na dřevo 91 mm
- Max. Kapacita řezání - laminovaná dřevotříska (mm) 3 – 60
- Max. Kapacita řezání - dřevo (mm) 3 – 60
- Max. Kapacita řezání - plasty (mm) < 45
- Množství v balíku: 5
- Počet balíků: 5

35. Excentrická bruska 150 mm

- Plynulá předvolba otáček zajišťuje efektivní broušení dobře přizpůsobené materiálu a zrnitosti
- Velká rychlost odběru materiálu a optimální přesnost broušení díky oscilačnímu průměru 7 mm
- Integrované odsávání prachu perforovanou základní deskou a postranními kanály zabezpečuje čisté pracoviště a dlouhou životnost brusného kotouče
- Snímatelná pomocná rukojeť
- Rychlá a snadná výměna brusného papíru, suchý zip
- Plynulá regulace otáček
- Základní deska 150 mm
- Průměr oscilace 7 mm
- Hmotnost do 3 kg
- Vybavení: 4 m kabel, vak na prach, přídatné madlo, brusný talíř 2 ks

36. Excentrická bruska 125 mm

- Ideální pro broušení dřeva, kovů a plastů ve stísněných prostorech
- Excentricita: 2,4 mm
- Plynule nastavitelná rychlost - 7000 - 12000 ot./min - pro citlivé materiály
- Snadná výměna brusiva (suchý zip)
- Odsávání prachu - až o 90% účinnější s větším pytlíkem
- Vestavění adaptér odsávání - vhodný pro hadice 36 mm
- Úroveň vibrací (m/s²) 5

- Hmotnost (kg) do 1.8
- Oscilační frekvence (1/min) 14,000 - 26,000
- Počet otáček bez zatížení (ot./min) 7000 - 12,000
- Průměr oscilačního pohybu (mm) 2.4
- Rozměr brusné desky (mm) 125

37. Kleště pro uzavření hadic

- 155-185-250 mm
- Sada obsahuje 3 kusy
- Počet sad: 1

38. Siko kleště

- S průchozím kluzným kloubem a jemným nastavením zářezů
- Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná
- Siko kleště Cobra
- Norma DIN ISO 8976
- Chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem
- Celková délka 250 mm
- Počet ks: 5

39. Kombinované kleště s nástrojové oceli

- Ozubené čelisti
- Břity dodatečně induktivně kalené
- Speciální nástrojová ocel
- DIN ISO 5746
- Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem
- Celková délka 180 mm
- Počet ks: 2

40. Kleště pro mechaniky

- Silné dlouhé čelisti
- Vnitřní strana zdrsňená
- Kleště chromované
- Rukojeti s vícesložkovým potahem
- DIN ISO 5745
- Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni
- Chromované, oválné, špičaté, rovné – celková délka 200 mm, délka čelistí 73 mm, počet ks 1
- Chromované, oválné, špičaté, vyhnuté o 45° – celková délka 200 mm, délka čelistí 73 mm, počet ks 1
- Chromované, ploché, široké, rovné – celková délka 190 mm, délka čelistí 50 mm, počet ks 1

41. Stranové štípačky

- Úzký tvar s induktivně kalenými břity
- Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem
- DIN ISO 5749
- Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji
- Celková délka 140 mm
- Počet ks: 3

42. Odizolovací kleště

- Vysoce pevná ocel s plastovým opláštěním rukojetí
- Bez délkového omezení odizolovaných konců, tzn. Lze odizolovat uprostřed kabelu
- Celková délka 225 mm
- Pro průřez vodiče 0,13 – 6 mm
- Počet ks: 3

43. Sada kleští na pojistné kroužky

- Přímé a zalomené čelisti
- Kloub kleští na vnější kroužky s integrovanou otevírací pružinou

- Dodávaná v plastovém kufříku s pěnovou vložkou
- Počet kleští v sadě 8
- Po 1 kleštích na pojistné kroužky č. 719790 vel. J1-J2-J11-J21
- Po 1 kleštích na pojistné kroužky č. 719890 vel. A1-A2-A11-A21
- Počet sad: 2

Kontaktní osoby:

Kontaktní osoba pro specifikaci: nrap. Zlatko Šula, mobil: +420 606 711 241

Kontaktní osoba pro převzetí zboží: Ing. Vladimír Kyselý, mobil: +420 737 120 299, tel.: +420 973 296 151

Místo dodání:

Vojenské technické muzeum Lešany, Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 Krhanice (GPS: 49.8551675N, 14.5439044E)

ZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA

P.č.	Název	Měrná jednotka	Cena za 1 MJ bez DPH	Počet MJ	Cena celkem bez DPH	Výše DPH [%]	Cena celkem s DPH	Pozn.
1	Rozprašovač na chemické látky	kus	250,00 Kč	3	750,00	21	907,50 Kč	KS TOOLS 150.8251
2	Gola sada	sada	2 800,00 Kč	4	11200,00	21	13 552,00 Kč	TRIUMF 100-00112
3	Sada vytahováků šroubů	sada	2 280,00 Kč	3	6840,00	21	8 276,40 Kč	WIHA 082880
4	Sada očkoplochých klíčů	sada	1 756,00 Kč	2	3512,00	21	4 249,52 Kč	TRIUMF 100-00581
5	Rychloupínací rukojeti pro jehlové diamantové pilníky	kus	210,00 Kč	3	630,00	21	762,30 Kč	HOFFMANN 519700 2
6	Sada spirálových vrtáků DIN 338 (počet vrtáků v sadě 25, odstupňované po 0,5 mm)	sada	2 380,00 Kč	4	9520,00	21	11 519,20 Kč	CROMWELL SWT-125-9020A
7a	Listy bimetalové pro rámové pily, délka 12'', TPI 24T	kus	17,00 Kč	50	850,00	21	1 028,50 Kč	KENNEDY 402750K
7b	Listy bimetalové pro rámové pily, délka 12'', TPI 32T	kus	17,00 Kč	50	850,00	21	1 028,50 Kč	KENNEDY 402870K
8	Pojízdná dílenská skříň	kus	12 100,00 Kč	1	12100,00	21	14 641,00 Kč	KENNEDY 594740K
9a	Klíny vyrážecí k uvolnění kužele morse - 1 a 2	kus	90,00 Kč	3	270,00	21	326,70 Kč	KENNEDY

9b	Klíny vyrážecí k uvolnění kužele morse - 3	kus	100,00 Kč	3	300,00	21	363,00 Kč	KENNEDY
9c	Klíny vyrážecí k uvolnění kužele morse - 3 a 5	kus	120,00 Kč	3	360,00	21	435,60 Kč	KENNEDY
9d	Klíny vyrážecí k uvolnění kužele morse - 5 a 6	kus	140,00 Kč	3	420,00	21	508,20 Kč	KENNEDY
10	Ráčnové krimpovací kleště	kus	4 500,00 Kč	1	4500,00	21	5 445,00 Kč	KENNEDY KRC 07
11a	Očko plochý klíč normální provedení, rozměr 1/4	kus	170,00 Kč	2	340,00	21	411,40 Kč	HOFFMANN 613250 1/4
11b	Očko plochý klíč normální provedení, rozměr 9/32	kus	200,20 Kč	2	400,40	21	484,48 Kč	HOFFMANN 613250 9/32
11c	Očko plochý klíč normální provedení, rozměr 5/16	kus	178,00 Kč	2	356,00	21	430,76 Kč	HOFFMANN 613250 5/16
11d	Očko plochý klíč normální provedení, rozměr 11/32	kus	203,00 Kč	2	406,00	21	491,26 Kč	HOFFMANN 613250 11/32
11e	Očko plochý klíč normální provedení, rozměr 3/8	kus	204,00 Kč	2	408,00	21	493,68 Kč	HOFFMANN 613250 3/8
12	Sada otevřených klíčů / očkových klíčů s ráčnou	sada	4 900,00 Kč	2	9800,00	21	11 858,00 Kč	HOFFMANN 614 80
13a	Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 230 mm, rozměr klíče: 6 mm	kus	299,00 Kč	4	1196,00	21	1 447,16 Kč	HOFFMANN 622600 6
13b	Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 230 mm, rozměr klíče: 7 mm	kus	305,00 Kč	4	1220,00	21	1 476,20 Kč	HOFFMANN 62600 7
13c	Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 230 mm, rozměr klíče: 8 mm	kus	320,00 Kč	4	1280,00	21	1 548,80 Kč	HOFFMANN 62600 8
13d	Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 230 mm, rozměr klíče: 9 mm	kus	368,00 Kč	4	1472,00	21	1 781,12 Kč	HOFFMANN 62600 9
13e	Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 230 mm, rozměr klíče: 10 mm	kus	394,00 Kč	4	1576,00	21	1 906,96 Kč	HOFFMANN 62600 10

13f	Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 230 mm, rozměr klíče: 11 mm	kus	449,00 Kč	4	1796,00	21	2 173,16 Kč	HOFFMANN 62600 11
13g	Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 230 mm, rozměr klíče: 12 mm	kus	518,00 Kč	4	2072,00	21	2 507,12 Kč	HOFFMANN 62600 12
13h	Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 230 mm, rozměr klíče: 13 mm	kus	569,00 Kč	4	2276,00	21	2 753,96 Kč	HOFFMANN 62600 13
13i	Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 230 mm, rozměr klíče: 14 mm	kus	600,00 Kč	4	2400,00	21	2 904,00 Kč	HOFFMANN 62600 14
14a	Šroubovák s přídržnou funkcí, pro šrouby Torx, velikost: TX8	kus	181,00 Kč	4	724,00	21	876,04 Kč	HOFFMANN 625281 TX8
14b	Šroubovák s přídržnou funkcí, pro šrouby Torx, velikost: TX9	kus	198,00 Kč	4	792,00	21	958,32 Kč	HOFFMANN 625281 TX9
14c	Šroubovák s přídržnou funkcí, pro šrouby Torx, velikost: TX10	kus	203,00 Kč	4	812,00	21	982,52 Kč	HOFFMANN 625281 TX10
14d	Šroubovák s přídržnou funkcí, pro šrouby Torx, velikost: TX15	kus	205,00 Kč	4	820,00	21	992,20 Kč	HOFFMANN 625281 TX15
14e	Šroubovák s přídržnou funkcí, pro šrouby Torx, velikost: TX20	kus	214,00 Kč	4	856,00	21	1 035,76 Kč	HOFFMANN 625281 TX20
14f	Šroubovák s přídržnou funkcí, pro šrouby Torx, velikost: TX25	kus	235,00 Kč	4	940,00	21	1 137,40 Kč	HOFFMANN 625281 TX25
14g	Šroubovák s přídržnou funkcí, pro šrouby Torx, velikost: TX30	kus	280,00 Kč	4	1120,00	21	1 355,20 Kč	HOFFMANN 625281 TX30
15	Sada 6-hranných úhlových klíčů dlouhých, s kulovou hlavou a přídržnou funkcí	sada	900,00 Kč	4	3600,00	21	4 356,00 Kč	HOFFMANN 626069 9
16	Sada dílenských šroubováků plochých úderových (8 ks v sadě)	sada	2 434,00 Kč	4	9736,00	21	11 780,56 Kč	HOFFMANN 660310 8
17	Sada dílenských šroubováků křížových úderových (4 ks v sadě)	sada	1 185,00 Kč	4	4740,00	21	5 735,40 Kč	HOFFMANN 668310 4
18a	Univerzální napínací kleště - tvar hlavy oválný, délka 185 mm	kus	262,00 Kč	6	1572,00	21	1 902,12 Kč	HOFFMANN 708005 185

18b	Univerzální napínací kleště - hlava nahoře rovná, dole s prizmatem, délka 175 mm	kus	355,00 Kč	6	2130,00	21	2 577,30 Kč	HOFFMANN 708205 175
19	Upínací kleště na svařování trubek	kus	485,00 Kč	2	970,00	21	1 173,70 Kč	HOFFMANN 709501 280
20	Sada průbojníků (6 ks v sadě)	sada	697,00 Kč	4	2788,00	21	3 373,48 Kč	HOFFMANN 745310 6
21	Sada vyrážečů závlaček (6 ks v sadě)	sada	899,00 Kč	4	3596,00	21	4 351,16 Kč	HOFFMANN 746910 6
22	Ruční nýtovací kleště	kus	1 158,00 Kč	2	2316,00	21	2 802,36 Kč	HOLEX 770200bz44f
23a	Odjehlovač na plechy (držák se dvěma otočnými vyměnitelnými řeznými kotouči)	kus	480,00 Kč	3	1440,00	21	1 742,40 Kč	HOFFMANN 839860
23b	Náhradní řezný kotouč do odjehlovače na plechy	kus	195,00 Kč	6	1170,00	21	1 415,70 Kč	HOFFMANN 839880
24	Vibrační bruska delta (v plastovém kufru)	kus	1 510,00 Kč	1	1510,00	21	1 827,10 Kč	MAKITA BO 4565K
25	Sada 6 ks korunkových vrtáků z HSS oceli, průměr 14 - 24 mm	sada	3 940,00 Kč	1	3940,00	21	4 767,40 Kč	MILWAUKEE 4932372533
26	AKU nýtovačka (+ 1 ks akumulátor 2,0 Ah, 1 ks akumulátor 4,0 Ah)	kus	8 540,00 Kč	1	8540,00	21	10 333,40 Kč	MILWAUKEE BPRT 201B
27a	Fréza obrysová karbidová • Válcová s čelním ozubením, průměr 6 mm, délka 16 mm, stopka 6 mm, Sek 6	kus	250,00 Kč	2	500,00	21	605,00 Kč	CROMWELL YRK 2100166K
27b	Fréza obrysová karbidová • Válcová s čelním ozubením, průměr 10 mm, délka 19 mm, stopka 6 mm, Sek 6	kus	299,00 Kč	2	598,00	21	723,58 Kč	CROMWELL YRK 2100246K
27c	Fréza obrysová karbidová • Tvar ostrý oblouk, průměr 13 mm, délka 19 mm, stopka 6 mm, Sek 6	kus	605,00 Kč	2	1210,00	21	1 464,10 Kč	CROMWELL YRK2104289K
28	Sada stupňovitých vrtáků (v sadě 3 ks). V sadě velikosti 4-12 mm, 4-20 mm, 4-30 mm	sada	3 910,00 Kč	1	3910,00	21	4 731,10 Kč	MILWAUKEE 48899266

29	Bruska na broušení nářadí	kus	10 400,00 Kč	1	10400,00	21	12 584,00 Kč	TORMEK T4
30	Bruska na vrtáky 3 -20 mm 90°- 140°, s adaptérem	kus	16 500,00 Kč	1	16500,00	21	19 965,00 Kč	VDG-13A
31	Sada fréz profilových (35 dílná sada stopkových fréz různých profilů, ...)	sada	1 465,00 Kč	1	1465,00	21	1 772,65 Kč	PROTECO 10.10-SF-35
32a	Klíč momentový• nástavec se čtyřhranem ¼, rozsah 1-5Nm	kus	2 100,00 Kč	1	2100,00	21	2 541,00 Kč	NAREX 443000982
32b	Klíč momentový• nástavec se čtyřhranem 3/8, rozsah 6-30Nm	kus	1 540,00 Kč	1	1540,00	21	1 863,40 Kč	LICOTA LIN3030
32c	Klíč momentový• nástavec se čtyřhranem 3/8, rozsah 12-60Nm	kus	2 950,00 Kč	1	2950,00	21	3 569,50 Kč	NORBAR 130101
33a	Náhradní hlavice pro rázový šroubovák Kennedy (573-7100K) - plochý bit 6 mm	kus	20,00 Kč	2	40,00	21	48,40 Kč	KENNEDY
33b	Náhradní hlavice pro rázový šroubovák Kennedy (573-7100K) - plochý bit 8 mm	kus	20,00 Kč	2	40,00	21	48,40 Kč	KENNEDY
33c	Náhradní hlavice pro rázový šroubovák Kennedy (573-7100K) - plochý bit 10 mm	kus	20,00 Kč	2	40,00	21	48,40 Kč	KENNEDY
33d	Náhradní hlavice pro rázový šroubovák Kennedy (573-7100K) - plochý bit 12 mm	kus	42,00 Kč	2	84,00	21	101,64 Kč	KERNEDY
33e	Náhradní hlavice pro rázový šroubovák Kennedy (573-7100K) - plochý bit 80 mm - 8 mm	kus	42,00 Kč	2	84,00	21	101,64 Kč	KENNEDY
33f	Náhradní hlavice pro rázový šroubovák Kennedy (573-7100K) - plochý bit 80 mm - 10 mm	kus	42,00 Kč	2	84,00	21	101,64 Kč	KENNEDY
34	Plátky pro přímočaré pily Milwaukee (5 ks v balíku)	balík	190,00 Kč	5	950,00	21	1 149,50 Kč	MILWAUKEE T234X
35	Excentrická bruska 150 mm	kus	4 200,00 Kč	1	4200,00	21	5 082,00 Kč	MILWAUKEE ROS 150-E2

36	Excentrická bruska 125 mm	kus	3 420,00 Kč	1	3420,00	21	4 138,20 Kč	MILWAUKEE 125E
37	Kleště pro uzavření hadic (v sadě 3 ks), velikosti 155 - 185 - 250 mm	sada	490,00 Kč	1	490,00	21	592,90 Kč	BGS 101815
38	Siko kleště	kus	770,00 Kč	5	3850,00	21	4 658,50 Kč	HOFFMANN 705950 250
39	Kombinované kleště z nástrojové oceli	kus	410,00 Kč	2	820,00	21	992,20 Kč	HOFFMANN 701600 180
40a	Kleště pro mechaniky• chromované, oválné, špičaté, rovné – celková délka 200 mm, délka čelistí 73 mm	kus	550,00 Kč	1	550,00	21	665,50 Kč	HOFFMANN 716600
40b	Kleště pro mechaniky• chromované, oválné, špičaté, vyhnuté o 45° – celková délka 200 mm, délka čelistí 73 mm	kus	595,00 Kč	1	595,00	21	719,95 Kč	HOFFMANN 716700
40c	Kleště pro mechaniky• chromované, ploché, široké, rovné – celková délka 190 mm, délka čelistí 50 mm	kus	525,00 Kč	1	525,00	21	635,25 Kč	HOFFMANN 716900
41	Stranové štípačky	kus	480,00 Kč	3	1440,00	21	1 742,40 Kč	HOFFMANN 724860 140
42	Odizolovací kleště (pro průřez vodiče 0,13 - 6 mm)	kus	690,00 Kč	3	2070,00	21	2 504,70 Kč	HOFFMANN 728720 6
43	Sada kleští na pojistné kroužky (počet kleští v sadě - 8 ks)	sada	3 720,00 Kč	2	7440,00	21	9 002,40 Kč	HOFFMANN 700155 8

Celková cena			
Celková cena za splnění veřejné zakázky	Cena bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena s DPH
	201 107,40 Kč	42 232,55 Kč	243 339,95 Kč

(Cenová nabídka a specifikace nabízeného zboží je shodná s nabídkou uvedenou v elektronickém tržišti NEN)