

Firma: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Vyřizuje: [redacted]

K rukám p. [redacted]

Mobil: [redacted]

Tel. [redacted]

Fax.: [redacted]

Fax.: [redacted]

E – mail: [redacted]

E-mail: [redacted]

www.altosystems.cz

Počet stran: 3

Nabídka číslo 21-0151-M, REVIZE I, ze dne 25. 05. 2021

Vážený pane [redacted],


v návaznosti na Vaši poptávku, Vám níže zasilám nabídku.

Sloupový otočný jeřáb

Optimální výška zdvihu, díky výložníku v horní části otočné uložení s rozsahem otáčení 270°. Lehké provedení z plnostěnné ocelové konstrukce, výložník s kluzným uložením, sloup ze silné ocelové trubky s vyztužením. Při použití přívodu elektrického proudu vlečným kabelem může v závislosti na velikosti kladkostroje dojít k omezení rozsahu otáčení.

Upevnění:

- Podlahová příruba upevněná na roznášecí desku, která je kotvená do stávající podlahy pomocí chemických kotev.

**Základní rozsah dodávky:**

- Základní elektrická výbava, skládající se z uzamykatelného hlavního vypínače, přívodního kabelu vč. vlečného vedení pro přívod proudu ke kladkostroji.
- Dorazy pojezdu kočky vepředu i vzadu.
- Kompletní dokumentace k jeřábu s potvrzením o předběžné zkoušce a návod k použití.

Technické parametry jeřábu:

Typ	TK – S
Nosnost	500 kg
Délka vyložení	2 500 mm
Stavební výška jeřábu / vč. roznášecí desky	2 901/ 2 931 mm
Výška spodní hrany výložníku / vč. roznášecí desky	2 600 / 2 630 mm
Max. výška háku od podlahy	cca. 2 300 mm
Šířka příruby	110 mm
Rozsah otáčení	270°
Typ otoče	ruční
Vlečné vedení	ne
Brzda otoče – nastavení průchodnosti otáčení	ano
Dorazy otoče – stavitelné pro vymezení rozsahu otáčení	ano
Cena jeřábu po slevě 5 %:	1.545,- EUR/ks
Cena jeřábu – při kurzu 26,00,- Kč/EUR:	40.170,- Kč/ks

Ruční kladkostroj

Kladkostroj s čelním kolem VS III je vyplívající další vývoj již roky osvědčeného modelu VS. Extrémně robustní celooceťové těleso, kvalitní ložiska pro poháněcí pastorek, řetězové kolo a převodovka nastavují nová měřítka. Maximem ochrany proti korozi při současné nízké potřebě údržby je hlavní předností typu VSplus.

Výbava a zpracování:

- Průběžné rozpěrné čepy mezi bočnicemi a upevněním krytu, stejně jako zesílený kryt ručního kola zajišťují velkou stabilitu.
- Precizně opracované vodící kladky zabezpečují optimální odvíjení řetězu.
- Válečková ložiska a ložisková pouzdra v převodovce zaručují dlouhou životnost a minimální údržbu.
- Brzdový systém chráněný před vniknutím prachu a cizích těles včetně ochrany proti korozi.
- Kryt ručního kola s vyztužením pro zvýšení stability také v souvislosti s průběžnými rozpěrnými čepy.
- Sériově pozinkovaný nosný řetěz nabízí ochranu proti korozi.

Příslušenství za příplatek:

- Pojistka proti přetížení.
- Zásobník řetězu.
- Nosný i ruční řetěz nerezový a kyselinovzdorný.

Tyto zvedací zařízení nejsou určena pro přepravu osob.

Technické parametry – ručního kladkostroje:

Typ	VS III 0,5/1
Nosnost	500 kg
Výška zdvihu	2 000 mm
Délka ovládacího řetězu	1 500 mm
Počet nosných řetězů	1
Rozměr řetězu	5x15 mm
Zdvih na odvinutí 1 m ovládacího řetězu	26 mm
Potřebná síla při plném zatížení	21 daN
Řetězový zásobník	ne
Hmotnost s 3 m zdvihem	9 kg
Cena kladkostroje po slevě 15 %:	120,- EUR/ks
Cena kladkostroje – při kurzu 26,00,- Kč/EUR:	3.120,- Kč/ks



Ruční pojezd – typ HTP

Pojezdy slouží pro přesné umístění a lehký pojezd větších břemen ve spojení s ručním nebo elektrickým zvedacím zařízením.

Technické parametry – volného pojezdu:

Typ	HTP 500-A
Nosnost	500 kg
Po šířku pojezdové traverzy	50 – 220 mm
Hmotnost	8 kg
Cena pojezdu po slevě 15 %:	84,- EUR/ks
Cena pojezdu – při kurzu 26,00,- Kč/EUR:	2.184,- Kč/ks

Roznášecí deska ATYPICKÁ!!!

Slouží k upevnění jeřábu bez nutnosti budování základů na stávající podlahu. Rozměry roznášecí desky jsou 600x600x30 mm a po jejím obvodu bude 8 ks kotevních šroubů o velikosti M20, hloubka kotev 170 mm. Součástí dodávky je roznášecí deska, kotvy a chemická malta, spojovací materiál pro upevnění jeřábu.

Cena roznášecí desky: 12.000,- Kč/ks

Cena statického posudku na roznášecí desku: 4.000,- Kč/ks

Montáž

Součástí ceny montáže, je doprava techniků do Prahy. Montáž jeřábu a kladkostroje, provedení revizních zkoušek elektrického a zdvihacího zařízení, uvedení do provozu a deník zdvihacího zařízení. Součástí ceny není zapůjčení vysokozdvizného vozíku pro sestavení jeřábu, zajištění přívodu el. energie a břemeno o známé hmotnosti pro vykonání revizní zkoušky.

Cena montáže: 12.000,- Kč/ks

Rekapitulace cenové nabídky:

Jeřáb	40.170,- Kč/ks
Kladkostroj vč. postrkového pojezdu	5.304,- Kč/ks
Roznášecí deska	12.000,- Kč/ks
Statický posudek	4.000,- Kč/ks
Montáž s revizí	12.000,- Kč/ks
Celková cena za dodávku	73.474,- Kč/ks

Součástí ceny není doprava jeřábu, její náklady budou přefakturovány na základě skutečných nákladů vzniklých u přepravce. Odhadovaná cena dopravy je cca. 7.000,- Kč.

Termín dodání: **cca. 6-8 týdnů**

Cena je uvedena bez DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceny v nabídce při změně kurzu CZK/EUR o více jak 2 %. Umožňujeme platbu v EUR i CZK. Použité obrázky mají pouze ilustrační charakter a dodané provedení nemusí být vždy identické.

Platební podmínky:	50 % po objednání 50 % po dodání
Splatnost faktur:	30 dní
Platnost cenové nabídky:	21 dní
Záruka:	12 měsíců*

*Nabízíme možnost prodloužení záruky na 24 měsíců, tato záruka je podmíněna prováděním ročních prohlídek a revizí našimi techniky. Bližší informace získáte u obchodního zástupce.

Předem doufám, že s nabídkou budete spokojeni a povede k naší případné spolupráci. V případě jakéhokoliv dotazu mne neváhejte kontaktovat, budu se Vám věnovat osobně. Na závěr bych Vám rád poděkoval za zájem o naše výrobky.

S pozdravem

Objednávka č.: 502210006**Odběratel:****Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.**

Dolejšková 1402/5

182 00 Praha

IČO: 61388998

DIČ: CZ61388998

Instituce je zapsána v rejstříku v. v. i. MŠMT ČR,
spisová značka 17113/2006-34/ÚT.

Nabídka č.:

21-0151-M, REVIZE I**Konečný příjemce:**Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejšková 1402/5, 182 00 Praha 8**Dodavatel:****ALTO SYSTEMS s.r.o.**

Husova 1138

334 01 Přeštice

CZ Česká republika

IČO: 29109213

DIČ: CZ29109213

Platnost objednávky do:**31.12.2021**

Forma úhrady:

Platebním příkazem

Doprava:

Dodavatel

Termín dodání:

20.7.2021

Období:

05/2021

Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzení objednávky!

Položkový rozpis:	Množství	MJ	Částka celkem
Objednáváme dodání sloupového otočného jeřábu za podmínek a specifikaci Cenové nabídky číslo 21-0151-M, REVIZE I ze dne 25.05.2021:			
Jeřáb	1,00	ks	40 170,00
Kladkostroj vč. postrkového pojezdu	1,00	ks	5 304,00
Roznášecí deska	1,00	ks	12 000,00
Statický posudek	1,00	ks	4 000,00
Montáž s revizí	1,00	ks	12 000,00
			73 474,00

Předpokládaná cena celkem**73 474,00 CZK****Datum vystavení: 27.5.2021**.....
Razítko, podpis

Vystavil:

Zpracováno systémem HELIOS Orange

Strana: 1 / 1