

Nemocnice ve Frýdku-Místku

Objednávka

č. O21/NemLek/003156

Odběratel		Dodavatel	
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace El. Krásnohorské 321 738 01 Frýdek-Místek		Siemens Healthineers s.r.o. Budějovická 779/3b.Praha 4 140 00	
Statutární zástupce:			
IČO 00534188	DIČ CZ00534188	IČO 04179960	DIČ CZ04179960

Příjemce

Určeno pro			
Kód akce		Datum dodání	
Způsob dopravy		Datum vytvoření 27. 5. 2021 13:39:33	
Způsob úhrady		Vytvořil a zodpovídá Krňová Šárka	
Obchodní podmínky	Splatnost faktury 30 dní od vystavení	Vlastní spojení	
Ceny jsou uváděny	S daní	Způsob objednání	
Závaznost cen	Závazné		

Předmět	
Dodávka léků a ZM	

Kód položky	Název zboží	Množství
14923	Atellica IM CA 19-9	00
14924	Atellica CH Wash	00
14927	Alliance Application sTfR (Randox)	00
14929	Atellica IM aTPO 100T	00
14935	Atellica IM CEA	00
14937	Atellica IM Fol	00
14944	Atellica CH Iron_2	00
14947	Atellica IM Cleaner	00
14972	Atellica CH Conditioner	00
14975	Atellica CH Cleaner	00
14980	Atellica IM Vitamin B12	00
14990	Atellica IM CA 125II	00
14992	Atellica CH RF	00
15004	Atellica IM FT3	00
15010	Atellica IM CA 15-3	00
15017	Atellica IMT Diluent	00
15024	Atellica CH CRP_2	00
15025	Atellica CH ALP_2c	00

Objednávka č: O21/NemLek/003156

15026	Atellica CH ASTPLc	00
15028	Atellica IM Ferritin	00
15029	Atellica IM MYO	00
15033	Atellica CH Trf	00
15034	Atellica IM Prolactin	00
15038	Atellica IM PSA	00
15042	Atellica IM Cortisol	00
15043	Centaur/Atellica Cuvettes	00
15048	Atellica IM fPSA 50T	00
15055	Atellica CH Diluent	00
15066	Atellica IMT Standard A	00
15068	Atellica IM TNIH	00
15070	Atellica IM Homocysteine	00
15071	Atellica IM Wash	00
15210	Atellica IM Digoxin	00
15211	Atellica CH Empty Reagen Packs	00
15218	Atellica IM TSH3 - UL	00
15221	Atellica IM.BRAHMS PCT 100T	00
69997	LUER CAPILLARY /PK OF 20/	00

Celkem Kč bez DPH

Celkem Kč s DPH

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele

Dodavatel svým podpisem potvrzuje objednávku a souhlasí s obchodními podmínkami.

Poznámka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu: