# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
**oprava podhledu na nástupišti**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Nové město na Moravě | Datum: | 14. 4. 2021 |
| Zadavatel: | | IČ: | 70994234 |
| | Správa železnic, státní organizace | DIČ: | CZ70994234 |
| Zhotovitel: | | IČ: | 29244960 |
| | SEZEV facility s.r.o. | DIČ: | CZ29244960 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Jiří Držata | DIČ: | |

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **293 716,18** |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 293 716,18 | 21,00% | 61 680,40 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v CZK** | **355 396,58** |

| **Projektant** | **Zpracovatel** |
|---|---|
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

| **Objednavatel** | **Zhotovitel** |
|---|---|
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
**oprava podhledu na nástupišti**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Nové město na Moravě | Datum: | 14. 4. 2021 |
| Zadavatel: | Správa železnic, státní organizace | Projektant: | |
| Zhotovitel: | SEZEV facility s.r.o. | Zpracovatel: | Jiří Držata |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **293 716,18** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 25 047,85 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 20 958,64 |
| 997 - Přesun sutě | 4 089,21 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 268 668,33 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 30 821,56 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 237 846,77 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**oprava podhledu na nástupišti**

Místo: Nové město na Moravě Datum: 14. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:

Zhotovitel: SEZEV facility s.r.o. Zpracovatel: Jiří Držata

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **293 716,18** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 25 047,85 | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 20 958,64 | |
| 1 | K | 946111111 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m | kus | 1,000 | 1 675,60 | 1 675,60 | |
| | PP | | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m | | | | | |
| 2 | K | 946111211 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití | kus | 10,000 | 243,08 | 2 430,80 | |
| | PP | | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití | | | | | |
| | VV | | 1*10 "Přepočtené koeficientem množství | | 10,000 | | | |
| 3 | K | 946111811 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m | kus | 1,000 | 835,44 | 835,44 | |
| | PP | | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m | | | | | |
| 4 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 78,916 | 75,52 | 5 959,74 | |
| | PP | | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | | | | | |
| | VV | | 21,8*3,62 | | 78,916 | | | |
| 5 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 78,916 | 127,44 | 10 057,06 | |
| | PP | | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 4 089,21 | |
| 6 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1,358 | 889,72 | 1 208,24 | |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | | | | | |
| 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,358 | 276,12 | 374,97 | |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | | | | | |
| 8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 25,802 | 12,04 | 310,66 | |
| | PP | | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | | | | | |
| | VV | | 1,358*19 "Přepočtené koeficientem množství | | 25,802 | | | |
| 9 | K | 997013812 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 | t | 1,358 | 1 616,60 | 2 195,34 | |
| | PP | | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 268 668,33 | |
| | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 30 821,56 | |
| 10 | K | 741374823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti | kus | 9,000 | 187,62 | 1 688,58 | |
| | PP | | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti | | | | | |
| 11 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 30,000 | 475,54 | 14 266,20 | |
| | PP | | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | | | | | |
| | VV | | 30 "montáž světel, přepojení, úprava kabeláže, pomocný materiál | | 30,000 | | | |
| *12* | *M* | *348144R* | *svítidlo LED, modul 600x600mm, IP44; 3000K; intenzita N=100; rovnoměrnost 0,4, dle ČSN EN 12 464-2 ; čl. 5.12.17 - min 50 lux; barva bílá dodávka včetně bílého rámu, včetně VÝPOČTU OSVĚTLENÍ* | *kus* | *3,000* | *4 720,00* | *14 160,00* | |
| | PP | | svítidlo LED, modul 600x600mm, IP44; 3000K; intenzita N=100; rovnoměrnost 0,4, dle ČSN EN 12 464-2 ; čl. 5.12.17 - min 50 lux; barva bílá dodávka včetně bílého rámu, včetně VÝPOČTU OSVĚTLENÍ | | | | | |
| *13* | *M* | *34111030* | *kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2* | *m* | *40,000* | *16,87* | *674,80* | |
| | PP | | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 | | | | | |
| *14* | *M* | *34571512* | *krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm* | *kus* | *1,000* | *31,98* | *31,98* | |
| | PP | | krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm | | | | | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 237 846,77 | |
| 15 | K | 763131612 | Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled | m2 | 78,916 | 482,62 | 38 086,44 | |
| | PP | | Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled | | | | | |
| | VV | | 21,8*3,62 | | 78,916 | | | |
| 16 | K | 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 78,916 | 52,04 | 4 106,79 | |
| | PP | | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | | | | | |
| *17* | *M* | *59030626* | *profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60* | *m* | *114,450* | *24,43* | *2 796,01* | |
| | PP | | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 | | | | | |
| | VV | | 21,8 * 5 | | 109,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 109*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 114,450 | | | |
| *18* | *M* | *59030624* | *profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28* | *m* | *286,704* | *16,99* | *4 871,10* | |
| | PP | | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 | | | | | |
| | VV | | 3,62 * 72 | | 260,640 | | | |
| | VV | | 260,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 286,704 | | | |
| 19 | K | 76313162R | Montáž desek tl. do 12 mm z cementotřískových desek pomocí nerezových vrutů s přítlačnou vodotěsnou podložkou, s předvrtáním otvorů na vruty | m2 | 78,916 | 643,10 | 50 750,88 | |
| | PP | | Montáž desek tl. do 12 mm z cementotřískových desek pomocí nerezových vrutů s přítlačnou vodotěsnou podložkou, s předvrtáním otvorů na vruty | | | | | |
| | VV | | 21,8*3,62 "Montáž desek cementotřískových | | 78,916 | | | |
| *20* | *M* | *5959076R* | *deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lasura tl 10mm* | *m2* | *86,808* | *1 475,00* | *128 041,80* | |
| | PP | | deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lasura tl 10mm | | | | | |
| | VV | | 78,916*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 86,808 | | | |
| 21 | K | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 78,916 | 86,97 | 6 863,32 | |
| | PP | | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | | | | | |
| | VV | | 21,8 * 3,62 | | 78,916 | | | |
| 22 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 1,349 | 1 099,76 | 1 483,58 | |
| | PP | | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | | | | | |
| 23 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t | 1,349 | 627,76 | 846,85 | |
| | PP | | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | | | | | |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1534852

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 37a01251-db71-408b-b1b0-8491fac71270

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.05.2021 09:53:00