

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt:
08 - Velenka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH

2024.01.18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt: 08 - Velenka

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Odstranění porostů
9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

08 - Velenka

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	M.
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	2	Odstranění porostů	
1	K 11141G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m:
	vv	- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.	
	vv	- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun	
	vv	jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.	
	vv	V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu	
	vv	terénu se zhutněním po odstranění dřevin.	
	vv	- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.	
	vv	100	
	vv	Součet	
2	K 11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m:
	vv	- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.	
	vv	- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun	
	vv	jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.	
	vv	V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu	
	vv	terénu se zhutněním po odstranění dřevin.	
	vv	- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.	
	vv	30+250	
	vv	Součet	
3	K 11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks
	vv	- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	vv	ze které bude dřevní hmota odvážena.	
	vv	- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	vv	- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	vv	40+1+7+6+2+2	
	vv	Součet	
4	K 11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm	ks
	vv	- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	vv	ze které bude dřevní hmota odvážena.	
	vv	- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	vv	- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	vv	1	
5	K 11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm	ks
	vv	- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	vv	ze které bude dřevní hmota odvážena.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.				
			- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.				
			1				
6	K	11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks			
			- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,				
			ze které bude dřevní hmota odvážena.				
			- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.				
			- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.				
			- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.				
			40+2				
			Součet				
7	K	11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	ks			
			- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.				
			- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.				
			- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva , jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy,				
			doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.				
			- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.				
			40+40+2+2+2				
			Součet				
8	K	11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm	ks			
			- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.				
			- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.				
			- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva , jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy,				
			doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.				
			- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.				
			1				
D	9		Štěpkování a odstranění pařezů				
9	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	M3			
			- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.				
			- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.				
			(100+280)*0,015"drcení odstraněných křovin a svislého řezu				
			(58+1+1+42)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů				
			Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

09 - Hradištko

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt: **09 - Hradištko**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Odstranění porostů
9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

09 - Hradištiko

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	M
----	-----	-----	-------	---

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	2	Odstranění porostů		
1	K	11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m
vv			- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.	
vv			- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun	
vv			jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.	
vv			V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu	
vv			terénu se zhutněním po odstranění dřevin.	
vv			- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.	
vv			300	
vv			Součet	
D	9	Štěpkování a odstranění pařezů		
2	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	M
vv			- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.	
vv			- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.	
vv			(300)*0,015"drčení odstraněných křovin a svislého řezu	
vv			Součet	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt:
10 - Poříčany

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

10 - Poříčany

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt: 10 - Poříčany

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		2	Odstranění porostů	
1	K	11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2
VV		- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.		
VV		- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun		
VV		jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.		
VV		V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu		
VV		terénu se zhutněním po odstranění dřevin.		
VV		- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.		
VV		400		
VV		Součet		
2	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks
VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,		
VV		ze které bude dřevní hmota odvážena.		
VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.		
VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.		
VV		30+18		
VV		Součet		
3	K	11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	ks
VV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.		
VV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.		
VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva , jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy,		
VV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.		
VV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.		
VV		18		
D		9	Štěpkování a odstranění pařezů	
4	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	M3
VV		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.		
VV		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.		
VV		(400)*0,015"drcení odstraněných křovin a svislého řezu		
VV		(48+18)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů		
VV		Součet		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

11 - Třebestovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt: 11 - Třebestovice

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Odstranění porostů
9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

11 - Třebestovice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	M
----	-----	-----	-------	----	---

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D	2	Odstranění porostů			
1	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks	
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.		
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.		
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.		
	VV		15+20+50		
	VV		Součet		
2	K	11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm	ks	
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.		
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.		
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.		
	VV		3		
	VV		Součet		
3	K	11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm	ks	
	VV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.		
	VV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.		
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy,		
	VV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.		
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.		
	VV		3		
	VV		Součet		
D	9	Štěpkování a odstranění pařezů			
4	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	M3	
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.		
	VV		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.		
	VV		(85)*0,015"Drcení odstraněných křovin a svislého řezu		
	VV		(85)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů		
	VV		Součet		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt:
12 - Kostelní Lhota

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

12 - Kostelní Lhota

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt: 12 - Kostelní Lhota

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Odstranění porostů

1	K	11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2
vv			- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.	
vv			- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun	
vv			jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.	
vv			V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu	
vv			terénu se zhutněním po odstranění dřevin.	
vv			- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.	
vv			250	
vv			Součet	
D	9		Štěpkování a odstranění pařezů	
2	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	M3
vv			- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.	
vv			- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.	
vv			(250)*0,015"drcení odstraněných křovin a svislého řezu	
vv			Součet	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

13 - Písková Lhota

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

13 - Písková Lhota

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV
D	2	Odstranění porostů
1	K 11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm
	VV	- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,
	VV	ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV	1
	VV	Součet
2	K 11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm
	VV	- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,
	VV	ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV	1
3	K 11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm
	VV	- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,
	VV	ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.
	VV	250
	VV	Součet
D	9	Štěpkování a odstranění pařezů
4	K 116A0	Štěpkování do průměru 15 cm
	VV	- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
	VV	- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.
	VV	(1+1+250)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů
	VV	Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt:
14 - Vrbová Lhota

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

14 - Vrbová Lhota

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)