Evidenční číslo Objednatele

[redacted]

Evidenční číslo Zhotovitele

2021/04/I.

SMLOUVA O DÍLO

Statutární město Brno, městská část Brno-Jih

Sídlem: Mariánské nám. 152/13, 617 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: Mgr. Josef Halíza, starosta

ve věcech technických: [redacted]

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

KOMFORT,a.s.

Sídlem: Křenové 478/77, Trnitá, 602 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: Martin Boháč, místopředseda představenstva

ve věcech technických: [redacted]

IČ: 255 24 241

DIČ: CZ25524241

Bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu [redacted]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

oddíl B, vložka 2611

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu s názvem „Rekonstrukce a modernizace budovy K Lávce 15" podle:

- Projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce a modernizace budovy K Lávce 15", zpracovaná projektantem P. P. Architekti s.r.o. v 10/2020 Zodpovědný projektant Ing. Arch. Pavel Pokorný. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT, PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen KOMPLET);
- společné územní rozhodnutí č. 439 a stavební povolení č.j. MCBRB/07494/2020/Sú/vu ze dne 7.8.2020 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek stavebního povolení.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

- Dodavatelská projektová dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem.
- Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.

  Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, kabelací a přípojek na vnější kanalizační síť podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy kabelů a přípojky inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Zpracování geometrického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě vytvoření pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a jeho předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.

1.1.1.4. Provádění souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto článku.

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- Zaměřovací stavební technického stavu konstrukcí dotčených stavebních úpravami a podmínkami objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí touto výstavbou.
- Pořízení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jedním elektronickém vyhotovení ve formátu JPG nebo PDF na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla.
- Zajištění výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.
- Ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a provedení doporučené-intenzivní opatření vč. doporučeného značení před zahájením prací.
- Provede veškeré předepsané a zjednané zkoušek a atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.

  Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Termín na provedení prác nebude bez doložení těchto dokladů uznáván. Doklady bude archivovat technický dozor stavebního stavebního ve článku X. této smlouvy (dále jen TDS), který provede jejich kompletní před předáním a převzetím díla a kolaudací.
- Provedení individuálního vyhotovení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen na jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuálním vyzkoušení v českém jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběžně, při každé fakturaci provedených prací ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
- Provedení komplexního vyzkoušení systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla (nebo jeho části) ve dnech prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM před zahájením předávání díla (nebo jeho části). Dílo provedení vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotovení Protokolu o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá Zhotovitel TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom

elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.

  TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.
- Vypracování manipulačního a provozních řádů pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části) před zahájením předávání díla (nebo jeho části), návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.

  Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno.
- Vytvoření stavby (nebo její předávané části) podle platné bezpečnostního řešení stavby z PROJEKTU před zahájením předávání díla (nebo jeho části).
- V průběhu provádění stavby předávání vzorků materiálů a výrobků určených pro ověření či zabudování do stavby Objednateli a projektantovi (dále jen AD) k odsouhlasení Zhotovitel.
- V průběhu provádění stavby kontrolovat veškeré prací a dodávek, které jsou součástí díla.
- Provedení celkového úklidu stavby (nebo její předávané části) před zahájením předávání díla (nebo jeho části).

  Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její předávané části), staveniště (nebo jeho předávané části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokliv úklidu (dále ze strany Objednatele, součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané části) do stavu podle PROJEKTU (nebo je okolí stavby PROJEKTU řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace stavby (nebo její předávané části) u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno.
- Provedení zaškolení obsluhy u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem) před zahájením předávání díla (nebo jeho části).

  Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně písemný seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je zaškolí seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a vyznačí je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči při zahájením předávání díla (nebo jeho části).

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.7. tohoto článku budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- podmínek POVOLENÍ;
- nabídky Zhotovitele ze dne 12.4.2021, předložené Objednateli Zhotovitelem jako součástí zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace (a výkresů vloženo textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).

  Uvedené PROJEKT a ROZPOČET jsou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva a dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

  Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dílo bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4. PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ jsou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a závazkovými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.7. Vše smluvních stran je vyjádřeno v díle uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- tvořící text této smlouvy o dílo;
- POVOLENÍ;
- PROJEKT a ROZPOČET;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí kabelů z části díla.

  Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uvedeno na nižším předchozímu.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZVZ).

1.2.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat ustanovení § 222 odst. 4–7 ZVZ. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změna díla povede ke nutnosti, či účelnosti, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokumentovány a odsouhlaseny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a důvody na změnu díla; přílohou díla a jeho součástí musí být ROZPOČET změny. Ke uznání změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započty zní provádějí bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a který nemá ani pohledávek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn přiložen výtah z nebude-li součástí této změny smlouvy ujednáno v souladu s touto smlouvou, tj. písemnou dodatkem k této smlouvě.

1.2.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednacím postupu při odsouhlasování změn, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou oznámeného dodatku k této smlouvě.

1.2.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s platnými předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především ZVZ).

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

1.3.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek kompletní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.

1.3.2. Zhotovitel přizve dílo k provedení funkčních zkoušek ve době stanovené podle této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek přizví Zhotovitel Objednatele a TDS písemně podkladky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.

1.3.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:

1.3.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.

1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v této smlouvě, v odstavci 2.2.4. Článku II. této smlouvy.

1.3.4. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci technických součástí díla, provést nastavení systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla v správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.

1.3.5. Dodání zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené odstavci 1.3.3. tohoto článku nebo provedl (např. tepelné zkoušky, zkoušky funkce čerpadel – v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Nazvu těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně.

1.3.6. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude Dílo realizační firmou Zhotovitele i Objednatele, který se bude zúčastní na pravidelných výrobních min. 1x za 14 dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální problémy s tím spojené.

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1.4.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (zařízení i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a čemuž se servisní firmy, které musí Objednatel provádět v průběhu provozování díla provádět (viz, zdy přitom zdroje za

díla poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.4.2. Soupis hlavních na prvce a dodávky díla bude zejména:

1.4.2.1. Dokumentace ověřby, které budou ověřovat:

- seznam nutných a povinných revizních úkonů pro fotovoltické soustavy dle vč. inž. jejich provádění;
- předepsané revize pro jednotlivé revizní úkony vč. inž. jejich revizny;
- pilot provozních protokolů jednotlivých soustavy díla.

1.4.2.2. Nanstavení a provozní řády.

1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

1.5. REALIZAČNÍ TÝM

1.5.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v odstavci 9.6.2. Článku IX. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. Článek III., případně aktuální zástupci nebo osoby uvedené v této smlouvě.

1.5.1.2. Osoby Objednatele podle odstavce 10.7. Článku X. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. Článek III., případně aktuální zástupci uvedení v této smlouvě.

1.5.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení fyzických činností.

1.6. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.6.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle ZVZ zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. příloh všech změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení plnění této smlouvy nebo zveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dále je Objednatel povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění této smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění dle smlouvy. Pokud je-li doba plnění této smlouvy 1 rok, uveřejní Objednatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a v jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

1.6.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednatele předložit návrh na změnu poddodavatelů, k němuž musí doložit kvalifikační doklady, v nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.6.3. Zhotovitel musí věnovat vynaložení část díla: výkon činností firmy realizačního týmu na pozici stavbyvedoucí – vedoucí stavby, a to v rozsahu činností stanovených zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) plně pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů. V případě porušení této povinnosti ukrácí Zhotovitel Objednatele smluvní pokutu této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti tuto povinnost dodržet.

1.6.4. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nové navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.6.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započítat jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakémukoliv pohledávkám Zhotovitele ze Objednatelem.

1.6.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční doby podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

1.6.7. Zhotovitel je povinen dbát, umožňovat při provádění plnění podle této smlouvy nekonat stavby, a to žádné SOUČINNOSTI nebo VÝ stavebně-technických úkonů. Tímto informací o rozhodnutí výstavbě investic takové nekonat svoříjní Zhotovitel na svých webových stránkách nejpozději do 14 dnů od termínu podle odstavce 7.3.1. této smlouvy. Tato opatření v rámci OVZ slouží ke zvýšení zájmu dílí o vzájemné na stavební technických úkonech. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o uložení odborné firmy.

1.6.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy se zavazuje nejméně tímto podmínky v modernizačním řešení spolupráci ve firmách podmínkách platného systému a nejdříve důležitých pracovních podmínek.

1.7. ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se ZVZ, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedená, umožnit podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZVZ.

1.7.1. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu díla a jejíž hodnota je

a) nižší než 149.224.000,- Kč bez DPH (limit ve ZVZ)

a

b) nižší než 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. Článku IV. této smlouvy.

Pokud bude provedena více změn, je rozhodný součet hodnot všech změn.

Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.7.2. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, které nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, systémy nebo instalacemi jíž pořízenými Objednatelem;

b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

a

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. Článku IV. této smlouvy; pokud bude provedena více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.7.3. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu díla

a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. Článku IV. této smlouvy; pokud bude provedena více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.7.4. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek ROZPOČTU jedním nebo více položkami, za předpokladu že

a) nové položky ROZPOČTU jsou představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

a

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně písemné oznámení nové položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmena a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.7.5. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.7.3. a 1.7.4. tohoto článku při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. Článku IV. této smlouvy.

(kontaktní osoby, kontaktní údaje), apod.

1.8.2.1. V případě nástupnictví.

Nahrazení Zhotovitele uvedeným v této smlouvě jiným Zhotovitelem je možné, pokud změna v osobě Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho sloučení nebo převzetí jeho závodu, zaniknutím části závodu, a nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

1.8.2.2. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky nutné k zahájení plnění této smlouvy.

Dosáhnje-li tato smlouva podmínky, které musí Zhotovitel splnit před zahájením plnění smlouvy (např. předložení bankovní záruky podle článku XIV, pojistné smlouvy nebo předložení detailního harmonogramu), a Zhotovitel tyto podmínky nesplní, je Objednatel oprávněn zrušit Zhotovitele a uzavřít smlouvu s novým Zhotovitelem za podmínek:

1) Je s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit

a současně

2) za dodržení dále popsaného postupu pro změnu Zhotovitele

Postup při změně Zhotovitele:

V případě ukončení této smlouvy ze Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení umístila druhá v pořadí, přičemž jednotlivé a se o všechnotřetní hodnocení nabídek bude nadto provedeno nové hodnocení, tak aby byl osloven dodavatel, jenž se dle hodnocení umístil v dalším pořadí. Objednatel vždy provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučiní v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZVZ a posouzení, zda v rámcové nejnižší nabídky pro výslovné vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZVZ, (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí"). Pokud jsou nejnižší důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení nebo odvolá-li tento účastník zadávacího řízení Objednatele, může Objednatel pokračovat stejným způsobem na dalším účastníku zadávacího řízení. Odvolá-li Objednatele všechni účastníci zadávacího řízení, může Objednatel zahájit kterékoliv dodavatele, který však musí splnit stanovené ZADÁVACÍ PODMÍNKY.

Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení, případně kterýkoliv dodavatel je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:

1) Text nové smlouvy musí odpovídat této smlouvě, přičemž bude zohledňovat pouze povinné změny, které se přímo váží ke novému zhotoviteli.

2) Ty části díla, které již provedl Zhotovitel (původní) budou v textu nové smlouvy zachovány, s tím, že bude v nové smlouvě uvedeno, zda byly Zhotovitelem (původním):

a) dokončeny a předány

nebo

b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či provedeny

nebo

c) nebyly provedeny.

Uvedeným postupem dojde k dynamickému rozsahu přechodu plnění tak, aby odpovídal rozsahu, který má nový zhotovitel zrealizovat.

3) Lhůty plnění Zhotovitele (původního) musí zůstat zachovány, ne však zohledňovat dobře spojené s přerušením závazku od Zhotovitele (původního).

4) Nový zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností Zhotovitele (původního) na základě nabídky Zhotovitele (původního), ukáže na základě nabídky vlastní, tj. převzít zejména závazky výše ceny a lhůt plnění původního Zhotovitele v tím, že případné změny závazku plynoucí ze změny Zhotovitele ve vztahu k ceně a lhůtám plnění se posoudí podle § 222 ZVZ.

5) Do smlouvy s novým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se přesunu plnění od původního Zhotovitele.

7) v případě prohlášení insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na Zhotovitele nebo nastane-li v Zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,

8) v důsledku zásahu příslušné osoby nebo orgánu jiného subjektu, prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 ZVZ.

Nastane-li některý z důvodů ukončení této smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu s novým Zhotovitelem za podmínek:

1) nový zhotovitel převezme práva a povinnosti z této smlouvy uzavřené s původním Zhotovitelem v plném rozsahu a výjimku povolených změn

a současně

2) za dodržení dále popsaného postupu pro změnu Zhotovitele

Postup při změně Zhotovitele

V případě ukončení této smlouvy ze Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení umístila druhá v pořadí, přičemž jednotlivé a se o všechnotřetní hodnocení nabídek bude nadto provedeno nové hodnocení, tak aby byl osloven dodavatel, jenž se dle hodnocení umístil v dalším pořadí. Objednatel vždy provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučiní v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZVZ a posouzení, zda v rámcové nejnižší nabídky pro výslovné vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZVZ, (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí"). Pokud jsou nejnižší důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení nebo odvolá-li tento účastník zadávacího řízení Objednatele, může Objednatel pokračovat stejným způsobem na dalším účastníku zadávacího řízení. Odvolá-li Objednatele všechni účastníci zadávacího řízení, může Objednatel zahájit kterékoliv dodavatele, který však musí splnit stanovené ZADÁVACÍ PODMÍNKY.

Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení, případně kterýkoliv dodavatel je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:

1) Text nové smlouvy musí odpovídat této smlouvě, přičemž bude zohledňovat pouze povinné změny, které se přímo váží ke novému zhotoviteli.

2) Ty části díla, které již provedl Zhotovitel (původní) budou v textu nové smlouvy zachovány, s tím, že bude v nové smlouvě uvedeno, zda byly Zhotovitelem (původním):

a) dokončeny a předány

nebo

b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či provedeny

nebo

c) nebyly provedeny.

Uvedeným postupem dojde k dynamickému rozsahu přechodu plnění tak, aby odpovídal rozsahu, který má nový zhotovitel zrealizovat.

3) Lhůty plnění Zhotovitele (původního) musí zůstat zachovány, ne však zohledňovat dobře spojené s přerušením závazku od Zhotovitele (původního).

4) Nový zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností Zhotovitele (původního) na základě nabídky Zhotovitele (původního), ukáže na základě nabídky vlastní, tj. převzít zejména závazky výše ceny a lhůt plnění původního Zhotovitele v tím, že případné změny závazku plynoucí ze změny Zhotovitele ve vztahu k ceně a lhůtám plnění se posoudí podle § 222 ZVZ.

5) Do smlouvy s novým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se přesunu plnění od původního Zhotovitele.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

2.1.3. Objednatel je oprávněn z důvodů leží na straně Objednatele pozastavit termín předání a převzetí staveniště podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy písemným oznámením doručeným Zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané okolnosti např.: pokud v Objednatele nastaly nepředvídané

okolností, pro které není schopen více uvedené staveniště k realizaci díla. V těchto případech je Objednatel povinen přiměřeně ocenit Zhotovitel nový termín předání a převzetí staveniště.

2.1.4. Pokud nastanou skutečnosti podle čl. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka lhůt plnění podle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy zůstane zachována tak, jak byla uvedena v HARMOGRAMU.

2.2. **DOHODNUTÉ LHŮTY PLNĚNÍ**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtách díla v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou souhrnně uloženy body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1. Předání a převzetí staveniště
14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

2.2.2. Zahájení stavebních prací
nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí staveniště

2.2.3. Provedení výmaru kostry díla Zhotovitelem a přizvání díla k provedení finálních úkonů
nejpozději 14 kalendářních dnů před koncem lhůty uvedené v následujícím odstavci tohoto článku

2.2.4. Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání
nejpozději do 395 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí staveniště

2.2.5. Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu stanoveného podle lhůty uvedené v odstavci 2.2.4. tohoto článku

2.2.6. Řádné vyklizení staveniště
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu stanoveného podle lhůty uvedené v odstavci 2.2.5. tohoto článku

2.3. **HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění dílo s uvedením termínů plnění dílčích částí dle odstavců 2.2.1.–2.2.6. tohoto článku je uveden v příloze č. II. této smlouvy.

2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změnový harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět bez zbytečného odkladu. Zhotovitel však není v takových případech oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (odstavec 2.2.4. tohoto článku), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen dbát k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Ke výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

2.3.4. Zhotovitel sám nemá povinnost provést dílo jeho žádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.

2.4. **VYHRAZENÉ ZMĚNY LHŮTY ČI TERMÍNU PLNĚNÍ**

2.4.1. Změny lhůt či termínů plnění sjednaných podle nebo v tomto článku této smlouvy mohou být změněny v následujících případech:

- nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci
- z důvodu provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly součástí PROJEKTU a ROZPOČTU, ajmeno na vyloučení měření práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
- z důvodu vzniklé nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (a jeho části) podmínkami, kterými jsou klimatické podmínkami) tak, že ale mimořádných ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nebo realizaci díla (i jeho část) řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel provést; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvlášť nepříznivých klimatických podmínek, které si ujednání jinak.
- z důvodu vstupu v platnosti Pojek právních předpisů či stanovisek vydaných kteří orgánem, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděli či nemohli předpokládat

2.4.2. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně uvádět veškeré skutečnosti, které

by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost provádějících prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen zdůvodnit podrobně) a předložit písemný podnětník na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;

- písemný podnětník Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze ve podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZVZ.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou plochy a prostory vymezené PROJEKTEM.

Článek IV. Cena

4.1. **CENA DÍLA**

Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v rámci se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla dotčena, ze Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u nákladů či součtů či nesprávnostem položek do soupisů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU nepovedí uvedenou chybu ve fakturaci. Součet fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jeho předmět a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. Článku I. této smlouvy této smlouvy, ve sjednané dohodou smluvních stran takto:

4.1.1. **Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**

19 180 713,12 Kč

4.2. Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenových úrovní a inovacích metod, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, a též za podmínek zvolených firmou vyhlásí a veřejnou nabídku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a soupisů dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na zkoušky, monitor, přeložky, zpevněnské, účast na kolaudačním řízení (kolo-1), provozní náklady, náklady na geodetické zaměření a vytyčovací dokumentace pro katastr, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, zhotovení výmaru dokumentace, náklady na zhotovení a udržování prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniště a zabezpečení staveniště, náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1. Pokud v průběhu provádění dílo dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty, přičemž sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek této smlouvou sjednaných.

4.4. **SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA**

4.4.1. Dojde-li změně předmětu díla podle ustanovení odstavce 2.2.1. Článku I. této smlouvy vyžadované záznamem Objednatele na vícech smlouvách, popřípadě vyvolané změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, což je tedy změna způsobená Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy ze podmínek touto smlouvou stanovených; hodnotce ceny takových změn bude provedena podle pokynů, které jsou uvedeny v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z cenové stavebních prací RTS v aktuální verzi firmy ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením alespoň tří cenových nabídek podle zákona na trhu.

4.4.2. Dílčí smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, přičemž jsou součástí sjednaného předmětu

plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4. tohoto článku.

4.6. Daň z přidané hodnoty podle bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek V. Platební podmínky

5.1. **PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA**

Objednatel uhradí poskytové zálohy na provedení díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS přímo své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej opět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. **SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK**

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a sestaví ho Zhotovitel. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky.

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v úředně podobě a současně v digitální podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny ne 2 desetinné místa a členné musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. **SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL**

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.4. **OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL**

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH – tato fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.5. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou výtiscích, které budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Každá faktura Zhotovitele (samostatné množství a samostatné zdanitelné) musí splňovat náležitosti dle zákona daňových dokladů podle v platném znění a dalších právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- datum dne.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- objektový zjišťovací protokol;

- soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li fakturu obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury v provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném způsobu odpovědnostní Zhotovitele se vadu předloží Zhotoviteli Objednatel novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přerušil v rozporu s touto smlouvou práce, práce prováděl v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to ať do doby, než přestane k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou součástí daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

5.6. **POZASTÁVKA**

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvní stranami v odstavci 4.1.1. Článku IV. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvní stranami v odstavci 4.1.1. Článku IV. této smlouvy zadrží jako pozastávku.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10 % ceny sjednané smluvní stranami v odstavci 4.1.1. Článku IV. této smlouvy této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.7. **SCHVALOVÁNÍ PLATEB**

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které bude fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k důvodnosti požadavku. Pokud TDS zjistí, že Zhotovitel požaduje nejasnosti v souvislosti se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Upravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Fakturní doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nevrátí poplatek.

5.7.3. **SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY**

Ke stanovisku TDS k výstupu kontrole Zhotovitele, bude přiložen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovaných Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně uvedeny a popsány veškeré prvky celé části díla, které brání vadné nebo nedostatečné, neodpovídající požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou mající být opraveny či nahrazeny před finálním dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prokázky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží potvrzované doklady. Poslední platba může být uhrazena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem.

5.8. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvodení DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a Číselného kódu klasifikace produktu CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

Článek VI. Staveniště

6.1. **PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

6.1.1. Staveniště se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve lhůtě podle této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž se rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zmínění předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis opravných vad Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních pokynů Objednatele. Zahájení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dohodnutými předtím Objednatelem a s pokynem Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště potřebný pro výkon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

6.1.2. Dílo lze převzít staveniště nemá Zhotovitel odnepetí všech škod na provedeném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí veškeré náklady na další odstranění vadu. Zhotovitel odpovídá za své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. **VYTÍČENÍ STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny dle plně zodpovědný za:

6.2.1. zajištění vytýčení hranic, rozměrů a umístění všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přípravků, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění Ostatní v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v vytýčení, úrovni, rozměrech nebo umístění jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. **ÚKLID STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i okolí v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné předměty, manipulovat se svými prostředky a uskladňovat materiálem a zařízením na staveništi tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně na staveništi vzniklý stavební suť, odpadky a obsah kontrolen, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nahlášení a odpadu je Zhotovitel povinen na žádost ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisy. Zhotovitel je povinen předložit TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavební činností na díle v souladu s platnými právními předpisy.

6.4. **VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je povinen v lhůtě 21 termínu uvedeném v této smlouvě staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn provést dle ustanovení. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést veškeré plochy, které nejsou součástí PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. **DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dodávání prací a dodávek na zhotovení díla je zhotovitel povinen a nedovolí mají být provedeny v souladu s touto smlouvou tak, aby nemohly:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, firemní podniky nebo sousedních budovy a prostory mimo a jejich uživatelům přehledné bydlení, komfort a ostatním dopravujícím! I zároveň přístupy o ochranu hrozícího protitrhů;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemků komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s porušením výše uvedených ustanovení obsažených v odstavci 6.5.1.1. a 6.5.1.2. článku VI. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto osobně sám odpovídá.

6.5.2. Zhotovitel je povinen vždy veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací veřejných ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě pomůže. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru bus pozemních komunikací, výběru postřikem dopravních prostředků a umístění a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nastanou-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s provádením díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky a škody škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a souhlasí se nahradit a vyhnít veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností vyplývajících touto smlouvou Zhotovitel k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu nebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv nároky vyvolaného v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby

7.1. Zhotovitel je povinen vést celo dnu, kdy bylo zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne ukončení veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zajistí do stavebního deníku všechny důležité skutečnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, provádět další doplňování pro pracovní pozici stavebního dřívem a zvláštní vydány státní správy, jeho je například lepidla ve vztahu ke stavebním prvku, zajistí s ministry výrobním procesem, počet (množství dílů) v souvislosti prací a technicky úprav, apod., dosně do něj provádíte zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat dalšího

o časovém postupu prací, jejich jakosti, odchylkách neodstranitelných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel (dávat ITS (hodnotovou účtovací sazbu), budou počty hodin (dávaných v HZS zápisy ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

7.2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v den dne, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, vypracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

7.3. Zhotovitel je povinen uvedení výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předložit jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně na bez zbytečného odkladu vydat příslušný souhlasný stran stavebního deníku.

7.4. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

7.5. Zhotovitel je povinen organizovat a zabezpečovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů stavby za účasti kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a Zhotovitele projektu pro provádění stavby. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen přizvat pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem stavby nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

7.6. Zápis z kontrolního dne stavby bude obsahovat:

- přehled kontrolního dne;
- vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědností konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a dalších nedodělků;
- soupis změn;
- podpisy zúčastněných osob.

7.7. Kontrolní den stavby provede TDS, který z něj vyhotoví potřebný zápis.

7.8. Výše uvedených kontrolních dny stavby nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly prováděné díla TDS, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

7.9. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů stavby se nepovažují za změnu smlouvy ani neovlivňují závaz ze změn smlouvy.

Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP

8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP (je-li Objednatelem stanoveno). Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pracovní, organizační a provozní nástroje či pomůcky poskytované přímo jeho pracovníkům budou dostatečné. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky stanovených právních předpisů.

8.2. Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly pověřené osobě prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnosti.

8.3. Nařídí-li se ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tak Objednatel stanoví osobu koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a to od zahájení stavby od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené stavby.

8.4. Je-li pro budoucí dílo zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP), je Zhotovitel povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s tímto plánem BOZP. Plán BOZP je vložen na staveniště. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byl koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámen. Zhotovitel má povinnost písemně vyžádat koordinátora BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se zúčastní realizace stavby, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP.

8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dní před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby volí a o rizicích, které vzniknou při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zapracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.

8.6. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj.

8.6.1. dodržet, že koordinátora BOZP hlásí a vůči informovat

8.6.2. poskytovat součinnost

8.6.3. předávat potřebné informace a podklady

8.6.4. odstraňovat ze spolupráce aktualizaci plánu BOZP

Pokud-li Zhotovitel tyto podmínky, uvedené ve koordinátor BOZP Objednatel, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP.

8.7. Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů a kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, předává koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi.

8.8. Koordinátor BOZP svolává a řídí provádění kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistí na staveništi, a určité zhotovitel povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu odstraní, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. ukončení smluvní pokuty.

8.9. Zhotovitel je povinen

8.9.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob ohrožených budovy a prostory mimo a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště mimo a k ochraně přístupu. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nemohlo hrozit vůči občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.

8.9.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškeré ochrany, ochrany, opláceení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, dílo nebo zachování veřejného pořádku.

8.9.3. Učinit veškeré nezbytné opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který důvod zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku sousedů, hlukem nebo jiným způsobem v příčině souvislosti s provádením díla.

8.9.4. Vinou činností Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i tisíc osobám, pokud škoda vzniká výhradně přímo Zhotovitele.

8.9.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace v půdy, zajistí takové opatření, aby na blízkých zdravých objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

Článek IX. Provádění díla

9.1. Zhotovitel bude mít plnou kontrolu nad prováděním díla, bude je dělat tak a dohlížet na to tak, aby splnil, že díla bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, nikoli technologie a za koordinaci těchto částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

9.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a vlastních osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé") na bodou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

9.2.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel vybere vlastní tím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů (viz odstavec 8.9. článek VIII. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím souhlasem Objednatele.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řídit koordinovat.

9.2.3. Zhotovitel je povinen až v odůvodnění na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné podmínky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

9.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za zkoušky, díla, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za chyb a provádění pracovníků či stavebních metod potřebných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností způsobilé osoby ustanovované v příslušných stavech, ve kterých je činnost ustanovené osoby požadována zákonem, určeno smlouvou, nebo je-li zaměstnanci ustanovované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

9.4. Zhotovitel se před zahájením prací seznámí s PROJEKTEM a zkoušet-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS oprávněné nebo chybějící dílčí a pokyny.

9.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a stanovení postup prací a dílčí a základních etapách postupu prací na dále tak, aby zavedení dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k termínu harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu a přednostním ustanovení této smlouvy o opoždění a jakýchkoli podstatných úpravách, které z takového opoždění vyplynou.

9.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

9.7. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v dílčích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výměnů, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odtamtím pracovníkům běžící změny, ačkoliv se udívají a jsou pro dílčí provedení díla běžné vnitřní za nezávislé, za nemoudrosti nebo vady.

9.8. **DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**

9.8.1. Zhotovitel je výhradním dozorem nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby), oprávněnou k výkonu této činnosti. Vyhovuje-li to mezi činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

9.8.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak neděje za závažných důvodů, avšak vždy po předchozí nahlášení dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Dozor pověřená dozorem Zhotovitele je:

[redacted] ve funkci stavbyvedoucího vedoucího stavby

9.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotovitel potvrzovat písemně ve stavebním deníku.

9.8.4. Osoba uvedená v odstavci 9.8.2. této smlouvy bude stále přítomná na stavbě a bude odpovídat za vedení stavby a provádění stavební práce, jejich koordinaci, plnění harmonogramu a řešení technických problémů při realizaci stavby. Koordinuje práce podřízených mistrů a jejich pracovníků.

9.8.5. Pro změny osoby uvedených v tomto odstavci platí ustanovení odstavce 1.6.3. a 1.6.4 článku I. této smlouvy.

9.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

9.10. Zhotovitel uzavírá TDS a Objednatel 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a zaznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně svého jiného opakované provedení jiným zadáním. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele. V případě, že jejich výsledky prokáží opakovaných pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

9.11. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

9.12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u podzhotovitelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich spojení, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předložit před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (např. doklady o vzdělání pracovníků a autorizované organizace).

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele

10.1. Oprávněné osoby Objednatele uvedené v článku této smlouvy může pověřit výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu projektanta (v textu této smlouvy označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednatel předá Zhotoviteli seznam těchto třetích osob spolu s tabulkami a smlouvami kontrolním dílčím osob ke dni předání a převzetí staveniště.

10.2. Technický dozor Objednatele není provádět Zhotovitel ani osobu s ním propojená.

10.3. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jiní řádně zmocněné osoby budou mít trvalé právo kontrolovat dílo. Bude-li část díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jiní řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

10.4. Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schváleními, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá z takový požadavek ze zákona, vyhlášek či ustanovení platných v místě provádění díla, přičemž Zhotovitel TDS vždy informuje o jejich výkonech. Zhotovitel je povinen zajistit všechny, kontroly nebo schválení příslušnými orgány či firmy a vždy písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění výstupní, mezioperačních a výstupních kontrol, což by byl nedostatečný na přešlé jakýkoliv povinnosti Zhotovitele.

10.5. Zakryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím třetího část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit jí provést uvedenými zkouškami, kontrolami nebo schvalovacím procedurám, nechal je uspokojivě provést a ukončit a se vlastní náklady uvést a znovu část díla do předešlého stavu.

10.6. Objednatel je oprávněn vyžadovat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakosti části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla nevyhovuje smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

10.7. **PRÁVA A POVINNOSTI TDS**

10.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přejmutím a vykonavením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (ve v případě naléhavosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (nejpozději do stanoveného dnešku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy respektovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech oprav nebo nápravy vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy a odpovídajícími Zhotovitele po vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotovitel předloženy prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li nutné zmocnění výslovně písemně upraveno jinak.

10.7.3. TDS bude dohlížet na jakostní a množstevní soulad provádění díla (jeho navržením konstrukčního, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však odpovědný za používání stanovených prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce pracovníků jiné osoby stavby příslušnými legislativou a jinými předpisy nebo takovými stanovenými pokyny.

10.7.4. TDS je zmocněn k výkonu průběžné a všestranné obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vyvolížení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.

10.7.5. Nároky a případné spory, vzniklými se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předloženy TDS k posouzení a TDS vydá své stanovisko písemnou formou bez zbytečného prodlení.

10.7.6. TDS bude mít právo nepřijmout jedno či dvě dodávky, které nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, postupovat dle čl. Zhotovitel pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky ochranu provádějí. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zahájit svůjčí kontrolu nebo zkoušku díla (kteří částečně, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať byla akceptován díla či jeho část vyrobena, nainstalována nebo demontována, či nikoliv.

10.7.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky pacem Zhotovitel ze svého, pokud:

10.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;

10.7.7.2. ze kontrolou nebo zkouškou provádě jakkoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud zjistí Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.

10.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpravovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud textované materiály nebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.

10.7.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakékoliv jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

10.7.10. TDS provádí Zhotovitelem předložené doklady výrobků, materiálů a vzorků v souladu s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho potřebné pokyny.

10.7.11. TDS bude připravovat změny smlouvy na základě a příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a dodatcích díla.

10.7.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit zda plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se dodržování (svědčení) plátek, převzetí písemné záruky a k ní se vztahující dokumentaci vyžadovat touto smlouvou a poskytnutí Zhotovitelem a přejetí tyto dokumenty Objednatel k odsouhlasení.

10.7.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny všechna nacenění, smluvní ceny, termíny ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

10.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provedením a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10.9. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o přerušení provádění díla na základě zjištěných protokolů.

10.10. Objednatel je oprávněn pohovořit po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků o těch výrobků a dodávek, o nichž si to Objednatel přeje písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 14 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatelem předložené vzorky přichází.

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele

11.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.

11.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších dodavatelů tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

11.3. Zhotovitel je povinen provádět důkladnou kontrolu nainstalovaných materiálů, hmot, strojů a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude dbát výchozích podkladů Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů.

11.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy zkoušky odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

11.6. Zhotovitel je povinen uplatňovat dozor nad prováděním díla odborně způsobilými zástupcovnickými.

11.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednatel, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednatel.

11.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; tento nebo změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu, jedná se zejména o poskytnutí podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Neplnění těchto dohodnutých termínů musí Objednatelem a Zhotovitelem potvrdit smluvní pokuta ze strany Objednatele podle této smlouvy.

11.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s prováděním díla.

11.10. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., uvedení činností koordinátora BOZP. Neplnění povinností Zhotovitele a tímto ustanovením spojených pokuta smluvní pokuta ze strany Objednatele podle této smlouvy.

11.11. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (zablokování, omezení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

11.12. **PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM**

11.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nákupcové. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění části předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami (mimo části díla, které jsou vymezeny v odstavci 1.6.3. článku I. této smlouvy), není však oprávněn svůj provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.

11.12.2. Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli přehled uzavřených poddodavatelských smluv ve schválení poddodavatelských systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla kvalita realizace díla podle harmonogramu.

11.12.3. Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelům jsou vymezeny v odstavci 1.6. článku I. této smlouvy.

11.13. Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně jí oznámí Objednateli.

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastnickým dílu, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotovitel k provádění díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotoviteli, a to až do doby jeho úplného převzetí Objednatelem.

12.1. **POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM**

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně vlastních škod způsobených jeho pracovníky a zaměstnanci se uzavřeným pojištěním po celou dobu provádění díla. Pojištění bude uzavřeno ve výši odpovídající riziku ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

12.2. **POJIŠTĚNÍ DÍLA – STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ**

Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní díla, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí.

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění na výši

10 190 714,- Kč (úplné oživení, minimální v celé díle).

12.3. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistných smluv nejpozději v den předání a převzetí staveniště dokladu. Dále pak vždy na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy.

12.4. **NÁHRADA ŠKODY**

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XIII. Předání díla

13.1. Předání díla proběhne jako celek, jehož předmětem je Zcílení a skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi na důvodu TDS, Objednatele a Zhotovitele či jiné pověřené zmocněných osob.

13.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednateli převzetí formou zápisu o předání a převzetí zhotovitelem díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá přejímací a předávací řízení.

13.3. Zhotovitel je povinen o přejímacího řízení přizvat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (original + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- ➢ harmonogram podle odstavce 14.2. článku XIV. této smlouvy;
- ➢ doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným znením zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- ➢ zápisy a protokoly o provedení přezkoušení zkoušek;
- ➢ zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- ➢ zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- ➢ geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;
- ➢ záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- ➢ doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- ➢ předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- ➢ dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních a také jedno v datové formě (na CD);
- ➢ doklady o individuálním vyzkoušení;
- ➢ doklady o komplexním vyzkoušení včetně zaškolení o stanovení podmínek, za kterých se provádělo

- ➢ a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- ➢ inventární, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci skutečného;

pokud tyto doklady nejsou součástí díla, předává-li se po pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále Zhotovitel vyzve protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

- ➢ označení díla;
- ➢ označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
- ➢ zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
- ➢ prohlášení Objednatele o převzetí díla;
- ➢ datum a místo sepsání protokolu;
- ➢ jména a podpis zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
- ➢ seznam předané dokumentace;
- ➢ soupis nálezů od zahájení po dokončení díla;
- ➢ termín vyklizení staveniště;
- ➢ datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nastane k ukončení a přerušení běhu záruční doby);
- ➢ soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

13.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy a sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sepíšou v protokolu o předání a převzetí dílo termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení tohoto ujednání termínu ze strany Zhotovitele podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Článek XIV. Bankovní záruky

14.1. **BANKOVNÍ ZÁRUKA na splnění povinností Zhotovitele podle této smlouvy o dílo**

14.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů po uzavření této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 1 000 000,- Kč.

Bankovní záruka bude vydána bankou (použitím datovaným) a příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedené bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v článku Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedeném tamtéž, a to v místě Objednatele uvedené uvedeném v článku Smlouvy. Své právo z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při nsplnění jakuliv či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, musí uvedenou splatnost vůči Objednateli nárokky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

14.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 14.1.1. tohoto článku bude do 90. dne po ujednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna prostřednictvím po uplynutí této lhůty.

14.1.3. Bude-li dílo po dokončení díla sjednané v této smlouvě smluvními stranami posunuto a bankovní záruka předložená podle 14.1.1. by nevyhovovala sjednané uvedenem v odst. 14.1.2. tohoto článku, je Zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou splňující podmínky uvedenou v odst. 14.1.7. tohoto článku. Nepředložení bankovní záruky je podstatným porušením této smlouvy.

14.2. **BANKOVNÍ ZÁRUKA na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou sjednané**

14.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla (nebo jeho první části) jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 500 000,- Kč.

Bankovní záruka bude vydána bankou (použitím datovaným) a příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedené bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v článku Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedeném tamtéž, a to v místě Objednatele uvedené uvedeném v článku Smlouvy. Své právo z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při nsplnění jakuliv či více závazků Zhotovitele z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, musí uvedenou splatnost vůči Objednateli nárokky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

14.2.1.1. Po uplynutí prvních 36 měsíců záruční lhůty odc dne předání díla či jeho poslední části a

odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 300.000, - Kč.

14.2.1.2. Po uplynutí dalších 12 měsíců závrší doby ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna čtvrtá část bankovní záruky ve výši dalšího 100.000, - Kč.

14.2.1.3. Po uplynutí posledních 12 měsíců záruční lhůty ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna pátá část bankovní záruky ve výši dalších 100.000, - Kč.

14.3. Pokud je pozdní podmínkou ze strany Zhotovitele zajištěna bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle článku XVI. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda upraví bankovní záruku nebo smluvní pokutu.

14.4. Zhotovitel je povinen vždy do 7 kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky dle Objednatelem předání Objednateli novou bankovní záruku ve stejném znění a výši jako může čerpané bankovní záruku, případně bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.

Článek XV. Odpovědnost za vady

15.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo a všechny jeho části výrobu spotřebního materiálu (jako např. žárovky, elektrické baterie, kapaliny apod.) záruční dobu v délce 60 měsíců tak, že celé dílo a všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a celé dílo a všechny jeho části budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Záruční doba se počítá od celé dílo a všechny jeho části jsou uspořádány v cenné díla.

15.2. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad dle nese Zhotovitel.

15.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

15.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nezjistil těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel nenese neodpovídá za vady způsobené dodržením závazných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů přesvědčivě upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tím nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.

15.5. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v důsledku na pravo a dohledu na nesvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl takové opatření předvídat.

15.6. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

15.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

15.8. **ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE**

15.8.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Ústenmé (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou Zhotovitelem pro účelem (nemá se zaručeným elektronickým podpisem) přijaté elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě nevyjasnění vad postačuje pouze čistě oznámení Objednatele o výskytu takového vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednatel po celou dobu záruční lhůty zřizovatovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

15.8.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail:	kontakt@kovotvl.cz
mobilní telefon:	[redacted]
telefon:	[redacted]
fax:	[redacted]
datová schránka:	suwcc78

15.8.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (v rozsahu vadného, zaměnit, strojů apod.);
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla za dílo této smlouvy, pokud je vada

odstranitelná pouze při omezení užívání díla a jako důsledek nebo pokud se jedná o vadu nedostatkovou, která však nebrání a nezmenšuje užívání díla k jeho účelu.

15.8.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednatel dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné volějmenat kumulovat.

15.8.5. Za kondi je Objednatel oprávněn uznat takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k ovození běžného provozu.

15.8.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.8.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů čtených poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem poštovní provozovateli k přepravě. V případě úkonů čtených elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

15.9. **PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD**

15.9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

15.9.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém konkrétní vada(y) odstraní.

15.9.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

15.9.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů se odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nákladný na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána.

15.9.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

15.9.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nákladný na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána.

15.9.7. Pokud se, že Objednatel reklamoval nesprávně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

15.9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

15.10. **LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD**

15.10.1. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

15.10.2. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad oznámených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

15.10.3. Nedohodne-li se Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nákladný na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána.

15.10.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrzí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15.11. **POSKYTNUTÍ SLEVY**

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné sdělení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo můžením odvodit vady nemožnost Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s nedokončeným vadou opravit odhadní cenu, kterou by tato nemožnost měla jako bezvadná.

15.12. V dalším platí ustanovení §§ 2113-2117 a §§ 2629-2630 občanského zákoníku.

Článek XVI. Smluvní pokuty

16.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků v termínu či lhůtě sjednané smluvními stranami v odstavci 2.2.4. článku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000, - Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty je Zhotovitel zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

16.2. Při prodlení Zhotovitele se splněním některého či několikrát závazků v termínech či lhůtách sjednaných smluvními stranami v odstavcích 2.2.1. až 2.2.3. a 2.2.6. článku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky. Stejnou výši smluvní pokuty je Zhotovitel zaplatit Objednateli za každý i započatý den prodlení, je-li v prodlení se splněním jeho povinnosti předložit ve sjednané lhůtě doplněnou či novou bankovní záruku podle odstavce 14.4. této smlouvy.

16.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.2.5. článku II. této smlouvy nebo byl smluvní písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý případ a den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že stavební deník nebude přístupný na místě v pracovní době Objednatele. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

16.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s předáním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Ručení reklamovaných vad je podrobně upraveno v Článku XIV. této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

16.5. Porušil-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz odstavec 17.1. článku XVII. této smlouvy) a tím porušení není hrubý jinou smluvní pokutou, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000, - Kč. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

16.6. Porušil-li Zhotovitel svoji povinnost plnit část díla pouze vlastními kapacitami bez podrodavatelů (viz odstavec 1.6.3. článku I. této smlouvy), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000, - Kč. Tato smluvní pokuta může být veškerou opakovaně. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

16.7. V případě, že Zhotovitel porušil bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou vjednat přiměřenou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuty vjednané v tomto odstavci. Stejnou výši smluvní pokuty je Zhotovitel zaplatí Objednateli za každý i započatý den prodlení v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednány v Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v rámcích z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovovaných mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 11.8. Článku XI. této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

16.8. Pokud se na ponížení povinností Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zaplatí bankovní záruku, rozhodne Objednatel, který způsob zaplacení povinnosti Zhotovitele využije.

16.9. Smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z titul škody. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy dojde k porušení či nesplnění povinnosti.

16.10. Pokud zhotovitel provádí dílo zadáno třetím ukončením díla, nevzniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dílčího porušením povinností.

16.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jednim jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných smluvními pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen ze všech těchto uplatněných smluvním pokutám podílet.

16.12. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

16.13. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou dílčí faktury, zaplatí tvůr z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

16.14. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajištěnosti povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vyvrátit.

Článek XVII. Odstoupení od smlouvy

17.1. Porušil-li strana smlouvy podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatně je takové porušení povinností, o jehož straně porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhé straně smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Podstatným porušením smlouvy je trvalé nesplnění povinnosti Zhotovitele předávat bankovní záruku, předložení pojištění smlouvy podle této smlouvy a opakované porušení povinností plnit část díla pouze vlastními kapacitami bez podrodavatelů, přičemž opakované porušení znamená že a více, jsou-li tyto podmínky touto smlouvou sjednány; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

17.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z důvodů druhé strany nepostupně vyplývá, že porušení smlouvy podstatným způsobem, a vedlo-li ve vyjádření strany přiměřenou lhůtu.

17.3. Jednáte strana oprávněna odstoupit od smlouvy ovšem druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvu odvolává, nemůže nebo již nemá zmínit.

17.4. Nebo-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužije své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy pozdji z důvodu na druhé jednání druhé strany.

17.5. Odstoupením od smlouvy se zákonné nebude od počátku.

17.6. Platí-li dílčí část, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

17.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen v důsledku do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijaté dílčí plnění nemá v vztah pro věřitele význam.

17.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

17.9. Odstoupení od smlouvy ze nedodržení práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospělo, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vztahovat ke své povinné zavazují strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Platí-li dluh zajištěn, neúčinné se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

17.10. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nebo pokračovat.

17.11. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že tato smlouva nemělo být uzavřena, neboť

a) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v rozhodném řízení na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva, měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

b) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v rozhodném řízení na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva, před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele,

nebo

c) výběr Zhotovitele souvisel se závažným porušením povinností členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

17.12. Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

Článek XVIII. Ochrana informací

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že mu i Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 219 ZVZ povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejích změn a dodatků a výši skutečně vynaložené ceny za dílo, tak porušování těchto informací se dle stávajícího právního nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

18.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavební – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího souhlasu druhého smluvního partnera a nebudou tyto informace pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení odstavce 18.1. tohoto článku).

18.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v mezinárodních poměrech vůči svým poddodavatelům.

Článek XIX. Systém řízení kvality, plnění systému environmentálního managementu

19.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

19.2. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném v odstavci 2.2.3. Článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:

- Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. protokol.
- Soupis všech dokladů a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovídají zástupce Zhotovitele ověří a potvrdí jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

TDS provádí kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k převzetí a předání.

19.3. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 14000 (ČSN EN ISO 14001), případně obdobný, kterým Zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

Článek XX. Následná nemožnost plnění

20.1. Stane-li se dílo po vzniku závazku nikoliv ze smluvních stran nepřekonatelným, zanikl závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dílo splnit za změněných podmínek, k vážné překážce, a pominul jiné osoby nebo až po určité době.

20.2. Nemožnost plnění prokazuje dodavatel.

Článek XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předává Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vhly na dílech vyhotovených, které budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

21.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu dotyčí uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno ověřitelně doručit smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

21.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele své právo z závazku, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

21.4. Tato smlouva lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek k pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.	PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ
příloha číslo II.	HARMONOGRAM PLNĚNÍ
příloha číslo III.	DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

21.6. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

21.7. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu a tím, že smlouvu jsou projevem jejich vůle, právě a svobodně vůle a nejsou ujednána v tísni či za zřejmě nevýhodných podmínek.

21.8. Případná nevyvratitelnost nebo neúplnost kteréhokoli článku, smlouvy, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vyvratitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jednotlivé takovéto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakékoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), povedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení změn ustanovení v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Brně dne 21.5.2021

[redacted]

za Objednatele

Mgr. Josef Haluza

starosta

V Brně dne 25. 05. 2021

[redacted]

za Zhotovitele

Martin Bohač

místopředseda představenstva

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva byla dne dne uzavřenými smluvními stranami bylo schváleno usnesením rady MČ konaném dne 18.5. 2021

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ

Která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU
uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

POVOLENÍ



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 201001_1 REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15

Zadavatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Město
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: KOMFORT,a.s.
Křenová 478/72
60200 Brno
IČO: 25524241
DIČ: CZ25524241

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 813 408,10
PSV			6 994 771,58
MON			2 140 056,43
Vedlejší náklady			157 477,00
Ostatní náklady			95 000,00
Celkem			19 190 713,12

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 190 713,12 CZK
Základní DPH	21 %	4 030 049,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		**23 220 762,88 CZK**

v Brně dne [redacted]

[redacted]

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	185 000,00	38 850,00	223 850,00	#####
1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	185 000,00	38 850,00	223 850,00	#####
	Stavební objekt			0,00		
SO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0,00	445 862,39	93 631,10	539 493,49	#####
1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0,00	445 862,39	93 631,10	539 493,49	#####
SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ	0,00	16 838 223,89	3 536 027,02	20 374 250,91	#####
1	BOURACÍ PRÁCE	0,00	519 285,04	109 050,06	628 335,09	#####
2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV	0,00	11 185 040,33	2 348 058,47	13 533 098,80	#####
3	ZAVĚŠENÁ FASÁDA	0,00	739 296,39	155 252,24	894 548,63	#####
4	ZTI	0,00	1 481 938,55	311 206,08	1 793 143,26	#####
5	VYTÁPĚNÍ	0,00	191 066,71	40 124,01	231 190,72	#####
6	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ	0,00	679 143,00	142 620,03	821 763,03	#####
7	SLABOPROUD	0,00	388 195,52	81 521,06	469 716,58	#####
8	SILNOPROUD	0,00	1 654 259,42	347 394,48	2 001 653,90	#####
SO03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	724 194,33	152 080,81	876 275,14	#####
1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	724 194,33	152 080,81	876 275,14	#####
SO04	VENKOVNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	0,00	889 631,02	186 964,51	1 076 595,53	#####
1	VENKOVNÍ ÚPRAVY	0,00	213 433,76	44 821,09	258 254,85	#####
2	SADOVÉ ÚPRAVY	0,00	676 197,26	142 143,42	818 340,68	#####
SO05	PŘELOŽKA NN	0,00	97 601,49	20 496,31	118 097,80	#####
1	PŘELOŽKA NN	0,00	97 601,49	20 496,31	118 097,80	#####
Celkem za stavbu		0,00	19 190 713,12	4 030 049,76	23 220 762,88	#####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 371 754,80	7
1.0.	UPOZORNĚNÍ	HSV			0,00	0
1.1.	VNĚJŠÍ VRSTVA VČETNĚ UPEVNĚNÍ (DODÁVKA);	HSV			105 034,30	[illegible]

1.2.	KONSTRUKCE ROŠTU; (DODÁVKA)	HSV			71 140,91	0
1.3	TEPELNÁ A POJISTNÁ IZOLACE; (DODÁVKA)	HSV			49 045,75	0
1.4.	MONTÁŽ ZAVĚŠENÍ FASÁDY	HSV			145 875,00	1
1.5.	ZAMĚŘENÍ; DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE (DD); PLÁN KONTROLY A ÚDRŽBY	HSV			87 104,25	0
1.6.	VZOROVÁ PLOCHA	HSV			48 210,00	0
1.7.	LEŠENÍ A PLOŠINA SE ZDVIHEM 8M	HSV			144 190,68	1
1000	Ostatní	HSV			20 200,00	0
16	Přemístění výkopku	HSV			8 775,79	0
18	Povrchová úpravy terénu	HSV			669 131,17	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			728 480,27	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			940 697,82	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			788 427,76	4
5	Komunikace	HSV			450 374,00	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			381 222,02	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			352 026,84	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			597 071,71	3
64	Výplně otvorů	HSV			950 170,70	5
90	Ostatní	HSV			75 215,70	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			52 675,50	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 073,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			588 705,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			186 213,30	1

98	Demolice	HSV			182 604,98	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			326 453,06	2
711	Izolace proti vodě	PSV			570 580,41	3
712	Povlakové krytiny	PSV			1 544 176,38	8
713	Izolace tepelné	PSV			655 353,41	3
714	Izolace akustické a protiotřesné	PSV			163 147,13	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			237 470,61	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			311 830,38	2
725	Zařizovací předměty	PSV			165 608,64	1
728	Vzduchotechnika	PSV			679 143,00	4
732	Ústřední vytápění - zdroj tepla	PSV			27 629,61	0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			40 487,10	0
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			23 640,00	0
735	Ústřední vytápění - otopné plochy	PSV			47 050,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			206 007,03	1
763	Dřevostavby	PSV			773 845,00	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			216 895,30	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			160 000,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			355 530,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			367 882,30	2
776	Podlahy povlakové	PSV			183 076,50	1
781	Obklady keramické	PSV			298 608,08	1

783	Nátěry	PSV			60 292,40	0
784	Malby	PSV			85 601,01	0
_01	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	MON			443 601,49	2
_02	UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA:	MON			37 647,16	0
_03	VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:	MON			19 910,01	0
_04	SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ	MON			212 481,40	1
_05	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	MON			300 000,00	2
_06	ROZVADĚČ RE	MON			49 200,00	0
_07	ROZVADĚČ RH	MON			121 600,00	1
_08	ROZVADĚČ R1	MON			151 970,00	1
_09	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ XS1	MON			18 032,64	0
_1	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	MON			23 605,29	0
_1	Strukturovaná kabeláž - pro data, CCTV, WiFi a podobná	MON			178 837,82	1
_10	OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ	MON			38 500,01	0
_11	OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE	MON			32 810,00	0
_12	ZEMNÍ PRÁCE	MON			43 023,50	0
_13	DOPRAVA	MON			5 000,00	0
_14	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	MON			50 000,00	0
_15	HZS - REVIZE	MON			16 000,00	0
_2	CCTV kamerový systém	MON			77 000,00	0
_2	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	MON			10 623,20	0
_3	Elektrická zabezpečovací signalizace EZS	MON			64 107,57	0

3	ZEMNÍ PRÁCE	MON			47 222,00	0
4	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	MON			13 000,00	0
4	IP datční telefon - internom	MON			50 421,13	0
5	HZS - REVIZE	MON			3 190,00	0
096	Přesuny sutě a vybouraných hmot	PSU			470 398,08	2
VN	Vedlejší náklady	VN			157 477,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			85 000,00	0
Cena celkem					18 180 713,12	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15				
C:	00	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY				
R:	1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY				

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vedlejší náklady				100 000,00		
	VN	Připravné a průběžné práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 25/ I	
1	012411 R	Zkoušení vrtů apod.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 25/ I	
2	0000111012R	Výkon i zajištění výkonu BOZP	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 25/ II	
3	000011 R	Osobní ochrana	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 25/ II	
4	023512 R	Zajištění staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 25/ I	
5	0000349 R	Kontrolní zkoušky	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 25/ I	
	ON	Ostatní náklady				85 000,00		
6	0062312222R	Ochranné plošiny, zábrany apod. na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 25/ I	
7	0062312222R	Bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 25/ II	
		VN, náklady na zařízení staveniště jsou zahrnuty v cenách	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 25/ I	
8	013512 R	Zpráva o revizi	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 25/ I	
9	00025 R	Provozní zkoušky						
		Ředění, neutralizační zařízení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	
10	0002119	Náklady na BOZP - náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	
11	2532410010R1	Geosnímání stavebních konstrukcí, dilatací a výškových měření	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	
	Celkem					185 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15				
C:	801	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				
R:	1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	D1: 1	Zemní práce				84 243,06		
1	113106023RT2	Rýhy s svislými stěnami pažitými v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 hloubky do 150 cm s přemístěním horniny na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek 310,276+314,279	m3	627,15600	34,00	21 324,27	802-1	RTS 25/ I
2	113106141R00	Odstranění podkladu nad rýhami na komunikacích, výplně jámy a rýh pažené až nad 50 m2	m2	627,15600	18,40	11 539,43	822-1	RTS 25/ II
3	113106171R00	Odstranění podkladu nad rýhami na trvalých zpevněných plochách, výplně jámy a rýh pažené až nad 50 m2	m2	627,15600	35,40	22 196,09	822-1	RTS 25/ II
		Celkem za m3, podklady pažení 1 : 627,15600		627,15600				
		Hloubka výkopu : 0,5		0,50000				
		Celkem za m3, podklady pažení 1 : 627,15600		627,15600				
		z toho zvyšk : 4,5		4,50000				
4	113202111R00	Vytrhání obrub chodníkových, krajníků	m	156,00000	19,50	16 507,80	822-1	RTS 25/ II
		s vybouráním kotev, s přemístěním horniny na skládce na vzdálenost do 3 m nebo nakládáním na dopravní prostředek 156,00000		156,00000				
	D1: 96	Bourání konstrukcí				63 128,39		
5	962031111R00	Bourání příček z cihel pálených tloušťky 140 mm nebo vyzdívek z cihelných bloků tloušťky do 150 mm a pro zazdívky do 1,5 m², vč. vyřezání kanálků a drážek v cihlách, kamenu a betonu 4,5*0,3*0,3*-0,3	m2	3,30000	19,15	63,19	836-80/-3	RTS 25/ II
		3,30000						
6	962031111R00	Bourání příček z cihel pálených tloušťky do 100 mm 4,5*3,4*0,09*2,75*-1	m	43,87000	162,00	7 107,44	801-6	RTS 25/ II
		43,87000						
7	962081	Odstranění výplní z prosklených stěn, vč. rámů	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	
8	962082	Odstranění výplní z prosklených stěn, vč. rámů pro opětovné použití	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	
9	962083	Demontáž kotvení rámů a zárubní z ocelových, zděných pro opětovné použití	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	
10	962084	Vyvěšení dřevěných rámů a zárubní	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						333 166,83		
Díl: 1		Zemní práce				18 553,49		
1	132201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přesunem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek,	m3	173,49000	107,00	18 553,49	833-1	RTS 20/ II
		302,870,3+137,9*0,6		173,49000				
2	132201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k ceně za každých dalších 500 m přes 1 000 m s přesunem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek,	m3	173,49000	39,11	6 872,15	833-1	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 173,49000		173,49000				
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3. Hloubení strojně	m3	76,88461	233,33	17 914,11	600-1	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osové rýhy nebo s nakládáním výkopku na dopravní prostředek,						
		-1,100 : (7,75*2-11,77+2,46+5,26)*0,5*1,05		26,72150				
		-1,450 : (13,11+1,6*2+17,375+12,5)*0,5*1,07		29,52579				
		-1,100 : (12,5*2+4,92)*0,5*0,75		13,46400				
		-1,050 : 1,79*2*0,4*0,71		1,01104				
		-1,050 : (4,72+4,05+4,72)*0,4*0,67		3,34932				
		-1,020 : (3,75*2+0,4*2)*0,4*0,67		2,21168				
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm přípl. za lepivost, v hornině 3,	m3	76,88461	160,33	12 495,31	600-1	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osové rýhy nebo s nakládáním výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 76,88461		76,88461				
5	132201212R22	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, Hloubení strojně	m3	126,47665	161,33	19 687,37	600-1	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výšce 3m, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od osové rýhy nebo s nakládáním výkopku na dopravní prostředek.						
		-1,100 : (7,77+12,5+4,92)*0,7+(1,2*0,5+1,2*1,44)*1,35		26,54375				
		-1,170 : (21,43+4,92)*0,7*2,82		14,65650				
		-1,100 : (8,25+5,35+17,37+0,5*2)*3,7*0,75+(5,64+0,72)*3,61*0,75+(12,5*2+4,92*2)*3,16*0,75		42,58508				
		-0,822 : (1,44+0,5125+1,6*3+3,64+0,7425+5,07+19,325+5,21+2,61*2,7425)*0,47		16,09027				
		(1,665+5,609*2+9,21+0,64+3,62+2,5*2)*3,7*0,47		14,88232				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						298 420,95		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				44 662,94		
11	979082111R00	Vnitrostaveniště doprava suti do 10 m	t	525,54552	24,03	12 630,54		RTS 20/ II
12	979082121R00	příplatek ceně za každých dalších 5 m	t	2 627,72762	5,41	62 825,46		RTS 20/ II
13	979083117R00	Vodorovné přesunutí suti na skládku do 6000 m	t	525,54552	120,00	78 531,85		RTS 20/ II
14	979083121R00	za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	3 237,45525	15,00	2 617,73		RTS 20/ II
15	979081111R00	Nakládání suti na dopravní prostředek	t	525,54552	150,00	78 831,82		Vlastní
16	979999999	Poplatek za skládku 10 % ze nákl.				22 476,55		
						445 662,39		
Celkem								

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,870 : (9,21+2,32*2*2+10,35)*0,7*0,32		7,58610				
		-0,841 : (5,60+0,51)*3,96*0,29		1,73788				
6	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm přípl. za lepivost, v hornině 3,	m3	126,47665	33,00	4 175,68	833-1	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výšce 3m, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od osové rýhy nebo s nakládáním výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 126,47665		126,47665				
7	139001102R22	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	10,00000	1 210,00	12 100,00	600-1	RTS 20/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s nakládáním na ruční dopravní prostředek.						
		10,0		10,00000				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	299,03742	242,00	72 352,06	833-1	RTS 20/ II
		ze suchu, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětného ucelení vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 173,49000		173,49000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 76,88461		76,88461				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 126,47665		126,47665				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,00000		10,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : -87,84386-1		-87,84386				
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku přípl.k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	1 495,03710	20,33	30 398,74	600-1	RTS 20/ II
		ze suchu, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětného ucelení vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 299,03742*5		1 495,03710				
10	167101111R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	299,03740	63,00	18 837,37	833-1	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 299,03740		299,03740				
11	174101102R00	Zásyp vykopanou zeminou se zhutněním v souvislých vrstvách a zvlněním povrchu zásypu a ruční úprava	m3	87,84386	460,10	40 433,18	600-1	RTS 20/ II
		z jámy a rýhy s uložením výkopku po vrstvách,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 76,88461		76,88461				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 126,47665		126,47665				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 62,42940-1		-62,42940				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	1	BOURACÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				52 147,87		
1	111000R02	Odstranění zařízení pro vedení vody, kanalizace	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
2	162201101R00	Vodorovné přesunutí zeminy, nanesené do 20 cm v rovině	m2	214,24010	56,70	12 147,87		RTS 20/ II
		194,77*1,1		214,24010				
Díl: 95		Bourání konstrukcí				123 085,00		
3	997991111R00	Bourání zdiva z cihel, betonu, pískovce	m3	49,23400	2 500,00	123 085,00	831-3	RTS 20/ II
		nebo vyzdívek, otvorů o průřezu plochy přes 4 m2 v základech,						
		0,5*1,5+0,1*0,5+0,5*1,5+(7,16+5,07+2,37)*0,64+(12,8+12,625+4,21+3,7+2*2)*0,51*0,6		35,88800				
		1,9*0,470,592		0,66150				
		14,6+4,55*0,570,8+5,9870,5*0,6		12,46850				
Díl: 98		Demolice				162 504,88		
4	981011312R00	Demolice budov zděných postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic a tvárnicových zdiva, betonu na malty vápenné nebo vápno-cementové, s podílem kovových přes 15 do 20 %	m3	650,07952	250,00	162 504,88	833-6	RTS 20/ II
		1.NP : 194,77*3,0		584,31952				
		2.NP : 6,925*5,665*2,93*2		65,76000				
Díl: 99		Staveništění přesun hmot				632,16		
5	998981123R00	Přesun hmot demolice budov, vzdálenost v. do 21m	t	0,50302	1 196,00	632,16		RTS 20/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				130 516,03		
6	979082111R00	Vnitrostaveniště doprava suti do 10 m	t	325,97463	30,00	9 779,24		RTS 20/ II
7	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	651,94926	5,00	3 259,75		RTS 20/ II
8	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	325,97463	120,00	39 116,96		RTS 20/ II
9	979083121R00	Příplatek za každých započatých 1000 m nad 6000 m	t	3 259,74632	15,00	48 896,22		RTS 20/ II
10	979081111R00	Nakládání suti na dopravní prostředek	t	325,97463	5,00	1 629,87		RTS 20/ II
11	979999999	10 % ze nákl.	t	325,97463	18,00	67 835,22		Vlastní
Celkem						519 285,94		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				-24,19000				
		Odečet na mn. položky pořadí 20 : -24,19000*-1		-25,99000				
		Odečet na mn. položky pořadí 18 : 72,24000*-0,4						
12	190000003R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z kódu zpětného odpadu	m3	299,20740	254,00	76 007,99	823-1	RTS 23/ II
		Odečet na mn. položky pořadí 5 : 299,20740						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				728 480,22		
13	271532113R00	Podsyp stavebních jam ze písku kanelovitého, drobného, frakce 16 - 32 mm	m3	52,42600	1 345,00	69 122,17	803-2	RTS 20/ II
		(2,44+2,3+39,15+2,6+93,8+42,32+5,3+19,25+43,25+27,52+30,5)*0,2		52,42600				
14	273321321R00	Beton základových desek z betonu železového tř. C 25/30	m3	67,46550	2 146,22	145 390,72	801-1	RTS 21/ II
		bez dodávky a ukládání výztuže		67,46550				
		(16,375*2+1,25-1,4)*0,24*0,15	m2	11,80250	593,00	6 996,93	801-1	RTS 21/ II
15	273351121R00	Bednění stěn základových desek zřízení						
		svislé nebo šikmé (jakékoliv), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, vč. bednění případných vzpěr,		11,80250				
		(16,375*2+1,25*2)*0,15	m2	11,80250	143,00	1 700,34	801-1	RTS 20/ II
16	273351121R00	Bednění stěn základových desek odstranění						
		svislé nebo šikmé (jakékoliv), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, vč. bednění případných vzpěr,		11,80250				
		Odečet na mn. položky pořadí 15 : 11,80250						
17	273321921R15	Výztuž základových desek ze betonářských ocelí průměru drátu 8 mm, vel. kost oka 150/150 mm	t	1,80250	31 280,00	48 560,12	801-1	RTS 21/ II
		vč. dodávky i montáže		1,80250				
		vč. ztratek :	m3	72,24000	1 630,00	117 691,20	801-1	RTS 21/ II
18	274272133R14	Zdivo základové z cihel ztraceného bednění tloušťky 400 mm, výplň betonem tř. C 20/25						
		s výplní betonem, bez výztuže.						
		vč. ztratek :		37,40750				
		ZB základ 1 : (16,515+13,85+2,48+1,972+4,946+3,0+5,85+11,1+7,52)*0,5		7,56350				
		ZB základ 2 : (5,4+12,715+2,95)*0,6+(5,875+1,2*2,4)*0,5		27,29000				
		ZB základ 3 : (21,44+5,55+7,8+13,6+6,55)*0,5						
19	274351621R00	Beton základových desek prostý tř. C 20/25	m3	52,42600	2 546,00	133 542,71	801-1	RTS 21/ II

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	311238331R00	Zdivo nosné z cihel s tvárnicí pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,16 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při výšce 0,6%						
			m2	275,80415	1 033,00	285 000,09	801-1	RTS 20/ II
		(12,32+23,6+1,572+17,64+17,35+3,874+3,535+3,87)*0,17		15,34490				
		(7,94+6,5)*0,28		3,77000				
		-(2,4*1,572+1,5*2,4+5,4*2,5+1,2*3,03+2,1*3,03+2,1*2,5+2,5*2,15)		-37,85500				
		zdivo tl. 300 mm : (12,32+23,6+1,572+17,64)*2,75		49,77000				
		-(17,94+6,5)*0,28		-6,84020				
		zdivo tl. 440 mm : (21,39+5,6)*0,73+7,38*0,28		21,85142				
21	311238331R00	Zdivo nosné z cihel s tvárnicí pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,16 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,37 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při výšce 1%						
			m2	48,84610	1 817,00	88 806,23	801-1	RTS 20/ II
		21,39+5,6)*0,73+7,38*0,28		35,55410				
		-(2,0*1,5+1,2*2,1+4,4*2,1+1,0*2,4)		-17,33100				
		zdivo tl. 380 mm : -((21,39+5,6)*0,73+7,38*0,28)		-21,85140				
22	311238000R00	Zdivo nosné z cihel s tvárnicí jiné výplně tloušťky 300 mm, soustavy Porotherm Broušené tl. 50 cm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,66 W/(m2.K)	m2	109,66755	1 137,00	125 1[illegible],57	801-1	RTS 22/ II
		(5,85*2+2,3+5,6+4,515+3,87)*0,17		11,33755				
		-1,0*2,15*5		-10,75000				
23	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37	m3	14,3550	2 082,00	29 [illegible],18	801-1	RTS 20/ II
		nosných, výztužných, obkladových, plotových, parapetních apod. (bez výztuže), s průměrnou tloušťkou do výšky podlahy do 1000 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		vč. ztratek :						
		zdi A1 : 21,11*0,2		4,43100				
		zdi A2 : 16,3*3,95*0,2+2,8*3*0,25*0,3		3,37440				
		zdi A3 : 16,21*0,17*0,3		2,53071				
		zdi A4 : (12,375+10,32)*0,575*0,3		2,42050				
24	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	141,50610	522,00	74 [illegible],42	801-1	RTS 20/ II
		svislé nebo šikmé (jakékoliv), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výztužných, obkladových, plotových, parapetních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		vč. ztratek :						
		zdi A1 : 21,11*2,05*2		43,31020				
		zdi A2 : 16,3*3,95*2+0,8*3*2,05*2		26,01600				
		zdi A3 : 16,21*0,57*2		25,33710				
		zdi A4 : (12,375+10,32)*0,575*2		24,20500				
25	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	141,50610	143,00	20 [illegible],72	801-1	RTS 20/ II
		svislé nebo šikmé (jakékoliv), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výztužných, obkladových, plotových, parapetních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odečet na mn. položky pořadí 23 : 117,07900*-0,05		-5,85400				
26	311351101R00	Bednění stěn základových patek - Bednění boxu základové spáry patky do 0,05 m2, základy prostého	kus	17,00000	486,00	8 262,00	801-1	RTS 21/ II
		svislé nebo šikmé (jakékoliv), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně přídavných vzpěr, úprava hrany za pohledový beton, ukotvení a uložení trubky v bednění. Včetně dodávky trubky,						
		17		17,00000				
24	274351821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,06700	31 890,00	34 077,45	801-1	RTS 20/ II

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	311238244R22	Zdivo nosné z cihel s tvárnicí pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,86 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,27 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při výšce 1%						
			m2	48,84610	1 817,00	88 806,23	801-1	RTS 22/ II
		21,39+5,6)*0,73+7,38*0,28		35,55410				
		-(2,0*1,5+1,2*2,1+4,4*2,1+1,0*2,4)		-17,33100				
		zdivo tl. 380 mm : -((21,39+5,6)*0,73+7,38*0,28)		-21,85140				
32	311238000R00	Zdivo nosné z cihel s tvárnicí jiné výplně tloušťky 300 mm, soustavy Porotherm Broušené tl. 50 cm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,66 W/(m2.K)	m2	109,66755	1 137,00	125 1[illegible],57	801-1	RTS 22/ II
		(5,85*2+2,3+5,6+4,515+3,87)*0,17		11,33755				
		-1,0*2,15*5		-10,75000				
33	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37	m3	14,3550	2 082,00	29 [illegible],18	801-1	RTS 20/ II
		nosných, výztužných, obkladových, plotových, parapetních apod. (bez výztuže), s průměrnou tloušťkou do výšky podlahy do 1000 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		vč. ztratek :						
		zdi A1 : 21,11*0,2		4,43100				
		zdi A2 : 16,3*3,95*0,2+2,8*3*0,25*0,3		3,37440				
		zdi A3 : 16,21*0,17*0,3		2,53071				
		zdi A4 : (12,375+10,32)*0,575*0,3		2,42050				
34	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	141,50610	522,00	74 [illegible],42	801-1	RTS 20/ II
		svislé nebo šikmé (jakékoliv), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výztužných, obkladových, plotových, parapetních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		vč. ztratek :						
		zdi A1 : 21,11*2,05*2		43,31020				
		zdi A2 : 16,3*3,95*2+0,8*3*2,05*2		26,01600				
		zdi A3 : 16,21*0,57*2		25,33710				
		zdi A4 : (12,375+10,32)*0,575*2		24,20500				
35	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	141,50610	143,00	20 [illegible],72	801-1	RTS 20/ II
		svislé nebo šikmé (jakékoliv), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výztužných, obkladových, plotových, parapetních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 16
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vložení stávajících, nosného; stávajících dílů, vazných trámů, příkladů, nárožních prvků, sloupků, vrat, vodorovných lišt a podobných tvarových konstrukcí,						
		vč. spotřeby :		0,34993				
		průvlak P1 : 0,5*0,49*0,3						
54	413561121R00	Bednění nosníků stropní bednění nosníků Lxb 500 mm, výše 800 mm	m	5,93333	341,00	2 021,93	801-1	RTS 20/ II
		stávajících, vazných trámů, průvlaků, ježkových dílů, nárožních prvků, sloupků, vodorovných lišt, výtvorných konzol, ve rovině, nebo s nebeřmi,						
		nepropustného nebo propustného průřezu nebo tvaru zakončeného nebo odkrytého zaoblaného. Bez podélné konstrukce. Včetně dodatečných prvků.						
		vč. spotřeby :		5,93333				
		průvlak P1 : 5,9						
55	413351100R00	Bednění nosníků odstranění bednění nosníků s šířkou 500 mm, výšce 800 mm	m	5,93333	256,00	1 519,42	801-1	RTS 20/ II
		stávajících, vazných trámů, průvlaků, ježkových dílů, nárožních prvků, sloupků, vodorovných lišt, výtvorných konzol, bez nebeří, s nebeřmi,						
		nepropustného nebo propustného průřezu nebo tvaru zakončeného nebo odkrytého zaoblaného. Bez podélné konstrukce. Včetně dodatečných prvků.						
		Odvoz za min. odvozy pořízení 54 : 5,93333						
56	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštění deskami sádrokartonovými rovná konstrukce z profilů	m2	24,90000	550,00	14 095,42	801-1	RTS 20/ II
		CD s profilem s zvyšením 1x deska, montáž 12,5 mm, standard, bez izolace						
		1,05;1,12;1,18;1,21 : 1*2,6+4,5+4,7+3,1		24,90000				
57	416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštění deskami sádrokartonovými rovná konstrukce z profilů	m2	23,20000	634,00	14 713,00	801-1	RTS 20/ II
		CD s profilem zdvojeným 1x deska, montáž 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace						
		1,11;1,13-15;1,17-1;1,22-24 : 2,6+3,5+1,3+1,8+3,4+1,2*2+3,6+1,4*2		23,20000				
58	416351001R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým za otvory s profilem sádrokartonovým za otvor do 3	m2	10,00000	63,00	630,00	801-1	RTS 20/ II
		1,6*2+1,6*2-1,4*2		10,00000				
59	416991062R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek za práci na sádrokartonovém za každý plus	m2	25,00000	57,00	1 425,00	801-1	RTS 20/ II
		2 do 5 m2		25,00000				
		2,6+4,5+3,5+4,7+3,4+3,1+3,6				2 367,00		
Dil: 5		Komunikace						
60	5571101231RAA	Obsypávka; zásypy kamenitý kolí a zemnivých míst, zhlb odvodnění; polyfunkční geotextilie	m	1,90000	1 073,00	2 037,00	AP-HSV	RTS 23/ II
		montáž oddělovací; zhlb a výsypu k odvodnění m Bezim z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. betonování, a dodávku zhlb a výsypu,						
				1,90000				
		0,95 : 1,5						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 16
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				141,92910				
		Odvoz za min. poplatky pořízení 54 : 141,92910						
36	317168113R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosníků, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	314,00	628,00	801-1	RTS 20/ II
		h : 2		2,00000				
37	317168114R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosníků, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	529,00	1 587,00	801-1	RTS 20/ II
		i : 3		3,00000				
38	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosníků, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	5,00000	349,00	1 745,00	801-1	RTS 20/ II
		g : 5		5,00000				
39	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosníků, délky 1250 mm, šířky 10 mm, výšky 238 mm	kus	7,00000	334,00	2 338,00	801-1	RTS 20/ II
		j : 4		4,00000				
		l : 3		3,00000				
40	317168181R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosníků, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	44,00000	418,00	18 394,00	801-1	RTS 20/ II
		a : 40		40,00000				
		f : 3		12,00000				
41	317168182R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosníků, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	464,00	2 320,00	801-1	RTS 20/ II
		k : 4		5,00000				
42	317168183R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosníků, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	575,00	2 300,00	801-1	RTS 20/ II
		b : 4		4,00000				
43	317168186R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosníků, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	11,00000	1 011,00	11 121,00	801-1	RTS 20/ II
		c : 4*3		12,00000				
		m : 3		9,00000				
44	317168188R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosníků, délky 3250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000	1 156,00	13 872,00	801-1	RTS 20/ II
		e : 4*3		12,00000				
45	342255055RV1	Úpravy, zednické práce a příčky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desky	m2	42,30000	42,00	1 776,60	801-1	RTS 20/ II
		tl. desky 12,5 mm, montážní pásy, jednoduchá konstrukce		42,30000				
		Odvoz za min. odvozy pořízení 45 : 21,16000*2		42,30000				
46	342255111RA1	Příčky opláštění sádrokartonovými deskami jednoduchá stěna sádrokartonem na ocelovou konstrukci jednoduchá, CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	37,77000	691,00	26 097,28	801-1	RTS 20/ II
		1,14;1,16;1,18;1,19;1,22;1,24 : (0,55*4+1,85+1,55)*2,5		17,30000				
		1,15;1,18;1,24 : (0,55*2+0,945)*1,2		2,28000				
47	342349164R00	Příčky z bloků s pálených Příčky z bloků s pálených tloušťky 140 mm, z dlouhých otvorů, P 10, zdění na jednoduchou maltu	m2	74,76240	721,00	53 909,32	801-1	RTS 20/ II
		jednoduchá nebo příčky zděné do svislé chráněné, chráněné, betonové nebo ocelové konstrukce na, zděnky na tu vápenocementovou (MVC) nebo						
		cementovou (VC),						
		(3,65+0,915+3,65*0,3+3,785)*3,17		61,53240				
		-(0,8*2,175+0,7*2,175)		-2,90000				
		otvory : (1,7*2+0,525)*1,0		5,24000				
48	342255111RA1	Příčky opláštění sádrokartonovými deskami jednoduchá stěna sádrokartonem na ocelovou konstrukci jednoduchá, CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	21,16000	483,00	10 223,16	801-1	RTS 20/ II
		1,14;1,16;1,18;1,19;1,22;1,24 : (0,55*4+1,85+1,55)*2,5		17,30000				
		1,15;1,18;1,24 : (0,55*2+0,945)*1,2		3,86000				
Dil: 4		Vodorovné konstrukce				788 205,42		
49	411321515R00	Beton 30/37 železový stropů deskových, desek plochých tl. 15 cm, desek se konzolami, desek	m3	84,55400	2 686,00	227 066,74	801-1	RTS 20/ II
		hřibových stropů, výztuž 150 kg/m3 (1 kg/m2), betonář (bez výztuže) (Pe 0,3 t/m3)						
		18,21*2*1,157,22		84,55400				
50	411361821RT2	Bednění stropů deskových, vlastní podpůrná konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, -	m2	364,33650	523,00	190 527,99	801-1	RTS 20/ II
		s pomocnými lešením						
		18,21*2*1,1		364,33650				
51	411351104R00	Bednění stropů deskových, vlastní podpůrná konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, -	m2	364,33650	148,00	54 969,12	801-1	RTS 20/ II
		odstranění						
		s pomocnými lešením						
		Odvoz na min. poplatky pořízení 50 : 364,33650		364,33650				
52	411361821RT2	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	7,75755	31 200,00	242 161,35	801-1	RTS 20/ II
		prostých nosných, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s jedním nebo s jedním vlnitým, konzolových, nosů balkonových,						
		těžkých vlnitých nosů těžkých sloupů, plochých střech a pro zavěšení betonářských podhledů. Včetně distančních prvků.						
		vč. spotřeby : vč. ztráty, průměru 1 7,7575		7,75755				
53	413321515R00	Beton nosníků železový třídy C 30/37	m3	0,34993	2 615,00	2 284,07	801-1	RTS 20/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 16
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Dil: 61		Úpravy povrchů vnitřní				351 222,02		
61	602011112R13	Omítka stěn z hotových směsí vnitřní, vápenocementová, , hladká, vrstva 15 mm,	m2	171,33933	214,00	36 655,60	801-1	RTS 20/ II
		po jemné výplni vrstvách						
		1,07 : (5,93*2+3,53*2+2,5*2-0,9*3-1,8)*2,8+2,5*2+0,1*2*1,2		71,03933				
		1,11 : (1,45*2+1,75-0,7)*2,0		5,10000				
		1,13 : (1,94*2+1,75*2-0,7*2)*2,0		10,60000				
		1,14 : (1,915*2+0,93*2-0,7)*2,0		9,96000				
		1,15 : (0,93*2+2,0*2-0,7)*2,0		10,46000				
		1,17 : (1,45*2+1,78*2-0,7)*2,0		11,44000				
		1,18 : (0,93*2+2,04*2-0,7)*2,0		10,45000				
		1,19 : (0,93*2+2,04*2-0,7)*2,0		10,45000				
		1,22 : (1,85*2+2,05*2-1,7*2)*2,0		11,52000				
		1,23 : (1,85*2+0,93*2-0,7)*2,0		6,92000				
		1,24 : (1,85*2+1,57*2-0,7)*2,0		5,08000				
62	612421111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů spec. fólií Pe 7,05-0,2 mm	m2	71,55550	44,00	3 147,41	801-1	RTS 20/ II
		kam se stříká i před opravami povrchu, a obalení soubranných dvířek stavení před znečištěním při opravách povrchu nástřikem a podobných nátěrů v budově						
		2,4*1,3*2-2,5*1,8+1,2*2,1+4,415*2,1+1,0*2,45+2,0*3,05*2+1,0*3,05+5,4*2,8+1,2*2,45*2+2,4*1,		71,55550				
		5+1,0*2,45+1,0*2,1*2)						
63	619991104R00	Zatěrkování ostění fólií pro omítku tl. 15 mm	m	104,33300	68,00	7 227,76	801-1	RTS 20/ II
		nalepení a odstranění po dokončení omítek						
		(2,4+1,5*2)*2		10,80000				
		2,0+1,5*2		5,00000				
		1,2+2,1*2		5,40000				
		4,415+2,1*2		8,61500				
		1,0+2,45*2		6,90000				
		(2,0+3,05*2)*2		16,12000				
		1,0+3,05*2		7,05000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 16
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,45+2,08+1,55+5,95+2,0+1,79+1,06+1,14*2+2,04*2+2,5*2,17		55,53930				
		-0,7*2,175		-3,05000				
47	342349164R00	Příčky z bloků s pálených Příčky z bloků s pálených tloušťky 140 mm, z dlouhých otvorů, P 10, zdění na jednoduchou maltu	m2	74,76240	721,00	53 909,32	801-1	RTS 20/ II
		jednoduchá nebo příčky zděné do svislé chráněné, chráněné, betonové nebo ocelové konstrukce na, zděnky na tu vápenocementovou (MVC) nebo						
		cementovou (VC),						
		(3,65+0,915+3,65*0,3+3,785)*3,17		61,53240				
		-(0,8*2,175+0,7*2,175)		-2,90000				
		otvory : (1,7*2+0,525)*1,0		5,24000				
48	342255111RA1	Příčky opláštění sádrokartonovými deskami jednoduchá stěna sádrokartonem na ocelovou konstrukci jednoduchá, CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	21,16000	483,00	10 223,16	801-1	RTS 20/ II
		1,14;1,16;1,18;1,19;1,22;1,24 : (0,55*4+1,85+1,55)*2,5		17,30000				
		1,15;1,18;1,24 : (0,55*2+0,945)*1,2		3,86000				
Dil: 4		Vodorovné konstrukce				788 205,42		
49	411321515R00	Beton 30/37 železový stropů deskových, desek plochých tl. 15 cm, desek se konzolami, desek	m3	84,55400	2 686,00	227 066,74	801-1	RTS 20/ II
		hřibových stropů, výztuž 150 kg/m3 (1 kg/m2), betonář (bez výztuže) (Pe 0,3 t/m3)						
		18,21*2*1,157,22		84,55400				
50	411361821RT2	Bednění stropů deskových, vlastní podpůrná konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, -	m2	364,33650	523,00	190 527,99	801-1	RTS 20/ II
		s pomocnými lešením						
		18,21*2*1,1		364,33650				
51	411351104R00	Bednění stropů deskových, vlastní podpůrná konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, -	m2	364,33650	148,00	54 969,12	801-1	RTS 20/ II
		odstranění						
		s pomocnými lešením						
		Odvoz na min. poplatky pořízení 50 : 364,33650		364,33650				
52	411361821RT2	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	7,75755	31 200,00	242 161,35	801-1	RTS 20/ II
		prostých nosných, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s jedním nebo s jedním vlnitým, konzolových, nosů balkonových,						
		těžkých vlnitých nosů těžkých sloupů, plochých střech a pro zavěšení betonářských podhledů. Včetně distančních prvků.						
		vč. spotřeby : vč. ztráty, průměru 1 7,7575		7,75755				
53	413321515R00	Beton nosníků železový třídy C 30/37	m3	0,34993	2 615,00	2 284,07	801-1	RTS 20/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO2 :						
		zdivo tl. 300 mm, XPS tl. 60 mm :		20,65400				
		stěna tl. 300mm : (12,065+21,35+1,5*2+13,065-1,0*2-1,5-0,4+1,0-0,0*2)*0,3		15,45000				
		stěna tl. 440 mm : (21,35+5,44+1,0)*0,8		22,41110				
71	622222141RT1	Zateplení fasády , samolepícím polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní metoda s omítkovou	m2	55,41110	1 633,00	144 817,36	801-1	RTS 20/ II
		omítka, tloušťkové, zrnitost 1,5 mm						
		kotvení lepidlem tmelem na bočních deskách, nalepení desek, za první tal fixovaní mechanickými (5 ks/m2), ošetřování okolí EPS, nebo kotvování s						
		mechanickým kotvením desek, nátěrem sítěny, vložení výztužné tkaniny, přetažení sítěny. Další vrstvy podle soupisu položky.						
		Vlastní nákladem 15% na hranicích budov.						
		SO2, SO4 :		156,72500				
		stěna tl. 300mm : (13,065+21,35+1,5*2+10,355)*2,5		7,66500				
		(15,065+7,24)*0,3		-65,43000				
		-(2,4*1,5*2+1,0*1,5*2+1,5*1,5+5,4*2,2+1,0*2,45+0,2*2,45*2)		7,52700				
		podhled : 4,92*1,53	m2	7,52700	65,00	489,26	801-1	RTS 20/ II
71	622381111R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu		7,52700				
		podhled : 4,92*1,53	m	27,60000	428,00	11 737,60	801-1	RTS 20/ II
72	622421499R00	Doplňky zateplovacích systémů ostatní práce a montáž		27,60000				
		Nosný profil pro nad rámec obvodu potažek zateplovacích systémů.						
		7,0+20,6	m2	120,55710	249,00	31 027,41	801-1	RTS 20/ II
73	622471317RT2	Kotvy a sítě do vnějších stěn a pilířů zdivo/betón a kovům nadbetón (nebo plastbetón) povrchu						
		beton a zdivo/betón, sítě text 1 - 2						
		Penetrace + 2 x nový nátěr.		40,44000				
		Celkem na mn. položky pořadí 69 : 40,44000		69,41110				
		Celkem na mn. položky pořadí 70 : 69,41110	m2	69,41110	249,00	12 917,12	801-1	RTS 20/ II
74	622472112R00	Omítka vnější stěn z hotových malt. směsí tenkovrstvá na suché minerální směsi						
		vnější obvodové						
		Kotvení omítkové soustavy		66,10400				
		21,35+5,0*2,5+7,2*0,3		-17,66150				
		-(2,0*1,5+1,2*2,1+4,4*2,1+1,0*2,4)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,4*2,5*2		11,00000				
		(1,0+2,45*2)*2		11,80000				
		2,4+1,5*2		5,40000				
		1,5+2,45*2		6,40000				
		(1,0+2,15*2)*2		12,60000				
64	611241461RT4	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi jednovrstvá, vápenocementová, , na beton	m2	223,20000	323,00	66 933,60	801-1	RTS 20/ II
		kompletní systém		223,20000				
		7,0+66,7+12,345,5+7,4+45,5+81,1+22,1	m	172,66000	19,33	3 145,01	801-1	RTS 20/ II
65	612473165R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí připravené za zdravotního nezávadný						
		omítka vápenocementová, stěn, nebo nižší nerovnosti v podkladu i ve schodišti na jakékoli druh podkladu, kromě cihly cihlastého		104,85600				
		Celkem na mn. položky pořadí 63 : 104,85600		3,00000				
		3,0*2+1,2*2	m2	109,23140	323,00	35 291,74	801-1	RTS 20/ II
66	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi, jednovrstvá, vápenocementová jádro, vápenný štuk, na betonové						
		stěny a monolity, nízké nerovnosti						
		kompletní systém		63,12500				
		1.01 : (9,01*2+1,0*2+0,25*2)*3,0-0,0*2,1*-0,9*2,1*-0,7*2,1-1,0*2,45		33,84000				
		1.02 : (2,0*2+0,75*2+0,25*2)*3,0-0,9*2,4		15,71000				
		1.03 : (2,0*2+1,5*2)*3,0-0,9*2,1		23,13000				
		1.04 : (0,32*2+0,65*2)*3,0-0,7*2,1		23,04000				
		1.05 : (0,325*2+0,65*2)*3,0-0,9*2,1		25,66000				
		1.07 : (3,55*2+0,9*2+2,5*2)*1,0		26,00000				
		1.08 : (2,51*2+0,57*2)*3,0-0,9*2,1		33,54000				
		1.10 : (0,005*2+3,87*2)*3,0-0,9*2,1		6,57000				
		1.11 : (1,46*2+1,76*2)*1,0		22,96000				
		1.12 : (2,35*2+2,0*2)*3,0-0,9*2,1-0,7*2,1		7,49000				
		1.13 : (1,84*2+1,76*2)*1,0		5,92000				
		1.14 : (1,016*2+0,53*2)*1,0		3,04000				
		1.15 : (0,89*2+2,04*2)*1,0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				897 971,71		
75	631312321R00	Vazba na z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25,	m3	10,69710	5 572,00	59 604,24	801-1	RTS 20/ II
		Z betonu tř. I zdola z betonu s betonu						
		P02 : (14,9+3,2+19,4+19,3+4,5+4,7+13,2+3,1)*0,064		4,44420				
		P03 : (46,5+31,1+33,1)*0,127		6,25290				
76	631319191R00	Příplatek za strojní zapravení povrchu betonu mazaniny do 80 mm	m3	10,69710	1 200,00	12 836,52	801-1	RTS 20/ II
		betonové mazaniny min. 5 *2 ces svým hladkem						
		Celkem na mn. položky pořadí 75 : 10,69710		10,69710				
77	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu betonu mazaniny do 80 mm	m3	21,39420	366,00	7 830,25	801-1	RTS 20/ II
		spodní vrstvy mazaniny tal zlad v betonu vyztuhu nebo platova pro betonové desky vrstvy mazaniny						
		Celkem na mn. položky pořadí 75 : 10,69710*2		21,39420				
78	631354825R00	Vazba na z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z	m3	54,89723	4 573,00	250 917,21	801-1	RTS 20/ II
		betonu pevnostní třídy 1,3 MPa						
		a dle specifikace vb. PD						
		ST1 : 201,1*0,153		54,89723				
79	631319021R00	Výdaje mazanin z betonu a z lehkých betonů za svislou výšku do 4 m pro tloušťku 6 mm, velikost	t	2,04862	25 303,00	51 781,22	801-1	RTS 20/ II
		plošin 150/150 mm						
		vlastní dodávkou betonu						
		P01 : (7,6+12,5+53,749,7+12,8+		3,96372				
		3,2*1,4+7,9+2,5+3,6+1,6+1,5+3,4+1,5+1,9+3,6+1,4+1,4)*3,39*1,15*0,001*2						
		P02 : (14,9+3,2+19,4+19,3+4,5+4,7+13,2+3,1)*3,39*1,15*0,001*2		3,60486				
		P03 : (46,5+31,1+33,1)*3,39*1,15*0,001*2		6,83256				
		P04 : 3,3*1,4*3,39*1,15*0,001*2		0,03528				
80	63342111R00	Příčky ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu,	m2	53,30000	312,00	16 677,60	801-1	RTS 20/ II
		tloušťky 3 mm, vlákno penetrace						
		s nanesením a uhlazením						
		P12 : (14,9+3,2+19,4+19,3+4,5+4,7+13,2+3,1)		53,30000				
81	632421110R00	Potěry ze suchých směsí tvrdé cementové vyrovnávací podlahové hmoty, tloušťky 40 mm, vlákno	m2	4,92000	608,00	2 993,76	801-1	RTS 20/ II
		penetrace						
		s nanesením a uhlazením						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.16 : (0,35*2+2,0*2*0,3-0,9*2,1-0,7*2,1		22,99000				
		1.17 : (1,46*2+1,76*2)*1,0		5,42000				
		1.18 : (0,89*2+2,04*2)*1,0		5,94000				
		1.19 : (0,89*2+2,04*2)*1,0		5,94000				
		1.20 : (3,46*2+0,9*2)*3,0-0,9*2,1		42,00000				
		1.21 : (1,56*2+2,7*2)*3,0-0,7*2,1		20,40000				
		1.22 : (1,55*2+0,9*2)*1,0		7,00000				
		1.23 : (1,55*2+0,9*2)*1,0		4,90000				
		1.24 : (1,55*2+1,07*2)*1,0		5,24000				
		1.25 : (7,7*2+5,9*2*0,25+15,4+0,9*2*1,3-5,4*2,6-2,9*2,1		74,45000				
		1.26 : (4,75*2+1,9*2*0,25+0,9*2,1*2		15,28000				
		1.27 : (5,15+5,9*2+0,25)*0,25		7,01400				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				352 925,84		
67	622131101R00	Omítka stěn z hotových směsí tenkovrstvá pro omítky stěn z hotových směsí	m2	194,75512	42,00	8 177,71	801-1	RTS 20/ II
		s kotvení perlinové stěn s kotvení						
		pojednotlivých vrstvách						
		Celkem na mn. položky pořadí 63 : 55,84000		55,84000				
		Celkem na mn. položky pořadí 69 : 40,44000		40,44000				
		Celkem na mn. položky pořadí 70 : 69,41110		69,41110				
68	622322511R00	Zateplení fasády samolepícím polystyrénem, tloušťky 60 mm	m2	55,84000	554,00	30 933,63	801-1	RTS 20/ II
		kotvení lepidlem tmelem na bočních deskách, nalepení desek a zajištění tal fixovaní mechanickými (5 ks/m2). Sec povrchové úpravy desek.						
		SO6 :						
		zdivo tl. 300 mm, XPS tl. 60 mm :		44,20200				
		stěna tl. 300mm : (13,355+21,35+1,5*2+10,355)*0,3		21,45000				
		stěna tl. 440 mm : (21,35+5,44)*0,8						
69	622322500RT1	Zateplení fasády samolepícím polystyrénem, tloušťky 60 mm, kotvení	m2	40,44000	1 487,00	60 139,32	801-1	RTS 20/ II
		kotvení lepidlem tmelem na bočních deskách, nalepení desek, za první tal fixovaní mechanickými (5 ks/m2), ošetřování desek, nátěrem sítěny, vložení						
		výztužné tkaniny, přetažení sítěny. Další vrstvy podle soupisu položky. Vlastní nákladem 15% na hranicích budov.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	2/15	VNĚJŠÍ DVEŘE 1KŘ., BEZPEČNOSTNÍ, S NADSVĚTLÍKEM, KOV.KCE S POLYSTYRENOVÝM VÝPLNĚ, 1000x2400 mm - D+M	kus	1,00000	36 770,00	36 770,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
106	2/16	VNĚJŠÍ DVEŘE 1KŘ., BEZPEČNOSTNÍ, S NADSVĚTLÍKEM, KOV.KCE S POLYSTYRENOVÝM VÝPLNĚ, 2000x2400 mm - D+M	kus	1,00000	71 374,00	71 374,00		Vlastní
		v ZS specifikace viz. PD						
107	2/16	VSTUPNÍ DVEŘE S BOČNÍM SVĚTLÍKEM, BEZPEČNOSTNÍ, 1KŘ., PLNÉ, 1800x2400 mm - D+M	kus	1,00000	48 601,00	48 601,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
108	2/17	VSTUPNÍ DVEŘE, BEZPEČNOSTNÍ, 1KŘ., PLNÉ, 1000x2400 mm - D+M	kus	2,00000	39 846,00	79 692,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
109	2/18	VSTUPNÍ DVEŘE, BEZPEČNOSTNÍ, 1KŘ., PLNÉ, 1000x2400 mm - D+M	kus	1,00000	39 696,00	39 696,00		Vlastní
		v ZS specifikace viz. PD						
110	6631/2721R.1	Zárubeň ocelová HSE "U" 90, 700x2100 L, P	kus	5,00000	5 844,00	29 224,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
		Z/11 : 3		3,00000				
111	6631/2721R.1	Zárubeň ocelová HSE "U" 140, 700x2100 L, P	kus	2,00000	3 946,00	7 892,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
		Z/12 : 2		2,00000				
112	6631/2769R.1	Zárubeň ocelová HSE "U" 140, 900x2100 L, P	kus	2,00000	3 940,00	11 820,00		Vlastní
		v ZS specifikace viz. PD						
		Z/03 : 3		3,00000				
113	6631/0819R.1	Zárubeň ocelová HSE "U" 250, 900x2100 L, P	kus	5,00000	7 378,00	36 890,00		Vlastní
		v ZS specifikace viz. PD						
		Z/05 : 5		5,00000				
114	6631/0833R.1	Zárubeň ocelová HSE "U" 300, 900x2100 L, P	kus	2,00000	4 830,00	9 660,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
		Z/06 : 2		2,00000				
115	6631/2333R.1P	Zárubeň ocelová HSE "U" 300, 900x2100 L, P, EW 15 DP3	kus	1,00000	7 997,00	7 997,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Plochy : 2,371,4		4,62000				
32	632431-0219.02	Podlití ze suchých směsí hrubé cementové vyrovnávací pod plochu hrubou, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	125,00000	993,00	125 232,00	001-1	RTS 20/II
		s nanesením a ukončením		125,00000				
		P01 : 7,5+12,6+33,7+12,3+3,371,4+9,7+7,3+2,8+3,6+1,3+1,8+3,4+1,3+1,8+3,6+1,4+1,4						
33	2/64/11	Zatření spárek cementovým mlékem	m2	261,10000	35,00	34 304,50		Vlastní
		v ZS specifikace viz. PD		261,10000				
		ST1 : 261,1				950 170,76		
Díl: 64		Výplně otvorů						
34	6429-2111R00	Osazení zárubní ocelových cca svyše 2 m² bez dveřních křídel, do betonu, včetně vyrovnání, na jakoukoliv cementovou maltu, s vyplněním prostoru a zatmelením spojů, nebo lepidlem pro zdivo, profil	kus	21,00000	547,00	11 487,00	021-1	RTS 20/ II
		(plochy viz Z/ 1 ks)		5,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 5,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 2,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 3,00000		5,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 5,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 1,00000						
35	6429-2111R00	Osazení zárubní z plastových profilů s plastovými rohy délky nad 200 mm	m	30,04500	354,00	10 635,95	021-1	RTS 20/ II
		a pohybližších stran na montážní pěnu, zapravení omítky pod zárubením, těsnění spáry mezi zárubením a zdivem dodávka of. ZTM.		30,04500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 30,04500						
36	D.21	GARÁŽOVÉ SEKCIONÁLNÍ VRATA, 5400x2000 mm - D+M	kus	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
37	T.01	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, 1KŘ.,HPL,PLNÉ, KOVANÍ, 700x2100 mm - D+M	kus	1,00000	6 215,00	6 215,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
38	T.02	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, S MECH. VÝSLV.PRAHEM, 1KŘ.,HPL,PLNÉ, KOVANÍ, 900x2100 mm - D+M	kus	1,00000	8 676,00	8 676,00		Vlastní
		v ZS specifikace viz. PD						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bližší specifikace viz. PD						
		Z/17 : 1		1,00000				
118	60775-430R	parapet vnitřní, š = 300 mm; materiál - dřevo; - zinkovaná ocel; materiál - jiný vodovzdorná DTD; barva RAL, moriny, hotovo, dřevo	m	30,04500	665,00	20 000,93	9-PON	RTS 20/ II
		T/17 : 2,4*3		7,20000				
		T/18 : 2,0*3		6,00000				
		T/19 : 1,2*3		3,60000				
		T/20 : 4,415*3		13,24500				
119	97779-450R	krytka parapetu plastu bílá, obdélníková; rozvinutá 600 mm; barva bílá, hladké dřevo	kus	24,00000	45,00	1 080,00	9-PON	RTS 20/ II
		T/17 : 3*2		6,00000				
		T/18 : 3*2		6,00000				
		T/19 : 3*2		6,00000				
		T/20 : 3*2		6,00000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				3 073,69		
119	931999111R00	Vložky do ostění, zpěr. výšky 2 m m: plná z PPS s povlakovaní, tloušťky 30 mm	m2	10,03125	101,00	3 073,69	001-1	RTS 20/ II
		včetně dodání a osazení v jakékoliv zdivu, včetně [illegible] zajištění polohy vložek proti sesunutí (např. příklín. [illegible])						
		dílčího spočítané vrstvy kolem otvoru : [(7,665+17,5+33,6)*0,25		10,03125				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				658 705,00		
116	952901111R00	Vyčištění budov o zatížení do 25 osob nebo obsaze na výměru - zametení a stržení podlah, schodů, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a stržení oken, dveří a rámů, zárubněm, umyti a vyčištění jiných zařizovacích a instalačních částí a [illegible]	m2	322,62333	57,00	18 382,53	001-1	RTS 20/ II
		14,5+7,6+3,2+13,4+19,3+12,6+33,7+9,7+12,6+7,3+2,8+4,5+3,6+1,8+4,7+3,4+1,3+1,8+13,2		322,62333				
117	953941312R00	+3,3+2,6+1,4+1,6+3,5+31,1+33,1						
		Osazení přechodů na montážní kotvení nadlehlo příslušejí	kus	5,00000	79,00	395,00	001-1	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 5,00000		5,00000				
118	95001	Stavební výpomoc pro montáž (prostoje, zapojení, dílčí úpravy apod.) - cenová rezervy dle práce	sekund	1,00000	17 100,00	17 100,00		Vlastní
119	D02	Osazení tabulek označ. kl. číslovaní, dodávky tabulek	sekund	1,00000	425,00	425,00		Vlastní
120	D.02	NOVÉ ZÁVĚSNÝ PŘESTŘEŠNÍ KULATÝ DN 100 - D+M	kus	4,00000	2 093,00	8 372,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	T.03	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, AKUSTICKÉ, S MECH.VÝSLV.PRAHEM, 1KŘ.,HPL,PLNÉ, 900x2100 mm - D+M	kus	2,00000	13 289,00	26 578,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
90	T.04	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, 1KŘ.,CPL,PLNÉ, KOVANÍ, 900x2100 mm - D+M	kus	1,00000	4 677,00	4 677,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
91	T.05	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, 1KŘ.,HPL,PLNÉ, KOVANÍ, 900x2100 mm - D+M	kus	2,00000	6 215,00	12 430,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
92	T.06	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, 1KŘ.,POLE.,PLNÉ, KOVANÍ, 900x2100 mm, EW 15 DP3 - D+M	kus	1,00000	8 204,00	8 204,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
93	T.07	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, 1KŘ.,HPL,PLNÉ, KOVANÍ, 900x2100 mm - D+M	kus	1,00000	6 532,00	6 532,00		Vlastní
		v ZS specifikace viz. PD						
94	T.08	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, 1KŘ.,CPL,PLNÉ, KOVANÍ, VISYR MŘÍŽKA, 700x2100 mm - D+M	kus	3,00000	4 544,00	14 432,00		Vlastní
		v ZS specifikace viz. PD						
95	T.09	VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, 1KŘ.,HPL,PRESKL., KOVANÍ, 900x2100 mm - D+M	kus	1,00000	5 430,00	5 430,00		Vlastní
		v ZS specifikace viz. PD						
96	T.10	VNITŘNÍ DVEŘE PRESKL., S MECH. VÝSLV.PRAHEM, 1KŘ.,HPL, KOVANÍ, 800x2100 mm - D+M	kus	1,00000	5 430,00	5 430,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
97	T.11	VNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ OKNO, DVOJJ.LINE, 2400x1900 mm - D+M	kus	3,00000	21 326,33	63 978,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
98	T.12	VNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ OKNO, DVOJJ.LINE, 3000x1900 mm - D+M	kus	1,00000	47 554,00	47 554,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
99	T.13	VNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ OKNO, DVOJJ.LINE, 1200x2100 mm - D+M	kus	1,00000	34 285,00	34 285,00		Vlastní
		v ZS specifikace viz. PD						
100	T.14	VNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ OKNO, DVOJJ.LINE, 2415x2100 mm - D+M	kus	1,00000	58 771,00	58 771,00		Vlastní
		v ZS specifikace viz. PD						
101	T.15	VNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ OKNO, DVOJJ.LINE, 2000x2100 mm - D+M	kus	1,00000	52 047,00	52 047,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(18,375*2+21,28*2+1,4)*0,25		28,77350				
146	711191172RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní ploché ukončení, odstranění bodlin, bez dodávky materiálu	m2	322,50000	35,40	11 416,50	600-711	RTS 20/ I
		PD1 : (7,6+12,8+9,7+9,7+12,8+3,3*1,4+7,9+2,8+9,6+1,8+1,8+3,6+1,4+1,4)		135,80000				
		PD2 : (14,6+3,2+18,4+19,3+4,6+4,7+13,2+3,1)		80,20000				
		PD3 : (45,5+31,1+33,1)		109,70000				
		PD4 : 3,3*1,4		4,62000				
147	711193121RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní ploché ukončení, odstranění bodlin, bez dodávky materiálu	m2	82,31000	37,80	3 112,02	600-711	RTS 20/ I
		Odečet na mn. položky pořadí 147 : 82,31000	m2	82,31000	299,50	24 652,62	600-711	RTS 20/ I
148	711623123RT1	Ochranná konstrukce nopovou fólií svislá, výška nopu 20 mm. Včetně dodávky fólie						
		SO1 :		55,49000				
		stěna č. 300mm : (12,055+21,28+1,2*2+18,055)*1,0		26,82000				
		stěna č. 440mm : (21,28+5,44)*1,0	m	26,31000	142,50	3 749,18	600-711	RTS 20/ I
149	711623125RT1	Ochranná konstrukce nopovou fólií vodorovná fólie, , včetně dodávky fólie						
		SO1 :		55,49000				
		stěna č. 300mm : (12,055+21,28+1,2*2+18,055)		26,82000				
		stěna č. 440mm : (21,28+5,44)	m	82,31000	42,90	3 496,18		Vlastní
150	711920100RTX	Přípravek pro zkoušení těsnosti vč. dodávky náběhového kolíku z XPS						
		bližší specifikace viz. PD						
		pro napojení fólií pod terénem :		55,40000				
		stěna č. 300mm : (12,055+21,28+1,2*2+18,055)		26,82000				
		stěna č. 440mm : (21,28+5,44)	m2	42,44000	302,22	12 832,29	AP-PSV	RTS 20/ I
151	711932102RAD	Izolace stěnové nátěr hydroizolační, 2složkové, tekutá jednosložkové cementové pružné , proti vlhkosti, včetně penetrace pásu do spoje podlaha-stěna		40,44000				
		Odečet na mn. položky pořadí 69 : 42,44000	m2	42,44000				
152	711210020RA1	Izolace stěnové hydroizolační, 2složkové cementové, dvousložkové pružné tekuté, proti vlhkosti,	m2	379,29100	330,19	125 245,02	AP-PSV	RTS 20/ II
		jednosložkové pružné pásu do spoje podlaha-stěna						
		vodorovná :		38,77350				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bližší specifikace viz. PD	m	97,50000	500,00	52 990,00		Vlastní
121	D03	ODBAVACÍ PERFOROVANÉ POTRUBÍ SYSTÉMU ODVĚTRÁVÁNÍ RADONU, DN 50 - D+M, VČ. ZEMNÍ CHLÉPACÍ						
		bližší specifikace viz. PD	m	20,00000	855,00	17 100,00		Vlastní
122	D05	SBĚRNÁ A STOUPACÍ POTRUBÍ SYSTÉMU ODVĚTRÁNÍ RADONU, DN 100 HT - D+M						
		bližší specifikace viz. PD	kus	2,00000	5 460,00	10 920,00		Vlastní
123	D07	KONTROLNÍ ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY, ROZMĚR 300x300x915 mm - D+M						
		bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	5 851,00	5 851,00		Vlastní
124	D08	KONTROLNÍ ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY, ROZMĚR 300x300x610 mm - D+M						
		bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	5 325,00	5 325,00		Vlastní
125	D09	KONTROLNÍ ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY, ROZMĚR 300x300x710 mm - D+M						
		bližší specifikace viz. PD	kus	2,00000	4 190,00	8 380,00		Vlastní
126	D10	KONTROLNÍ ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY, ROZMĚR 300x300x460 mm - D+M						
		bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	71 325,00	71 325,00		Vlastní
127	D11	VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM, ROZMĚR 1500x4500x22 MM - D+M						
		bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	2 797,00	2 797,00		Vlastní
128	D12	ČISTÍCÍ ZÓNA SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM, ROZMĚR 1500x4500x10 MM - D+M						
		bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	7 885,00	7 885,00		Vlastní
129	D13	ČISTÍCÍ ZÓNA SE ZAPUŠTĚNÝM RÁMEM, ROZMĚR 1150x1650x10 MM - D+M						
		bližší specifikace viz. PD	kus	3,00000	3 990,00	11 970,00		Vlastní
130	D14	ZRCADLO TL 5 mm, VLOŽENO DO OBKLADU, 900x600 mm - D+M						
		bližší specifikace viz. PD	ks	1,00000	554,00	554,00		Vlastní
131	D15	REVIZNÍ DVÍŘKA URČENÁ PRO PODHLED, 300x300 mm - D+M						
		bližší specifikace viz. PD	kus	2,00000	885,00	1 770,00		Vlastní
132	D16	REVIZNÍ DVÍŘKA 150x300 mm, URČENÁ PRO OBKLAD - D+M						
		bližší specifikace viz. PD	ks	4,00000	855,00	3 420,00		Vlastní
133	D17	REVIZNÍ DVÍŘKA 150x300 mm, URČENÁ DO ZEMĚ - D+M						
		bližší specifikace viz. PD						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
134	D18	REVIZNÍ ATYPICKÁ DVÍŘKA URČENÁ PRO PODHLED, 850x550 mm - D+M	kus	3,00000	1 858,00	5 574,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
135	D19	REVIZNÍ ATYPICKÁ DVÍŘKA URČENÁ PRO PODHLED, 2000x1000 mm - D+M	kus	1,00000	5 128,00	5 128,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
136	PL01	PLASTOVÝ OBRUBNÍK, VÝŠKA 100 mm - D+M	m	20,10000	190,00	3 819,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
137	PL02	STŘEŠNÍ VÝLEZ SE SCHODY, PRO PLOCHÉ STŘECHY DO 5°, 1200x700 mm - D+M	kus	1,00000	94 225,00	94 225,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
138	PL03	SVĚTLÍK - PADOVĚTLENÍ TERASY VČETNĚ ZVÝŠENÉHO RÁMU, 900x600 mm - D+M	kus	7,00000	28 183,00	197 283,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
139	44984104R	Stavební přípravy, PSPRPCC; výkopy zrealizované ručně, třída 1 až 4; dosah 5 m; doba stavby 28 d	kus	5,00000	923,00	4 615,00	SPCM	RTS 20/ II
		5		5,00000				
Díl: 99		Staveništění přesun hmot				267 624,38		
140	998711101R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1 115,10167	240,00	267 624,38	801-1	RTS 20/ I
		přesun hmot pro budovy obdélníkového půdorysu (JKSO 801), budovy pro výrobu (JKSO 802), budovy pro výrobu a sklady (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl: 711		Izolace proti vodě				551 800,60		
141	711111008RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na plochu vodorovně asfaltová pásy, 2 vrstvy	m2	383,24370	32,10	12 300,[illegible]	600-711	RTS 20/ I
		Odečet na mn. položky pořadí 143 : 383,24370		383,24370				
142	711112055RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na plochu svislou, včetně penetrace, 1 x nátěr asfaltový penetrační emulzní, 2 vrstvy pásy do 1000 mm s pevnostní vložkou, 1,5 MPa, asfaltovou penetrační emulzí	m2	28,77350	46,50	1 337,97	600-711	RTS 20/ II
		Odečet na mn. položky pořadí 144 : 28,77350		28,77350				
143	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením, vodorovná, 2 x pásy, bez dodávky hydroizolační pásu	m2	383,24370	204,10	78 248,[illegible]	600-711	RTS 20/ I
		(18,375*21,28-1,4)*0,25		383,24370				
144	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením na sucho, 2 vrstvy, bez dodávky hydroizolační pásu	m2	28,77350	260,93	7 506,[illegible]	600-711	RTS 20/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.27,1.11,1.13-15,1.17-19,1.22-24 : 55,7+2,6+3,5+1,8*2+3,4+1,8*2+3,6+1,4*2		79,82000				
		1.25,1.26,1.27 : (45,5+31,1+33,1)*1,15		125,15500				
		svislá :						
		Odečet na mn. položky pořadí 245 : 169,23000		169,23000				
150	62852261R	pás ze skel z minerálního vlákna nenavlnitý, tloušťka 40 mm	m2	473,81970	175,50	84 576,33	SPCM	RTS 22/ II
		Odečet na mn. položky pořadí 143 : 383,24370*1,15		440,73020				
		Odečet na mn. položky pořadí 144 : 28,77350*1,15		33,08953				
151	62852262R	pás ze skel z minerálního vlákna nenavlnitý, mechanicky kotvený; tloušťka 40 mm	m2	473,81970	168,50	79 838,63	SPCM	RTS 20/ II
		Odečet na mn. položky pořadí 143 : 383,24370*1,15		440,73020				
		Odečet na mn. položky pořadí 144 : 28,77350*1,15		33,08953				
152	69366815R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, 1 kladní plošná hmotnost 300 g/m2; specifická obsah vody	m2	466,53150	30,30	14 248,53	SPCM	RTS 22/ II
		Odečet na mn. položky pořadí 143 : 383,24370*1,15		440,73020				
		Odečet na mn. položky pořadí 144 : 28,77350*1,15		33,08953				
153	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	5,13101	354,00	1 816,[illegible]	600-711	RTS 20/ II
		50 % vodorovně na mnohoposchodové budovy						
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 544 176,38		
154	97010100R00	Nákup pod podlahy z kameniva nad podlahy minerální bez vrchní úpravy	m3	134,00316	600,00	81 156,19	801-1	RTS 20/ I
		pod mazaninu a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný násyp ve sedle, s ukončením a stavitelným sklonem,						
		ST1 :						
		konstr1 : 361,*0,332		119,88520				
		kotlík : ((17,555+17,5+20,5*2+0,4*2*3)*0,4+(3,3*2+1,2*2)*0,2)*0,3		10,08180				
		ST2 :						
		kotlík : ((5,3*2+20,3+5,225)*0,2+(1,06*2+1,56*2)*0,2)*0,12		3,66978				
		ST3 :						
		kotlík : (13,3*2+5,65*2)*0,2*0,12		1,43640				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				1 238,67202				
170	23999199R	geotex. PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; s délka hmotnost 200 g/m2;	m2	1 276,67617	28,00	35 753,53	SPCM	RTS 20/ II
				1 276,67617				
171	69365151R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; s délka hmotnost 300 g/m2;	m2	2 060,42325	35,00	71 765,37	SPCM	RTS 20/ II
				2 060,42325				
172	998712101R00	Přesun hmot pro izolace v krytině v budovách výšky do 6 m	t	55,14860	1 373,00	75 701,87	800-711	RTS 20/ II
		52 m vodorovně				523 703,44		
D11: 713		Izolace tepelné	m2	317,00000	39,32	12 462,88	800-713	RTS 20/ II
173	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah, jednovrstvá, bez dodávky materiálu		126,80000				
		P01 : (7,6+13,8+98,7+40,7+12,8-3,3*1,4+7,3-2,8+3,8+1,8+1,8+3,4+1,2+1,8+3,8+1,4+1,4)		82,50000				
		P02 : (14,9+3,2+19,4+19,2+4,9+4,7+13,2+3,1)		123,70000				
		P03 : (45,6+31,1+33,1)		341,72900	63,10	21 562,05	800-713	RTS 20/ II
174	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah, izolace podlah tepelné na obkladové nosné a ochranné pásky, doutky	m	20,20000				
		1,01 : (9,845*2+1,512-1,26*2)		12,50000				
		1,02 : (2,072+3,75*2+0,25*4)		7,20000				
		1,03 : (2,5*2+1,6*2)		10,34000				
		1,04 : (3,32*2+0,35*2)		13,31000				
		1,05 : (2,805*2+0,85*2)		15,00000				
		1,06 : 2,15*2+5,69*2		35,68000				
		1,07 : (5,85*2+5,69*2+2,5*2)		12,75000				
		1,08 : (2,51*2+3,67*2)		11,54000				
		1,09 : (3,9*2+2,47*2)		11,31000				
		1,10 : (2,235*2+3,67*2)		9,57000				
		1,11 : (1,485*2+1,76*2)		6,70000				
		1,12 : (2,35*2+2,0*2)		8,40000				
		1,13 : (1,45*2+1,75*2)						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
157	711321111R00	Odstranění konzolové nápravné izolace vodorovné, bez dodávky tmelu	m2	351,10000	50,93	17 876,72	800-711	RTS 20/ II
		ST1 : 351,1		32,05369				
		střecha : (21,1*0,65+18,0*0,55+18,21*0,57+(10,279+10,821)*0,25)		125,00000				
		ST2 : 125,0		110,00000				
		ST3 : 110,0		491,55339	30,93	15 204,38	800-711	RTS 20/ II
158	712311136R24	Pro zakrytí krytiny střech do 10° za studena aplikovaná penetrační asfaltová, vlastní dodávky	m2	491,55339				
		v ceně 2,4 kg/m2		491,55339	110,00	49 570,44	800-711	RTS 20/ II
		Odečet na mn. položky pořad. 159 : 491,55339		328,00000				
159	712341999RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu		53,65365				
		ST1 : 328,0		372,65365	277,00	101 310,16	800-711	RTS 20/ II
		střecha : (21,1*0,65+18,0*0,55+18,21*0,57+(10,279+10,821)*0,375)		328,00000				
160	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy volně po ploše, , , bez dodávky fólie,	m2	328,00000				
		ST1 : 328,0		1 121,15310	48,03	44 250,37	800-711	RTS 20/ II
161	712331171R11	Izolace na střechách do 10° nadkladní, pokládka - bez dodávky textilie		993,15010				
		provizorní dvouvrstvá - dvouvrstvá varianta :		1 732,56037	52,03	52 718,51	800-711	RTS 20/ II
		provizorní zmyšlená dvouvrstvá :		1 194,00000				
		Odečet na mn. položky pořad. 159 : 491,55339*2		119,00000				
162	712361172R11	Izolace na střechách do 10° extrémní, pokládka - bez dodávky textilie		280,00000				
		3x geotex. 300g/m2 :		280,00000				
		ST1 : 399,0						
		střecha : (21,1*0,65+18,0*0,55+18,21*0,57+(10,279+10,821)*0,25)*3						
		3x geotex. 300g/m2 :						
		ST2 : 125,0						
		3x geotex. 300g/m2 :						
		ST3 : 110,0						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,14 : (2,55*2+1,51*2)		8,09000				
		1,15 : (2,55*2+2,04*2)		9,19000				
		1,16 : (2,35*2+2,0*2)		8,70000				
		1,17 : (1,45*2+1,76*2)		6,42000				
		1,18 : (0,9*2+2,04*2)		6,84000				
		1,19 : (0,9*2+2,04*2)		6,84000				
		1,20 : (3,45*2+3,5*2)		14,00000				
		1,21 : (1,35*2+2,1*2)		7,32000				
		1,22 : (1,85*2+2,15*2)		7,80000				
		1,23 : (1,55*2+0,92*2)		4,94000				
		1,24 : (1,55*2+1,07*2)		5,24000				
		1,25 : 7,07*2+6,5*2-1,26*2		27,50000				
		1,26 : 4,75*2+6,5*2-1,26*2		23,00000				
		1,27 : 5,15+6,5*2+5,025		23,17500				
175	713431131R00	Montáž tepelné izolace stěn kolmých	m2	55,22000	324,00	27 535,28	800-713	RTS 20/ II
		1,01 : (5,9*2+1,5*2)*2,7-0,8*1,5*2		77,76000				
		(5,9*2+1,5*2-0,9)*0,2		5,46000				
176	713131143R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž tepelné izolace stěn kolmých nosné a ochranné na trvale lepicí hmotě - 6 ks/m2, na zeď	m2	33,00000	216,00	7 067,33	800-713	RTS 20/ II
		střecha - zvětšení : 21,1*0,65+18,0*0,55+18,21*0,57+(10,279+10,821)*0,25		33,00000				
177	713532113R00	Montáž izolace tepelné na sklo (izolačního), s ochranným filtrem, vlastní dodávky fólie a spojovací pásky	m2	88,22000	195,00	17 042,49	800-713	RTS 20/ II
		1,01 : (5,9*2+1,5*2)*3,0-2,9*2,1*2		88,22000				
178	713141122R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené asfaltové na trvale, , , ,

Položkový soupis prací a dodávek

S: 201001_1 REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O: SO02 REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R: 2 ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				43,11000				
		Odtah na mn. poloziy celkem 194 : 43,11000						
197	7229111217R00	Impregnace fasády silikonovou, odolná proti dešťovému stékání, pro m a dlouhodobému	m2	3,60000	332,00	1 331,25	800-762	RTS 20/ II
		tmavá		3,15000				
		ST2 : 125,0*2,025		5,60000				
		ST3 : 110,0*2,05						
198	8010000R	lať profilová 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	79,50000	14,00	1 113,42	SPCM	RTS 20/ II
		vodorovný : (35,6*2+1,6*2)*5-0,9*0*1,1		79,50000				
199	8001000/R	lať profilová 36 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	66,00000	21,00	1 801,8	SPCM	RTS 20/ II
		1,20 :		66,00000				
		svislý : 3,0*28*1,1						
200	6061200R1	Přířez, folie SM210 hobkovitá	m2	9,48700	0 200,00	77 797,53		Vlastní
		ST2 : 125,0*0,025*1,1		3,43750				
		ST3 : 110,0*0,05*1,1		6,05000				
201	60623314R	Vakofólie vodotěsná; 90/95g; jakost EAS; d = 0,2 mm; š = 2,000 m m; n = 1 250,0 m m; počet vrstev 3	m2	10,96141	372,00	19 006,97	SPCM	RTS 20/ II
		Odtah na mn. poloziy celkem 195 : 45,32992*1,1		52,56141				
202	607251-7.AR	deska dřevotřísková; V313; pro prostředí vlhké; s vrstvou nebo fólií; hrana pohledová; t = 25,0 mm	m2	47,42100	293,00	14 131,46	SPCM	RTS 20/ II
				47,42100				
203	9937021000R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	7,32321	1 476,00	10 844,55	800-762	RTS 20/ II
		50 m vodorovně				773 848,00		
Díl: 763		Dřevostavby						
204	76331	ZASTŘEŠNÍ TERASY A TURNIKETU - LEPENÉ VAZNÍKY BSH	m3	8,20000	32 000,00	261 940,00		Vlastní
		střešní specifické vše. PD		8,32000				
		0,32						
205	76302	Obklady prvek GL241 vyztužený pevnostní TP3, pohledová kvalita	m3	8,72000	35 000,00	261 300,00		Vlastní
		0,32 specifické vše. PD						
		3,7		8,72000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 201001_1 REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O: SO02 REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R: 2 ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				82,00000				
		P02 : 114,5+3,2*18,4+15,3+4,5+4,7+13,2+3,1		125,70000				
		P03 : (45,5+31,1*33,1)		4,92333				
		P04 : 3,7*1,6		5,94400				
180	2837*/00R	desky izolační tepelné; s jednostranným polypropylenovým vlnitým hliníkovým povrchem;	m3	0,444	2 240,00	1 000,31	SPCM	RTS 20/ II
		0,235 VA/mK; obj. hmotnost 40 kg/m3		2,04419				
		1,05 : (3,6*2+1,3*2+0,5)*2,3*0,03+3,04*1,05		128,25857				
181	2837*/75R.AR	desky izolační EPS 150; pevný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035	m2	90,55725	2 470,00	311 871,66	SPCM	RTS 20/ II
		VA/mK; obj. hmotnost 25,02 kg/m3		4,15087				
		ST1 : 351,1*0,04*1,05		13,21740				
		střecha : (21,1*0,65+18,0*0,65+13,215*0,37+(13,215+10,52)*0,35)*1,1*1,05						
		P01 : (7,6+12,5+68,7+2,7+12,3+		0,54160				
		3,3*1,4+7,5+3,6+1,8+1,043,4+1,3+1,643,8+1,6+1,4)*1,1*1,05		2,21400				
		P02 : (14,3+3,2+18,4+15,3+4,5+4,7+13,2+3,1)*1,1*1,05						
		P03 : (45,5+31,1*33,1)*0,03*1,05		1,04221				
182	2837*/72R	desky izolační, folie EPS 150; pevný polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	1,24221	2 800,00	3 478,19	SPCM	RTS 20/ II
		střecha : vodorovná : (1,8*0,515+18,4*2+0,9*2*0,2+1,0*0,2*2)*1,08*1,05		166,35423				
183	55254335.AR	hmoždinka univerzální; pouzdro polyetylén; trn ocel; pr. to dlhu 60 mm; délka 155 mm	ks	166,35423	45,00	7 139,44	SPCM	RTS 20/ II
		Odtah na mn. poloziy celkem 176 : 36,66000*4		166,65420				
184	5953214.R	lepidlo cementový; silikátový; lepicí; pro lepení tepelně izolační desky k podkladu; přilnavost k minerálnímu	kg	166,65420	253,00	42 165,68	SPCM	RTS 20/ II
		Odtah na mn. poloziy celkem 176 : 36,66000*4		166,65420				
185	6215142.AR	deska izolační minerální v desce; t = 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100	m2	42,65400	133,00	5 671,24	SPCM	RTS 20/ II
		rozměry obj. hmotnost 40,00 kg/m3; nad vytažení		40,62400				
		1,05 : (3,6*2+1,3*2)*2,7+0,9*1,8)*1,05						
186	6215142R	deska izolační minerální v desce; t = 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,600	m2	40,62400	200,00	8 248,48	SPCM	RTS 20/ II
		rozměry obj. hmotnost 40,00 kg/m3; vodorovný povrch		40,62400				
		1,05 : (3,6*2+1,3*2)*2,7+0,9*1,8)*1,05						
187	9937131101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	4,88493	914,00	4 464,08	800-713	RTS 20/ II
		50 m vodorovně				163 147,13		
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 201001_1 REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O: SO02 REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R: 2 ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
206	76333	Impregnace nátěr + 2x vrchní lasurovací lazura	m3	19,02000	1 812,00	34 236,00		Vlastní
		bílá specifické vše. PD		19,02000				
		prvek MI-19 : 19,02						
207	76334	Opracování dřevěných prvků	m3	19,02000	500,00	9 510,00		Vlastní
		bílá specifické vše. PD		19,02000				
		prvek MI-19 : 19,02						
208	76335	Montáž dřevěných prvků	m3	19,02000	8 000,00	152 160,00		Vlastní
		bílá specifické vše. PD		19,02000				
		prvek MI-19 : 19,02						
209	76336	Krovy a jiné svislé konstrukce	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		bílá specifické vše. PD						
210	76337	Doplnění dřevěných prvků (nad rozměr)	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Díl: 764		Konstrukce klempířské				215 096,30		
211	764233442R00	Lemování z pozinkovaného plechu; výška a montáž krovních zdí	m	20,03000	555,00	13 594,80	800-764	RTS 20/ II
		bílá specifické vše. PD; (obvod 0,013 m); spoj; 90 ° do rovin; r 400 mm		20,03000				
		KM7 : 20,6						
212	764251-05R00	Žlaby z pozinkovaného plechu; výška a montáž 2 ks; včetně háků, čel, rohů, kotlíků a hrotů	m	20,60000	700,00	14 532,00	800-764	RTS 20/ II
		podélný sklon jednostranný; r 400 mm		20,60000				
		z bílá specifické vše. PD						
		KM5 : 20,6						
213	764510-50R00	Odpadní potrubí z pozinkovaného plechu; výška a montáž včetně kolen a spojovacích prvků	m	14,81000	532,00	8 777,49	800-764	RTS 20/ II
		r 200 mm		20,60000				
		bílá specifické vše. PD						
		KD1 : 1,3		1,20000				
		KD2 : 2,0		2,00000				
		KD3 : 7,2		7,20000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 201001_1 REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O: SO02 REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R: 2 ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
188	7342111117R12	Montáž akustických podhledů s panely; na ocelové nosné konstrukci; sestavy;	m2	66,60000	2 488,00	165 676,80	800-714	RTS 20/ II
		včetně dodávky materiálu		65,00000				
		1,01*1,04*1,03*1,20 : 114,6+18,4+19,3+13,2						
189	9937131101R00	Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	t	0,42393	1 120,00	475,19	800-714	RTS 20/ II
		50 m vodorovně; nošení od místa provizorně uložené zásoby skladby do místa definitivního uložení						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				206 507,53		
190	762341212R00	Montáž bednění střech rovných z desek do 60° s pero a drážkou na sraz tloušťky do 32 mm	m2	110,00000	125,00	13 750,00	800-762	RTS 20/ II
		ST3 : 110,0		110,00000				
191	762341310R00	Montáž bednění střech obkladových z desek do 60°, nároží, štítů, nosných konstrukcí, s pero a drážkou na sraz tloušťky do 32 mm, včetně vytažení otvorů	m2	125,00000	142,00	17 750,00	800-762	RTS 20/ II
		ST2 : 125,0		125,00000				
192	762343101R00	Montáž roštu pro lepenou krytinu sklonu	m	160,32000	60,00	9 619,20	800-762	RTS 20/ II
		1,08 :						
		svislý : 3,0*28		78,00000				
		vodorovný : (5,6*2+1,5*2)*5-0,9*3		82,32000				
193	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky krovy, pásy, fošny, nosné ocel, vazy, impregnace	m3	5,07932	1 290,00	11 [illegible]	800-762	RTS 20/ II
		Odtah na mn. poloziy celkem 190 : 110,00000*0,05		5,50000				
		Odtah na mn. poloziy celkem 191 : 125,00000*0,025		3,12500				
		1,05 :						
		svislý : 5,0*28*1,05*0,08		2,20080				
		vodorovný : (5,6*2+1,5*2)*5-0,9*3*0,08*1,05		2,17932				
194	762431222R00	Obklad stěn montáž	m2	49,11000	200,00	9 822,00	800-762	RTS 20/ II
		desky dřevěnobetonové; tloušťky do 5 mm		49,11000				
		1,08 : (5,6*2+1,5*2)*3,0-0,9*2,1						
195	762441112R00	Obklad stěn montáž z dřevěných palubek, 1 vrstva, připevnění k roštu/nosné konstrukci	m2	46,33999	240,00	11 121,60	800-762	RTS 20/ II
		stěna : vodorovná : (15,615+18,4+21,3*2+0,5*2+0,6*2)*0,9		46,33999				
196	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	46,33999	20,00	926,80	800-762	RTS 20/ II
		Odtah na mn. poloziy celkem 193 : 46,33999		46,33999				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 16
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						357 882,36		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				11 933,44	800-771	RTS 20/ II
232	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby		5,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 96,69972		109,71000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 109,71000		125,66000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 125,66000		95,62500	127,77	12 144,38	800-771	RTS 20/ II
233	771479014R00	Montáž soklů z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklů vodorovných, dlažených do tmelu		11,50000				
		1,02 : 2,07*0,75*2+1,28*0,9		11,66000				
		1,09 : 2,61*2+3,87*2-0,9		13,94000				
		1,10 : 2,09*2+3,87*2-0,9		20,00000				
		1,35 : 7,72+6,9*2+0,25*2-0,4-0,9*2		19,20000				
		1,36 : 4,75*2+6,9*2+0,25*2-0,9*2-2,1		21,07000				
		1,37 : 5,15+6,5*2+0,025+0,25*2-2,0	m	93,62500	92,55	8 663,56	800-771	RTS 20/ II
234	771479001R00	Montáž soklů z dlaždic keram.výšky Montáž soklů z pro soklíky		55,62500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 93,62500	m2	125,66000	245,00	31 316,48	800-771	RTS 20/ II
235	771575112R00	Montáž podlah z dlaždic keram.tvlých 300 x 300 mm, rovných nebo glazovaných, hladkých, kladených do tmelu, b.spár		125,66000				
		P01 : 7,5+12,8*0,6+0,7+0,7*2,6-0,3*1,4+7,9*2,5+3,6+1,8*1,5+3,4*1,6+1,5+3,6*1,4+1,4	m	922,66000	20,25	18 677,07	800-771	RTS 20/ II
236	771591177R00	Zřízení dilatační spáry podlahy-stěna dl.konzol. vč. ocelový a montáže silikonu		93,62500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 922,66000		53,62000				
		1,07 : 5,95*2+2,515+0,025+2,5*2+2,5*2+0,14*2-2,076		15,50000				
		1,11 : 1,45*2-1,77+1,745+0,274+1,0		16,02000				
		1,13 : 2,075+1,76*2+2,01+0,274+0,8		14,78000				
		1,14 : 1,0+1,515*2-0,09*2+1,2		15,62000				
		1,15 : 0,92*2+1,515*2+0,274+0,93+1,0		15,39000				
		1,17 : 1,45*2+1,76*2+0,274+0,93+1,0		15,82000				
		1,18 : 0,55*2+1,515*2+0,274+0,53+1,0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 16
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				4,41500				
		K004 : 4,415						
214	764554402R00	Odpadní trouby z transformovaného plechu výstřiku a montáž vlastní součásti, montáž, odvodnění, kolen, odskoků, výpusti vody a chráničových hubic	m	5,00000	700,00	4 393,00	800-764	RTS 20/ II
		bez nátěru, průměru 100 mm						
		bližší specifikace viz. PD		5,00000				
		K003 : 5,0						
215	764512393R00	Opravování krytiny z plechu krytiny, z transformovaného pozinkovaného plechu, rš 333 mm.	m	34,20000	418,00	14 303,14	800-764	RTS 20/ II
		bez nátěru						
		vč. bočního vlnení, spojů a dosad						
		bližší specifikace viz. PD		34,20000				
		K05 : 34,22						
216	764614523R22	Závětrná lišta , z transformovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, soklíku a montáž	m	33,20000	992,00	32 934,40	800-764	RTS 20/ II
		bližší specifikace viz. PD		33,20000				
		K023 : 33,2	m	33,20000	290,00	33 033,00		Vlastní
217	764222542	Montáž odpadní lišty		33,20000				
		bližší specifikace viz. PD						
		K010 : 33,2	m	29,71500	504,00	14 976,36		Vlastní
218	764451344.1	Opravování vnitřní kanalizace vnitřní rohu T Zn, rš 160 mm		4,00000				
		bližší specifikace viz. PD		1,00000				
		K011 : 4,0		4,00000				
		K012 : 1,0		7,00000				
		K013 : 4,0		3,00000				
		K014 : 7,0		4,41500				
		K015 : 3,0		5,00000				
		K016 : 4,415		62,00000	502,00	31 824,00		Vlastní
		K017 : 5,4	m					
219	764451044.2	Opravování přechodky T Zn, rš 282 mm		62,00000				
		bližší specifikace viz. PD						
		K018 : 62,0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 16
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,19 : 0,93*2+1,515*2+0,274+0,93		14,62000				
		1,22 : 1,85*2+1,55*2+0,274+0,8		15,21000				
		1,23 : 1,55*2+0,23*2+0,274+0,93		13,80000				
		1,24 : 1,55*2+0,245*2+0,274+0,945-1,0		14,50000				
237	771591242R1R	Montáž podlah z dlaží keramických do tmele, 40x40 cm	m2	109,72000	492,00	54 156,95		Vlastní
		P03 : 31,1+33,1		64,20000				
		P04 : 45,5		45,50000				
238	5534740	Dlažba keramická 400x400 mm, dle výběru investora	m2	125,66000	592,00	74 431,45		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 109,72000*1,15		125,66000				
239	5976-22	Dlažba keramická 300x300x10 mm	m2	125,66000	530,00	66 697,36		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 93,62500*0,1*1,15		10,99000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 125,66000*1,15		144,50000				
240	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	20,76000	606,00	12 583,56	800-771	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				133 078,50		
241	776521222R00	Lepení pvl.podlahových podlah z pásů. Lepení povlakových podlah z pásových dílců z PVC nebo Mmoly, montáž	m2	82,30000	210,00	17 283,30	800-776	RTS 20/ II
		P02 : (14,3+3,2+19,4+15,3+4,5+4,7+3,2+5,1)		82,30000				
242	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyl., vlastní soklíky soklíku	m	51,00000	72,40	3 692,40		Vlastní
		1,01 : 1,9*2+1,5*2+0,23*2-1,5-0,9*2-0,7-0,8*2		15,00000				
		1,03 : 2,07*2+1,5*2-2,0		6,30000				
		1,04 : 3,82*2+3,55*2-1,0		17,44000				
		1,05 : 3,82*2+6,55*2-0,8		17,41000				
		1,12 : 2,55*2+2,07*2-0,8-0,7		7,20000				
		1,16 : 2,55*2+2,07*2-0,8-0,7		7,20000				
		1,20 : 3,45*2+1,8*2-0,8		10,70000				
		1,21 : 1,35*2+2,9*2-0,7		6,50000				
243	234 - 235	Podlahovina z fólie tl. 4,0 mm do výšky 1m soklem	m2	90,30000	1 150,00	104 105,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 16
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
220	5024310.1	KADINKOVÁ DVOJJÁDOVÁ L ŠTÍR. PERFOROVANÁ S VYZTUHOU, 140x60x2000 mm	kus	66,00000	612,00	40 392,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
		K012 : 132,0/2		66,00000				
221	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	2,00000	1 941,00	1 728,52	800-764	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				150 608,00		
222	766-171	Otvorová výplň 60x60 mm pro trafo na balcích, kotvení ocelovou konzolou a 500 mm - D+M	m	97,00000	264,00	25 608,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
		97,0		97,00000				
223	1/16	KUCHYŇSKÁ LINKA, DL 3480 mm - D+M	kus	1,00000	125 000,00	125 000,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				247 320,00		
224	767994211	Zábradlí s ochranný systém proti pádu z výšky - D+M	soubor	1,00000	106 840,00	106 840,00		Vlastní
		bližší specifikace viz PD						
225	2/11	NÁBYTKOVÝ TŘEZOR, VNĚJŠÍ ROZMĚR 340x510x345 mm - D+M	kus	1,00000	15 900,00	15 900,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
226	2/12	NÁBYTKOVÝ TŘEZOR, VNĚJŠÍ ROZMĚR 370x510x405 mm - D+M	kus	1,00000	21 900,00	21 900,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
227	2/12	OCELOVÁ KOŠ POD KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU, 900x550x800 mm - D+M	kus	2,00000	5 600,00	11 200,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
228	2/13	OCELOVÁ KOTEVNÍ PATKA PRO SLOUPY - D+M	kus	16,00000	2 455,00	39 280,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
229	2/14	OCELOVÁ Z LETKA PRO UKOTVENÍ TRAVÉ DO ATIKY - D+M	kus	16,00000	2 125,00	33 000,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
230	2/15	OCELOVÁ KOŠ POD KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU, 1000x450x800 mm - D+M	kus	1,00000	5 833,00	5 833,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						
231	2/16	OCELOVÁ KOŠ POD KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU, 1000x550x800 mm - D+M	kus	2,00000	6 300,00	12 600,00		Vlastní
		bližší specifikace viz. PD						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ZAVĚŠENÁ FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						0,00		
Díl: 1.0.		UPOZORNĚNÍ						
1	1.	JEDNÁ SE O ATYPICKOU KONSTRUKCI A OCENĚNÍ JE TŘEBA PROVÉST S OHLEDEM NA USTANOVENÍ V TECHNICKÉ SPECIFIKACI A NA ŘEŠENÍ ZPRACOVANÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A VE VÝKAZU VÝMĚR		0,00000		0,00		Vlastní
2	2.	POVODNÍ LESENÍ DO VÝŠKY 1,2 M NENÍ UVAŽENO SAMOSTATNĚ, NÁKLADY NA TYTO PRÁCE MUSÍ DODAVATEL ZOHLEDNIT V JEDNOTKOVÉ CENĚ U KAŽDÉ POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
3	3.	DÍLO, ZÁBORNÍ A VÝŠE TENÍ OBJEKTU A FASÁDY NENÍ UVAŽENO SAMOSTATNĚ, NÁKLADY NA TYTO PRÁCE MUSÍ DODAVATEL ZOHLEDNIT V JEDNOTKOVÉ CENĚ U KAŽDÉ POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
4	4.	VE VÝKAZU VÝMĚR JSOU UVÁDĚNY ČISTÉ VÝMĚRY, MATERIÁLOVOU REZERVU NA POKRYTÍ PROŘEZU ZTRATNÉHO A RIZIK SPOJENÝCH S DODATEČNÝM ZOHLEDNĚNÍM VÝŠKY, MUSÍ DODAVATEL ZOHLEDNIT V JEDNOTKOVÉ CENĚ U KAŽDÉ POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
5	5.	VŠECHNY VÝŘEZNÉ PRVKY MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU VYZKOUŠENY A SCHVÁLENY AVS TODEM		0,00000		0,00		Vlastní
6	6.	DÍLO, ZÁBORNÍ A VÝŠE TENÍ OBJEKTU A FASÁDY NENÍ UVAŽENO SAMOSTATNĚ, NÁKLADY NA TYTO PRÁCE MUSÍ DODAVATEL ZOHLEDNIT V JEDNOTKOVÉ CENĚ U KAŽDÉ POLOŽKY		0,00000		0,00		Vlastní
						186 034,30		
Díl: 1.1.		VNĚJŠÍ VRSTVA VČETNĚ UPEVNĚNÍ (DODÁVKA)						
7	01A	Dodávka fasádních desek z jesenického modřínu (borový modřín) s dodávkou garancí původu. Rozměr: profil: 40x25 mm, Hlavní rozměr 82 mm; Kvalita dle Odborné ČSD a 4 strany; certifikovaná CAD : 87,25	m2	87,25000	735,00	64 415,10		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 87,25000		87,25000				
8	01B	Povrchová ochrana bezbarvých olejů - 1. Vrstva pomocí impregnačního synteticko-olejového nátěru ID-10; 2. Vrstva pomocí olejového nátěru s UV stabilitou (11,8Kg/m2x0,21m2/m=2,5m2 nátěru na 1m2 obklad)	m2	87,25000	607,50	52 998,10		Vlastní
		pochyb;		87,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 87,25000		87,25000				
9	02A	Dodávka podkladních latí z jesenického modřínu (borový modřín) s dodávkou garancí původu. Rozměr: profil: 40x60 mm, Hlavní rozměr 82 mm; Kvalita AB/C; Dle ČSN 73 2569 a 4 strany	m2	87,25000	169,20	14 757,90		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 87,25000		87,25000				
10	02B	Povrchová ochrana podkladních latí - 1. Vrstva pomocí impregnačního synteticko-olejového nátěru ID-10; 2. Vrstva pomocí olejového nátěru s UV stabilitou. (2,5Kg/m2x0,21m2/m=0,525m2 nátěru na 1m2 obklad)	m2	87,25000	124,90	12 008,50		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				50,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 87,25000*0,1						
244	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy dvoukolové v objektech výšky do 6 m	t	3,24266	525,00	1 703,97	800-776	RTS 20/ I
		vzdálenosti do 50 m				295 669,93		
Díl: 781		Obklady keramické						
245	781112121R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pro obklady	m2	169,33600	48,75	8 246,86	800-771	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 169,33600		169,33600				
246	781475111R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických do malty 100 x 100 mm, kladených do tenkého lože	m2	169,33600	1 045,00	177 015,46	800-771	RTS 20/ I
		1.27 : 0,35*2+0,22*2+2,0*2+0,075+1,0*2,0m+0,8*2+1,14*0,7*2		7,06000				
		1.11 : (1,46*2+1,73+0,7)*2,0		6,10000				
		1.13 : (1,94*2+1,73*2+0,7*3)*2,0		10,60000				
		1.14 : (1,016*2+0,53*2+0,7)*2,0		9,93000				
		1.15 : (0,93*2+1,915*2+0,7)*2,0		9,66000				
		1.17 : (1,45*2+1,76*2+0,7)*2,0		11,44000				
		1.18 : (0,96*2+1,215*2+0,7)*2,0		9,00000				
		1.19 : (0,96*2+1,215*2+0,7)*2,0		9,00000				
		1.22 : (1,85*2+1,95*2+0,7*3)*2,0		11,00000				
		1.23 : (1,55*2+0,93*2+0,7*2)*2,0		9,52000				
		1.24 : (1,55*2+0,945*2+0,7)*2,0		9,50000				
247	781491121R00	Lišty k obkladům rohové s omezovací lištou, zušlechtěné do tmele, výška profilu 8 mm	m	11,00000	285,00	3 284,25	800-771	RTS 20/ I
		1.27 : 1,2*4=4,8*2		9,60000				
		1.15 : 0,55		2,00000				
		1.16 : 0,55		2,00000				
		1.24 : 0,945		0,94500				
248	597813374	Obklad kanálu z 10x10 dle výběru zadavatele	m2	194,73040	557,00	107 125,02		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 169,33600*1,15		194,73040				
249	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	4,37889	600,00	2 627,34	800-771	RTS 20/ I
						60 292,46		
Díl: 783		Nátěry						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ZAVĚŠENÁ FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pochyb;						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 87,25000		87,25000				
11	03A	Dodávka dřevěného obložení ostění, zápraží a nadpraží z jesenického modřínu (borový modřín) s dodávkou garancí původu. 4 stranné zaoblené pomocí frézky 24mm spojená na pero-drážku	m2	57,25000	97,50	5 583,88		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 87,25000		57,25000				
12	03B	Povrchová ochrana obložení ostění, zápraží a nadpraží - 1. Vrstva pomocí impregnačního synteticko-olejového nátěru ID-10; 2. Vrstva pomocí olejového nátěru s UV stabilitou	m2	57,25000	85,00	4 867,25		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 87,25000		57,25000				
13	03	Montáž lisu mezna zhotovení: Jedná se o montáž za materiál fasádních latí a podkladních latí, (viz pozice 01A, 02A) potřebný na pokrytí PROŘEZU-ZTRATNÉHO-RIZIK spojených s montážemi.	Ks.	87,25000	192,40	16 786,63		Vlastní
		montážního materiálu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 87,25000		87,25000				
14	04	Dodávka sítě proti hmyzu; Cena; Síťovinka s PVC povrchem; 155 G/m2; Rozměr oka 1,4x1,2mm; délka, cca 1200m; UV odolná	m2	87,25000	92,00	8 027,30		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 87,25000		87,25000				
15	05	Upevnění síťoviny krokve; Dodávka nerezových vrutů s Defórem; Name AZIZH-TX25; TERRASO-DRILL AN, 5,2x31 4000; délka/ks/ 11 ks/m; 1ks/0,1m2; 44 ks/m2 ze strany krokve	m2	87,25000	110,90	9 641,13		Vlastní
		Upozornění: Zhotovení v ceně dodávky nad pokrytím střechy za ochranu parotěsné fólie, ukotvení a montážní.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 87,25000		87,25000				
Díl: 1.2.		KONSTRUKCE ROŠTU; (DODÁVKA)				71 140,91		
16	01	Konstrukce roštu; Dodávka systémového roštu (LTG/SP-90 nebo ekvivalent); Vrstva spojovacích prvků, kotvicích šroubů a konzol; Opláštění vyložení lice fasády 220mm a možnost nadlifkace +-15mm; Stávající	m2	87,25000	815,42	71 171,65		Vlastní
		dřevěné st. 120mm (TG SP90 ODBL - ALZN, Kovotechy Šenyl lak); Dodávka a vložení izolace pro zamezení podkladní latě - 1 nikový Z profil (60x40x2,5mm); o délce 120mm vložení tepelných izolačních oblouků; Konzoli RAL barva						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 87,25000		87,25000				
17	07	Konstrukce roštu - Pro obrubu; jedná se o hliníkovou perforovanou mřížku - povrchová úprava, Konzoli - barva a spojovací prvky	m2	87,25000	203,50	17 757,88		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 87,25000		87,25000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	2	ASŘ + SKŘ - NOVÝ STAV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
250	763332023R00	Nástěnky na dřevěných výrobků sytnatické na vodovzdorné sendvič, 2k lakování	m2	43,11000	190,00	8 191,09	800-763	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 43,11000		43,11000				
251	763332000R00	Nástěnky na dřevěných výrobků bytové bez lakování, 2k lakování	m2	235,00000	168,00	39 480,00	800-763	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 110,00000		110,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 125,00000		125,00000				
252	764000010	Kotev systémový zavěšených zámků	ks	21,00000	600,00	12 600,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 5,00000		5,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 5,00000		5,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 1,00000		1,00000				
Díl: 784		Malby				66 604,01		
253	784450051R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorné jednobarevné, malba interiérová, stěn	m2	941,00000	67,20	63 204,01	AP-784	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 21,18000		21,18000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 24,80000		24,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 33,20000		33,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 203,20000		203,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 709,23140		709,23140				
Celkem						11 135 040,23		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201901_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	3	ZAVĚŠENÁ FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	07	Plán kontrol před zakrytím, Způsob měření a zkoušení, Stanovení dovolených výchylek a tolerancí a mezních odchylek (Metod ca ILTEGRO - položka TADOSEPVO)	kpl.	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
39	08	Harmonogram prací pro dílčímu a realizaci fasádního systému; (Metod ca ILTEGRO - položka TADOSEPVO)	kpl.	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
40	09	Zajištění protokolární zkoušky, Certifikáty, Stavební "technické Osvědčení (STO) v rozsahu daný je, nemají u výrobce - dovoleno; Soupis provedených změn oproti zadání v projektové dokumentaci fáze	ks.	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
41	10	Soupis provedených změn oproti schválené dokumentaci a vyznačení dokumentace skutečného provedení, dle; Dokumentace skutečného provedení bude zpracována ve shodném rozsahu a rozsahu schválené dokumentace. Předáno ve tištěné, 1x digitální (PDF a DWG).	kpl.	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní
						46 216,00		
Díl: 1.6.		VZOROVÁ PLOCHA						
42	01	Lešení pro potřeby vzorové plochy; Lešení bude provedeno v rozsahu potřebném pro zamření, mimo jiného mimo, zapojením DD /dodavatelské dokumentace/ a montáž vzorové plochy;	ks.	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
43	02	Dodavatelská dokumentace vzorové plochy včetně odsouhlasení;	m2	1,00000	9 750,00	9 750,00		Vlastní
44	03	Vzorová plocha; Dodávka a montáž vzorové plochy dle odsouhlasené dodavatelské dokumentace; Vzorová plocha obsahuje kompletní sestavu opláštění v rozměru 2500x3000mm;	m2	6,00000	5 161,50	30 966,00		Vlastní
						144 190,68		
Díl: 1.7.		LEŠENÍ A PLOŠINA SE ZDVIHEM 3M	m2	405,00000	62,00	25 111,50		Vlastní
45	01	Montáž lešení		405,00000				
		20,485*2=22,970*4,0	m2	405,00000	12,00	21 061,50		Vlastní
46	02	Demontáž lešení		405,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 405,00000	m2	405,00000	2,00	810,00		Vlastní
47	03	Pronájem lešení na jeden den		405,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 405,00000	m2	405,00000	180,00	72 900,00		Vlastní
48	04	Pronájem lešení na 30 dní		405,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 405,00000	m2	405,00000	50,00	20 250,00		Vlastní
49	05	Doprava lešení		405,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 405,00000	m2	405,00000	10,00	4 050,00		Vlastní
50	06	Přesun lešení (plošiny)						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201901_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	3	ZAVĚŠENÁ FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	06	Konstrukce roštu - Doplňkové profily pro Ostění a Nadpraží; Jedná se o hliníkové "L" profily, spojované pevnými Vizitě na dosti profilu jsou v provedení dané barvy odpovídající v RAL dle podrobností.	m2	67,25000	91,00	6 118,25		Vlastní
		a výkresů		67,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 67,25000						
19	09	Dokumentaci dodat: prohlášení o shodě, certifikát o STO ke konstrukci roštu fasádního systému.	ks.	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
20	10	Dokumentaci dodat: protokol o kontrole a zkoušce (obsahující vlastnosti použitých materiálů "TEST REPORT"	kpl.	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
21	11	Dokumentaci dodat protokol o kontrole nahrnutí zkoušce provedené na stavbě (Pro ověření minimální deformační kapacity, dle je předepsána na 20mm)	ks.	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
						49 645,25		
Díl: 1.3		TEPELNÁ A POJISTNÁ IZOLACE; (DODÁVKA)	m2	67,25000	355,00	23 873,75		Vlastní
22	01	Dodávka tepelné izolace TL 120mm - Fasádní desky vyrobené minerální vlny např. mt. ROCKWOOL; Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 67,25000		67,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 67,25000	m2	67,25000	29,00	2 191,25		Vlastní
23	02	Dodávka hmotnostní KNAUF VF HD DER 120 pro upevření tepelné izolace a opláštění pojistné izolace (T + S. Ke kotvě Dodavatelé na kotvení Kotvy mm ø180,225kN;	m2	67,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 67,25000		67,25000				
24	03A	Dodávka difuzní vzduchotesná fólie pro zavěšené fasády UV odolná napřídklad ELERUCK MEGA; Spotřeba 1,15 bm/m; Třída reakce na oheň B	m2	67,25000	170,00	14 632,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 67,25000		67,25000				
25	03B	Dodávka spojů fólie (pásky) na spoje a prostupy NEDIS v pojistné folii	m2	67,25000	15,00	1 008,75		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 67,25000		67,25000				
						145 375,00		
Díl: 1.4.		MONTÁŽ ZAVĚŠENÉ FASÁDY	m2	67,25000	1 342,00	90 742,00		Vlastní
26	01	Ostění; Opláštění výkladů 220 mm;		67,25000				
		odvětrání CAD / 67,25	m2	0,00000		0,00		Vlastní
27	02	Podhled; Opláštění výkladů 220 mm						
		D	m2	67,25000	280,00	22 995,25		Vlastní
28	03	Příplatek za provedení Ostění - Nadpraží - Parapet s ostrými rohy 1		67,25000				
		"D2/-1,04		67,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 67,25000						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201901_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	3	ZAVĚŠENÁ FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	05	Přesuny hmot - Stavebniny	m2	67,25000	100,00	6 725,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 67,25000		67,25000				
30	06	Přesuny hmot - Montážní výkony	m2	67,25000	100,00	6 725,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 67,25000		67,25000				
31	10	Nosné/vidané prvky opojené s provedením fasádního systému; Pozor Detail bod položky 30 jen na měřítko montážní/detailní výkresu v rozsahu TD	kus	50,00000	380,00	19 000,00		Vlastní
Díl: 1.5.		ZAMĚŘENÍ; DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE (DD); PLAN KONTROLY A ÚDRŽBY				87 194,26		
32	01	Výpočtové díly a výkonnosti; Vypočtení, vypracování a dle fázce plošny výkresových ss a výkonnosti	m2	67,25000	85,00	5 671,25		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 67,25000		67,25000				
33	02	Zpracování Dodavatelské dokumentace (dále jen DD); Část: Schéma tvorbě dokumentace, která obsahuje, Specifikace použitých prvků (TADOSEPVA); výkres podkladních konstrukcí s otvorem tvaru plochy a	m2	67,25000	335,00	22 528,75		Vlastní
		kotvicím systémem a jen (položka (TADOSEPZ); výkresy kotvení (položka (TADOSEPZ), schémata. Dodavatelská dokumentace, a zpracování v souladu s metodikou společnosti ILTEGRO, která stanovuje požadavky na zpracování a rozsah zpracování dodavatelské dokumentace fasádních systémů. Tištěno v 4 paré;						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 67,25000		67,25000				
34	03	Zpracování Dodavatelské dokumentace (dále jen DD) Část: Výrobní dokumentace, která obsahuje VÝKRESY. Tištěno ve 4 paré	m2	67,25000	75,00	5 043,75		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 67,25000		67,25000				
35	04	Statická analýza fasádního systému v rozsahu konstrukce roštu a jeho kotvení, fasádního pláště a, jeho upevnění. Analýza je zpracována formou numerické SIMULACE zpracované na základě MKP Ansys.	ks.	1,00000	10 923,00	10 923,00		Vlastní
		konečných prvků;						
36	05	Tepelně technický výpočet budovního fasádního prostupu tepla zdrojem chladu (Dle jen SJ) a, následným výpočtem max. rozměru Posouvaného Pole a stavovém max. množství otevřených ploch	kpl.	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
		m2. Zadáním pro výpočet je Objemovým zohledněná hodnota součinitele prostupu tepla s vlivem SU a zohledněné SHGC Posouvaného Pole.						
37	06	Zpracování technického listu stávajícího montážního. Nové fasádní s ostatními dodavatelů stavby. Rozmístění a kontrolovaní horizontální, prostřednictvím v TD.	m2	67,25000	85,00	5 671,25		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 67,25000		67,25000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201901_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	3	ZAVĚŠENÁ FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 405,00000		405,00000				
Celkem						738 296,35		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 201001_1 REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O: SO02 REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R: 4 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	721171412R19	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	24,00000	277,00	6 408,00		Vlastní
56	721176124R19	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	22,00000	362,00	7 964,00		Vlastní
57	721176108R19	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	12,00000	424,00	5 088,00		Vlastní
58	PC	HT čistící tarasnice DN 75	kus	10,00000	110,00	1 100,00		Vlastní
59	PC	HT čistící tarasnice DN 110	kus	3,00000	144,00	432,00		Vlastní
60	721273153R00	Hlavice ventilační DN 75/110 mm HL835	kus	2,00000	1 208,00	2 416,00		Vlastní
61	721194104R00	Vyvedení odpadního výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00000	74,00	296,00		Vlastní
62	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	14,00000	82,00	1 148,00		Vlastní
63	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00000	122,00	488,00		Vlastní
64	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	60,00000	16,00	960,00		Vlastní
65	721191R	Zaslepení vrtu kanalizace - zátka	ks	3,00000	390,00	390,00		Vlastní
66	72122	Vpust podlahová boční DN 50 - 100	kus	6,00000	1 448,00	8 688,00		Vlastní
67	66462150.AR	Vtok FLEN se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	2,00000	434,00	868,00		Vlastní
68	286 OHV	FLEN odvod kondenzátu	m	54,00000	310,00	16 740,00		Vlastní
69	722172338R20	Potrubí z PPR D 32x5,4 mm, odvod kondenzátu	m	10,00000	474,00	4 740,00		Vlastní
70	722172334R19	Potrubí z PPR D 40x6,7 mm, odvod kondenzátu	m	7,00000	74,00	518,00		Vlastní
71	28656127R	T kus d 32-40 - kondenzát	kus	5,00000	1 290,00	6 250,00		Vlastní
72	721173396.R22	Přípojka kanalizace potrubí HDPE vnitřní, vodní, plyn, multivrstvé, pevný, korugovaná, chráněný	m	72,00000	95,00	6 840,00		Vlastní
73	462888348	Vyvrtání otvoru pro kanalizaci - bez zapravení	m	30,00000	122,00	3 660,00		Vlastní
74	612404286R03	Hrubá výplň zdi ve vnitřním prostoru	m3	2,16000	2 327,00	4 770,51		Vlastní
75	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci	%			315 839,38		
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
76	722171213R20	Potrubí z PE-HD, D 20 x 3,0 mm	m	42,00000	285,00	12 140,00		Vlastní
77	722171214R20	Potrubí z PE-HD, D 40 x 3,7 mm	m	28,00000	430,00	12 040,00		Vlastní
78	722171216R20	Potrubí z PE-HD, D 63 x 5,8 mm	m	16,00000	676,00	10 816,00		Vlastní
79	722181499R	Fólie z výstražná pro vodovod	m	80,00000	24,00	2 154,00		Vlastní
80	PC	Certifikáty, vodič na potrubí	m	86,00000	17,00	1 548,00		Vlastní
81	PC	Montážní příchytky na potrubí, potrubní pásy, D 63 mm	kus	2,00000	887,00	1 774,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 201001_1 REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O: SO02 REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R: 4 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						712 233,15		
Díl: 1		Zemní práce						
1	1391000010RAA	Výkop zářezu pro podzemní vedení, ve zdi, ukládání na skládku - ručně	m3	10,00000	760,00	7 600,00		Vlastní
2	451573111R00	Lože hoblovaní pro truboví 63-125 mm, 50C,60cm	m2	27,00000	34,60	934,00		Vlastní
3	2138711112R00	Opletení trubovní z geotex.	m2	5,00000	198,10	1 105,49		Vlastní
4	1741000010RAA	Zásyp vrstvou vč. vyplnění, hutnění,	m3	54,00000	788,00	42 151,45		Vlastní
5	1231000010RAC	Výkop zářezu pro podzemní vedení, ručně, ukládání na skládku -hlina 22 61m3 Bal.3	m3	14,64000	1 020,00	15 035,28		Vlastní
6	451573111R00	Štěrkopísek pro truboví 63-125 mm, 61m3/0,01	m2	124,20000	34,60	4 373,16		Vlastní
7	2138711112R22	Opletení drenážní z geotex. 61x2,2 m	m3	40,26000	198,10	8 767,7		Vlastní
8	1241000010RAA	Zásyp drenážní vč. vyplnění	m3	13,00000	2 205,00	28 665,00		Vlastní
9	132711101R00	Vytyčení trasy vedení, 1-4, pro inženýrské sítě do 3,6 km	km	1,00000	397,00	397,00		Vlastní
10	3135655R	Bit-svislovaná folie 3 x 2 m rohož	m2	0,80000	3 435,00	2 748,00		Vlastní
11	69131562R00	Mazanina betonová tl. 30 mm C 20/25	m3	1,00000	99 000,00	99 000,00		Vlastní
12	PC D-VI	Ruční zemní práce tl. 0 m3 vč. vytyčení a ukládání	m3	31,00000	799,00	24 769,00		Vlastní
13	1231000012RAC	Výkop zářezu pro odstranění kanal. zař. ručním, ukládání na skládku (25m)	m3	7,00000	1 027,00	7 189,00		Vlastní
14	451573111R19	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, pro dešťovou kan. (25m x 1 x 0,10)	m3	15,75000	1 082,00	17 041,50		Vlastní
15	1751101101RT2	Obsyp potrubí bez provlažení vyplněný, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,75000	1860,00	1 470,00		Vlastní
16	1741000010RAA	Zásyp kanal.zaze vč. vyplněný, vrt objektu 3km	m3	13,00000	2 205,00	28 665,00		Vlastní
17	1391711112R22	Výkop jámy v uzavřených vodotěsných vodotěsných v rozt.1-4, 1m³ bet	m3	2,25000	1 027,00	2 310,75		Vlastní
18	451573111R19	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, (18m x 1 x 0,10)	m3	6,55000	1 082,00	7 087,10		Vlastní
19	1751101101RT2	Obsyp potrubí bez provlažení vyplněný, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,60000	484,00	3 678,40		Vlastní
20	1741111112R19	Zásyp rýhy se strojním	m3	107,00000	799,00	79 229,80		Vlastní
21	1231000012RAC	Výkop zářezu pro vodovod, ručením, ukládání na skládku (34m)	m3	10,20000	1 027,00	10 475,40		Vlastní
22	451573111R19	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, pro vodovod (34m x 0,8 x 0,10)	m3	20,16000	1 082,00	21 813,12		Vlastní
23	1751101101RT2	Obsyp potrubí bez provlažení vyplněný, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,56000	1 560,00	11 791,14		Vlastní
24	1741000010RAA	Zásyp vodovodu vč. vyplněný, vrt objektu, 3km od bet. 3B	m3	33,00000	755,00	25 035,00		Vlastní
25	1231000010RAC	Výkop zářezu pro splaškovou kanal.zaz. ručním, ukládání na skládku (33m)	m3	4,95000	1 027,00	5 085,65		Vlastní
26	451573111R19	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, pro ST ulic, kanalizace (33m x 1 x 0,15)	m3	14,85000	1 082,00	16 067,70		Vlastní
27	1751101101RT2	Obsyp potrubí bez provlažení vyplněný, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 201001_1 REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O: SO02 REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R: 4 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	1741000010RAA	Zásyp vodovodu vč. vyplněný, vrt objektu Stavební A	m3	13,20000	760,00	9 240,00		Vlastní
32	1331110101R00	Výsypka v uzavřených prostorách v hor. 1-4, pro aplikovanou kanalizaci (60m)	m3	84,00000	2 224,00	186 816,00		Vlastní
33	451573111R19	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, pro aplaš. kanalizace (60m x 1 x 0,10)	m3	13,80000	1 020,00	16 623,45		Vlastní
34	1751101101RT2	Obsyp potrubí bez provlažení vyplněný, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	31,00000	1 082,00	33 596,10		Vlastní
35	1741011002R19	Zásyp rýhy se zhutněním	m3	27,00000	484,00	13 110,57		Vlastní
36	4900200012R19	Povrchová úprava terénu s přihozem humusu a výsevem trávy do 3	m2	300,00000	45,00	13 500,00		Vlastní
37	2	Odvoz přebytečné zeminy zajišť. stavba	s	0,00000		0,00		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				237 478,51		
38	3	Dešťová kanalizace	s	0,00000		0,00		Vlastní
39	2127612114R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 210 mm	m	61,00000	391,00	23 851,00		Vlastní
40	7211762224R19	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	12,00000	399,00	4 788,00		Vlastní
41	7211762233R19	Potrubí KG svodné (ležaté) D 125 x 3,2 mm	m	24,00000	434,00	10 416,00		Vlastní
42	7211762234R19	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	33,00000	525,00	17 325,00		Vlastní
43	28615443.AR	Kus dělící KGRS D 110 mm PP	kus	2,00000	144,00	288,00		Vlastní
44	7211703117R20	Přípojka pod potrubí DN 100 do PN	kus	2,00000	947,00	1 894,00		Vlastní
45	7211742117R19	Lapač střešních splavenin - plastový	kus	2,00000	2 844,00	5 688,00		Vlastní
46	PC DHV	Střešní vpusť s el. ohřevem	kus	2,00000	6 450,00	12 900,00		Vlastní
47	28539128R	Kanalizační PVC DN 150/125 mm, (pro vsakovací šachty do potrubí na 20 m)	kus	2,00000	1 132,00	2 264,00		Vlastní
48	PC DHV	Revizní šachta - pr. 425 mm, průběžná s pochůzí	s	2,00000	9 000,00	18 000,00		Vlastní
49	28000	Uložení pro zednické kanalizace - ukončení	ks	5,00000	240,00	1 200,00		Vlastní
50	721196112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	57,00000	12,00	684,00		Vlastní
51	4	Splaškovou kanalizace	s	0,00000		0,00		Vlastní
52	7211762224R19	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	28,00000	399,00	11 172,00		Vlastní
53	7211762233R19	Potrubí KG svodné (ležaté) D 125 x 3,2 mm	m	44,00000	434,00	19 096,00		Vlastní
54	7211762234R19	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	30,00000	525,00	15 750,00		Vlastní
55	721196112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	68,00000	12,00	816,00		Vlastní
56	7211701101R15	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	4,00000	218,00	872,00		Vlastní
57	7211701102R25	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	8,00000	239,00	1 912,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 201001_1 REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O: SO02 REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R: 4 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	7221731938R20	Přípojka: dozdívání do potrubí	kus	1,00000	1 691,00	1 691,00		Vlastní
59	PC DHV	Vodoměrná sestava samostatná s pokopem, pro napojení nových sprch a dávkovací sprch	s	2,00000	14 900,00	29 800,00		Vlastní
60	722290812R22	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 pákou, pro napojení sprch	kus	3,00000	386,00	1 158,00		Vlastní
61	722224111R19	Kohoutky plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	3,00000	114,00	342,00		Vlastní
62	722290127R23	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	86,00000	8,00	688,00		Vlastní
63	722172332R19	Zazdívka rýh vytlučí	kus	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
64	722222334R19	Montáž a dodávka ocel vodovod. potrubí DN 65	m	86,00000	12,00	1 032,00		Vlastní
65	722235116R20	Kohout kulový, vnitř-vnitř.z. DN 20 , OKHV	kus	1,00000	1 132,00	1 132,00		Vlastní
66	PC	Ukončení provizoria pro obvodové zdivo	ks	2,00000	1 832,00	3 664,00		Vlastní
67	5	Vnitřní vodovod	s	0,00000		0,00		Vlastní
68	722172338R20	Přípojka: potrubí zdrav. CN 60 (PA rohož) pro zdravotní vodovod	kus	1,00000	1 647,00	1 647,00		Vlastní
69	722172338R20	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, pro hydrant	m	2,00000	392,00	784,00		Vlastní
70	722172334R20	Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, pro hydrant	m	30,00000	516,00	15 480,00		Vlastní
71	722	Revize vytvořená	s	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní
72	722254114R00	Skříň hydrantová s výbavou 25 , hadice 30m	soubor	2,00000	8 850,00	17 700,00		Vlastní
73	722172331R20	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm	m	114,00000	270,00	30 780,00		Vlastní
74	722172332R20	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm	m	66,00000	310,00	17 980,00		Vlastní
75	722172333R20	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm	m	60,00000	377,00	22 620,00		Vlastní
76	722172334R20	Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm	m	15,00000	615,00	9 225,00		Vlastní
77	722172336R20	Potrubí z PPR, D 63x11,5 mm	m	4,00000	733,00	2 932,00		Vlastní
78	PC	Izolace na potrubí , vnitřní průměr do D 32 mm (SV, TV)	m	114,00000	20,00	2 280,00		Vlastní
79	PC	Izolace na potrubí , vnitřní průměr 25 mm (SV, TV)	m	33,00000	32,00	1 056,00		Vlastní
80	PC	Izolace na potrubí , vnitřní průměr do D 32 mm (SV, TV)	m	60,00000	40,00	2 400,00		Vlastní
81	PC	Izolace na potrubí , vnitřní průměr do D 40 mm (SV, TV)	m	18,00000	55,00	1 000,00		Vlastní
82	PC	Izolace na potrubí , vnitřní průměr do D 63 mm (SV, TV)	m	4,00000	68,00	272,00		Vlastní
83	722190902R00	Montáž ostatních armatur na potrubí ø1 mm	m	254,00000	37,00	9 398,00		Vlastní
84	722190922R15	Příchytky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	2,00000	1 232,00	2 464,00		Vlastní
85	722190922R15	Příchytky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	1,00000	933,00	933,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	5	VYTÁPĚNÍ

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						31 660,00		
Díl: 713		Izolace tepelné						
1	plod.cena	Přesun hmot pro izolace tepelné						
2	plod.cena	plod.cena montáže izolace Cu, potrubí vč. příslušenství	m	150,00000	21,00	3 600,00		Vlastní
3	plod.cena	izolace návlekovou tloušť. z PE 15/25	m	150,00000	144,00	27 360,00		Vlastní
						27 529,81		
Díl: 732		Ústřední vytápění - zdroj tepla						
4	plod.cena	Přesun hmot pro zdroj tepla						
5	plod.cena	montáž zdroje tepla vč. uvedení do provozu	sbr	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
6	plod.cena	elektro ostatní jiř. výkon 14 kW, plynulá modulace, exp. nádoba, tlak.pacho	sbr	1,00000	22 553,81	22 553,81		Vlastní
7	plod.cena	prostor regulátor s ekvitermní regulací a ellus komunikací	sbr	1,00000	1 476,00	1 476,00		Vlastní
						40 467,10		
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
8	plod.cena	Přesun hmot pro rozvody potrubí	sbr	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
9	plod.cena	montáž Cu potrubí vč. fitinek	m	192,00000	60,00	11 520,00		Vlastní
10	plod.cena	Potrubí Cu 16x1, vč. fitinek	m	160,00000	125,00	20 000,00		Vlastní
11	přec.cena	Potrubí Cu 28x1, vč. fitinek	m	24,00000	160,00	4 800,00		Vlastní
12	plod.cena	Potrubí Cu 28x1, vč. fitinek	m	6,00000	305,00	1 830,00		Vlastní
13	plod.cena	Zkouška tlaková potrubí Cu	m	192,00000	3,00	1 537,10		Vlastní
						23 840,00		
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury						
14	plod.cena	Přesun hmot pro armatury	sbr	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
15	plod.cena	montáž armatur	ks	23,00000	93,00	2 139,00		Vlastní
16	přec.cena	Filtr DN25	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
17	přec.cena	Kul. ventil - DN25, s odvodněním	ks	4,00000	540,00	2 160,00		Vlastní
18	plod.cena	FM sada vč. termostat. hlavice pro topné žebříky	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00		Vlastní
19	plod.cena	FM sada vč. termostat. hlavice pro topné žebříky	ks	12,00000	690,00	8 280,00		Vlastní
20	přec.cena	Ruční termostatická hlavice	ks	10,00000	310,00	3 100,00		Vlastní
						47 660,00		
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná plocha						
21	plod.cena	Přesun hmot pro otopná tělesa	sbr	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
22	plod.cena	montáž radiátorů vč. zdvyhání a armatur	ks	13,00000	220,00	2 860,00		Vlastní
23	plod.cena	Topný žebřík vel. 1500x450	ks	3,00000	2 100,00	6 300,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	4	ZTI

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	722174347R19	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	36,00000	171,00	6 156,00		Vlastní
111	722182402R	Vyvedení a upevnění výpustek DN 50	kus	4,00000	212,00	848,00		Vlastní
112	722220111R19	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	36,00000	174,00	6 264,00		Vlastní
113	722221[illegible]2R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	4,00000	290,00	1 160,00		Vlastní
114	722229112R22	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	1,00000	566,00	566,00		Vlastní
115	722231[illegible]R00	Koupelnová sestava, DN 50	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
116	722239[illegible]R00	Kapsa zpětné vodovodní DN 50	ks	1,00000	587,00	587,00		Vlastní
117	PC	Sanpodo Studánka zařízení , 230 V, PK 10	soubor	1,00000	530,00	530,00		Vlastní
118	725329112R22	Montáž WC pedál ovládání splachování	kus	4,00000	357,00	1 428,00		Vlastní
119	725339112R19	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 PP-kladka	kus	1,00000	421,00	421,00		Vlastní
120	725339117R00	Filtr, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,00000	397,00	397,00		Vlastní
121	725339118R00	Ventil zpětný, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,00000	257,00	257,00		Vlastní
122	725339119R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	3,00000	114,00	342,00		Vlastní
123	725339119R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,00000	86,00	172,00		Vlastní
124	725341111R00	Ventily rohové s vypouštěním DN 15	kus	2,00000	1 225,00	2 450,00		Vlastní
125	725349101R22	Montáž vodovodních armatur, závěsu, G 1/2	kus	2,00000	1 850,00	3 700,00		Vlastní
126	551	Termostatický ventil vyvažovací pro cirkulaci TUV	soubor	2,00000	156,00	312,00		Vlastní
127	725512422R00	Ventil rohový vč. armat., trubičky G 1/2x3/8	kus	4,00000	54,00	216,00		Vlastní
128	725349104R19	Montáž vodovodních armatur, závěs, G 1/2	ks	4,00000	220,00	880,00		Vlastní
129	PC	Vana 1/2 x 3/4" se spětnou klapkou	ks	4,00000	5 497,50	21 990,00		Vlastní
130	55255024.	Vyvedení ohřevu pro vodovod	m	284,00000	120,00	34 080,00		Vlastní
131	61[illegible]R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách maltou	m	354,00000	9,77	3 458,58		Vlastní
132	997[illegible]R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,19999	3 [illegible]			
						155 908,54		
Díl: 725		Zařizovací předměty						
133	725119401R22	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	3,00000	7 [illegible]	21 [illegible]		Vlastní
134	PC	Předstěnový systém na zazdění pro WC	kus	3,00000	3 [illegible]	10 [illegible]		Vlastní
135	PC	WC závěsné odsuv vodotvrdý - bílé	ks	3,00000	1 [illegible]	3 [illegible]		Vlastní
136	725119[illegible]R19	Montáž k zedu záklapného	soubor	3,00000	931,00	1 [illegible]		Vlastní
137	725119[illegible]R19	Montáž sedadla WC	kus	3,00000	134,00	402,00		Vlastní
138	PC 52[illegible]	Sedadlo na WC - bílé	ks	3,00000	780,00	2 340,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	5	VYTÁPĚNÍ

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	přec.cena	Deskový radiátor v provedení VK velikost 10-330/90	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
25	přec.cena	Deskový radiátor v provedení VK velikost 11-330/90	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní
26	přec.cena	Deskový radiátor v provedení VK velikost 21-330/90	ks	1,00000	3 050,00	3 050,00		Vlastní
27	plod.cena	Deskový radiátor v provedení VK velikost 22-330/90	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní
28	plod.cena	Deskový radiátor v provedení VK velikost 22-450/110	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
29	plod.cena	Deskový radiátor v provedení VK velikost 22-450/120	ks	1,00000	4 700,00	4 700,00		Vlastní
30	plod.cena	Deskový radiátor v provedení VK velikost 22-600/60	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
31	plod.cena	Deskový radiátor v provedení VK velikost 22-900/60	ks	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
32	plod.cena	Deskový radiátor v provedení VK velikost 22-900/120	ks	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
						20 200,00		
Díl: 1000		Ostatní						
33	plod.cena	přezkoušení napouštění systému, topné zkoušky, vyvag. systému	hod	24,00000	300,00	7 200,00		Vlastní
34	plod.cena	vypracování dokumentace skut. provedení stavby	sbr	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
35	přec.cena	provedení stavebních výpomocí - průrazy, drážky spec., vč. zapravení	sbr	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
	Celkem					191 096,71		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	4	ZTI

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	722[illegible]R19	Montáž baterie pro zálivkové WC	kus	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
138	PC	Ovládací tlačítko pro zavlaché WC , bílá	kus	3,00000	1 180,00	3 540,00		Vlastní
139	7242-3201R99	Montáž umyvadel	soubor	4,00000	610,00	2 440,00		Vlastní
140	725001112R00	Umyvadlo na šrouby 55 cm, bílé, vč. lisovaná, s krytí na sifon + stojí baterie +2x ventil. + sifon	soubor	4,00000	3 550,00	13 [illegible]		Vlastní
141	725014200R19	Přípravné kolíbky v kompletní sestavě, (!! v ceně není dodávka obkladu !!)	soubor	7,00000	1 225,00	8 [illegible]		Vlastní
142	725[illegible]R19	Montáž zazdívacího systému dřevěné zazdívací	kus	7,00000	425,00	2 [illegible]		Vlastní
143	725119401R99	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	3,00000	781,00	2 343,00		Vlastní
144	PC	Předstěnový systém montáž výšková 1 130 cm	soubor	1,00000	7 643,00	7 643,00		Vlastní
145	5427[illegible]	Výlevka zavěšená s mřížkou, bílá	kus	1,00000	4 890,00	4 890,00		Vlastní
146	72[illegible]R19	Montáž baterie pro zálivkové WC	kus	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
147	279 354	Tlačítko ovládací - bílé	kus	3,00000	1 180,00	3 540,00		Vlastní
148	7[illegible]R22	Montáž baterie nástěnné	kus	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
149	7[illegible]	Baterie nástěnná na mísu s prodl. ramenem	kus	1,00000	1 [illegible]	1 [illegible]		Vlastní
150	997101112R22	Montáž strojního čištění stavby do výšky	s	3,00000	1 440,00	4 320,00		Vlastní
151	725401101R19	Montáž sprchových boxů	soubor	3,00000	3 830,00	11 [illegible]		Vlastní
152	PC	Box sprchový vč. baterie	kus	3,00000	16 [illegible]	50 [illegible]		Vlastní
153	725[illegible]R19	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	3,00000	480,00	1 440,00		Vlastní
154	725[illegible]	Dvířka plastová 300 x 300 mm, (2x pro ventily vody, 13-x pro TC na kanalizaci)	kus	13,00000	330,00	4 [illegible]		Vlastní
155	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,28000	15 166,33	4 246,54		Vlastní
156	4	III Výběr zařizovacích předmětů ručně [illegible] s montážem vč. zat III	s	0,00000		0,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady						
157	PE	Dopravné a přesun materiálu	soubor	1,00000	21 157,00	21 157,00		Vlastní
158	R	Nerozpočtovatelné práce v průběhu výstavby, rezervní fond - odhad 5% z ZRN	%	1,00000	7 294,00	36 [illegible]		Vlastní
	Celkem					1 481 936,68		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	6	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		barva 3 m2 RAL 1023						
29	2.5	Obloukový střešní kus D100mm se sítem	ks	1,00000	698,00	698,00		Vlastní
30	2.7	Tepelná izolace t. 13mm, kaučuková	m2	2,00000	571,00	1 142,00		Vlastní
31	3.1a	Diag. ventilátor 355/160 do kr. potrubí D160mm	ks	1,00000	2 129,00	2 129,00		Vlastní
		průtok V=240m3/h, pod=150Pa						
		el. příkon Pe=50W; 1f 230V						
32	3.1b	Diag. ventilátor 500/150 do kr. potrubí D160mm	ks	1,00000	2 129,00	2 129,00		Vlastní
		průtok V=310m3/h, pod=150Pa						
		el. příkon Pe=50W; 1f 230V						
33	3.1c	Diag. ventilátor 500/160 do kr. potrubí D160mm	ks	1,00000	2 129,00	2 129,00		Vlastní
		průtok V=310m3/h, pod=150Pa						
		el. příkon Pe=50W; 1f 230V						
34	3.1d	Dobíjecí časový spínač nástěnný	ks	3,00000	435,00	1 305,00		Vlastní
35	3.1e	Zpětná klapka do kruh. potrubí D160mm	ks	3,00000	259,00	777,00		Vlastní
36	3.2a	Kruhové spiro potrubí do D160mm	m	24,00000	370,00	8 880,00		Vlastní
		30% tvarovek, montáž podíl K						
37	3.2c	Spiro ohebná AL hadice D125mm s izolací	bm	15,00000	92,00	1 380,00		Vlastní
38	3.3c	Talířový ventil D125mm, plast	ks	12,00000	300,00	3 600,00		Vlastní
39	3.3b	Talířový ventil D100mm, plast	ks	1,00000	248,00	248,00		Vlastní
40	3.3	Obloukový střešní kus D160mm se sítem	ks	2,00000	1 356,00	2 712,00		Vlastní
41	4.1a	Venkovní kondenz. jednotka multi-split	ks	1,00000	33 255,00	33 255,00		Vlastní
		plnění chladivem R-32, invertor, tepelné čerpadlo						
		chlazení Qch=5,2kW; hmotnost 47kg						
		el. příkon Pe=2337W; 1f 230V						
42	4.1b	Vnitřní jednotka, čtyřstěnná kazeta	ks	2,00000	19 435,00	38 870,00		Vlastní
		s čerpadlem kondenzátu; chlazení Qch=2,6kW						
		IR dálk. ovladač						
43	4.2	Dekorační panel	ks	2,00000	3 557,00	7 114,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	6	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						679 143,00		
DII:	728	Vzduchotechnika	ks	2,00000	28 461,00	56 922,00		Vlastní
1	1.1a	Radiální ventilátor 4 D99						
		co dýchn. potrubí 700x400mm						
		průtok V=9400m3/h, pod=352Pa						
		el. příkon Pe=55kW; 3f 230V	ks	1,00000	16 927,00	16 927,00		Vlastní
2	1.1b	Ventilátor střešní 355/151, výkon Qch=1,5kW						
		do dýchn. potrubí 700x400mm						
		el. příkon Pe=15,000kW; 3f 400V	ks	2,00000	7 966,00	15 932,00		Vlastní
3	1.1c	Uzavírací žaluzie, klapka 355/70-40						
		vč. pohonu servopohon, 230V, 4Nm	ks	1,00000	3 290,00	3 290,00		Vlastní
4	1.1d	Filtrační kazeta, krátká 355/70-42 vč. vložky G4	ks	4,00000	1 093,00	4 372,00		Vlastní
5	1.1e	Pružná spojka 355/70-40	ks	1,00000	30 231,00	30 231,00		Vlastní
6	1.1f	Řídicí systém digitální M3-S16 Vlastní						
		1x základní deska						
		1x rozšiřující deska TGCU-I3						
		4x teplotní čidlo TGCU-M-S						
		2x tlakový snímač 30-300Pa						
		1x tlakový regulátor ventilátoru REDT						
7	1.2a	Diag. ventilátor 800/200 do kr. potrubí D200mm						
		průtok V=1100m3/h, pod=150Pa						
		el. příkon Pe=110W; 1f 230V	ks	1,00000	523,00	523,00		Vlastní
8	1.2b	Třípolohový přepínač otáček, na omítku	ks	1,00000	285,00	285,00		Vlastní
9	1.2c	Zpětná klapka do kruh. potrubí D200mm	ks	1,00000	83 294,00	83 294,00		Vlastní
10	1.3a	Obdélníkové difuzory nerezové, s tlakovými ritky						
		rozměr 3100x2333mm, výška 488mm						
		Schrnlo D355mm, montáž	ks	1,00000	14 477,00	14 477,00		Vlastní
11	1.3b	Akumulační zásobník nerezový						
		rozměr 900x900mm, výška 600mm						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	6	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		30% tvarovek, montáž podíl K						
12	1.4a	Čtyřhranné potrubí do obv. 2200mm / 10cm	m2	22,00000	2 797,00	61 534,00		Vlastní
		30% tvarovek, montáž podíl K						
13	1.4b	Kruhové spiro potrubí do D400mm	bm	6,00000	2 415,00	14 490,00		Vlastní
		30% tvarovek, montáž podíl K						
14	1.4c	Kruhové spiro potrubí do D200mm	bm	7,00000	402,00	2 814,00		Vlastní
		30% tvarovek, montáž podíl K						
15	1.5	Tlumič hluku kulisový 400x700-1000mm	ks	4,00000	3 780,00	15 120,00		Vlastní
		Délka 1x 1,000, typ s nízkým odporem						
16	1.6	Regulační clona kruh. D355mm, mech. ovl.	ks	2,00000	715,00	1 430,00		Vlastní
17	1.7	Vyústka nerezová 400x200mm s regulací	ks	8,00000	1 061,00	8 488,00		Vlastní
18	1.8	Protidešťová žaluzie 1200x400mm se sítem	ks	1,00000	2 775,00	2 775,00		Vlastní
		barva 3 x lak RAL 1023						
19	1.9a	Obloukový střešní kus D400mm se sítem	ks	1,00000	1 660,00	1 660,00		Vlastní
20	1.9b	Obloukový střešní kus D200mm se sítem	ks	1,00000	1 045,00	1 045,00		Vlastní
21	1.10	Tepelná izolace t. 13mm, kaučuková	m2	16,00000	123,00	1 968,00		Vlastní
22	2.1a	Diag. ventilátor 250/100 do kr. potrubí D100mm	ks	1,00000	2 123,00	2 123,00		Vlastní
		průtok V=150m3/h, pod=80Pa						
		el. příkon Pe=30W; 1f 230V						
23	2.1b	Diag. ventilátor 250/100 do kr. potrubí D100mm	ks	1,00000	2 123,00	2 123,00		Vlastní
		průtok V=150m3/h, pod=80Pa						
		el. příkon Pe=30W; 1f 230V						
24	2.1c	Zpětná klapka do kruh. potrubí D100mm	ks	2,00000	208,00	416,00		Vlastní
25	2.2	Kruhové spiro potrubí do D100mm	bm	10,00000	298,00	2 980,00		Vlastní
		30% tvarovek, montáž podíl K						
26	2.3	Talířový ventil D100mm, plast	ks	2,00000	248,00	496,00		Vlastní
27	2.4	Ostranná mřížka na zeď D100mm	ks	1,00000	375,00	375,00		Vlastní
28	2.5	Protidešťová mřížka kruh. D100mm se sítem	ks	2,00000	561,00	1 122,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	6	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	4.3	Potrubí chladiva měděné, izolace 06/15/9,52mm	bm	20,00000	730,00	14 600,00		Vlastní
		s lepicím a UV odolné, propojovací kabelaž						
45	5.1a	Venkovní kondenz. jednotka multi-split	ks	1,00000	33 255,00	33 255,00		Vlastní
		plnění chladivem R-32, invertor, tepelné čerpadlo						
		chlazení Qch=5,2kW; hmotnost 48kg						
		el. příkon Pe=2337W; 1f 230V						
46	5.1b	Vnitřní jednotka nástěnná, 2kW	ks	1,00000	13 436,00	13 436,00		Vlastní
		s čerpadlem kondenzátu; chlazení Qch=2,6kW						
		IR dálk. ovladač						
47	5.1c	Vnitřní jednotka nástěnná	ks	1,00000	9 100,00	9 100,00		Vlastní
		chlazení Qch=2,6kW						
		IR dálk. ovladač						
48	5.2	Dekorační panel	ks	1,00000	3 566,00	3 566,00		Vlastní
49	5.3	Potrubí chladiva měděné, izolace 06/15/9,52mm	bm	20,00000	730,00	14 600,00		Vlastní
		s lepicím a UV odolné, propojovací kabelaž						
50	6.1a	Elektrokotel, jednotka v dělicím provedení	ks	1,00000	99 566,00	99 566,00		Vlastní
		Venkovní kondenz. jednotka, chladivo R134a						
		chlazení Qch=3,6kW; hmotnost 70kg						
		el. příkon Pe=2337W; 3f 400V						
51	6.1b	Vnitřní výparník, jednotka pro podstropní montáž		0,00000		0,00		Vlastní
		hmotnost 27kg, přípojka na kondenzát 1/2"						
		kabelový ovladač						
52	6.2	Potrubí chladiva měděné, izolace D10/16mm	bm	10,00000	730,00	10 950,00		Vlastní
		s lepicím a UV odolné, propojovací kabelaž						
53	7.1a	Radiální ventilátor do kruh. potrubí D125mm	ks	1,00000	11 200,00	11 200,00		Vlastní
		v izolované skříni, pro venkovní montáž						
		průtok V=120m3/h, pod=200Pa						
		el. příkon Pe=90W; 1f 230V						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	7	SLABOPROUD

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	Pol__0026	Kamera IP, zatvrzená, přímá 30m, rozlišení min 4 Mpix, vytapěný kryt, Poe	kus	12,00000	3 527,00	38 220,00		Vlastní
27	Pol__0027	Kamerová skříňka (det. rod)	kus	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
28	Pol__0028	Montáž kamery	ks	20,00000	43,71	874,20		Vlastní
29	Pol__0029	Krabice KO 68 pod omítku vč. vyvrtání 63 ks	m	35,00000	3,06	455,96		Vlastní
30	Pol__0030	Trubka instalační ohebná, včetně vyvrtání a zapravení drážky	m	35,00000	2,17	255,78		Vlastní
31	Pol__0031	AY 2,5 B	m	96,00000	47,52	4 561,42		Vlastní
32	Pol__0032	Vodič v trubkovodu AY 2,5	hod	10,00000	450,00	4 500,00		Vlastní
33	Pol__0033	Zprovoznění, ověření, zaškolení SSIP/PZ	kpl	1,00000	19 622,00	19 622,00		Vlastní
34	Pol__0034	Výkonný ethernet switch (KVS) pro záznam až 16 IP kamer. Zálohovací kapacita 48 32GB/sec a podporuje kamery s rozlišením až 12MP a kompresí H264 a H.265. Rozumíme mi. Uvedení do provozu a ověření funkce	ks	1,00000	3 129,75	3 129,75		Vlastní
		Pod vsuvky pro IP kamery, kvůli elegancie (ethernet a 2x HDMI a na dc 5), nainstalovat SyT HDD o kapacitu od do 8TB a 16x Ks popřípadě jiný vhodný/Výstup VGA pro 32 IP kamer, až 12MP, H.265, div. PoE, HDMI, 4K UD, bez HDD, včetně SW pro zobrazení 2 obrazu do ratio	ks	1,00000	2 129,75			Vlastní
35	Pol__0035	HDD 4TB	kpl	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
36	Pol__0036	Drobný nespecifikovaný montážní materiál				84 107,52		
Díl:	3	Elektrická zabezpečovací signalizace EZS						
37	Pol__0037	Hlásič požární – detektor kouřové – optický	ks	11,00000	1 063,75	11 701,25		Vlastní
38	Pol__0038	Montáž hlásiče	ks	11,00000	120,00	1 320,00		Vlastní
39	Pol__0039	Magnetický kontakt pro okna, dveře, sklon okna	ks	18,00000	311,73	5 611,14		Vlastní
40	Pol__0040	Montáž kontaktu	ks	18,00000	120,00	2 160,00		Vlastní
41	Pol__0041	Hlásič požární – kouřový vnitřní pokoje	ks	1,00000	619,55	619,55		Vlastní
42	Pol__0042	Montáž hlásiče	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
43	Pol__0043	Napájení pro systém EZS, 3 zóniko	ks	5,00000	1 748,75	8 743,75		Vlastní
44	Pol__0044	Montáž ústředny	ks	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní
45	Pol__0045	Tísňovým Hlásič zapojen do BUS (dotykové čidlo, rádiové)	ks	3,00000	3 472,00	10 416,00		Vlastní
46	Pol__0046	Montáž hlásiče	ks	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
47	Pol__0047	LOCKDOWN: HLASČE DO PROVOZU (programování)	kpl	37,00000	100,00	3 700,00		Vlastní
48	Pol__0048	Ústředna IP komunikátor, vnitřní sirénu a baterii, vnitřní SIM karty, pro cca 200 zařízení	kpl	1,00000	9 422,98	9 422,98		Vlastní
49	Pol__0049	Uvedení do provozu	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
50	Pol__0050	Montáž systému (ústředny)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	5	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	7.1b	Elektropřídavný ohřev: regulátor otáček,	ks	1,00000	1 723,00	1 723,00		Vlastní
		časový spínač pro cyklování,	ks	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
55	7.1c	Zpětná klapka D125mm		3,00000	370,00	1 110,00		Vlastní
56	7.2	Kruhové potrubí D125mm s vlákno spojem	m	2,00000	18,00	36,00		Vlastní
		metal i plast PP	ks	1,00000	521,00	1 042,00		Vlastní
57	7.3	Kruhová ks D125mm se sklem	m2	2,00000	1 040,00	1 040,00		Vlastní
58	7.4	Tlumič hluku IL 15mm, kulatý/ovál	ks	1,00000				
59	8.1	Protidešťová žaluzie 200x250mm se sítem						
		barva Ral RAL 1028	ks	1,00000	455,00	455,00		Vlastní
60	8.2	Kryt střechy 200x250 mm	ks	2,00000	895,00	1 790,00		Vlastní
61	8.3	Protidešťová žaluzie 200x200mm se sítem						
		barva Ral RAL 1028	ks	2,00000	894,00	1 788,00		Vlastní
62	8.4	Uzavírací klapka 200x200mm						
						679 143,00		
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	7	SLABOPROUD

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	Pol__0050	Oživení kamer case se smartphonem, včetně potřebné licence, zaškolení obsluhy (bez ceny), smartphone/	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
51	Pol__0051	Montáž box kabel do trubky	m	350,00000	13,44	4 704,00		Vlastní
52	Pol__0052	Bus kabel pro EZS	m	350,00000	13,59	4 876,00		Vlastní
53	Pol__0053	Krabice KO 68 pod omítku vč. vyvrtání 128ks	ks	37,00000	43,71	1 617,27		Vlastní
54	Pol__0054	Trubka ohebná PVC pod omítku, v podlaze 25-35 mm, včetně vyvrtání a zapravení drážky	m	280,00000	3,54	1 323,40		Vlastní
55	Pol__0055	AY 2,5 B	m	280,00000	2,17	604,20		Vlastní
56	Pol__0056	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	280,00000	47,52	13 353,20		Vlastní
57	Pol__0057	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,00000	625,00	625,00		Vlastní
58	Pol__0058	Varování - drátové systémy za otevřená vnitřní AKU, nenz, DHS	ks	1,00000	1 969,63	1 969,63		Vlastní
59	Pol__0059	Sirénkovise systémová	ks	37,00000	1,75	64,75		Vlastní
60	Pol__0060	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,00000	625,00	625,00		Vlastní
Díl:	4	IP dveřní telefon - interkom				50 421,13		
61	Pol__0061	IP interkom, H-kech design, antivandal, čtečka čipů, bez kamery, 3 tlačítka, DHW vnitřní styl, kovové	ks	1,00000	15 013,25	15 013,25		Vlastní
62	Pol__0062	IP telefon / hands-free sirénu, nástěnný, bez monitoru, pro snadné connecting to stanu, s možností, zvukové nárazů	ks	3,00000	5 613,25	16 839,75		Vlastní
63	Pol__0063	Elektromechanický zámek pro vstupní dveře, samozavírací, DHW kompat, dlouhý čep/hák, vnitřní, montáž pod omítku dveřních křídel s možností DHW, zhotovitelové	ks	1,00000	12 791,25	12 791,25		Vlastní
64	Pol__0064	Zdroj napájecí pro systém	ks	1,00000	537,50	537,50		Vlastní
65	Pol__0065	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
Celkem						386 195,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	7	SLABOPROUD

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	1	Strukturovaná kabeláž - pro data, CCTV, WIFI a podobné				176 637,82		
1	Pol__0001	Oktávka 2x RJ45 KAT 5e - speciálně tenkovky se s Inoprotektem	ks	32,00000	131,84	4 218,88		Vlastní
2	Pol__0002	MONT ZÁSUVKY, DVOJZÁSUVKY 2xRJ	ks	32,00000	108,00	3 456,00		Vlastní
3	Pol__0003	UKONČENÍ - POKYNA NA KABELU	ks	128,00000	36,00	4 608,00		Vlastní
4	Pol__0004	MĚŘENÍ 1 KABELU Se VYHOT. PROTOKOLU	ks	64,00000	135,00	8 640,00		Vlastní
5	Pol__0005	Patra 24 sok	ks	3,00000	1 025,00	3 075,00		Vlastní
6	Pol__0006	Organizer 1U	ks	3,00000	199,00	597,00		Vlastní
7	Pol__0007	MONT PANELU	ks	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
8	Pol__0008	Kabel Se UTP	ks	2 000,00000	6,63	14 860,00		Vlastní
9	Pol__0009	ZATAŽ KAB UTP	m	2 000,00000	12,96	29 160,00		Vlastní
10	Pol__0010	PATCH CORD – 1 m metalika	ks	80,00000	100,74	8 059,20		Vlastní
11	Pol__0011	Krabice G3 pod omítku vč. vyvrtání 128ks	ks	160,00000	43,71	6 993,60		Vlastní
12	Pol__0012	Krabice 135/125	ks	3,00000	144,06	432,18		Vlastní
13	Pol__0013	Krabice 200/200	ks	3,00000	337,20	1 011,60		Vlastní
14	Pol__0014	Trubka instalační ohebná PVC pod omítku do 38 mm, nad podlahu pevná, do SDK, do betonu	m	225,00000	37,99	8 712,75		Vlastní
15	Pol__0015	Vodič v trubkovodu AY 2,5 - zrozhovor drát	m	225,00000	47,52	10 444,00		Vlastní
16	Pol__0016	AY 2,5 B	m	225,00000	2,17	725,25		Vlastní
17	Pol__0017	Žlab kovový D=N, podélnou nad podlaha, 100x60	m	15,00000	255,71	3 835,65		Vlastní
18	Pol__0018	Přívod bednem, do d=50mm	ks	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
19	Pol__0019	Vybourání prostupu 100x200mm	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
20	Pol__0020	Požární ucpávka do 100x200 mm	ks	2,00000	675,00	1 350,00		Vlastní
21	Pol__0021	Rack 32U, ECBx600, pro LAN, vnitřní pol ce, s větrací ventilace, dvoří, vnitřní rozvodu 220V	ks	1,00000	17 903,42	17 903,42		Vlastní
22	Pol__0022	UPS zdroj se mocí, DHW, vnitřní baterie, záložní zdroj, 2700W, 2U Rackmount, SmartSlot, USB/RS-232, Zálohuje přepínačů CCTV systém	ks	1,00000	21 230,54	21 230,54		Vlastní
23	Pol__0023	Switch, 1000 BaseT, 24 porto, na PoE	ks	1,00000	11 147,52	11 147,52		Vlastní
24	Pol__0024	Switch, 1000 BaseT, 24 porto PoE	ks	1,00000	11 147,52	11 147,52		Vlastní
25	Pol__0025	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl:	2	CCTV kamerový systém				77 029,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 16
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	8	SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						443 501,49		
Díl:	05	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ						
1	1.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SVNF 20	M	92,00000	3,06	282,40		Vlastní
2	2.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SVNF 25	M	110,00000	7,82	860,20		Vlastní
3	3.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SVNF 32	M	60,00000	12,81	1 024,80		Vlastní
4	4.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SVNF 40	M	60,00000	17,77	1 066,20		Vlastní
5	5.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SVNF 50	M	40,00000	26,51	1 060,40		Vlastní
6	6.	TRUBKA TUHÁ PVC 20	M	32,00000	14,05	449,60		Vlastní
7	7.	TRUBKA TUHÁ PVC 25	M	120,00000	23,64	2 837,20		Vlastní
8	8.	TRUBKA TUHÁ PVC 32	M	80,00000	27,75	2 220,00		Vlastní
9	9.	TRUBKA TUHÁ PVC 40	M	60,00000	42,91	2 574,60		Vlastní
10	10.	TRUBKA TUHÁ PVC 50	M	30,00000	77,87	2 336,10		Vlastní
11	11.	TRUBKA KOPOFLEX KPF 40	M	110,00000	23,89	2 628,90		Vlastní
12	12.	TRUBKA KOPOFLEX KPF 63	M	16,00000	34,93	558,88		Vlastní
13	13.	TRUBKA KOPOFLEX KPF 90	M	3,00000	38,53	115,59		Vlastní
14	14.	TRUBKA KOPOFLEX KPF 110	M	12,00000	92,15	1 105,80		Vlastní
15	15.	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 50/50, VČ. NOSNÉ KCE	M	80,00000	112,73	9 018,40		Vlastní
16	16.	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 100/50, VČ. NOSNÉ KCE	M	25,00000	141,74	3 543,50		Vlastní
17	17.	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 150/100, VČ. NOSNÉ KCE	M	15,00000	184,71	2 770,65		Vlastní
18	18.	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 200/100, VČ. NOSNÉ KCE	M	20,00000	187,85	3 757,00		Vlastní
19	19.	PŘECHYTKA DVOJITÁ KABELOVÁ, VČ. SROUBŮ, FUNKČNOSTNÍ PŘI POŽÁRU P90/R	KS	30,00000	10,44	313,20		Vlastní
20	20.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	166,00000	37,43	6 212,62		Vlastní
21	21.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 12 KG	KS	113,00000	62,57	7 067,50		Vlastní
22	22.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 25 KG	KS	72,00000	93,75	6 750,00		Vlastní
23	23.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 50 KG	KS	20,00000	125,00	2 500,00		Vlastní
24	24.	KRABICE PŘISTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	225,00000	4,69	1 060,75		Vlastní
25	25.	KRABICE PŘISTROJOVÁ KP 67 - BOK	KS	10,00000	14,51	145,10		Vlastní
26	26.	KRABICE PŘISTROJOVÁ KPR 68, HLUBOKÁ	KS	15,00000	14,80	222,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 16
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	8	SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27.	KRABICE ROZVODNÁ KU 68-1503, S VÍKEM A SVORKOVNICÍ	KS	15,00000	42,17	631,05		Vlastní
28	28.	KRABICE ROZVODNÁ LK 80/3, LISTOVÁ, S VÍKEM	KS	40,00000	73,71	2 948,42		Vlastní
29	29.	KRABICE S PRŮCHODKAMI 6101, IP 54, ACID	KS	80,00000	98,73	7 897,15		Vlastní
30	30.	KRABICE S PRŮCHODKAMI 6111, IP 54, ACID	KS	60,00000	156,59	12 195,25		Vlastní
31	31.	KRABICE S PRŮCHODKAMI 6117, IP 54, ACID	KS	30,00000	144,97	4 349,10		Vlastní
32	32.	KRABICE KO 125 E, S VÍKEM	KS	6,00000	90,06	540,36		Vlastní
33	33.	KRABICE IP 20/1, S VÍKEM	KS	2,00000	282,20	564,40		Vlastní
34	34.	MONTÁŽNÍ DESKA MDZ, DO ZATEPLENÍ	KS	12,00000	321,69	3 860,28		Vlastní
35	35.	KRABICE KSZ, DO ZATEPLENÍ	KS	7,00000	321,69	2 251,83		Vlastní
36	36.	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	720,00000	12,06	8 683,20		Vlastní
37	37.	KABEL CYKY-J 3x2,5	M	1 680,00000	19,04	32 000,20		Vlastní
38	38.	KABEL CYKY-J 5x1,5	M	165,00000	15,00	2 475,25		Vlastní
39	39.	KABEL CYKY-J 5x2,5	M	225,00000	32,99	7 422,75		Vlastní
40	40.	KABEL CYKY-J 5x2,5 (PRO PŘELOŽKU KABELU)	M	60,00000	33,69	2 021,20		Vlastní
41	41.	KABEL CYKY-J 5x4	M	60,00000	53,15	3 189,00		Vlastní
42	42.	KABEL CYKY-J 5x4 (PRO PŘELOŽKU KABELU)	M	60,00000	67,15	4 029,00		Vlastní
43	43.	KABEL CYKY-J 5x6	M	165,00000	77,91	12 853,65		Vlastní
44	44.	KABEL CYKY-J 5x10	M	105,00000	124,74	13 097,70		Vlastní
45	45.	KABEL CYKY-J 5x25	M	65,00000	355,19	23 085,85		Vlastní
46	46.	KABEL CYKY-J 5x70	M	30,00000	1 195,25	35 857,50		Vlastní
47	47.	KABEL CYKY-J 5x120-70	M	25,00000	1 353,70	33 842,50		Vlastní
48	48.	KABEL CYKY-O 3x1,5	M	245,00000	12,06	2 954,70		Vlastní
49	49.	KABEL CYKY-O 5x1,5	M	330,00000	24,02	7 926,60		Vlastní
50	50.	KABEL CXKH-R-O 5x1,5	M	30,00000	48,09	1 442,70		Vlastní
51	51.	KABEL J-YTY 4x1	M	30,00000	14,06	421,80		Vlastní
52	52.	SMYČKA HOFRN-F 3x1,5	M	110,00000	32,09	3 529,90		Vlastní
53	53.	SMYČKA HOFRN-F 3x2,5	M	125,00000	38,62	4 825,70		Vlastní
54	54.	SMYČKA HOFRN-F 5x1,5	M	165,00000	35,14	5 798,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 16
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	8	SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	55.	SMYČKA HOFRN-F 5x2,5	M	60,00000	53,90	3 234,00		Vlastní
56	56.	SMYČKA HOFRN-F 5x4	M	85,00000	118,78	10 094,50		Vlastní
57	57.	SMYČKA HOFRN-F 5x6	M	55,00000	201,15	11 062,25		Vlastní
58	58.	SMYČKA HOFRN-F 5x10	M	12,00000	104,00	1 248,00		Vlastní
59	59.	VYPÍNAČ 1-1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	4,00000	170,51	682,04		Vlastní
60	60.	VYPÍNAČ 5-5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	2,00000	139,22	278,44		Vlastní
61	61.	VYPÍNAČ 6-6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	1,00000	158,58	158,58		Vlastní
62	62.	VYPÍNAČ 6-1, 250 V, 10 A, IP 44, VČ. RÁMEČKU, VESTAVNÝ	KS	5,00000	208,99	1 044,95		Vlastní
63	63.	VYPÍNAČ 5-5, 250 V, 10 A, IP 44, VČ. RÁMEČKU, VESTAVNÝ	KS	3,00000	141,97	425,91		Vlastní
64	64.	ZVONOVÝ ZAPÍNAČ, 1/0, 1/0Sa, 1/0S, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	3,00000	902,75	2 918,50		Vlastní
65	65.	VYPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, 25 A, IP 65, NA POVRCH	KS	2,00000	1 259,31	2 518,62		Vlastní
66	66.	VYPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, 40 A, IP 65, NA POVRCH	KS	1,00000	1 860,40	1 860,40		Vlastní
67	67.	VYPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, 63 A, IP 54, NA POVRCH	KS	2,00000	389,53	779,06		Vlastní
68	68.	SPOJKOVÁ KOMBINACE 6,35, 16 A, 400 V, POD OMÍTKU VČ. RÁMEČKU	KS	2,00000	661,53	1 323,06		Vlastní
69	69.	BEZPEČNOSTNÍ STOP TLAČÍTKO, IP 54, 10 A	KS	1,00000	551,69	551,69		Vlastní
70	70.	FLUORESCENČNÍ SVÍTIDLO, SKŘÍNKOVÉ, CENTRÁLNÍ TOTAL STOP, 2x 36 W, 230 V, 10 A	KS	15,00000	113,23	1 700,85		Vlastní
71	71.	SVORKOVNICE PETPOLOVÁ S KRYTEM A VÝVODKOU, PRO POHYBLIVÝ PŘÍVOD, VČ. RÁMEČKU, 16 A, 400 V	KS	40,00000	232,54	10 942,00		Vlastní
72	72.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU	KS	5,00000	743,04	3 717,20		Vlastní
73	73.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU S OCHRANOU PROTI PRŮPITU VLHKOSTI	KS	75,00000	225,53	16 912,50		Vlastní
74	74.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, IP 44, VČ. RÁMEČKU, VESTAVNÁ	KS	4,00000	263,55	1 053,20		Vlastní
75	75.	ZÁSUVKA 400 V, 16 A, IP 44, ZAPUŠTĚNÁ, S VÍKEM A KRAJKOU	KS	1,00000	1 242,75	1 242,75		Vlastní
76	76.	SKŘÍNKA PO-FB/U 150 dl. MISTŘ VYPÍNAČE, 1x RELÉ, 10 AX, 250 V, VČ. RÁMEČKU	KS	3,00000	465,13	1 395,40		Vlastní
77	77.	POHYBOVÉ ČIDLO UC-M KI 180, BEG LUXOMAT	KS	2,00000	1 093,74	2 187,48		Vlastní
78	78.	POHYBOVÉ ČIDLO PDSK-10-SM, BEG LUXOMAT	KS	15,00000	1 833,00	27 495,00		Vlastní
79	79.	POHYBOVÉ ČIDLO PDSK-20-SM, BEG LUXOMAT	KS	3,00000	2 304,10	6 912,30		Vlastní
80	80.	POHYBOVÉ ČIDLO PDAK-10-SM, BEG LUXOMAT	KS					Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 16
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	8	SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	81.	POHYBOVÉ ČIDLO PDS-S-SM, BEG LUXOMAT	KS	3,00000	1 705,71	5 120,13		Vlastní
82	82.	NASTAVEC PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ PRO BEG LUXOMAT	KS	6,00000	659,61	4 157,66		Vlastní
83	83.	DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NASTAVENÍ PŘÍTOMNOSTNÍCH ČIDEL BEG LUXOMAT	KS	1,00000	331,64	331,64		Vlastní
84	84.	KABELOVÁ ZÁSUVKA SPOJKA OJ 5x2,5 mm2	KS	3,00000	125,20	375,60		Vlastní
85	85.	KABELOVÁ ZÁSUVKA SPOJKA OJ 5x6 mm2	KS	3,00000	574,19	1 722,57		Vlastní
86	86.	POŽÁRNÍ UCPÁVKA S 60 DP1	M2	0,90000	3 750,00	3 375,00		Vlastní
87	87.	BEZPEČNOSTNÍ TABULKY	KS	10,00000	33,75	337,50		Vlastní
88	88.	OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL	KS	270,00000	2,69	726,30		Vlastní
89	89.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA PŘÍSTROJE	KS	255,00000	0,85	223,85		Vlastní
90	90.	POMOCNÝ MATERIÁL	KS	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
Díl:	02	UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA:				37 547,16		
91	91.	VODIČ FeZn 30/4	M	230,00000	40,45	9 303,50		Vlastní
92	92.	VODIČ FeZn 10	M	85,00000	25,52	2 194,70		Vlastní
93	93.	VODIČ FeZn 10 PVC IZOLACE	M	60,00000	151,45	9 087,00		Vlastní
94	94.	DRŽÁK VODIČE FeZn 30/4, V ZÁKLADECH	KS	230,00000	43,58	10 023,40		Vlastní
95	95.	SVORKA SKT, PÁSKA (DRÁT) A ARMOVACÍ VÝZTUŽ BETONU	KS	85,00000	41,74	3 563,29		Vlastní
96	96.	SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK	KS	30,00000	16,54	496,22		Vlastní
97	97.	SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ	KS	30,00000	17,25	517,50		Vlastní
98	98.	SVORKA SS, SPOJOVACÍ	KS	18,00000	8,52	141,12		Vlastní
99	99.	ZLATÁVKA SPOJKA PRO ZÁKLADOVÉ ZEMNIČE 120 mm2	KS	4,00000	71,29	284,16		Vlastní
100	100.	OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ	KS	2,00000	183,74	367,48		Vlastní
101	101.	POMOCNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	625,00	625,00		Vlastní
Díl:	03	VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:				19 919,51		
102	102.	VODIČ CYA 4 zž	M	260,00000	10,63	2 763,8		Vlastní
103	103.	VODIČ CYA 6 zž	M	130,00000	17,19	2 234,70		Vlastní
104	104.	VODIČ CYA 10 zž	M	36,00000	28,06	1 010,16		Vlastní
105	105.	VODIČ CYA 25 zž	M	60,00000	74,06	4 443,60		Vlastní
106	106.	VODIČ CYA 95 zž	M	5,00000	275,66	1 378,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	5	SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
164	24.	STYKAČ RSI 25-10, A230	KS	1,00000	375,96	375,96		Vlastní
165	25.	ČASOVÉ RELÉ, ZÉNIKI PROGRAM, 16 A, 230 V, DIN	KS	1,00000	684,34	684,34		Vlastní
166	26.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	196,00000	0,68	134,55		Vlastní
167	27.	SVORKOVNICE RADOVÉ	KS	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
168	28.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘIPOJNICE, OJ LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KS	1,00000	9 375,00	9 375,00		Vlastní
169	29.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KS	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
						151 978,03		
Díl:	08	ROZVADĚČ R1						
170	1.	TYPOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZEMĚ, ROZM.: 800x2000x1600, IP 30/20, In=63 A, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
171	2.	DEION In=160 A, BLOK VYPÍNAČE, NAPĚT. SPOJEST 230 V, POMOC. KONTAKTY 1+1	KS	2,00000	4 375,00	8 750,00		Vlastní
172	3.	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), 1P+N, 2+N POL.	KS	1,00000	1 824,68	1 824,68		Vlastní
173	4.	S SKALÁNA M22 LED, VESTAVNÝ, KOMPLETNÍ	KS	2,00000	203,96	407,92		Vlastní
174	5.	OVLÁDAČ TLAČÍTKOVÝ M22, VESTAVNÝ, KOMPLETNÍ	KS	1,00000	398,88	398,88		Vlastní
175	6.	JISTIČ LSN 6B/1, 10 kA	KS	2,00000	125,90	251,80		Vlastní
176	7.	JISTIČ LSN 10B/1, 10 kA	KS	7,00000	125,90	881,32		Vlastní
177	8.	JISTIČ LSN 16B/1, 10 kA	KS	8,00000	137,07	1 096,56		Vlastní
178	9.	JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA	KS	7,00000	468,24	3 277,68		Vlastní
179	10.	JISTIČ LSN 20C/1, 10 kA	KS	2,00000	613,95	1 227,90		Vlastní
180	11.	JISTIČ LSN 32C/1, 10 kA	KS	3,00000	527,78	1 583,34		Vlastní
181	12.	JISTIČ LSN 40C/1, 10 kA	KS	1,00000	741,55	741,55		Vlastní
182	13.	JISTIČ LSN 50C/1, 10 kA	KS	1,00000	1 394,70	1 394,70		Vlastní
183	14.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 1C/1N/10,03, 10 kA	KS	5,00000	1 571,25	12 570,00		Vlastní
184	15.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 1C/1N/10,03	KS	45,00000	1 392,70	64 064,20		Vlastní
185	16.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, 10 kA	KS	5,00000	1 141,55	5 707,75		Vlastní
186	17.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, 10 kA	KS	1,00000	2 289,45	2 289,45		Vlastní
187	18.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 63/4/0,03, 10 kA	KS	1,00000	1 202,67	1 202,67		Vlastní
188	19.	ELEKTROMĚR 3x440/230 V, 65 A, PODRUŽNÝ, OBJCH, DIN	KS	365,00000	0,69	175,93		Vlastní
189	20.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
190	21.	SVORKOVNICE RADOVÉ	KS					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	5	SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	127.	SVORKA SB, SPOJOVACÍ	KS	62,00000	0,82	50,82		Vlastní
128	128.	SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ	KS	35,00000	11,80	413,00		Vlastní
129	129.	SVORKA SJ, UNIVERZÁLNÍ	KS	60,00000	12,39	743,40		Vlastní
130	130.	SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 15	KS	80,00000	12,82	1 025,60		Vlastní
131	131.	ZEMNÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 15, Cu OL, 0,5 M	KS	80,00000	13,98	1 118,40		Vlastní
132	132.	ZEMNÍCÍ SROUB ZE 10 NEBO ZUP 16	KS	5,00000	154,81	774,05		Vlastní
133	133.	EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE SPS 2, S KRYTEM	KS	4,00000	60,25	240,92		Vlastní
134	134.	KRABICE 400 125 E, S VÍKEM						
						242 981,40		
Díl:	04	SVÍTIDLA VC, ZDROJŮ						
135	1.	A1 - svítidlo přisazené/vestavné, LED 30 W, 2530 lm, mikroprizma, IP 20, rozm. 600x600	KS	7,00000	1 469,40	10 481,80		Vlastní
136	2.	A2 - svítidlo přisazené/vestavné, LED 40 W, 3053 lm, mikroprizma, IP 20, rozm. 600x600	KS	9,00000	1 526,38	13 494,42		Vlastní
137	3.	F1 - svítidlo vestavné, downlight, LED 30 W, 1820 lm, mikroprizma, IP 44, D=132	KS	6,00000	2 128,88	12 781,28		Vlastní
138	4.	F2 - svítidlo vestavné, downlight, LED 30 W, 2560 lm, mikroprizma, IP 44, D=225	KS	7,00000	2 410,44	16 873,08		Vlastní
139	5.	P1 - svítidlo přisazené, LED 40 W, 5500 lm, IP 66, L=1250 mm	KS	4,00000	1 522,00	6 088,00		Vlastní
140	6.	P2 - svítidlo přisazené, LED 50 W, 6130 lm, IP 66, L=1577 mm	KS	30,00000	1 769,04	53 071,20		Vlastní
141	7.	L3 - svítidlo zářivkové, LED 42 W, 4064 lm, opálový difuzor, IP 20 (IP 40), rozm. 300x1200x85	KS	1,00000	1 923,12	1 923,12		Vlastní
142	8.	VO1 - svítidlo nástěnné, LED 37 W, 5143 lm, 3000 K, asymetrický, kryt s A oblouk, IP 55	KS	5,00000	7 509,60	37 548,00		Vlastní
143	9.	VO2 - svítidlo finální, LED 25 W, 1493 lm, 3000 K, IP 54	KS	16,00000	5 670,00	91 720,00		Vlastní
144	10.	Návrh a výpočet osvětlení provedl Ing. Jiří Dvořáček, Rybníkova 4, 602 00 Brno, tel.: 776 687 360,		0,00000		0,00		Vlastní
						350 800,00		
Díl:	05	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE						
145	1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
146	2.	MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘÍSAZENÉHO	KS	37,00000	300,00	11 100,00		Vlastní
147	3.	MONTÁŽ SVÍTIDLA VESTAVĚNÉHO	KS	22,00000	300,00	6 600,00		Vlastní
148	4.	PŘEZKOUŠENÍ PROVOZNÍ VÝCHOVY	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
149	5.	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI	KPL	1,00000	34 000,00	34 000,00		Vlastní
						46 250,00		
Díl:	06	ROZVADĚČ RE						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	8	SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
161	21.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘIPOJNICE, OJ LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KS	1,00000	11 875,00	11 875,00		Vlastní
162	22.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KS	1,00000	15 700,00	15 700,00		Vlastní
						16 062,64		
Díl:	09	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ XS1						
163	1.	TYPOVANÁ PLASTOVÁ PLIN ESTA, ROZM. CDA 800x1200x250, IP 44/20, In=60 A, ZÁMEK Yale	KS	1,00000	572,40	572,40		Vlastní
164	2.	ZÁSUVKA 230 V, 63 A, IP 67, VESTAVNÁ	KS	1,00000	525,06	525,06		Vlastní
165	3.	ZÁSUVKA 400 V, 32 A, IP 67, VESTAVNÁ	KS	2,00000	398,92	797,84		Vlastní
166	4.	ZÁSUVKA - KOMBINASONKA, 230 V, 16 A, IP 44, VESTAVNÁ	KS	4,00000	93,23	373,32		Vlastní
167	5.	JISTIČ LSN 40C/3, 10 kA	KS	1,00000	1 779,24	1 779,24		Vlastní
168	6.	JISTIČ LSN 32C/3, 10 kA	KS	2,00000	607,76	1 215,52		Vlastní
169	7.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 1C/1N/10,03	KS	2,00000	1 392,70	2 785,40		Vlastní
170	8.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 63/4/0,03, 10 kA	KS	1,00000	2 289,45	2 289,45		Vlastní
171	9.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, 10 kA	KS	2,00000	1 141,55	2 283,10		Vlastní
172	10.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	40,00000	0,69	27,60		Vlastní
173	11.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KS	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
						38 509,01		
Díl:	10	OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ						
174	1.	SVODOVÝ VODIČ Al/Ni 8	M	310,00000	14,54	4 507,40		Vlastní
175	2.	SVODOVÝ VODIČ Al/Ni 8 PVC IZOLACE	M	45,00000	33,65	1 514,25		Vlastní
176	3.	PRCHTYKA SKRYTÉHO SVODU KE ZDI	KS	100,00000	18,11	1 811,00		Vlastní
177	4.	PODPĚRA VEDENÍ PV 21, NA PLOCHÉ STŘECHY	KS	165,00000	14,16	2 336,40		Vlastní
178	5.	KRABICE LITINOVÁ S VÍKEM, VČ. NÁŘEZOVÉ ZKOUŠEBNÍ SVORKY	KS	7,00000	1 493,19	10 451,33		Vlastní
179	6.	VODIČ OLI IZOLOVANÉHO SVODU, 5... 6 M	KS	2,00000	5 059,16	10 118,32		Vlastní
180	7.	OBJÍMKA VODIČE OLI NA STĚNU	KS	13,00000	34,81	452,53		Vlastní
181	8.	JÍMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM JR 2,0	KS	2,00000	244,91	489,82		Vlastní
182	9.	PODSTAVEC BETONOVÝ 10 KG, VČ. POLOŽKY	KS	4,00000	241,76	967,04		Vlastní
183	10.	SVORKA SJ, UNIVERZÁLNÍ	KS	130,00000	11,97	1 556,10		Vlastní
184	11.	SVORKA SB, SPOJOVACÍ	KS	80,00000	8,82	705,60		Vlastní
185	12.	SVORKA SK, KŘÍŽOVÁ	KS	30,00000	17,96	538,80		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	8	SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
186	1.	TYPOVANÝ PLASTOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ DO ZDI APRO NEPRIME DVOUSAZOVÉ FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ EON, DEON In=250 A, In=63-250 A, SLOUPOVITÉ NE, MTP 1270 A, 0,6 kV, CELCH, LEŘÁDOVÁ KABEL, 4x 185 mm2 CEVDOM KABEL, C1 150 mm2	KS	1,00000	46 252,00	46 252,00		Vlastní
						121 996,68		
Díl:	07	ROZVADĚČ RH						
187	1.	TYPOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZEMĚ, ROZM.: 1200x2000x2000 IP 30/20, In=250 A, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	22 852,13	22 852,13		Vlastní
188	2.	DE ON In=250 A, BLOK VYPÍNAČE, NAPĚT. SPOJEST 230 V	KS	1,00000	9 430,19	9 430,19		Vlastní
189	3.	DE ON In=160 A, In=32 A, I=30-50 A, DISTRIBUČNÍ	KS	2,00000	4 971,43	9 942,86		Vlastní
190	4.	DE ON In=160 A, In=63 A, I=30-50 A, DISTRIBUČNÍ	KS	1,00000	4 166,93	4 166,93		Vlastní
191	5.	DE ON In=160 A, In=63 A, I=30-50 A, DISTRIBUČNÍ	KS	1,00000	4 166,93	4 166,93		Vlastní
192	6.	DE ON In=160 A, In=125 A, DISTRIBUČNÍ	KS	1,00000	5 441,32	5 441,32		Vlastní
193	7.	POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 125, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY	KS	1,00000	245,93	245,93		Vlastní
194	8.	POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 225, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY	KS	1,00000	611,69	611,69		Vlastní
195	9.	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T1+T2 (B+C), TKC, 3 POL, 12,5 kA	KS	1,00000	2 374,03	2 374,03		Vlastní
196	10.	ELEKTROMĚR 3x440/230 V, 100 A, PODRUŽNÝ, OBJCH, DIN1, DIN	KS	2,00000	1 203,67	2 406,34		Vlastní
197	11.	ELEKTROMĚR 3x440/230 V, 65 A, PODRUŽNÝ, OBJCH, DIN1, DIN	KS	1,00000	1 431,88	1 431,88		Vlastní
198	12.	MTP 1270 A, 10 VA, CELCH,	KS	3,00000	1 253,43	3 760,29		Vlastní
199	13.	ZKOUŠEBNÍ SVORKOVNICE OKI 1b	KS	1,00000	555,19	555,19		Vlastní
200	14.	JISTIČ LSN 25/1, 10 kA	KS	2,00000	127,05	254,10		Vlastní
201	15.	JISTIČ LSN 63/1, 10 kA	KS	3,00000	125,80	377,40		Vlastní
202	16.	JISTIČ LSN 16/3/1, 10 kA	KS	1,00000	88,99	88,99		Vlastní
203	17.	JISTIČ LSN 25/3/1, 10 kA	KS	1,00000	442,32	442,32		Vlastní
204	18.	JISTIČ LSN 10/3/1, 10 kA	KS	1,00000	133,26	133,26		Vlastní
205	19.	JISTIČ LSN 16/3/1, 10 kA	KS	7,00000	137,07	959,49		Vlastní
206	20.	JISTIČ LSN 16/3/1, 10 kA	KS	7,00000	468,24	3 277,68		Vlastní
207	21.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/2/0,03, 10 kA	KS	2,00000	1 141,55	2 283,10		Vlastní
208	22.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 1C/1N/10,03, 10 kA	KS	2,00000	1 571,25	3 142,50		Vlastní
209	23.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 1C/1N/10,03	KS	10,00000	1 692,75	16 927,50		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						136 884,06		
Díl: 1		Zemní práce						
1	132201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přesunem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	149,43000	113,00	16 885,59	822-1	RTS 22/ II
		trasa - bet. dlažba tl. 6 cm : 335,0*0,25		75,29000				
		chodník - zámková dlažba tl. 6 cm : (94,0+57,0)*0,25		47,75000				
		vjezd - zámková dlažba tl. 6 cm : (50,0+24,0)*0,42		32,88000				
		schody - obklady : 0,0+3,0*0,25		2,75000				
2	132201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 s přesunem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	149,43000	36,00	5 379,97	822-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 149,43000		149,43000				
3	162201109R00	Vodorovné přemístění výkopku do 1 km v terénu 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	149,43000	202,50	30 255,38	822-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 149,43000		149,43000				
4	162201109R00	Vodorovné přemístění výkopku do 1 km v terénu 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	747,15000	20,70	15 465,01	822-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 149,43000*5		747,15000				
5	167101102R00	Nakládání, skládání, skládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 z hornin 1 až 4	m3	149,43000	58,00	8 666,27	822-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 149,43000		149,43000				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutnění	m2	553,00000	13,20	7 444,01	822-1	RTS 22/ II
		vyrovnání výškových rozdílů, plocha vodorovná a plocha do sklonu 1 : 5		335,00000				
		trasa - bet. dlažba tl. 6 cm : 335,0		151,00000				
		chodník - zámková dlažba tl. 6 cm : 94,0+57,0		64,00000				
		vjezd - zámková dlažba tl. 8 cm : 50,0+24,0		11,00000				
		schody - obklady : 6,0+3,0		2,94000				
		betonový chod : 0,7*4,2						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	8	SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
206	13.	SVÍRKA ST. NA POTRUBÍ	KS	6,00000	27,00	162,00		Vlastní
207	14.	SVÍRKA SP. PŘEPOJOVACÍ	KS	15,00000	11,33	169,95		Vlastní
208	15.	SVÍRKA SJ. T. KUJBADI TYP	KS	4,00000	29,93	119,72		Vlastní
227	16.	ŠTÍTEK OZNAMOVACÍ	KS	21,00000	3,15	66,15		Vlastní
228	17.	VYSTRAŽNÁ TABULKA SVODU	KS	7,00000	145,73	1 019,20		Vlastní
209	18.	POMOCNÝ MATERIÁL	KS	1,00000	625,00	625,00		Vlastní
210	19.	OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE	KS	1,00000	32 512,00	32 512,00		Vlastní
Díl:	11					32 610,00		
211	1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "VACTERA, KOENIG"				43 023,50		
Díl:	12	ZEMNÍ PRACE						
212	1.	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ	M	200,00000	30,00	6 000,00		Vlastní
213	2.	VÝKOP RÝHY 35x80 RUČNĚ	M	55,00000	380,00	20 900,00		Vlastní
214	3.	PŘÍKOPOVÉ LOŽE A ZÁSYP SÍTĚ 35 cm	M	55,00000	71,50	3 932,50		Vlastní
215	4.	VYSTRAŽNÁ FÓLIE 6, 33	M	55,00000	4,00	220,00		Vlastní
216	5.	ZÁHOZ RÝHY 35x80 RUČNĚ, SE ZHUTNĚNÍM	M	55,00000	60,00	3 300,00		Vlastní
217	6.	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	M2	55,00000	30,00	1 650,00		Vlastní
218	7.	ODVOZ ZEMINY DO 10 km	M3	10,00000	225,00	2 250,00		Vlastní
219	8.	ZAKRESLENÍ KABELOVÉ TRASY	M	100,00000	50,00	5 000,00		Vlastní
Díl:	13	DOPRAVA				5 000,00		
220	1.	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
221	2.	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl:	14	HZS - PRACE NEZAHRNUTÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU				85 880,00		
222	1.	PRACE SPOJENÉ S DEMONTÁŽÍ STAV. ZAŘÍZENÍ	HOD	16,00000	380,00	6 080,00		Vlastní
223	2.	PRACE SPOJENÉ S PŘEPOJENÍM STAV. ROZVODŮ NA NOVÝ ROZVADĚČ RH	HOD	40,00000	380,00	15 200,00		Vlastní
224	3.	PRACE SPOJENÉ S PŘELOŽENÍM STAV. KABELŮ V TRASÁCH NOVOSTAVBOU OBJEKTU	HOD	40,00000	380,00	15 200,00		Vlastní
225	4.	PRACE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ	HOD	30,00000	380,00	11 400,00		Vlastní
226	5.	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	HOD	50,00000	380,00	19 000,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	193000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	149,43000	277,50	41 469,83	822-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 149,43000		149,43000				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				20 232,36		
8	484101428R00	Osazení schod lomených zapažených železobetonových na desku drenážní	m	5,43000	993,00	5 391,14	801-1	RTS 20/ II
		s vyspárováním spárných spár, s zvetšením dřevěným zdrsněním a očištěným betonovým povrchem stupnic a čel						
		betonový schod : 4,215*2		5,43000				
9	434351141R00	Schodnice zabetonovaných na podesty přes deska nebo na terénu v monolitech zřízení	m2	0,75000	1 262,00	946,51	801-1	RTS 22/ II
		betonový chod : 0,15*(4,2+0,35*2)		0,75000				
10	434351142R00	Schodnice zabetonovaných na podesty přes deska nebo na terénu v monolitech odstranění	m2	0,75000	103,00	77,31	801-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,75000		0,75000				
11	6607375.2	Schodišťový stupeň betonový 100x30x15 cm	kus	9,00000	1 575,00	14 175,00		Vlastní
		betonový schod : 9		9,00000				
Díl:	5	Komunikace				457 007,00		
12	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 90 mm	m2	11,00000	127,00	1 182,00	822-1	RTS 22/ II
		schody - obklady : 6,0+3,0		11,00000				
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	151,00000	178,00	26 878,00	822-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 151,00000		151,00000				
14	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	335,00000	172,00	57 620,00	822-1	RTS 22/ II
		trasa - bet. dlažba tl. 6 cm : 335,0		335,00000				
15	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	64,00000	230,00	14 867,00	822-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 54,00000		54,00000				
16	577132111R00	Podklad z kameniva spojeného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	54,00000	287,00	15 498,00	822-1	RTS 22/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladní vrstvy						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 54,00000		54,00000				
17	597211210R00	Podklad z prostého betonu třídy C1, tloušťky 100 mm	m2	3,60000	335,00	1 241,06	822-1	RTS 20/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO02	REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁZEMÍ
R:	8	SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
227	6.	STAVEBNÍ PŘIPOMOC (SEKÁNÍ A VRTÁNÍ V BETON. STĚNÁCH, PRŮRAZY STAV. ZDIVA...)	HOD	20,00000	380,00	7 600,00		Vlastní
228	7.	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	30,00000	381,00	11 430,00		Vlastní
Díl:	15	HZS - REVIZE				18 000,00		
229	1.	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,00000	450,00	18 000,00		Vlastní
		Celkem				1 654 259,42		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	711191172R11	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovná nátěrem, celoplošně, bez dodávky materiálu	m2	13,20000	38,43	507,28	800-711	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 13,20000		13,20000				
33	69311081R00	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	15,18000	36,20	549,54	SPCM	RTS 20/ II
		mezi fólii obvodové		15,18000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 13,20000*1,15						
34	69311081R00	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	15,18000	65,20	989,74	SPCM	RTS 20/ II
		spodní a obvodové		15,18000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 13,20000*1,15						
35	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,05066	994,00	49,91	800-711	RTS 20/ II
		90 m vodorovně mimo co 100 m a dopravní plochy; skládky co 100 m; pádovaniště plochy objektu						
		Celkem				724 194,33		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		betonový chlev : 0,25+0,20*4,2		3,16000				
18	59221302R00	Kladení zámkové dlažby do dílů tloušťky dlažby 60 mm, tloušťky zdi 40 mm	m2	191,00000	200,00	38 200,00	822-1	RTS 20/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojným válcováním a se smetením přebytečného materiálu na okraj v t. 5 cm/m. 1 mat pro lože a výplň spár.		191,00000				
		chodník - zámková dlažba t. 6 cm : 94,0+97,0	m2	54,00000	274,00	14 796,00	822-1	RTS 20/ I
19	59221304R00	Kladení zámkové dlažby do dílů tloušťky dlažby 80 mm, tloušťky zdi 40 mm						
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojným válcováním a se smetením přebytečného materiálu na okraj v t. 5 cm/m. 1 mat pro lože a výplň spár.		54,00000				
		vjezd - zámková dlažba t. 8 cm : 50,0+24,0	m2	308,00000	560,00	172 480,00	822-1	RTS 20/ I
20	59281111R14	Kladení dlažby z betonových nebo samoobslužných zámků s dodávkou dlažby						
		betonová - zámková 80 mm, t. dlažby 80 mm, barevný povrch, vzorek dle PD, s vyplněním spár se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m		308,00000				
		terasa - bet. dlažba t. 5 cm : 305,0		305,00000				
		schody : (13+2)*0,8*0,5	m3	5,30000	715,00	3 789,50	831-1	RTS 20/ II
21	63151101R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu						
		pod mazaniny a dlažby, popř. na ostrých svazích, vodorovný nebo ve spádu, s uložením a zhutněním povrchu		1,70000				
		schody - obklady : (6,0+3,0)*0,15	m3	1,70000	3 000,00	29 500,00		Vlastní
22	5710001	Obnova stávající asfaltové konstrukce						
		skladba:						
		ACO 11 - tl. 60 mm						
		Spoj. postřik 0,5 kg/m2						
		ACP 16 - tl. 100 mm						
		Infiltrační postřik 0,8 kg/m2						
		ASO tl. 250 mm						
		Štěrkodrť 80 t. 150 mm						
		blíží specifikace viz. PD		6,50000				
		3,5		2,16000	805,00	1 742,40		Vlastní
23	6634001	Obruby betonové - silniční, hrubá drobná kamenná dlažba						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO04	VENKOVNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 90		Oplocení				75 215,75		
1	9001	Oplocení z drátěných pletiv výšky 1 120 mm k dodávce a montáži, v. 2,0 m - D+M, vč. PD	m	6,30000	2 752,00	17 475,20		Vlastní
		blíží specifikace viz. PD						
		celkem / brány pro zam.tahounce : 3,35+2,7+0,3		6,30000				
2	9002	Oplocení venkovních sprch, dřevo/sklad 60x30 mm, výplň z polycarbon. desek t. 6 mm, v. 2,0 m - D+M, vč. PD	m	16,36000	3 346,00	54 740,55		Vlastní
		s blíží specifikace viz. PD						
		rozvrh venkovní sprchy : 1,275*2+2,75*2+0,35		11,10000				
		stávající venkovní sprchy : 2,35+1,44*2		5,24000				
3	9003	Zednická montáž demontovaného oplocení (3,3 m plotivo, rozchodné ocel. vč. nepřídavků, sloupek a kotvení) D+M	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		s blíží specifikace viz. PD						
Díl: 96		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				30 000,00		
4	96001	Odstranění montáž tarasů a vstupní brány s oplocením	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
		blíží specifikace viz. PD						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				108 218,00		
5	2001	UZAMYKATELNÉ DVEŘE NA TERASU ZAMĚSTNANCŮ - D+M	kus	1,00000	34 245,00	34 245,00		Vlastní
		blíží specifikace viz. PD						
6	2002	UZAMYKATELNÉ DVEŘE NA TERASU ZAMĚSTNANCŮ - D+M	kus	1,00000	28 773,00	28 773,00		Vlastní
		blíží specifikace viz. PD						
7	2003	NOSNÁ KCE OPLOCENÍ TERASY PRO ZAMĚSTNANCE - OCELOVÝ SLOUPEK - D+M	kus	11,00000	920,00	10 120,00		Vlastní
		blíží specifikace viz. PD						
8	2004	NOSNÁ KCE OPLOCENÍ TERASY PRO ZAMĚSTNANCE - OCELOVÝ ROŠT - D+M	soubor	1,00000	23 800,00	23 800,00		Vlastní
		blíží specifikace viz. PD						
9	2005	NOSNÁ KCE OPLOCENÍ CHRÁNĚNÝ SPRCH - OCELOVÝ SLOUPEK - D+M	kus	12,00000	980,00	11 760,00		Vlastní
		blíží specifikace viz. PD						
10	2006	PLOT Z OCELOVÉHO PVC PLETIVA - D+M	soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
		- KOTEVNÍ POZINKOVANÁ PATKA PRO SLOUPEK D 48 M/A - 1 KS						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,700000*1,8		3,16000				
24	5904555R	dlažba betonová dvouvrstvá; obsah 1 kostky = 200 mm; b = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	56,70000	330,00	18 739,35	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 54,00000*1,05		56,70000				
25	5904555R	dlažba betonová dvouvrstvá; obsah 1 kostky = 200 mm; b = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	200,55000	250,00	50 142,75	SPCM	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 191,00000*1,05		200,55000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				52 575,50		
26	91555111R17	Osazení zahradního obrubníku betonového s dodávkou obrubníku	m	78,00000	235,00	18 330,00	822-1	RTS 20/ II
		se zřízením : lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm.						
		78,0		78,00000				
27	917592111R18	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku vč. dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	71,00000	421,00	29 891,00	822-1	RTS 20/ II
		S dodáním i mat pro lože t. 80-100 mm.						
		71,0		71,00000				
28	917592111R17	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku vč. dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	9,00000	472,50	4 252,50	822-1	RTS 20/ II
		S dodáním i mat pro lože t. 80-100 mm.						
		9,0		9,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				49 707,60		
29	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z dlaždic, z betonových dlaždic, zpevněné plochy do 200 m	t	382,56917	130,00	49 707,42	822-1	RTS 20/ II
		vodorovně do 200 m						
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 787,81		
30	711171555R13	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovná nátěrem, celoplošně, fólie z PVC, tloušťka 2 mm	m2	18,20000	483,00	8 789,40	800-711	RTS 20/ II
		sprchy - obklady : (5,0+3,0)*1,2		19,20000				
31	711161171R71	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislá nátěrem, celoplošně, vč. penetrace, fólie z PVC, bez dodávky materiálu	m2	19,20000	24,99	384,72	800-711	RTS 20/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 19,20000		19,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO04	VENKOVNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	2	SADOVÉ ÚPRAVY

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	162101121R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v volné zemi přes 0,05 do 0,125 m3	kus	165,00000	15,00	2 475,00	823-1	RTS 20/ II
		pro vysazování rostlin v kontejn.1 až 4 s výměnou půdy za 50%, s přebytným nakloněním zbytek/zbytek vykopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
		Množství celk : 165		165,00000				
11	162211123	Rozprostření ornice 1 vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině do 15 rovině	m2	612,00000	55,00	33 660,00		Vlastní
		plocha zatravnění a záhonů v rovině - vegetační střechy : 92,0+320,0+172,0		612,00000				
12	181311104	Rozprostření ornice II vrstvy do 250 mm v rovině m.2.02	m2	325,00000	93,00	30 675,00		Vlastní
		plocha trvalkové extenzivní zatravnění : 325,0		325,00000				
13	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo ve svahu do 1:5,	kus	165,00000	15,00	2 475,00	823-1	RTS 20/ II
		do předem vyhotovené jamky se za 3 m,		165,00000				
		Množství celk : 165						
14	183211133	Výsadba keřů, mrkvovitých do předem vyhotovené jamky se zalitím při D keřové sazby 60-100 mm	kus	300,00000	15,00	4 500,00		Vlastní
		trvalky : 300		300,00000				
15	02831	Specifikace rostlin	soubor	1,00000	31 000,00	31 000,00		Vlastní
		Keře s balem D 20						
		Amelanchier canadensis, v. 150cm - 3ks						
		Cornus sanguinea 'Winter Flame', v. 120cm - 3ks						
		Hydrangea paniculata, v. 120 cm - 5ks						
		Prunus laurocerasus 'Caucasica', v. 70cm - 3ks						
		Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty', v. 40cm - 60ks						
		Hypericum cs yakrum, v. 40cm - 50ks						
		Trvalky s balem D 12, cca 40 ks						
		Miscanthus sinensis 'Graziella' - 10ks						
		Geranium macrorrhizum 'Spessart' - 45ks						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO04	VENKOVNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	1	VENKOVNÍ ÚPRAVY

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- KOTEVNÍ PODKONSTRUKNÍ PATKA PRO SLOUPEK D 38 VM - 1 KS						
		- BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ PATKA PR. 300 V/M A DL. 500 V/M - 1KS						
		s ZIV specif.cena viz. PD						
						213 433,76		
		Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO04	VENKOVNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	2	SADOVÉ ÚPRAVY

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Aktivní kvalita - 25ks						
		Pennisetum alopecuroides 'Compressum' - 15ks						
		Anemone hupehensis - 35ks						
		Lychnis coronaria 'Alba' - 15ks						
		Geranium x magnificum - 10ks						
		Epimedium 'Sulphureum' - 41ks						
		Helleborus niger - 31ks						
		Hosta sieboldiana - 37ks						
16	184911151	Vyrovnání zemin kolíčkem nebo drsným kartáčem, vrstvy do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5, v vrstvy do 2,00 m	m2	92,00000	45,00	4 140,00		Vlastní
		na plochy zatravnění trvalek : 92,0		92,00000				
17	1658211139R00	Hnojení umělým hnojivem rovinatém, v rovině nebo ve svahu do 1:5	t	0,01825	9 000,00	45,93	823-1	RTS 22/ II
		půdy nebo zemin a rozprostření nebo s rozdělením frez.ve,						
		přidání půrního kondicionéru do zemed. substrátu						
		v jamkách pro keře						
		0,01825		0,01825				
18	25191	Specifikace půrního kondicionéru	kg	5,49750	390,00	2 274,15		Vlastní
		0,05 kg půrního kondicionéru na výsadbovou jamu keře (květné pora						
		0,09166*1,33		5,49750				
19	1804021111R00	Založení trávníku parkový travník, výsevem, v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	352,00000	10,00	3 520,00	823-1	RTS 20/ II
		na ploše předem připravené s pokosením, nakloněním, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		z toho stavebních travnků : 352,0		352,00000				
20	005724	Specifikace travního osiva - travník pro suché stanoviště	kg	9,24000	120,00	1 088,80		Vlastní
		350,0*0,00024,23		9,01800				
21	1597115.1	Specifikace substrátu	m3	26,70000	800,00	21 360,00		Vlastní
		násep kontejnerové zeminy (mulda odpovídající cena)						
		pro vegetační střechu na plochu zatravnění a trvalek : 352*0,06+92,0*0,1		26,70000				
22	1597115.2	Specifikace substrátu	m3	52,15000	2 600,00	242 190,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO04	VENKOVNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	2	SADOVÉ ÚPRAVY

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
DIl: 16		Přemístění výkopku				8 776,29		
1	162711123R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,70000	262,60	7 011,42	823-1	RTS 20/ I
		do zásoby, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpětné cesty vozidla,						
		množství celk : 369*0,25=92,070,1		26,70000				
2	167121103R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	m3	26,70000	66,20	1 767,54	800-1	RTS 20/ II
		přes 100 m3, z hornin 1 až 4						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,70000		26,70000				
DIl: 18		Povrchové úpravy terénu				969 131,12		
3	1848021119R00	Chemické odplevelení půdy před zatravněním ku kultivaci nezbytné v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	164,00000	4,00	656,00	823-1	RTS 20/ II
		nebo záhonů nebo speciálních ploch s výměrou jednotlivě přes 20 m2,						
		plocha trvalkových záhonů záhonu v rovině : 2*82,0		164,00000				
4	25230	Specifikace herbicidu	l	1,18712	330,00	391,69		Vlastní
		koncentrace roztoku 2 % (j. 16 ml přípravku 1 l vody						
		aplikace 0,2 l roztoku na 1 m2 plochy						
		164,0*0,370,221 : 03		1,18712				
5	1804051113R00	Obdělání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	92,00000	8,00	736,00	823-1	RTS 20/ II
		na plochy zatravnění trvalek ze sem : 92,0		92,00000				
6	1804051153R00	Obdělání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	937,00000	2,00	1 874,00	823-1	RTS 20/ II
		plocha zatravnění a trvalek v rovině - vegetační střechy : 92,0+320,0+172,0+325,0		937,00000				
7	1804021111R00	Založení trávníku na půdě do 15 cm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	92,00000	2,00	184,00	823-1	RTS 20/ II
		plocha zatravnění v rovině : 92,0		92,00000				
8	1832511111R00	Založení zahrady v rovině nebo na svahu 1:5, horniny třídy 1 - 2,	m2	92,00000	35,00	3 220,00	823-1	RTS 20/ I
		pro vysazování rostlin s kořenem a s přípravou na místě odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 92,00000		92,00000				
9	1832121111R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v volné zemi do 0,01 m3	kus	280,00000	15,00	4 200,00	823-1	RTS 20/ I
		pro vysazování rostlin v kontejn.1 až 4 bez výměny půdy, s přebytným nakloněním zbytek/zbytek vykopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
		trvalky : 280		280,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO05	PŘELOŽKA NN
R:	1	PŘELOŽKA NN

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						23 606,29		
Díl:	1	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ						
1	1.	TRUBKA KOPOFLEX KFF 110	M	70,00000	39,07	2 735,00		Vlastní
2	2.	KABEL AYKY-J 2x185RG	M	70,00000	272,07	20 245,20		Vlastní
3	3.	KABEL KONCOVKA SVR/STŘ/VNCI 4x185	KS	2,00000	60,19	120,38		Vlastní
4	4.	OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL	KS	10,00000	0,63	6,30		Vlastní
5	5.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA PŘESTROJE	KS	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
6	6.	PODRUŽNÝ MATERIÁL				10 623,20		
Díl:	2	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE						
7	1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
8	2.	PŘEDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
9	3.	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ VODIČE DO 185 mm2	KS	8,00000	142,40	1 139,20		Vlastní
						47 222,00		
Díl:	3	ZEMNÍ PRÁCE						
10	1.	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ	M2	180,00000	20,00	3 600,00		Vlastní
11	2.	ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČ. LS SKLADNĚNÍ DO 3 M	M	180,00000	350,00	63 000,00		Vlastní
12	3.	VÝKOP RÝHY 35x80 RUČNĚ	M	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
13	4.	VÝKOP RÝHY 60x120 RUČNĚ	M	80,00000	51,50	4 120,00		Vlastní
14	5.	PÍSKOVÉ LOŽE A ZÁSYP SÍŘE 35 cm	M	8,00000	100,00	800,00		Vlastní
15	6.	PÍSKOVÉ LOŽE A ZÁSYP SÍŘE 55 cm	M	80,00000	4,00	320,00		Vlastní
16	7.	VYSTRAŽNÁ FÓLIE A 33	M	80,00000	60,00	4 800,00		Vlastní
17	8.	ZÁHOZ RÝHY 35x80 RUČNĚ, SE ZHUTNĚNÍM	M	8,00000	67,00	536,00		Vlastní
18	9.	ZÁHOZ RÝHY 60x120 RUČNĚ, SE ZHUTNĚNÍM	M2	16,00000	125,00	2 000,00		Vlastní
19	10.	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	M2	16,00000	250,00	4 000,00		Vlastní
20	11.	POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČ. PODKLADU	M2	16,00000	225,00	3 600,00		Vlastní
21	12.	ODVOZ ZEMINY DO 15 km				13 000,00		
Díl:	4	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU						
22	1.	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KABELOVÉ TRASY	KS	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
23	2.	PRACE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ	HOD	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
24	3.	SOUČINNOST DISTRIBUČNÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ	HOD	6,00000	300,00	1 800,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO04	VENKOVNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	2	SADOVÉ ÚPRAVY

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nákup odborného substrátu na ohumusování certifikovaný kompostovaný odehlinený substrát, tmavohnedý v suchém stavu (10 kg/m3 v suchém stavu a 350 kg/m3 v plné nasycenosti vody vlhnutí dopravy, vodorovného a svislého manipulací (cena přimíchání pod.) 170,0*0,07=325,0*0,25		65,15000				
22	00004011	Specifikace travního osevu vlhnutí dopravy, vodorovného a svislého manipulací (cena přimíchání pod.) tabr travník (mocnost vrstvy do 50 cm) 325,0	m2	325,00000 325,00000 170,00000	150,00	52 000,00		Vlastní
23	003002	Specifikace rostlinného materiálu vlhnutí dopravy, vodorovného a svislého manipulací (cena přimíchání pod.) rozdrcení rostlin (mocnost vrstvy do 10 cm) 170,0	m2	170,00000 170,00000 47,00000	25,00	1 175,00	825-1	RTS 201 I
24	181301111R00	Ošetření vlastní plochy vysazených rostlin v rovině 5. vyplití s přípravou odstranění odlehlých částí rostlin, a následné odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, trvalky v rovině : 47,0	m2	47,00000 47,00000 46,00000	45,00	2 025,00	825-1	RTS 201 I
25	184821117R00	Ošetření dřevin dřeviny ve skupině, v rovině nebo na svahu 1:5 1. vyplití rostlin s následným odstranění vyvzdušní, odstranění odlehlých částí dřeviny s přípravou stanovení na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, keře v rovině : 46,0	m3	46,00000 46,00000 4,60000	1 400,00	6 440,00		Vlastní
27	634142	Speciální geotextilie (tloušťka 4-6 mm) zásyp: tvrdost : 82,0*0,05	m2	4,60000 4,60000 325,00000	100,00	32 500,00		Vlastní
28	181411151	Založení parkového trávníku travním osevem plochy ve svahu do 1:5 tabr travník (mocnost vrstvy do 50 cm) : 325,0	m2	325,00000 325,00000 170,00000	150,00	25 500,00		Vlastní
29	181411131	Založení parkového trávníku travním osevem plochy v rovině a ve svahu do 1:5 rozdrcení rostlin (mocnost vrstvy do 10 cm) : 170,0	m2	170,00000 170,00000 0,20000	6 000,00	1 200,00	825-1	RTS 201 I
30	185804114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením na jednotlivých rostlinách, v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva	t	0,20000	6 000,00	1 200,00	825-1	RTS 201 I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO06	PŘELOŽKA NN
R:	1	PŘELOŽKA NN

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	4	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
Díl:	5	HZS - REVIZE				3 150,00		
27	1.	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	7,00000	450,00	3 150,00		Vlastní
Celkem						97 601,49		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201001_1	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE BUDOVY K LÁVCE 15
O:	SO04	VENKOVNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	2	SADOVÉ ÚPRAVY

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,225		0,03000				
31	251152	Specifikace umělého hnojiva hnojivo tabletové 5 10 g (tab.tha. 225 ... 5 ks tablet1 ve 1 : 3*165*0,01 1 ks tablet1 ve 1 : 280*10,01	kg	7,75000 4,95000 3,00000	180,00	1 395,00		Vlastní
32	180004318R00	Zalití rostlin vodou plochy přes 20 m2 zálivky: 8 zálivky a 10 l/1 m2 : 8*10,0*32,0*0,001	m3	7,36000 7,36000	150,00	1 104,00	825-1	RTS 201 I
33	002115	Specifikace užitkové vody Odběr na mn. položky zalití 32 : 7,36000	m3	7,36000 7,36000	50,00	368,00		Vlastní
Díl:	38	Staveništní přesun hmot				8 485,85		
34	998825311R00	Přesun hmot pro kan.vodovod a sadové úpravy Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	16,97707	500,00	8 485,85	825-1	RTS 201 I
Celkem						605 397,26		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

OZP Brno-Jih

Úřad městské části Brno-jih
Brno-jih

STAVEBNÍ ÚŘAD, MARIÁNSKÉ NÁM. 13, 617 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ:
ZE DNE:
NAŠE ČJ: MCBJIH/07484/2020/SÚ/Vo
SPIS. ZN.: S-MCBJIH/05609/2020/Vo

Úřad městské části Brno-jih, stavební úřad
Mariánské nám. 13
617 00 BRNO

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Vokřínková
FAX: 545 427 538
TEL.: 545 427 516
MOB:
E-MAIL: lenka.vokrinkova@brno-jih.cz

DATUM: 7.8.2020

Úřad městské části Brno-jih
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
DOŠLO 07-08-2020
Městská část Brno-jih
Doručeno: 07.08.2020
MCBJIH/07731/2020

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 439 A STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Úřadu městské části města Brno, Brno-jih, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.6.2020 podalo

Statutární město Brno, městská část Brno-jih, IČO 44992785, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno, kterou zastupuje společnost P.P. Architects s.r.o., IČO 27689778, Slovinská 693/29, 612 00 Brno

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 12a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na změnu stavby výmolného objektu koupaliště č.p. 578 spočívající ve stavebních úpravách, nástavbě a přístavbě, včetně úpravy zpevněných ploch a napojení na technickou infrastrukturu

v rámci záměru:

"Rekonstrukce a modernizace budovy K Lávce 15"
Brno, Horní Heršpice č.p. 578, K Lávce 15

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 699/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 689/4 (ostatní plocha), parc. č. 701/1 (orná půda), parc. č. 701/2 (orná půda), parc. č. 704/1 (orná půda), parc. č. 704/2 (orná půda), parc. č. 726/1 (ostatní plocha), parc. č. 727 (ostatní plocha), parc. č. 730 (orná půda), parc. č. 739 (orná půda), parc. č. 2050/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Heršpice.

Záměr obsahuje:

- Hlavní objekt
- Zpevněné plochy
- Areálový rozvod vody a kanalizace
- Likvidace dešťových vod včetně retenční nádrže a vsakovacího objektu (vodní dílo)
- Přeložka NN
- Trafostanice a distribuční soustava VN, NN

Druh a účel umisťované a prováděné stavby, její prostorové řešení a umístění na pozemku:

Jedná se o přístavbu, nástavbu a stavební úpravy výmolného objektu koupaliště Biotop, ul. K lávce 578/15. Objekt bude užíván jako zázemí pro zaměstnance provozu koupaliště s kuchyní s výdejním okénkem pro rychlé občerstvení.

Hlavní objekt

Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní zděný nepodsklepený objekt zastřešený na ZB pasech. Po provedených stavebních úpravách, nástavbě a přístavbě bude objekt obdélníkového půdorysu o půdorysných rozměrech 21,5 m x 18,6 m umístěný na pozemcích parc.č. 699/1, 701/1, 701/2, 704/1 k.ú. Horní Heršpice. Jižní fasáda bude v min. vzdálenosti cca 25,4 m od hranice pozemku parc.č. 704/2 k.ú. Horní Heršpice, západní fasáda bude v min. vzdálenosti cca 17,3 m od hranice pozemku parc.č. 689/4 k.ú. Horní Heršpice. Objekt bude zastřešen plochou vegetační střechou s max. výškou atiky +4,60 m, na východní straně objektu bude na střechu navazovat zastřešení terasy pultovou střechou o půdorysných rozměrech 5,3 m x 20,6 m s sklonem 14° s max. výškou střechy +4,21 m, na jižní straně objektu bude na střechu navazovat konstrukce zastřešení tunikoth a plochou střechou o půdorysných rozměrech 7,4 m x 13,6 m s max. výškou střechy +5,63 m. Výšky jsou od úrovně ±0,00 = 197,420 m n.m.

Zdrojem vytápění bude elektrokotel, pro ohřev teplé vody bude instalován centrální ohřívač TUV.

Napojení na technickou infrastrukturu – stavba je napojena stávající vodovodní přípojkou na veřejný vodovod, splaškové vody z objektu jsou svedeny stávající kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do nové retenční nádrže a zasakovány ve vsakovacím objektu. Pro napojení k vedení NN bude provedena přeložka NN a vybudována trafostanice a rozšířená distribuční soustava VN, NN.

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, stavba je dopravně napojena na místní komunikaci ulice K Lávce. Parkování je stávající, v objektu vzniknou dvě nové parkovací místa v garáži.

Objekt bude v 1.NP obsahovat: chodbu, 2x kancelář, 5x sklad, kuchyň s výdejním okénkem, 3x šatny s hygienickým zázemím (WC, sprcha, předsíň), denní místnost, technická místnost, garáž, dílna.

Zpevněné plochy

Nové zpevněné plochy budou kolem celého objektu zázemí koupaliště na pozemcích parc.č. 699/1, 701/1 a 704/1 k.ú. Horní Heršpice, v některých místech navazují na stávající zpevněné plochy. Nová zpevněná plocha začíná na západní straně objektu u hlavního vstupu do budovy v proměnné šířce max. 4,6 m (rozměr od fasády objektu k vnější hraně zpevněné plochy) a pokračuje na jižní straně v šířce 1,8 m. Na východní straně objektu navazuje zpevněná plocha terasy max. šířky 9,7 m, která dále pokračuje na severní stranu objektu v délce cca 5,5 m a šířce

5,1 m. Na terasu zde navazuje nepravidelná zpevněná plocha vedoucí zpět k hlavnímu vstupu. Celkem cca 465 m2 nových zpevněných ploch. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby, případně z velkoformátové dlažby.

U severní fasády objektu budou vybudovány na pozemku parc. č. 704/1 k.ú. Horní Heršpice nové venkovní sprchy. Kolem sprch je navržena zpevněná plocha o půdorysném rozměru 3,2 x 2,6 m s ohraničením výšky cca 2,1m. Nové ohraničení bude vybudováno i kolem stávajících sprch na pozemku parc.č. 701/1 k.ú. Horní Heršpice u jihovýchodního rohu terasy.

Areálové rozvod vody a kanalizace

Do areálu koupaliště je vedena stávající vodovodní přípojka napojená na veřejný vodovod, která je ukončena ve vodoměrné šachtě. Do vodovodní přípojky nebude zasahováno. Nový areálový rozvod vody vedený v pozemcích parc.č. 701/1 a 704/1 k.ú. Horní Heršpice bude napojen u hlavního vstupu v pozemku parc.č. 701/1 k.ú. Horní Heršpice na areálový rozvod vody s odbočkou do objektu a pokračováním rozvodu vody podél objektu až k šachtě pro napojení nových venkovních sprch u severní fasády objektu.

Splaškové vody z objektu a z nových venkovních sprch u severní fasády budou svedeny areálovým rozvodem splaškové kanalizace v pozemcích parc.č. 701/1 a 704/1 k.ú. Horní Heršpice do stávající areálové splaškové kanalizace. Přípojka kanalizace je stávající.

Likvidace dešťových vod

Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny potrubím vedeným v pozemcích parc.č. 699/1 a 704/1 k.ú. Horní Heršpice do retenční nádrže o objemu 10 m3 umístěné v pozemku parc.č. 704/1 k.ú. Horní Heršpice cca 3 m od severní fasády hlavního objektu vedle venkovních sprch. Z retenční nádrže povede přepad potrubím délky cca 47 m do vsakovacího objektu (zasakovací pařín o objemu 9 m3 a rozměry cca 15 x 4,6 m) umístěném v severozápadním rohu pozemku parc.č. 704/1 k.ú. Horní Heršpice.

Zpevněné plochy budou vyspádovány do volného terénu.

Přeložka NN

Na jižní straně hlavního objektu bude osazen nový elektroměrový rozvaděč RB s dvousazbovým fakturačním měřením a hlavním jističem 160B/3. Stávající pojistková skříň SS 200 bude odstraněna. V blízkosti vylomení u objektu WC na pozemku parc.č. 701/1 k.ú. Horní Heršpice bude osazen pojistkový rozpojovací pilíř SR 422. Do tohoto pilíře budou zaústěny dva stávající distribuční kabely NAYY 4 x 150 napájející původní skříň SS 200. Ze skříně SR 422 se následně kabelem 1 x AYKYJ 3 x 150 + 70 napojí elektroměrový rozvaděč RB hlavního objektu. Tyto rozvody NN budou uloženy v pozemcích parc.č. 701/1, 689/4, 730 k.ú. Horní Heršpice.

Trafostanice a distribuční soustava VN, NN

Na pozemku parc.č. 730 k.ú. Horní Heršpice bude zřízena nová kiosková distribuční trafostanice (např. typ BETONRAU UP 2526). Trafostanice bude připojena novou kabelovou smyčkou VN, která bude vedena v pozemcích parc.č. 730, 726/1, 727, 739, 2050/1 k.ú. Horní Heršpice v zeleném pásu nebo chodníku podél místní komunikace na ulici K Lávce směrem k ulici Křinova. Na ulici Křinova bude v pozemku parc.č. 2050/1 k.ú. Horní Heršpice napojkována na stávající kabelové vedení VN 231. Trafostanice bude vřazena do kabelového vedení VN231 mezi stávající trafostanice TS 2586 Křinova Hana a TS 2569 Vodešská JMVK. Stávající kabelová smyčka NAYY 4x150 mm2 bude zkrácena, v zeleném pásu na veřejné přístupném místě napojkována na novou dvojici kabelového vedení NAYY 4x150 mm2 a bude ukončena v nové distribuční trafostanici. Stávající přípojková skříň SS200 (opustí místo připojení k DS) bude zrušena bez náhrady. Dále bude z nové trafostanice vyvedena nová dvojice kabelového

vedení NN typu NAYY 4x240 mm2, která bude ukončena v nové rozpojovací skříni SO722 umístěné při hranici pozemku parc.č. 739 k.ú. Horní Heršpice na rohu ulic Křinova a K Lávce. Zařízení bude kromě rozvaděčem NN distribuční trafostanice. Rozšíření distribuční soustavy VN, NN včetně budovy trafostanice bude uloženo v pozemcích parc.č. 730, 726/1, 727, 739 a 2050/1 k.ú. Horní Heršpice.

Po realizaci trafostanice a rozšíření distribuční soustavy bude vybudováno nové hlavní domovní vedení (HDV) – samostatně jištěný okruh jedním zemním kabelem 1 x AYKXJ 3x150+70 z rozvaděče NN nové distribuční kioskové trafostanice do elektroměrového rozvaděče (RB – viz. přeložka NN).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- parcely, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn - parc.č. 699/1, 689/4, 701/1, 701/2, 704/1, 704/2, 726/1, 727, 730, 739, 2050/1 v katastrálním území Horní Heršpice,
- parcely, které stavební úřad stanovil jako území dotčené vlivy stavby - parc.č 726/3, 713/1, 726/2, 712/2 v katastrálním území Horní Heršpice.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí a sousedních staveb: katastrální situační výkres C.2 v měřítku 1:500 a koordinační situační výkres C.3a v měřítku 1:500.
2. Stavbou nesmí být porušena stávající vedení sítí technického vybavení. Správce inženýrských sítí požadujte před zahájením prací o přesné vytýčení jejich zařízení v prostoru staveniště a stanovení podmínek k zabezpečení jejich zařízení proti poškození, které jste povinni respektovat a informujte je o pravděpodobné době zahájení prací. Budou respektována ochranná pásma stávajících sítí technického vybavení, budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně a ČSN 839061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při činnosti v ochranném pásmu a křížení sítí technického vybavení budou dodrženy podmínky dle ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení. Obnažené zařízení musí být zajištěno před poškozením. Výkopové práce v ochranném pásmu jednotlivých technických sítí budou prováděny zásadně ručně. Před provedením záhrnu musí být přizván odpovědný pracovník k provedení kontroly neporušenosti dotčené inženýrské sítě. Výsledek zapište do stavebního deníku. Zápis o vytýčení a kontrole před záhrnem bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali – Architektonicko-stavební řešení Ing. arch. Pavel Pekár, autorizovaný architekt, ČKA 02833; Stavebně konstrukční část vypracoval Ing. Martin Urubek, ověřil Ing. Lesť Gurín, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1004123; Požárně bezpečnostní řešení vypracoval Ing. Martin Grešák, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 1004780; ZTI vypracoval Ing. Vladimír Vlado, ověřil Ing. Zbyněk Holešovský, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, sp. zdrav. tech. a vodohosp. stavby, sp. stavby zdravotnické, ČKAIT 1001945; Silnoproudou elektrotechniku vypracoval Ing. Vojtěch Plofina, ověřil Ing. Jaroslav Zvonař, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1003167; Vzduchotechniku vypracoval Ing. Stanislav Pengler, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika ČKAIT 1001076; Vytápění vypracoval Bohumil Bartoš, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,

specializace vytápění a vzduchotechnika ČKAIT 1003819; Přeložka NN vypracoval Ing. Vojtěch Florian, ověřil Ing. Jaroslav Zvonař, autorizovaný technik pro technická zařízení staveb, specializace elektrotechnické zařízení ČKAIT 1003167; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) vytýčení stavby
   b) provedení hrubé stavby
   c) závěrečná kontrolní prohlídka.
6. Stavba bude dokončena do 30.6.2021.
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
8. Budou dodrženy podmínky **Odboru územního plánování a rozvoje MMB** uvedené v koordinovaném stanovisku č.j. MMB/0495234/2019/Mod ze dne 29.1.2020:

   Uvedený záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. Závazné stanovisko se vydává za předpokladu splnění níže uvedené podmínky:

   Záměr nazvaný „Rekonstrukce a modernizace budovy K Lávce15", dotčené pozemky parc.č. 699/1, 701/1, 701/2, 704/1 a 704/2, k.ú. Horní Heršpice, obec Brno bude umístěn v souladu s části předložené dokumentace pro územní rozhodnutí a stavebního povolení zpracované společností P.P. Architects s.r.o., k datu 11/2019, podle ověřených výkresů, které jsou přílohou tohoto závazného stanoviska. Jakékoliv změny výše uvedeného záměru mající vliv na skutečnosti, které jsou posuzovány OÚPR MMB, musí být znovu předloženy k posouzení.
9. Budou dodrženy podmínky **Odboru životního prostředí MMB**, uvedené v koordinovaném stanovisku č.j. MMB/0495234/2019/Mod ze dne 29.1.2020:
   - z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

     Vytápění objektu bude zajišťovat elektrokotel. Jedná se o tepelný zdroj, který je v místě provozu bezemisní. Referát ochrany ovzduší upozorňuje, že v případě dodatečné změny ve způsobu vytápění, spočívající v instalaci nového spalovacího zdroje tepla, je nutné předložit ke schválení na OŽP MMB.

     Za činnost, při které může dochází ke znečišťování ovzduší, lze považovat v souladu s § 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší možnou zvýšenou prašnost vyvolanou stavebními pracemi.

     Prachové částice představují na většině území města Brna velmi problematickou škodlivinu, která může mít negativní vliv na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Referát ochrany ovzduší OŽP MMB proto vyžaduje, aby při provádění stavebních prací a při manipulaci se sypkými materiály byla dodržována technická a organizační opatření k omezení prašnosti a to zejména:
     - krupení vzniklých prašných ploch v době mrazivého a větrného počasí
     - pravidelná kontrola čistoty dotčených přilehlých komunikací a chodníků a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá očista
     - skladování sypkých a lehkých stavebních materiálů na vyznačených místech tak, aby nedocházelo k jejich rozmoru do okolního prostředí vlivem větru
     - při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. využitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.)

     - řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní clonou (tzv. mokré řezačky) případně důkladné kropení řezaných materiálů

   - z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie *dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech*, ve znění pozdějších předpisů:

     K projektu bylo vydáno ve smyslu § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, souhlasné závazné stanovisko č.j. MMB/0522854/2019/Dlak.
   - z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona *č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny*, v platném znění a z hlediska ochrany a tvorby zeleně:

     Při realizaci záměru nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také nesmí dojít k úhynu a zranění dalších živočichů (jedná se zejména o ochranu netopýrů). Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody"), konkrétně v ustanovením § 5 odst. 1 a 3 a § 5a odst. 1.

     OŽP MMB doporučuje realizovat práce, pokud možno, mimo hnízdní období ptáků (hnízdní období probíhá cca od 1.4. do 31.8.). V případě netopýrů je situace komplikovanější, protože vylétávají letní a zimní kolonie a jejich výskyt je v některých objektech možný i celoročně.

     Před zahájením prací je nutné objekt prohlédnout a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku. V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem (např. se zástupcem České společnosti ornitologické (ČSO), tel.: 737 301 664, 603 901 754, email: hnizdicrystofl@seznam.cz, jmpes@seznam.cz nebo České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON), tel.: 774 548 855, 737 121 672, e-mail: netopyri@coson.cz, např. s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kotlářská 51, Brno, tel: 547 427 662 (647)). Pokyny odborného zoologa je třeba při dalším postupu respektovat, aby nedošlo k porušení zákona o ochraně přírody.

     V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (netopýři) prokázán, je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, který rozhodne, zda je nutné udělat výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, v souladu s ustanovením § 56 zákona o ochraně přírody.

     Při nedodržení podmínek stanovených orgánem ochrany přírody hrozí fyzické osobě za přestupek sankce ve výši až 100.000 Kč, právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti může být uložena pokuta až 2.000.000 Kč (dle § 87 a § 88 zákona o ochraně přírody).

     Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 4.9.2018 schválilo Územní energetickou koncepci statutárního města Brna (ÚEK SMB). V příloze koordinovaného stanoviska je vyjádření z hlediska ÚEK SMB vydané Odborem životního prostředí MMB oddělení motivačních programů pod č.j. MMB/0511078/2019/PIMI dne 6.12.2019.
10. Budou dodrženy podmínky **Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB** uvedené v koordinovaném stanovisku č.j. MMB/0495234/2019/Mod ze dne 29.1.2020:

    Vodoprávní úřad:

    Připravovaná akce je z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možná, za těchto podmínek:

    Objekt – retenční nádrž se vsakováním je vodním dílem a podléhá povolení dle ust. § 15 vodního zákona. Současně stavba vyžaduje nakládání s vodami.

K projektu bylo vydáno:
- rozhodnutí MMB OVLHZ č.j. MMB/0194711/2020 ze dne 1.6.2020:
  - dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci ve vodním díle – retenční nádrži a vsakovacím objektu
  - dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona povolení k nakládání s povrchovými vodami, a to k jinému nakládání s nimi ve vodním díle – vsakovacím objektu
  - dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona povolení k nakládání s podzemními vodami, a to k jinému nakládání s nimi ve vodním díle – vsakovacím objektu

- závazné stanovisko MMB OVLHZ k povolovanému vodnímu dílu č.j. MMB/0194717/2020 ze dne 1.6.2020
- závazné stanovisko MMB OVLHZ – souhlas dle ust. § 17 vodního zákona č.j. MMB/0145191/2020 ze dne 1.4.2020

Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:

Navrhovaná stavba je z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, možná.

Krajský úřad JMK Odbor životního prostředí vydal k trvalému odnětí části pozemků dotčených stavbou souhlas podle ust. § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF pod sp. zn. JMK 148871/2011 ze dne 07.11.2011 pro stavbu „přírodní koupaliště Bílatop Brno, Horní Heršpice".

Upozorňujeme, že vlastník pozemku dosud neprovedl ohlášení změny druhu pozemku na katastrální úřad tak, jak mu ukládá ust. § 27 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona, podle kterého jsou vlastníci a jiní oprávnění povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku. Upozorňujeme, že tento nesoulad mezi skutečným stavem a stavem právním musí vlastník pozemku bezodkladně napravit.

11. Budou dodrženy podmínky **Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB** uvedené v závazném stanovisku č.j. MMB/0145191/2020 ze dne 1.4. 2020:

    Souhlas vodoprávního úřadu se, podle ust. § 17 odst. 2 vodního zákona, vydává za těchto podmínek:
    1. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
    2. V záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál ani nebezpečný odpad a stavba nesmí zhoršit odtokové poměry.
    3. Stavebník přebírá veškeru odpovědnost za případné škody vzniklé ze strojku při průchodu povodňových průchodů nebo ledochodů.
    4. Vlastník stavby v záplavovém území je vůči povinnostmi uvedenými v ust. § 85 vodního zákona, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnost a celkovou údržbu stavby, aby nehrožovala plynulý odtok povrchových vod, a zabránit ji proti škodám působeným vodou.
    5. Veškerá rizika možných povodňových škod nese stavebník, resp. vlastník stavby.
    6. Uvedená stavba nesmí zhoršit odtokové poměry v dané oblasti.

    7. Pro stavbu v záplavovém území bude zpracován povodňový plán, který bude potvrzen nadřízeným povodňovým orgánem a předložen při kolaudaci.
    8. Případná manipulace se závadnými látkami dle vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, ve znění pozdějších předpisů, je možná pouze na základě havarijního plánu, který bude schválen příslušným vodoprávním úřadem.
    9. Platnost souhlasu, jako podkladu pro vydání územního nebo stavebního povolení, se stanovuje 2 roky, tj. do 30.4.2022.

12. Budou dodrženy podmínky **Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB** uvedené v souhlasném závazném stanovisku č.j. MMB/0194717/2020 ze dne 1.6. 2020:

    Stavba je členěna na tyto objekty:

    Retenční nádrž

Typ	AS REWA kombi 9 BO
Materiál	plast
Rozměry	2550/2000 mm
Objem akumulace	10 m^3
Výška vtoku/odtoku	1770/1720 mm

    Propojovací potrubí

Materiál	plast
Jmenovitá světlost	DN 100 mm
Délka	47 m

    Vsakovací objekt

Typ	zasakovací pole
Materiál	zemina, štěrk tl. 150 mm, geotextilie
Koeficient vsaku	1.10^{-6} m/s
Rozměry	1000/4606 x 1000 x 15000 mm
Užitný objem	9 m^3
Doba prázdnění	71h

    Bezpečnostní přepad na terén.

    Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže, za vhodných klimatických podmínek a ve vegetačním období budou použity k zálivce. Přebytečné dešťové vody budou odváděny do vsakovacího objektu a zasakovány.

    Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Kanalizační soustava	jiná (vnitřní)
Charakter kanalizační soustavy	pouze dešťová
Vlastník vodního díla	stavebník
Účel vodního díla	akumulace a zasakování dešťových vod
Druh vodního díla	jiné stavby potřebné k nakládání s vodami podle ust. § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona

Pro provedení stavby vodního díla se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

a) Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené příslušným úřadem, vypracované Ing. Zbyňkem Holešovským, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-1001945, v září 2019, případné změny musí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

b) Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

c) Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro stavbu vodních děl a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl.

d) Při provádění stavebních prací stavebník dodrží příslušné obecně závazné vyhlášky statutárního města Brno.

e) Po celou dobu provádění prací bude zachován průjezd pro požární vozidla, vozidla záchranné služby a vozidla zásobování.

f) Stavebník zajistí řádné vedení stavebního deníku.

g) Stavebník bude dbát, aby při provádění nepoškodil sousední nemovitosti, a dbát, aby nedocházelo k nadměrnému hluku, znečištění okolí stavby, ničení zeleně, poškozování majetku a k nepořádku.

h) Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. do stavu umožňujícího jejich neutěšené původní užívání.

i) Bude dodržována norma ČSN 7360 05 – penetrační napojování sítí technického vybavení.

j) Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení.

k) Vodoprávní úřad Odboru VLHZ MMB bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodního díla.

l) Podle ustanovení § 115 odst. 1. stavebního zákona lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě závazného stanoviska vodoprávního úřadu. K žádosti o vydání závazného stanoviska žadatel připojí: plnou moc v případě zastupování, dokumentaci skutečného provedení stavby včetně polohopisných souřadnic (došlo-li ke změnám), geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně polohopisných souřadnic Y,X v systému JTSK, vypracovaný provozní řád (podle ČSN 7590 10 A TNV 759011 a vyhlášky č. 216/2011 Sb., u záležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl), certifikáty použitých materiálů a výrobků, zápis o kontrole křížení inženýrských sítí před záhozem, doklad o nakládání se stavebním odpadem, doklad o provedení vzorkovací zkoušky, a jiné.

13. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice JmK uvedené v závazném stanovisku č.j. KHSJM 64468/2019/BM/HOK ze dne 22.1.2020:

1. Před uvedením stavby do užívání předloží stavebník doklad o tom, že při rekonstrukci a modernizaci vstupní budovy do kompaktní Bistop byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
2. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude proveden laboratorní rozbor vzorku vody z předmětné stavby, prokazující jakost pitné vody v rozsahu fyzikálního rozboru podle přílohy č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorků pitné vody a jako laboratorní kontrola budou zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace. Výsledky rozboru vody budou předloženy KHS JmK k posouzení.

14. Bude dodržen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a související právní předpisy, především vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky. S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno v souladu s § 10, 11, 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Evidence odpadů vzniklých při realizaci stavby včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
15. Při realizaci stavby budou dodrženy ČSN 839061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 839021 Technologie vegetačních úprav v krajině – rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání.
16. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o dbát o ochranu zdraví osob na staveništi
17. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující obecné požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb.
18. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve společném řízení s vedou stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 16 k této vyhlášce.
19. Stavební konstrukce musí být dimenzovány a provedeny na základě statických výpočtů.
20. Při provádění stavby se musí postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby.
21. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví, okolních životních podmínek a životního prostředí.
22. Staveniště musí být zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k úrazům kolemjdoucích osob.
23. Při provádění prací na stavbě budou přijata taková opatření, aby nemohlo dojít k dotčení nebo poškození sousedních nemovitostí. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví a život osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno otřesením nebo nad přípustnou míru, zejména hlukem a prachem. Při provádění prací nesmí být překračovány hygienické limity hluku upravené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a budou respektovány základní požadavky občanského soužití, tj. dodržování nočního klidu, omezení práce ve dnech pracovního klidu apod.
24. Pozemky nesmí být použity pro stavební účely dříve, než bude vydáno rozhodnutí podle stavebního zákona.
25. Jakýkoli stavební zásah nebo zábor komunikací a silničního pozemku smí být realizován pouze na základě povolení zvláštního užívání komunikace, o které požádá zhotovitel příslušný silniční správní úřad min. 30 dnů před realizací (po předchozím vyjádření Policie ČR - DI a společnosti Brněnské komunikace a.s.).
26. V souvislosti se stavební činností nesmí dochází ke znečišťování a poškozování veřejných komunikačních ploch a uličních vpustí. Každé znečištění nebo poškození komunikačních ploch musí být neprodleně odstraněno.
27. V průběhu stavby smí být komunikace najížděny vozidly, jejichž celková tonáž nepřesahuje max povolenou skutečným dopravním zněčením.

28. Po ukončení stavebních prací je nutné uvést plochy dotčené stavbou do původního stavu ve smyslu podmínek jednotlivých vlastníků či správců. Plochy veřejné zeleně je nutné řádně vyčistit od všech odpadů včetně kamenů, omítek, případně zhutnit, okamžitě a osít travním semenem.
29. Stavba bude koordinována se stavbou Úprava komunikace, chodník v rámci akce „Chodník – ul. K Lávce" Brno, Horní Heršpice povolenou společným územním rozhodnutím č. 431 a stavebním povolením č.j. MCBUH/03101/2020/SÚ/Br ze dne 30.3.2020.
30. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který ohradí stavebník, jakmile nabude právní moci společné povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a poznám na místě do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
31. Stavebník předá na Odbor městské informatiky MMB zaměření skutečného provedení stavby a doklad o převání doluží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
32. Stavebník je povinen po dokončení stavby podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. K žádosti stavebník doloží náležitosti a přílohy dle § 121 stavebního zákona a § 181 vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Brno, městská část Brno-jih, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno,
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 15.6.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil opatřením pod č.j. *MCBUH/06643/2020/SÚ/Vo* ze dne 15.7.2020 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Současně stavební úřad ve svém oznámení o zahájení řízení upozornil na tzv. koncentrační zásadu a poučil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska dotčených orgánů (§ 4 odst. 4 stavebního zákona) a námitky účastníků řízení ke společnému řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona nebude stavební úřad přihlížet. Účastníci řízení byli v oznámení o zahájení řízení v souladu s ust. § 94n odst. 4 stavebního zákona poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 až 3 § 94n stavebního zákona.

V uvedené lhůtě nebyly podány žádné námitky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

Stavební úřad dal současně účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen" správní řád"), a to nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty k podání námitek s účastníky řízení poučil, že se jedná o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v § 94m odst. 3 stavebního zákona. V uvedené lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Statutární město Brno má schválenou územně plánovací dokumentaci, a to Územní plán města Brna (ÚPmB), který schválilo Zastupitelstvo města Brna dne 3.11.1994 na svém XI.II. zasedání. Pozemky parc. č. 699/1, 701/1, 701/2, 704/1 a 704/2, 989/4, 730, 727, 739, 726/1, 2050/1 k.ú. Horní Heršpice, obec Brno, jsou dle ÚPmB součástí nestavební volné návrhové plochy městské zeleně s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem ZR – plochy rekreační zeleně, stavební plochy pro dopravu s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plochy komunikací a prostranství místního významu, stavební plochy bydlení s účelem využití stanoveným funkčním typem BO - plochy všeobecného bydlení. K záměru bylo vydáno závazné stanovisko dotčeného orgánu Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje v rámci koordinovaného stanoviska č.j. MMB/0195234/2019/Mod ze dne 29.1.2020.

Ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad v souladu s ust. § 94o stavebního zákona posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Stavební úřad dále ověřil, zda

a) dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včetně vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

a) Soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Stavební úřad neshledal rozpory s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb.), technickými požadavky na stavby (vyhláška č. 268/2006 Sb.) a obecnými technickými požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.). Projektová dokumentace ke společnému řízení řeší v dostatečném rozsahu splnění jednotlivých ustanovení výše uvedených vyhlášek.

Jedná se o přístavbu, nástavbu a stavební úpravy vstupního objektu kompaktní Bistop, ul. K lávce 578/15. Objekt bude jednopodlažní, nepodsklepený, obdélníkového půdorysu o půdorysných rozměrech 21,5 m x 18,6 m s plochou vegetační střechou. Užíván bude jako zázemí pro zaměstnance provozu kompaktní s kuchyní s výdejnou okénkem pro rychlé občerstvení.

b) Soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

Pozemek, na kterém se změna stavby umisťuje je dopravně napojen stávajícím sjezdem na místní komunikaci ulice K Lávce.

Napojení na technickou infrastrukturu – stavba bude napojena stávající vodovodní přípojkou na veřejný vodovod, splaškové vody z objektu budou svedeny stávající kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do nové retenční nádrže a zasakovány ve vsakovacím objektu. Pro napojení k vedení NN bude provedena přeložka NN a vybudována trafostanice a rozšířena distribuční soustava VN, NN.

c) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

K záměru bylo doloženo závazná stanoviska dotčených orgánů, která jsou uvedena v tomto rozhodnutí. Záměr je s těmito stanovisky v souladu. Souhlasná stanoviska dotčených orgánů zajišťují soulad záměru s požadavky zvláštních právních předpisů. Závazná stanoviska a požadavky dotčených orgánů nejsou ve vzájemném rozporu. Podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů, které jsou pro stavební úřad závazné, byly převzaty do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Stavebník je povinen dle ustanovení § 79 odst. 4 stavebního zákona zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu a dále dle ustanovení § 152 stavebního zákona je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i ochranu sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru. O zahájení prací na stavbách oznámených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmto pracemi přímo dotčené.

Projektová dokumentace stavby ke společnému řízení, předložená ve dvou vyhotoveních, byla zpracována oprávněnými osobami, tj. fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu činnosti podle zvláštního právního předpisu a dokumentaci opatřily razítkem.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.

Žádost o vydání společného rozhodnutí byla doložena (i v průběhu řízení) těmito vyjádřeními a stanovisky:

- koordinované stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje MMB, č.j. MMB/0495234/2019/Mod ze dne 29.1.2020,
- rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, č.j. MMB/0194711/2020 ze dne 1.6.2020,
- závazné stanovisko Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, č.j. MMB/0145191/2020 ze dne 1.4.2020,
- závazné stanovisko Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, č.j. MMB/0194717/2020 ze dne 1.6.2020,
- vyjádření Majetkového odboru MMB, č.j. MMB/0493346/2019 ze dne 27.11.2019,
- vyjádření Majetkového odboru MMB, č.j. MMB/0096489/2020 ze dne 9.3.2020
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru jihomoravského kraje, ev. č. HSMB-73-1-2160/1-OPST-2019 ze dne 17.12.2019,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, č.j. KHSJM 64468/2019/BM/HOK ze dne 22.1.2020,
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany Sekce nakládání s majetkem, zn. 100019/2020-1150-OUZ-BR ze dne 7.5.2020,
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany Sekce nakládání s majetkem, zn. 97139/2019-1150-OUZ-BR ze dne 9.12.2019,
- vyjádření Odboru životního prostředí MMB Oddělení motivačních programů, č.j. MMB/0511078/2019/PIMI ze dne 6.12.2019,

- stanovisko Odboru investičního MMB, č.j. MMB/0076120/2020 ze dne 13.2.2020,
- smlouva o připojení k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., ze dne 5.3.2020,
- vyjádření a souhlas E.ON Distribuce, a.s., zn. R25316-27009454 ze dne 24.2.2020,
- vyjádření a souhlas E.ON Distribuce, a.s., zn. R25316-27005229 ze dne 18.12.2019,
- stanovisko Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., zn. 721/024592/2019/JHa ze dne 3.12.2019,
- stanovisko Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., zn. 721/004533/2020/VVJ ze dne 28.2.2020,
- vyjádření Brněnských komunikací a.s., č.j. BKOM/05913/2020 ze dne 13.3.2020,
- vyjádření Brněnských komunikací a.s., č.j. BKOM/16794/2020 ze dne 22.7.2020,
- vyjádření Brněnských komunikací a.s., č.j. BKOM/32494/2019 ze dne 5.12.2019,
- vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5002093706 ze dne 3.3.2020,
- vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5002048685 ze dne 2.12.2019,
- vyjádření Technických sítí Brno, zn. TSB/02218/2020 ze dne 4.3.2020,
- vyjádření Technických sítí Brno, zn. TSB/11748/2019 ze dne 27.11.2019,
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. B09977/20 ze dne 19.2.2020,
- vyjádření CETIN a.s., č.j. 551221/20 ze dne 20.2.2020,
- vyjádření Povodí Moravy, s.p., zn. PM-8891/2020-210/Zen ze dne 27.2.2020,
- vyjádření Povodí Moravy, s.p., zn. PM-51822/2019/5203/Ka ze dne 28.11.2019,
- vyjádření InfoNet a.s., ze dne 4.12.2019,
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn. 200219-1643152475 ze dne 25.2.2020,
- vyjádření VUT v Brně, č.j. VUTBR/19/519/2019 ze dne 7.1.2020,
- vyjádření Faster CZ spol. s r.o., ze dne 26.2.2020,
- vyjádření Faster CZ spol. s r.o., ze dne 18.12.2019,
- vyjádření Dial Telecom, a.s., zn. BM768493 ze dne 24.2.2020,
- vyjádření Dial Telecom, a.s., zn. BM745775 ze dne 5.12.2019,
- vyjádření InfoTel, spol. s r.o. ze dne 19.2.2020,
- vyjádření InfoTel, spol. s r.o. ze dne 10.12.2019,
- vyjádření Smart Comp. a.s., č. V-0266/2020 ze dne 16.3.2020,
- vyjádření Smart Comp. a.s., č. V-0025/2020 ze dne 2.1.2020,
- vyjádření Sitel, spol. s r.o., zn. 1112000871 ze dne 19.2.2020,
- vyjádření Sitel, spol. s r.o., zn. 1111905234 ze dne 4.12.2019,
- vyjádření itself s r.o., č.j. 20/000098 ze dne 17.3.2020,
- vyjádření itself s r.o., č.j. 19/005611 ze dne 8.12.2019,
- vyjádření NETMGAS, s.r.o., zn. 1688/20/OVP/N ze dne 19.2.2020,
- vyjádření NETMGAS, s.r.o., zn. 10512/19/OVP/N ze dne 2.12.2019,
- stanovisko ČD-TELEMATIKA a.s., č.j. 1202000207 ze dne 19.2.2020,
- stanovisko ČD-TELEMATIKA a.s., č.j. 1201920237 ze dne 2.12.2019,

- vyjádření NetDataComm, s.r.o., ze dne 10.2.2020,
- vyjádření Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, č.j. MU-18/126777/2020/1205435/ÚVT-2/4149 ze dne 23.7.2020,
- posouzení vsakování srážkových vod – ověřila Mgr. Lenka Drdová,
- průkaz energetické náročnosti budovy, ev.č. 248841.0, ověřil Ing. arch. Jaroslav Šiška, energetický specialista,
- plná moc.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- podle § 94k písm. a) stavebního zákona: *stavebníkovi* (Statutární město Brno, městská část Brno-jih, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno),

- podle § 94k písm. b) stavebního zákona: *obci* (Statutární město Brno zastoupené starostou MČ Brno-jih, Mariánské náměstí č.p. 152/13, Brno-jih, Komárov, 617 00 Brno),

- podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona: *vlastníkovi stavby a pozemku, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku* – jedná se o pozemky parc.č. 689/4, 726/1, 2050/1 v katastrálním území Horní Heršpice (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, 602 00 Brno, Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Žerotínovo náměstí č.p. 617/9, Brno-město, 602 00 Brno 2; T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 41, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1)

- podle § 94k písm. e) stavebního zákona: *osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno* - vlastníkům sousedních pozemků a staveb: parcel 726/3, 713/1, 726/2, 712/2 v katastrálním území Horní Heršpice (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, 602 00 Brno a na základě svěření Městská část Brno-Jih, Mariánské náměstí č.p. 152/13, Brno-jih, Komárov, 617 00 Brno)

vlastníci technické infrastruktury (Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2; Úřad městské části města Brna, Brno-jih, Odbor životního prostředí, Mariánské náměstí č.p. 152/13, Brno-jih, Komárov, 617 00 Brno; Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Plotnická č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3; Brněnské komunikace a.s., Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39; CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň; GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2; Technické sítě Brno, akciová společnost, Burešská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2;).

Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Dne 24.7. obdržel stavební úřad vyjádření Masarykovy univerzity, Ústavu výpočetní techniky, č.j. MU-18/126777/2020/1205435/ÚVT-2/4149 ze dne 23.7.2020. Vyjádření včetně přiloženého geodetického zaměření optické trasy MU je zahrnuto do spisu, splnění podmínek uvedených ve vyjádření týkající se ochrany podzemních sítí technické infrastruktury je zahrnuto ve výrokové části tohoto rozhodnutí – odd. II podmínky pro umístění a provedení stavby, bod 3, povinnost ochrany podzemních staveb technické infrastruktury vyplývá i ze stavebního zákona §79 odst.4).
- Dne 27.7.2020 obdržel stavební úřad vyjádření Brněnských komunikací, a.s., č.j. BKOM/16794/2020 ze dne 22.7.2020 k projektové dokumentaci, která doplňuje dříve vydané vyjádření č.j. BKOM/05913/2020 ze dne 13.3.2020, které je součástí spisu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního a stavebního řízení MMB k rozhodnutí podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nemá být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Hana Burianová
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

v z. Ivana Dvořáková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci:

P.P. Architects s.r.o., IDDS: snht9w3
sídlo: Slavinská č.p. 693/29, Královo Pole, 612 00 Brno 12
zastoupení pro: Statutární města Brno, městská část Brno-jih, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno

Statutární město Brno, IDDS: a7kbrn
sídlo: Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

Magistrát města Brna, Odbor investiční, IDDS: a7kbrn
sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: e7rc8yf
sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3

Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7e8xf
sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39

Technické sítě Brno, akciová společnost, IDDS: 55bgizb
sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GridServices, a.s., IDDS: jmyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nfidxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, IDDS: 9tmj9e4
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 617/9, Brno-město, 602 00 Brno 2

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Úřad městské části města Brna, Brno-jih, Odbor životního prostředí, Mariánské náměstí č.p. 152/13, Brno-jih, Komárov, 617 00 Brno 17

Statutární město Brno zastoupené starostou MČ Brno-jih, Mariánské náměstí č.p. 152/13, Brno-jih, Komárov, 617 00 Brno 17

dotčené orgány:

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, IDDS: a7kbrn
sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, IDDS: a7kbrn
sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrn
sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybniuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jsazi36
sídlo: Ježkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO; odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjynavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

(Zhotovitel jako účastník doloží jako součást své nabídky)



PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Úvodní ustanovení

Dohoda vychází z ustanovení odstavců 1.2.1. a 1.2.2. Článku I. této smlouvy a odstavce 4.4. Článku IV. této smlouvy a řeší organizační zajištění, schválení, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2.1. Článku I. této smlouvy. Postup změnových stran podle této dohody umožní realizaci a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich přímých dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU díla rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.1. Článku I. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ve smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ.

Článek I.

Požadavek na změnu bude předložen bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou dnů, od vyvolání nutnosti změny, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v odůvodnění na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je změna požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která změnu vyvolala, neodkladně svolá jednání o změně.

Článek II.

Na základě zápisu o projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho podkladovým rozpočtem změny. V podkladovém rozpočtu změny (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být díly čísla změny zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 ZVZ. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím počtem vazbami změn podle § 222 odst. 4–7 ZVZ.:

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 7 ZVZ, neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného navýšení ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.
2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 5 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.
3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 6 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit souhrnným součtem částek, že další změny již v příslušné odůvodňovat, neboť pouze v tom případě, že tím a vycením pravděpodobnosti účelnost, že dalšími změnami by bylo realizace díla nebudou ovlivněny, přesáhne, že nákladné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:	TDS
za Zhotovitele:	stavbyvedoucí
za Projektanta:	autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zemiluje:

- Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, nejpozději zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré souvisejícími na jednotlivé díly části PROJEKTU;
- Zemiluje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Zemiluje, že položky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání ZMĚNY prověřuje:

- Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolána v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nedotčenost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a skutečnosti při realizaci díla;

- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověřit zpracované Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé díly části PROJEKTU;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;
- Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená cena ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU uvedl Projektant.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.

Projektant ZMĚNU dokončí čistopisem (nového znění) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:	zástupce nebo osoba zmocněná radou
za Zhotovitele:	Martin Baláč, místopředseda představenstva, Ing. Jiří Jeřábek

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna předložená ve Změnovém listu vyhovuje výše uvedeným zásadám změnu zmocnovat;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a soupisu prací, který zpracoval (nebyl změnu vyhovuje projektové zpracování);
- Dává souhlas k provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

Článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy nejpozději fakturou dokončení poslednímu soupisem provedených prací.

Článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede účetnictví Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č. III.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Protokol o změně díla

Změnový list číslo .....

Předmět díla:	
Objekt:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	
TDS:	
Projektant:	
Popis změny:	
Odůvodnění změny:	

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Zápis projednáno řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k VD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o ceně změny	hodnota přípočtů (vícepráce)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráce)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	cenová změny přídavků:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny		datum	podpis
	Za Objednatele:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Tabulka evidence změn

Číslo změny	změna ceny	bez vlivu na cenu	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla tj. 4.1.1. SOD	cena díla vč. DPH
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1							