

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy kupujícího:

Číslo smlouvy prodávajícího:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

adresa:

Malostranská 143/2, Doudlevec, 326 00 Plzeň

IČO:

25205625

DIČ:

CZ25205625

zastoupený:

████████████████████, generálním ředitelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

████████████████████, generální ředitel

b) technických:

████████████████

2. Prodávající:

NEVA Group s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 24343

se sídlem:

Úherce, Průmyslová zóna Mexiko 128, PSČ 33023

IČO:

62915274

DIČ:

CZ62915274

zastoupený:

████████████████████ jednatel společnosti

Smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) čímž se prodávající zavazuje, že odevzdá kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a převede na něj vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY A KUPNÍ CENA

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka nákladního vozidla složeného z podvozku a pevně namontované sklápěcí nástavby, která sestává z níže uvedených částí

- a) Podvozek TATRA PHOENIX 480 6x6 CZD 1121054 dle technické specifikace obsažené v cenové nabídce od společnosti NEVA Group s.r.o. ze dne 7. 5. 2021, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „podvozek“);
- b) Pevně namontovaná jednostranná sklápěcí nástavba v provedení U vana vč. výbavy dle technické specifikace obsažené v cenové nabídce od společnosti MLČOCH spol. s r.o. ze dne 10. 5. 2021, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „nástavba“);

(dále jen „zboží“ nebo „vozidlo“ nebo „plnění“)

2. Provozní hmotnost vozidla nesmí přesáhnout 13.430 kg. Uvedený údaj provozní hmotnosti je vč. povolené odchylky.
3. Dokumentace ke kompletnímu vozidlu bude dodána v českém jazyce, s doklady a podklady k řádné registraci vozidla v ČR a možnému provozu vozidla na pozemních komunikacích. TP bude předán vč. dokladů o provedené přestavbě vozidla namontováním sklápěcí nástavby a s tímto spojených změn technických údajů, které budou provedeny v souladu s příslušnými předpisy pro možný zápis do registru vozidel vedeném Magistrátem města Plzně. Tyto doklady a podklady budou ze strany prodávajícího předány kupujícímu při předání vozidla. Prodávající dodá v den předání kompletu vozidla písemnou formou prohlášení s údajem o skutečném stavu ujetých kilometrů uvedeném v den předání na ukazateli ujetých kilometrů, palubním počítači vozidla.
4. Maximální rozměry kompletu vozidla:
 - Délka 8000 mm
 - Výška 3310 mm
 - Šířka 2550 mm
5. Prodávající se zavazuje umožnit prohlídku vozidla kupujícímu v průběhu výroby nástavby v rozpracovaném, ale v nenalakovaném stavu pro upřesnění umístění podružné výbavy ve výrobním závodě dodavatele. Prodávající je povinen prokazatelným způsobem vyzvat kupujícího ke kontrole nástavby dle předchozí věty, a to minimálně 10 pracovních dní předem na e-mail: XXXXXXXXXX
6. Legislativní požadavek na kompletní vozidlo a další výbavu:

Kompletní vozidlo vč. další výbavy musí splňovat příslušná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Technické parametry a výbava kompletního vozidla a další výbavy vycházejí z vyhlášky č. 341/2014Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

7. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží včetně veškerého příslušenství a součástí za níže uvedenou kupní cenu. **Kupní cena** je členěna následovně:

a) Cena podvozku
DPH

2.850.000 Kč bez

b) Cena nástavby
DPH

519.950 Kč bez

8. Ke kupní ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Takto stanovená kupní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a konečná obsahující veškeré náklady prodávajícího na dodání zboží, včetně dopravy, cla a jiných souvisejících nákladů

**Článek III.
SPLATNOST KUPNÍ CENY**

1. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním závazku ujednaného v čl. V odst. 2 smlouvy.
2. Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Zálohy kupující neposkytuje.
3. Proávající je povinen na faktuře vyznačit název zakázky a číslo smlouvy, na základě kterých je dodávka realizována. Kupující je oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje kupující požadované údaje. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může kupující uplatnit do 10 dnů od jejího doručení kupujícímu s tím, že ji odešle prodávajícímu s uvedením výhrad. Po tuto dobu není kupující v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.
4. Proávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a kupující vyzve prodávajícího k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si kupující vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu“
5. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany kupujícího na základě této smlouvy bude o prodávajícím správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má kupující právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby prodávajícímu uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

6. Doprava do ČR, montáž, instalace, zaškolení obsluhy, likvidace obalů a odpadů, to vše je již zahrnuto v kupní ceně, stejně jako veškeré další náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží dle této smlouvy.

Článek IV.
MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající zajistí dopravu zboží na místo plnění určené kupujícím, kde kupující zboží převezeme na základě předávacího protokolu.
2. Místem plnění je: VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň.

Článek V.
DOBA DODÁNÍ

1. Zboží dle této smlouvy bude kupujícím dodáno (odevzdáno), vč. fakturace, **nejpozději do 31. 12. 2021.**
2. Závazek prodávajícího je splněn dodáním předmětu plnění (odevzdáním zboží) dle této smlouvy v místě plnění, jeho předvedením, odzkoušením, zaškolením obsluhy, a převzetím bezvadného a kompletního vozidla kupujícím na základě předávacího protokolu - dodacího listu, podepsaného prodávajícím a kupujícím. Cena za zaškolení je součástí kupní ceny.

Článek VI.
ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením povinnosti.
2. Prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu ust. § 2113 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: prodávající se zavazuje, že věc (zboží) bude po určitou dobu (záruční doba) způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba na podvozek činí **12 měsíců**. Záruční doba na hnací řetězec podvozku je stanovena na **36 měsíců**.
4. Záruční doba nástavby činní **24 měsíců**.
5. Počátek záruky nastává od protokolárního předání a převzetí vozidla.

6. Prodávající je povinen zahájit úkony směřující k odstranění řádně reklamované vady ve lhůtě 24 hodin od uplatnění práv z vadného plnění / záruky za jakost v místě provozování, příp. v sídle prodávajícího, nestanoví-li s ohledem na rozsah vady kupující lhůtu delší.

**Článek VII.
NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA**

1. Kupující nabyvá vlastnické právo ke zboží okamžikem předání zboží v místě dodání.

**Článek VIII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy prodávající nedodá zboží do jednoho měsíce od doby dodání, sjednané v čl. V. této smlouvy.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. II odst. 2 -6 této smlouvy
3. Odstoupení od smlouvy bude písemné a bude doručeno prodávajícímu.

**Článek IX.
SMLUVNÍ POKUTY**

1. Při prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s nástupem na odstraňování záručních vad zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši ■■■■■% z kupní ceny za každou vadu a za každý den prodlení.
3. Při prodlení kupujícího s platbou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky kupní ceny za každý den prodlení.
4. Smluvní strany se výslovně zavazují k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě uvedených. Tyto smluvní strany hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

**Článek X.
OSTATNÍ USTANOVENÍ**

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným *Dodatek ke smlouvě*. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
3. V případě kolize ustanovení této smlouvy a Záručních podmínek prodávajícího, mají přednost ustanovení této smlouvy.
4. Pokud se případný spor z této smlouvy nepodaří vyřešit smírně, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní přitom budou rozhodovány soudy. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Krajský soud v Plzni a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Okresní soud Plzeň - město.
5. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dva (2) náleží kupujícímu a jedno (1) obdrží prodávající.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru kupující.

Přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka od společnosti NEVA Group s.r.o. ze dne 7. 5. 2021

Příloha č. 2 – cenová nabídka od společnosti MLČOCH spol. s r.o. ze dne 10. 5. 2021

V Plzni dne 20 -05- 2021

V Plzni dne 18 -05- 2021

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

.....
NEVA Group s.r.o.

jednatel společnosti

Vodárna **Plzeň**



DEALER

NABÍDKA ZÁKAZNÍKOVI
TATRA PHOENIX 480 6x6 CZD1121054



ILUSTRÁČNÍ FOTO

NEVA Group
s.r.o.

NEVA GROUP S.R.O.

průmyslová zóna Nýřany, Nýřany, 330 23

Tel: [REDACTED] / [REDACTED]



Vážený pane,

děkujeme za Váš zájem o nové vozidlo TATRA PHOENIX. Na základě naší konzultace jsme Vám připravili nabídku, která reflektuje Vaše požadavky.

Nabízíme Vám nyní novou modelovou řadu TATRA PHOENIX, v konfiguraci T158-8P6R33340. Nová TATRA PHOENIX Vám nyní přináší díky svému konstrukčnímu řešení větší nosnost, vyšší rychlost a mobilitu v terénu, lepší efektivitu provozu jak v terénu, tak na silnicích. Řidiči pak přináší mnohem větší komfort a bezpečnost pro jeho práci. To celé je garantováno záručními podmínkami TATRA Guarantee 12/36, kdy jako jediní v této třídě nabízíme 12-timěsíční záruku na celé vozidlo a 36-timěsíční záruku na hnací trakt.

Níže naleznete detailní informace k vozidlu a cenovou nabídku.





SOUHRNNÉ INFORMACE O VOZE

Model	Tatra Phoenix
Typ	T158-8P6R33340
Pohon	6x6
Motor	MX-13; 355 kW (483 Hp) 1600 ot/min 2350 Nm 900 - 1365 ot/min
Převodovka	ZF Ecosplit 16S2530 manuální, 16 stupňů
Řízení	Levostranné řízení (LHD)
Kabina	Day cab (krátká kabina), Barva Modrá RAL 5010
Celková hmotnost	29 000,00 kg



PODROBNÁ SPECIFIKACE

Kabina - exteriér

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2300 mm.

Bezúdržbové 4bodové mechanické odpružení kabiny s integrovanými tlumiči odpružení - sklápění mechanicko-hydraulické.

Vnější sluneční průsvitná clona nad čelním sklem.

Robustní první vstupní schůdek kabiny z pryže EPDM s protiskluzovým vzorem.

Dvojreflektorové halogenové světlomety s nárazuvzdorným sklem Lexan. Zařízení na regulaci sklonu světlometů.

Světla pro denní svícení se čtyřmi diodami LED na každé straně, integrované do jednotek čelních světlometů.

Mlhová světla namontována v nárazníku.

Elektrické nastavení hlavních a širokouhlých zrcátek.

Čelní zrcátko vyhovující evropské směrnici EC 2003/97/EC pro čelní zorné pole.

Centrální zamykání dveří s funkcí kontroly vnějšího osvětlení. Obsahuje 2 dálkové ovladače s integrovaným skládacím trnem s vystřelovacím mechanismem.

Přídavná zpětná světla pro osvětlení prostoru za vozidlem.

Ochranné kryty zrcátek.

Okno v zadní stěně kabiny.

Střešní poklop z tónovaného skla a s manuálním otevíráním.

4ks vystražného osvětlení (Predator) v masce kabiny.

2ks vystražného osvětlení (Predator) ve sluneční cloně.

2ks vystražného osvětlení (Predator) v zadní části rámu.



PODROBNÁ SPECIFIKACE

Barvy

Barva kabiny: Modrá RAL 5010

Panel předních světlometů a přední nárazník šedý.

Černé kryty zrcátek

Kabina - interiér

Černý volant, povrch gripu v černé barvě - sklopný a výsuvný.

Barva obložení interiéru kabiny – Dark Sand.

Dekorace interiéru kabiny Black Rock.

Vzduchem odpružené sedadlo řidiče – Luxury Air. Sedadlo s vysokým opěradlem, vysokou nastavitelnou bederní opěrkou a dvoustuňovým vyhříváním.

Základní sedadlo spolujezdce Comfort Air s vysokým opěradlem.

Úložný prostor na tunelu motoru - uzamykatelný.

Poloautomatická regulace teploty (ATC) a klimatizace.

Nezávislé teplovzdušné vytápění kabiny Airtronic D2

Pylový filtr s aktivním uhlím pro odstranění plynů a pachů pocházejících z motoru a okolí. Účinnost 85 % pro částice do velikosti 0,5 mikronů a 98 % pro částice do 10 mikronů.

Napájení příslušenství střešní konzoly 12V/20A a 2x 24V/15A

Měnič napětí 24 V na 12 V, 20 A, 240 W.

Gumové koberce podlahy kabiny.

Potahy sedadla řidiče i spolujezdce.

Držák tabletu na přístrojové desce.

Komunikace a management jízdy

Digitální tachograf, VDO 1C Smart.

2DIN autorádio JVC s barveným DISPLAYEM, couvací kamerou, ovládání z multifunkčního volantu, reproduktorový systém – 6 reproduktorů

Tempomat. Zahrnuje funkci Mild Cruise Control pro obnovení nastavené rychlosti nejušpornějším způsobem.


NEVA GROUP S.R.O.



PODROBNÁ SPECIFIKACE

Ráfky a pneumatiky

Barum 315/80 R22,5 BF200M TL[3] + 315/80 R22,5 BD200M TL[8],staveništní provoz [8 - 13+13] t + ochranné kryty kol dle platné vhlášky.



Poháněcí soustava

Motor MX-13, 6válcový naftový motor, s vícečokovým točivým momentem, 12,9 l. Výkon 355 kW (483 k) při 1600 ot./min. Maximální točivý moment 2350 Nm při 900–1365 ot./min

Přídavná převodovka 1.30TR 1,28H6, převodování 1,28.

Převodovka ZF Ecosplit 16S2530 manuální, 16 stupňů

Odpružení a nápravy

Přední náprava řízená hnaná s výkyvnými polonápravami, zapínatelný přední pohon, osový diferenciál s uzávěrkou, pérování vzduchovými vlnocovými pružinami a teleskopickými tlumiči.

Nápravy zadní hnané s výkyvnými polonápravami, osový diferenciál s uzávěrkou, pérování vzduchovými vlnocovými pružinami v kombinaci s vynutými pružinami a teleskopickými tlumiči

Brzdový systém

Motorová brzda MX maximální brzdňý výkon 370kW.

Pružinové brzdové válce na zadní nápravě 2.

Přední i zadní náprava vybavená bubnovými brzdami. Dvouokruhová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS. Dvouválcový vzduchový kompresor s vyhřivanou sušičkou a ekonomickým režimem.

Podvozek

Schránka na nářadí a barel na vodu vysunutý v obrysu vozidla.

Systém vzduchového odpružení s monitorováním zatížení a nastavitelnou výškou podvozku-hodnoty zatížení jsou zobrazovány na display umístěném v horní části kabiny vedle tachografu.



DEALER

PODROBNÁ SPECIFIKACE

Podvozek	<p>Svislé/Vysoké vyústění výfuku na straně jednotky DPF/SCR</p> <p>Hliníková palivová nádrž 340l, nádrž AdBlue 45l.</p> <p>Robustní držáky zadních světlů. Zadní světlo je před poškozením padajícím materiálem chráněno silným ocelovým krytem.</p> <p>Horní zakrytování převodovky.</p> <p>Zadní ochrana proti podjetí, boční podjezdové zábrany, plné blatníky, zástěrky a přední karosování - kryty nadkolí, 2ks klínů s držáky</p>
Tažné zařízení	<p>Závěs pro tah přívěsu, průměr čepu 40 mm, F=137 kN.</p> <p>Elektrické zásuvky na zadním příčniku 24 V s 15tipinovou koncovkou, vyvedení vzduchu pro brzdy, el. instalace osvětlení a EBS pro přívěs.</p> <p>S typovou tabulkou související varianta s tažným zařízením do max. povolené váhy 40 000 kg/28 000kg</p>
Nástavby a přípravy pro nástavby	<p>FMS konektor.</p> <p>Konektor pro funkce nástavby na přední stěně kabiny (01A). Elektrické signály pro -Sklápění kabiny zamčeno- a -Motor běží-. Napájení 24 V před a po kontaktu. Náhradní kabeláž k přístrojové desce.</p>
Pohon pomocných zařízení (PTO)	<p>PTO PŘEVODOVKA MANULNÍ - NH/1C (ISO 7653) + ADAPTER KIT</p>
Napájení	<p>Alternátor 120 A, akumulátory 2 x 175 Ah.</p>
Bezpečnost a zabezpečení	<p>Zvukové znamení při couvání s deaktivčním spínačem.</p> <p>Základní imobilizér motoru.</p> <p>ABS (vypínatelné, EBS).</p>



PODROBNÁ SPECIFIKACE

Podmínky provozu

Standardní úroveň hlučnosti.

Maximální okolní teplota 38 stupňů.

Sání vzduchu s podtlakovým předfiltrem za kabinou

Hliníkový kryt pod motorem.

Servis a údržba

Záruka se postará po dobu 36ti měsíců o hnací ústrojí a 12 měsíců o celé vozidlo.

Standardní interval servisu.

Standardní sada náradí.



NEVA Group
s.r.o.

NEVA GROUP S.R.O.

průmyslová zóna Nýřany, Nýřany, 330 23

Tel. [redacted]



TECHNICKÉ PARAMETRY NABÍZENÉHO PODVOZKU

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost vozidla	10 830,00 kg
Užitečné zatížení	18 170,00 kg
Největší tech. přípustná / povolená hmotnost vozidla	29 000/26 000 kg
Největší tech. přípustná / povolená hmotnost přípojného vozidla	40 000/28 000 kg
Největší tech. příp. hmot. na přední nápravu	8 000,00 kg
Největší tech. příp. hmot. na zadní nápravy	2 x 11500 kg

JIZDNÍ VLASTNOSTI

Stoupavost při 29000 kg	100 %
Stoupavost při 69000 kg	43 %
Max. rychlost (Max. rychlost s omezovačem)	85,00 km/h
Vnější stopový průměr zatáčení	19,2±1,0 m
Nájezdový úhel	31 stupňů
Brodivost	min. 800 mm
Výška vozidla	3310 mm
Šířka vozidla	2550 mm
Rozvor kol	3440 mm
Rozchod předních / zadních kol	1942 / 1774 mm
Výška zatíženého / nezatíženého vozidla	3310 / 3340 mm
Výška od země k horní hraně bočnice	cca 2450 mm

Šroubovaná tažná oka ve výšce 1100mm a 1250mm od sebe nad předním nárazníkem

Střed osy tažného zařízení je od země ve výšce 970mm



CENOVÁ NABÍDKA k TATRA PHOENIX CZD1121054

Prodejní cena podvozku:

2.850.000,- Kč

Kalibrace SMART tachografu včetně protokolu, ofukovací pistole interiéru, područka sedadla řidiče, El. vývod pro zapojení CZ mýta z přístrojové desky u čelního okna, sada povinné výbavy dle platné legislativy, návody v českém jazyce, certifikáty Lärmares, CEMT a COC, COC list nastavby k zapsání nastavby do TP, popřípadě přihlášení vozidla včetně zapsání nastavby po fakturaci a dodání plné moci od kupujícího, dárkový balíček pro řidiče, technický průkaz, ITS kniha, servisní kniha, předprodejní prohlídka, zaškolení obsluhy.

V ceně vozidla

Vzhledem k technickému vývoji si dodavatel vyhrazuje právo na změny ve specifikaci předmětu nabídky

Uvedené ceny jsou v EUR, případně v Kč, bez DPH

Tato nabídka je činěna prostřednictvím NEVA Group s. r. o.

Místo odběru: VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2 Plzeň

Termín dodání podvozku říjen 2021


Nabídku vypracoval:

dne: 07.05.2021

platnost nabídky do: 14.05.2021

S uvedenou nabídkou a specifikací souhlasím:

.....
Podpis a razítko objednavatele



NEVA GROUP S.R.O.

průmyslová zóna Nýřany, Nýřany, 330 23

Tel:



Ve Velkém Týnci 10.05.2021

Nabídka číslo: [REDAKCE]

Sklápěcí nástavba pro vozidlo TATRA PHOENIX T158-8P6R33.340
jednostranná- U vana

Popis:

Podlaha ocel. plech **HB 450 s-6 mm**, ložná délka cca 4800 mm
Zadní čelo klapka, ocel. plech **HB 400 s-5 mm**, mechanicky jištěno od rámu podvozku
Př. čelo s šiltem, ocel. plech **HB 400 s-6 mm**
Bočnice **ocel. plech HB 400 s-5 mm**, pevně bez možnosti otvírání
Objem korby 10 m³
Lakování tryskaná konstrukce, základní + vrchní 2K lak v odstínu RAL **5010**

Cena nástavby: 519.950,- Kč

V ceně:

- stabilizátor sklápění, pojistné lano, mechanická podpěra korby
- reflexní značení dle legislativy
- montáž a seřízení nástavby na přistavený podvozek
- vystavení COC listu pro zápis nástavby do VTP vozidla
- **kompletní hydraulika HYVA + ovládání v kabině na levé straně u sedadla řidiče**
- **úprava rámu vozidla pro montáž korby**
- **těsnění zadního čela proti úniku kalů**
- **vibrační systém pro uvolnění materiálu při sklápění**
- **hydraulický DNK na předním čele – pohon ruční pumpou**
- **3 ks držáku náradí (lopata, smeták)**
- **prohlídka podvozku u nástavbáře před montáží korby**
- **návody a dokumentace k nástavbě v českém jazyce**
- **garanční servis nástavby lze provádět v NEVA Group s.r.o., opravy po dohodě**
- **schránka na náradí na rámu vozidla**
- **plachtování – rolováním na bočnici s ovládáním ze země, klikou ,s odložením na pravé bočnici**
- **žebřík sklopný na levé straně nástavby se schůdkem uvnitř pro usnadnění vstupu do korby**



Váha nástavby: cca 2400 kg ± 200 kg

Provedení nástavby odpovídá zákonu č.56/2001 Sb.
Záruční doba nástavby 24 měsíců.
Ceny EXW, bez DPH

Termín dodání: dle pozdější dohody
Platnost nabídky: 2 měsíce

MLČOCH spol. s r.o., Bystřická 370, 783 72 Velký Týnec IČO: 26851253 DIČ: CZ26851253
tel.: [REDACTED], email.: [REDACTED]