

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	199 poř. číslo	1021 rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSÚ občanský zákoník, ve znění				

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561, DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: genmjr. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA,

ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

PODLAHY OPAVA s.r.o.

Sídlo: Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava

IČO: 02371154, DIČ: CZ02371154



Zastoupená: 

Bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 4225102399/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 57752

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provedení díla: Výměna podlahových krytin včetně srovnání výškových rozdílů v apartmánech č. 1 a č. 2 rekreačního střediska HZS MSK v Zálužné. Rozsah prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 1 a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Součástí provedení díla je i předání dokladů, které se k dílu vztahují.
- Doba plnění: do 31.05.2021
- Místo plnění (místo předání provedeného díla): **Rekreační středisko HZS Moravskoslezského kraje, Zálužné č. ev. 28, Vítkov-Nové Těchanovice**
- Osoba pověřená objednatel k převzetí provedeného díla: 

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 03.05.2021, která byla na základě zadávacího řízení č. 82/2021/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

III. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	71 081,00 Kč
DPH 21 %	14 927,00 Kč
cena včetně DPH	86 008,00 Kč

- Podrobná kalkulace celkové ceny díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla.
- Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle OZ a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „faktura“). Objednatel tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Smluvní strany nesjednávají zálohy na cenu díla.
- Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:

- a) označení předmětu smlouvy ve znění odpovídajícím bodu II. odst. 1 této smlouvy,
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno,
 - c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace,
 - d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo podle této smlouvy bylo řádně předáno.
6. Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
 7. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmsk.cz.

IV. Vady díla a záruky

1. Zhotovitel je povinen předat dílo v rozsahu, kvalitě, podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době **36 měsíců**.

V. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením dohodnuté ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu, její části nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
2. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzájemně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy o dílo a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
7. Neodílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozsah prací (ceník).





Ostrava dne.....22.5.2011

Opava dne.....13.5.2011

Zastupitelství občanský sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40

700 30
za
genmjr. Ing. V
HZS Mo



TOLONA E.1

NOVÁ NABÍDKA

Číslo cenové nabídky 221/033

**PODLAHY
OPAVA**

PODLAHY OPAVA s.r.o.

Datum:

03.05.2021

Na Starém Břehu 2756/7

OPAVA 746 01

IČ: 02371154

tel.:

DIČ: CZ02371154

email:



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Akce: *Rekreační objekt Zálužné - 1.etapa*

<i>položka</i>	<i>množství</i>	<i>jed. cena</i>	<i>součet</i>	<i>jed.</i>
Demontáž stávající podlahy	81,22	30 Kč	2 437 Kč	m2
Vyrovnání podlahy OSB českou - 2 pokoje	22,78	694 Kč	15 809 Kč	m2
PVC TRAIN TEX	91,95	369 Kč	33 930 Kč	m2
Montáž PVC - ce oplošným lepením	81,22	110 Kč	8 934 Kč	m2
Soklová lišta SLK 50	76,12	72 Kč	5 481 Kč	bm
Komponenty k soklové liště	86,00	21 Kč	1 806 Kč	ks
Přechodová lišta	5,00	177 Kč	885 Kč	ks
Doprava a přesun hmot	1,00	1 800 Kč	1 800 Kč	kpl

CELKEM bez DPH	71 081 Kč
DPH 21%	14 927 Kč
CELKEM s DPH	86 008 Kč



CECH PODLAHÁŘŮ
Česká republika

PODLAHY OPAVA s.r.o.
Na Starém Břehu 2756/7 Opava 746 01
IČ: 02371154 DIČ: CZ02371154

PODLAHY OPAVA s.r.o.,
Na Starém břehu 2756/7 Opava 746 01
IČ 02371154 DIČ CZ 02371154

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeném KOS v Ostravě, odíl C, vložka 57753



NOVÁ NABÍDKA

Číslo cenové nabídky **221/033**

požadavky stavební připravenosti a poučení:

Teplota podlahy musí dosahovat min. 18 max 27 °C. Vlhkost vzduch 45 - 65 %.

Požadavky na zbytkovou vlhkost podkladu u cementového potěru nesmí přesáhnout **h bez podlahového vytápění 2.5%**

s podlahovým vytápěním 1.8%

Požadavky na zbytkovou vlhkost podkladu u anhydritového potěru nesmí přesáhnout **l bez podlahového vytápění 0.5%**

s podlahovým vytápěním 0.3%

- * **Je-li součástí potěru podlahové vytápění musí proběhnout nátopná zkouška a proveden zápis, protokol o nátopné zkoušce.**
- * Za správné provedení nátopné zkoušky zodpovídá investor, v jeho zájmu je, aby byla provedena správně.
- * Dojde-li k poškození podkladu vívem špatně provedené nátopné zkoušky nebo jiných vad na podkladu, je toto předmětem reklamace firmy provádějící podklad, nikoliv reklamace podlaháře.
- * **V případě podlahového topení bude 24h před realizací vypnuté OFF / nikoliv pouze stažené.**
- * Rozvod podlahového vytápění v potěru musí být rovnoměrný, aby natápění bylo stejné po celé ploše.
- * Za správnost a funkčnost podlahového vytápění zodpovídá topenář a investor, který si vše řádně přebere.
- * Doporučujeme zkontrolovat správnou instalaci podlahového vytápění termokamerou při zapnutém topení.
- * **Pokud je jediný zdroj tepla podlahové topení, zajistí investor v chladných dnech jiný zdroj vytápění. Po domluvě může být zajištěno námi.**
- * **Po pokládce podlahy je nutné udržovat teploty v rozsahu 18-27°C.**
- * **V místnostech při nivelování - schnutí v prvních 72h je potřeba vypnout klimatizaci a podlahové vy:**
- * Klimatizaci také potřeba vypnout při lepení, lakování, olejování - nadměrné odebírání vlhka je nežádoucí.
- * **Teploty mimo povolený rozsah, mohou vést k deformaci krytiny a nejsou předmětem reklamace.**
- * **Zdroj čisté studené vody a elektrické k zajištění realizace zakázky.**
- * **Vlhkosti podkladu při pokládce krytin musí odpovídat ČSN 744505**
- * Nové cementové a anhydritové potěry, odebíráme v oxamžiku, kdy jsou pro pokládku krytin připravené.
- * Cementové a anhydritové potěry přebíráme vysušené, Za správné hodnoty zodpovídá real.firma potěru.
- * Je-li nutné udělat sondu do podkladu nebo další měření vlhkosti, je to zpoplatněno 250 Kč bez DPH/ks.
- * **Nacházejí-li se na podkladu dilatace, investor označí dilatace konstrukční, pracovní, směřovací.**
- * **Při zahájení práce se nebudou pohybovat v prostorách další nepovolané osoby bez souhlasu podlaháře.**
- * Za dobrý stav vodorovné a svislé izolace si zodpovídá investor - objednavatel.
- * Pokud si nejste se stavem izolací jisti, ve vlastním zájmu si je nechte zkontrolovat.
- * Na skryté vady vlhkosti a vady konstrukční v podkladu, které způsobí poškození krytiny, a na mechanické poškození se nevztahují záruky.
- * **V případě anhydritové podlahy bude vrchní syntz stržen až na plinivo, provádějící firmou anhydritový potěr pokud nebude tak už může to zvýšit náklady na úpravu podkladu před pokládkou krytin.**
- * **Cena za odstranění syntzu na anhydritu po vytvrdnutí s diamanty se pohybuje od 70,- až 110,-Kč bez DPH/m2**
- * **Podlahové topení - teplota na povrchu podlahy NESMÍ přesáhnout MAX 27°C na nášlapné vrstvě.**
- * Pokud nejsou místnosti klimatizované, v letních měsících je potřeba zajistit, aby dopad slunečních paprsků nedopadal přímo na ocelanu- stínění.
- * Po pokládce oborží uživatel návod k údržbě podlahy, a doporučení vhodných čistících prostředků. Tyto prostředky doporučujeme používat, jsou testované a odzkoušené výrobcí.
- * Používání agresivních čisticích voďe k nevratnému poškození nášlapné vrstvy, které nejsou předmětem reklamace.
- * **Veškeré nohy nábytku které jsou pohyblivé - stůl - židle, rozkládací sedačky a další, ošetřete funkčními ochrannými prvky - kluzá**
- * Pro ochranu podlahy před mechanickým poškozením používejte vhodné čistící zóny.
- * Mechanické poškození krytiny není předmětem záruky.
- * **Před zahájením prací investor zajistí, aby veškeré místnosti byly prázdné**
- * Cenová nabídka je orientační v případě, že nebylo možné kompletně odkrýt stávající podlahu.
- * **Výše uvedené skutečnosti jsou neodílnou součástí ceníku a cenové nabídky.**

