



## Dezinfekční řád

### Lichý měsíc

Místo	Oblast použití	Dezin. přípravek	Konc.	Expozice	Účinnost	Aplikovatelnost
Chodby, pokoje, sociální zařízení	podlahy, povrchy, madla, nábytek, parapety, dveře, postele, kliky	Mikasept GAL	1%	1 h do zaschnutí	A, B, V, MRSA	1x denně, dle potřeby, 1x týdně
Ošetřovny	prac.ploch, instr.stolky, kliky, vypínače, lékárna, dávkovače léků, misky, košíky, lehátka, povrchy	Mikasept GAL , Mikasept sprej	1%, koncen	1 h do zaschnutí zaschnutí	A, B, V, MRSA <b>A,B, T, M, V,</b> <b>MRSA</b>	1x denně, dle potřeby
Ruce a pokožka	mytí rukou	Mikano				po použití WC, po znečištění
	hygienická dezinfekce rukou	Mikasoft GEL	3ml/30s		A, B, T, M, V, MRSA	před a po vyšetření, manipulaci s klientem
	před vpichy, odběry krve	Mikasept A, Septonex	konc.	do zaschnutí	A, B, T, M, V, MRSA	tamponem nebo nastříkat na pokožku

### Sudý měsíc

Místo	Oblast použití	Dezin. přípravek	Konc.	Expozice	Účinnost	Aplikovatelnost
Chodby, pokoje, koupelny	podlahy, povrchy, madla, nábytek, parapety, dveře, postele	Mikasept KAS	2%	30 min.	A, B, V, MRSA	1x denně, dle potřeby, 1x týdně
Ošetřovny	prac.ploch, instr.stolky, kliky, vypínače, lékárna, dávkovače léků, misky, košíky, lehátka, povrchy	Mikasept KAS , Mikasept sprej	2%, koncen	30 min. zaschnutí	A, B, V, MRSA <b>A,B, T, M, V,</b> <b>MRSA</b>	1x denně, dle potřeby
Ruce a pokožka	mytí rukou	Mikano				po použití WC, po znečištění
	hygienická dezinfekce rukou	Mikasept A	3ml/30s		A, B, T, M, V, MRSA	před a po vyšetření, manipulaci s klientem
	před vpichy, odběry krve	Mikasept A, Septonex	konc.	do zaschnutí	A, B, T, M, V, MRSA	tamponem nebo nastříkat na pokožku