**Dodavatel:****PVC OKNA s.r.o.**

se sídlem: Nová Ves 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

provozovna: Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 26844168

DIČ: CZ26844168

tel: 739 565 255

e-mail: lucie@pvcokna.cz

číslo účtu: 170207303/0600 MONETA Money Bank a.s.

Společnost je registrována u KS v Ostravě, oddíl C., vložka 28186

Zákazník:

Město Kopřivnice

IČO:

Česká republika

Telefon:

Email :

Cenová nabídka - rozpočet / projekt: LS21-035 / LS21-1532

Zpracoval

Lucie Svobodová

Mobil

739 565 255

E-Mail

lucie@pvcokna.cz

Datum

10.5.2021

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za poptávku, na jejímž základě je vypracovaná tato nabídka na plastová okna ze špičkových německých okenních profilů **KÖMMERLING** v nejvyšší kvalitě i zpracování.

Nabízíme Vám okna řady **CLASSIC 76 ze špičkových 76mm profilů**. Jedná se o novinku na trhu, která v sobě skýtá to nejlepší z předchozích vývojových řad. Tento inovativní profil nabízí cenovou dostupnost 70mm profilů a zároveň ty nejlepší tepelné vlastnosti na trhu. Vyznačuje se čistými rovnými liniemi. Okna jsou standardně zasklívána izolačními dvojskly s koeficientem prostupu tepla celým prvkem $U_w=1,2W/m^2K$ nebo trojskly s koeficientem prostupu tepla celým prvkem $U_w=0,77W/m^2K$. Další výhodou je užší pohledová šířka 114mm, která zajistí nejen optimální vzhled ale i **světelný komfort**.

- okna prošla zkouškami v **Centru stavebního inženýrství** ve Zlíně, na jejichž základě byl vydán evropský certifikát
- jako důkaz kvality našich výrobků Vám standardně nabízíme **10-tiletou záruku** na stálost vlastností profilů
- vysokým požadavkům odpovídá také v oblasti zvukové izolace a ochrany proti vloupání. I při použití standardních skel je hluk snížen až na 1/10 původních hodnot
- jakožto celosvětově první významný producent používá značka **KÖMMERLING** k výrobě profilů výhradně bezolovnaté PVC se stabilizátory na bázi vápníku/zinku (zn. Greenline)

Společnost PVC OKNA s.r.o. má:

- certifikovaný systém řízení managementu dle **ČSN EN ISO 9001:2016**
- osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby podle **ČSN 74 6077**

Náš tip: Připlat'te si za 10ti letou záruku na montáž s utěsněním připojovací spáry

Přidané hodnoty našich výrobků

Odvodnění směrem dolů

Odvodnění ráků provádíme směrem dolů, díky čemuž design našich oken není narušen nevzhlednou okapničkou

Nejužší pohledová výška oken

Plastová okna s označením Classic 76 jsou v tomto ohledu bezkonkurenčně nejlepší. Zajišťují maximální prostupy světla oknem a to díky výšce kombinace rámu a křídla pouhých 116mm. Žádný zákazník nechce po osazení nových oken zjistit, že se mu z domova stala neprosvětlená kobka.

Válcový design dveřních pantů

Při výrobě vchodových dveří používáme dveřní závěsy Simonswerk se subtilním válcovým designem, který nepřekrývá čelní plochu křídla a znemožňuje svěšení dveřního křídla

10 let záruka na montáž

Nabízíme možnost získání záruky 10 let na provedené montážní práce. Naše společnost je certifikovaným partnerem společnosti Illbruck na nejvyšší odborné úrovni „Master“

Posuvně zdvižné dveře

Jedná se o prémiový produkt, který umožní realizovat velké prosklené plochy s komfortním způsobem otevírání. Jako jedni z mála na trhu jej nabízíme v profilovém systému Superline se stavební hloubkou 88mm, díky čemuž dosahují nadstandardních izolačních vlastností

Zesílená výztuha

Okenní prvky, které mají křídlo vyšší nebo širší než 2 metry, vyztužujeme zesílenou výztuhou s tloušťkou stěny 2mm

Pozor při výběru dodavatele oken

Extrémní slevy a věci zdarma

Slevy 65% a více jsou pouze laciným trikem, kdy je základní cena nadhodnocena a poté poskytnuta vysoká sleva. Nabízení věcí zdarma musí být vždy částečně zahrnuto v celkové ceně a jde jen o laciný trik. Ve snaze ušetřit na plnění, nemusí být zboží kvalitní. Je potřeba vždy posuzovat celkovou cenu díla.

Pozor na alternativy a nekompletní ceny

Tyto položky nejsou zahrnuty do celkové uvedené ceny. Oblíbeným trikem bývá uvedení ceny za zednické práce, ale tyto práce nejsou zahrnuty do celkové ceny a zmínka o této skutečnosti je pouze drobným písmem na konci nabídky.

Certifikace oken

Každý typ oken a dveří by měl mít dodavatel certifikován s konkrétním izolačním sklem uvedeným v nabídce. Rozhodující parametr pro posouzení vašeho výběru, by měl být vždy prostup tepla celým oknem. Nikoli jen prostup tepla samotným sklem. Prostup tepla celým oknem s trojsklem může být výrazně rozdílný v závislosti na typu trojskla nebo rámu, čímž dojde k rozdílu ceny o 10% a více.

Okna ze zahraničí vs. tradiční domácí výrobce


Mějte na paměti, že Vám je ve většině případů prodá a zabuduje jen nějaký prodejce. A zejména u živnostníků se může snadno stát, že ukončí svou činnost a okna nebudete mít kde reklamovat, servisovat či nakupovat náhradní díly. Zaměřte se na stabilitu a tradici dodavatele na trhu.

Samotná cena oken

Ta by nikdy neměla být hlavní určující parametr pro Vaše rozhodování. Vaše okna si kupujete v ideálním případě na 30 až 50 let. Drobné konstrukční odlehčení příliš levných oken se neprojeví hned po jejich instalaci, ovšem za 5 až 10 let jejich užívání, kdy již nemusí splňovat Vaše požadavky na výrobek.

Pozice č.	Cena/ks	Cena
-----------	---------	------

1	12.465,25	24.930,50
---	-----------	-----------



2 ks

Systém: 2 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm

Barva: Exteriér / Interiér

Barva rámu: _AG Antracit hladký / _AG Antracit hladký

Barva křídla: _AG Antracit hladký / _AG Antracit hladký

Pole č. Kování Výška klíčky

1 otevíravé levé 700 mm

2 otevíravé sklopné pravé 700 mm

Proměnné hodnoty kování: Hodnota:

Izolační sklo: 2 x dvojsklo Ug=1,1

Složení výplně: šířka / výška popis

1.1 991 1541 planibel clearlite 4mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

2.1 991 1541 planibel clearlite 4mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

Rozšíření: poloha

podkladový profil 35mm dole

Rozměry: 2330mm x 1740mm

Plocha: 4.136m²

Odvodnění: dolů

Sloupek: sloupek do r/k 84mm


2 ks

8,14 m

manipulace s nadrozměrem

1.383,00

2.766,00



2 ks


2,44 m

vnitřní parapet PVC fólie 200mm

barva: bílá/mramor

416,00

832,00



2 ks

2,37 m

parapet pozink 110mm


barva: zl.dub/antracit/ořech

582,00

1.164,00

Pozice č.	Cena/ks	Cena
-----------	---------	------

2	18.363,31	36.726,62
---	-----------	-----------



2 ks

Systém: 4 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm

Barva: Exteriér / Interiér

Barva rámu: _AG Antracit hladký / _AG Antracit hladký

Barva křídla: _AG Antracit hladký / _AG Antracit hladký

Pole č. Kování Výška klíčky

1 otevíravé sklopné levé 600 mm

2 sklopné klika nahoře 523,5 mm

3 otevíravé sklopné pravé 600 mm

4 sklopné klika nahoře 523,5 mm

Proměnné hodnoty kování: Hodnota:

Izolační sklo: 4 x dvojsklo Ug=1,1

Složení výplně: šířka / výška popis

1.1 964 1148 planibel clearlite 4mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

2.1 964 486 planibel clearlite 4mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

3.1 964 1148 planibel clearlite 4mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

4.1 964 486 planibel clearlite 4mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

Spoj: pryžový spoj G022


Rozšíření: poloha

podkladový profil 35mm dole

Rozměry: 2330mm x 1982mm

Plocha: 4.700m²

Odvodnění: dolů



2,44 m

vnitřní parapet PVC fólie 200mm**barva:** bílá/mramor

416,00

832,00




2,37 m

parapet pozink 180mm**barva:** zl.dub/antracit/ořech

616,00

1.232,00

Pozice č.	Cena/ks	Cena
3	12.453,72	24.907,44



2 ks

Systém: 3 * CLASSIC 76 6.kom konstrukce 78 mm

Barva: Exteriér / Interiér**Barva rámu:** _AG Antracit hladký / _AG Antracit hladký**Barva křídla:** _AG Antracit hladký / _AG Antracit hladký

Pole č. Kování Výška klíčky

1 otevíravé levé 600 mm

2 otevíravé pravé 600 mm

3 otevíravé sklopné pravé 600 mm

Proměněné hodnoty kování:**Hodnota:****Izolační sklo:** 3 x dvojsklo Ug=1,1**Složení výplně:** šířka / výška popis


1.1 525 1181 kůra čirá 4mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

2.1 525 1181 kůra čirá 4mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

3.1 525 1181 kůra čirá 4mm/ 16 chromatec ultra šedý RAL 7040/ IplusTop1,1 4mm

Rozšíření: poloha

podkladový profil 35mm dole

Rozměry: 2035mm x 1380mm**Odvodnění:** dolů**Sloupek:** sloupek do r/k 84mm**Štulp:** okenní štulp 76 48mm

2,09 m

vnitřní parapet PVC fólie 200mm**barva:** bílá/mramor

362,00

724,00


2 ks

2,10 m

venkovní parapet pozink 110 mm**barva:** bílá/hnědá ral 8017

290,00

580,00



2,08 m

parapet pozink 110mm**barva:** zl.dub/antracit/ořech

517,00

1.034,00

Pozice č.		Cena/ks	Cena
4	55,10 m	240,00	13.224,00
	montáž oken do ocelové konstrukce (v ceně není případné osazení venkovních parapetů, nutno cenit individuálně) k položkám č.: 1, 2, 3		

Pozice č.		Cena/ks	Cena
5	6 ks	120,00	720,00
	montáž vnitřního parapetu k položkám č.: 1, 2, 3		

Pozice č.		Cena/ks	Cena
6	6 ks	120,00	720,00
	montáž venkovního parapetu k položkám č.: 1, 2, 3		

Pozice č.		Cena/ks	Cena
7	55,10 m	50,00	2.755,00
	demontáž zdvojených oken k položkám č.: 1, 2, 3		

Pozice č.		Cena/ks	Cena
8	820,040 kg	5,00	4.100,20
	likvidace zdvojena okna k položkám č.: 1, 2, 3		

Pozice č.		Cena/ks	Cena
9	47,60 m	230,00	10.948,00
	zednické práce zdvojené okna (v ceně není případné osazení vnitřních parapetů, nutno cenit individuálně) vysprávka a aplikace hrubé/jemné omítky vnitřního ostění utěsnění venkovní spáry tmelem, bez venkovního nátěru vysprávka a zapravení poškozených venkovních špalet omítkou do 10% obvodu daného okna. Větší poškození podléhá individuální kalkulaci při realizaci k položkám č.: 1, 2, 3		

Skupina zboží	Částka před slevou	sleva	Částka po slevě
01 výplně otvorů	144.274,28	-40,00 %	86.564,56
02 služby			35.233,20
03 příslušenství			6.398,00
Celkem po slevě			128.195,76
DPH		21,00 %	26.921,11
Celkem vč. DPH			155.116,87

Základní parametry kování:

- standardně dodáváno s integrovanou mikroventilací ZDARMA (pootočením kliky o 45

stupňů směrem dolů)

- ložiskové **rolničkové čepy** umožňují trvalou lehkost chodu kování
- **1 bezpečnostní uzamykací bod** proti vypáčení křídla **ZDARMA**
- pojistka proti chybné manipulaci
- zamezuje pohybu kliky při otevřeném okně
- **průvanová pojistka** a madélko z venkovní strany u balkónových dveří
- zvedací křídla přizvedává křídlo automaticky, tím zabraňuje jeho svěšování a zaručuje tak dlouhou životnost bez opotřebení
- **záruka 5 let**

Dveřní kování:

- dveře jsou okovány **vícebodovým zámkem KFV**
- nezamčené dveře drží na **třech uzavíracích západkách** a další **tři kónické háky** se vysunou při zamknutí
- převod přitáhne křídlo do zárubně a **zabrání průvanu** spolu s dodatečným těsněním v oblasti prahu
- **silné dotěsnění** dveří chrání před hlukem a zabraňuje úniku tepla
- **lehký převod** umožňuje snadnou obsluhu, kterou zvládnou i děti
- dveře jsou osazeny závěsy Simonswerk seřiditelné ve třech rovinách
- možnost doobjednání bezpečnostních zámkových vložek, sjednocených vložek nebo vložek s knoflíkem
- vchodová křídla jsou osazena **hliníkovou okapnicí**
- **zámková vložka** má 5ks klíčů, v případě sjednocení je 5ks na všechny sjednocené vložky dohromady
- Těsnost výrobků, stejně jako jeho vlastnosti se posuzují v **uzamčeném stavu**.

Doplňkové informace:

- u bílých i barevných profilů je barva těsnění černá
- klika a krytky v bravě bílé a titan. Bronz pouze na vyžádání s potvrzením
- záruka 2 roky na ostatní dodávané komponenty (žaluzie, parapety, sítě, vložky, kliky apod.)
- **možnost dokoupení okenních klik Hoppe Secustic za 30Kč/ks**
<https://www.hoppe.com/cz/cs/okenni-kliky/inovace-hoppe/secustik>
- doprava výrobků je v ceně montáže, není-li uvedeno jinak
- všechna okna jsou znázorněna při pohledu zevnitř, dveře otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, otevíravé ven při pohledu zvenku. Doprovodné obrázky oken jsou pouze ilustrační.
- před výrobou bude provedeno jedno **bezplatné zaměření**
- u atypických trojúhelníkových, obloukových a malých oken (<500mm), dochází vzhledem k nemožnosti použití shodného strojového vybavení k rozdílnému opracování svárů, což nemá žádný vliv na funkci výrobků

Pro zlepšení izolace a omezení vzniku tepelných mostů je možná na bázi PURENITU. Informujte se na bližší možnosti u svého prodejce

přání použít podkladový profil
e

Doporučujeme Vám připlatit si i za **utěsnění připojovací spáry, dle ČSN 730540-2** pro maximální spolehlivost celého okenního napojení na stávající zdivo. Cenu za provedení Vám rádi spočítáme.

nová > zelená > úsporám

Tento výrobek je registrován v programu Nová zelená úsporám. Možná sleva díky dotaci až 50%.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci pro získání dotace se neváhejte obrátit na naše prodejce.

Cenová nabídka - rozpočet : LS21-035

Níže obsahově rozepsané práce jsou součástí celkové ceny pouze tehdy, jsou-li položkově zastoupeny v rozpočtu!

Demontážní práce obsahují:

- vysazení křídel, rozřezání rámu a jeho vylomení z ostění
- demontáž vnitřních a vnějších parapetů
- není-li součástí i "Likvidace", demontované části se ponechávají u otvoru odkud si je musí odklidit objednatel
- hrubý úklid
- odvoz a likvidace demontovaných oken a suti (v příp. objednávky "Likvidace" zákazníkem)
- v případě, že se při rekonstrukci kastlových oken neuvažuje o dodatečném zateplení, musí se okna více zapustit za špaletu, což má za následek komplikovanější demontáž i větší množství vybourané suti k likvidaci. Po posouzení zaměřovacím technikem na místě stavby může dojít k úpravě ceny za zmíněné služby.

Montážní práce obsahují:

- Ceny prací jsou kalkulovány pro realizaci díla v jedné etapě. V případě požadavku na více etap montáže, mohou být účtovány vzniklé vícenáklady (např. opakovaná doprava) doúčtovány. Minimální zúčtovatelné množství je 10bm.
- ukotvení rámu do otvoru (kotvy, hmoždinky/turbošrouby)
- vypodložení a vyvážení rámu, zapění PUR pěnou
- zavěšení a seřízení křídel
- hrubý úklid

Pozn.: Pokud montáž neprovádíme, neručíme za správné osazení a funkčnost výrobku

Zednické práce obsahují:

- vysprávky a aplikace hrubé a jemné omítky vnitřního ostění
- vysprávky a zapravení poškozených venkovních špalet omítkou a akrylovým tmelem bez venkovního nátěru do 10% poškození, větší poškození podléhá individuální kalkulaci
- hrubý úklid a odvoz suti

UPOZORNĚNÍ: V případě zapravení kastlových oken **doporučujeme** z estetického hlediska **úpravu polystyrenem.**

Platební podmínky:

- standardně požadujeme zálohu ve výši 70% z celkové ceny včetně DPH
- doplatek ve výši 30% bude účtován po úspěšném předání díla
- uhradíte-li zálohu ve výši 100% ceny díla předem, nabízíme skonto ve výši 1% celkové ceny, nutno uvést před podpisem smlouvy o dílo
- v případě, že Vám konkurence nabídne lepší cenu, za srovnatelnou kvalitu a množství výrobků obratem Vám nabídneme cenu o 2% nižší. Platí v případě, podpisu smlouvy v den opravy cenové nabídky.

Dodací lhůty:

- 2-6 týdnů od podpisu smlouvy o dílo a zaplacení zálohy
- konkrétní termín dodávky bude upřesněn po dohodě s Vámi

Platnost cenové nabídky je 30dnů.

Prosíme Vás, abyste nás v každém případě uvědomili o výhodnosti nabídky, náš kolektiv je připraven s Vámi dále jednat.

Zásady zpracování osobních údajů společnosti PVC OKNA s.r.o. jsou
[https://www.pvcokna.cz/ke](https://www.pvcokna.cz/ke-stazeni) -stazeni

přístupné na webových stránkách společnosti zde:

Průkaz původu oken a dveří

Výrobce oken:

PVC OKNA s.r.o.

výrobní závod Hájov 151

Příbor

ČESKÁ REPUBLIKA

Dodavatel profilového systému:

profine GmbH

Zweibrücker Strasse 200

Primasens

NĚMECKO

Dodavatel izolačních skel:

AGC FENESTRA a.s., člen AGC Group

Salaš 86

Zlín

ČESKÁ REPUBLIKA

Dodavatel okenního a dveřního kování:

Siegenia Gruppe (Siegenia-Aubi KG a KfV)

Industriestrasse 1-3

Wilnsdorf

NĚMECKO

U našich výrobků máte garantovanou kvalitu pocházející z vyspělých zemí západní Evropy. Okna i dveře vyrábíme ve vlastním závodě nacházejícím se v Hájově u Příboru.

Zaměstnáváme jen kmenové pracovníky. Klíčem ke kvalitní produkci je kvalifikovaná pracovní síla s dlouholetou zkušeností v oboru. Na každý náš výrobek máme vyhotoveno prohlášení o vlastnostech, certifikát a leták s uvedením všech důležitých hodnot a původu oken. Tyto dokumenty jsou veřejně dostupné na našich webových stránkách, což drtivá většina prodejců nepublikuje.

Ptejte se i ostatních prodejců, zda-li Vám také poskytnou tak podrobné informace o svém výrobním závodě, dodavatelích a zejména pak o svých výrobcích v tak podrobném znění, jako poskytuje naše společnost.

Dodavatel žaluzií:

ROLUX žaluzie s.r.o.

Pila 678

Bohuňovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Dodavatel parapetů a sítí:

Radek Sadil

Stará 205

Bludov

ČESKÁ REPUBLIKA

