

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

PROSSAN CZ s.r.o.

sídlo: Rakvická 862/2, 691 45 Podivín

IČ: 05673585

DIČ: CZ05673585

bankovní spojení: 222444387

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 98480

zastoupená Zdenkem TRPĚLKOU - Jednatel

(dále jen **prodávající**)

a

Uherskohradištská nemocnice a.s.

sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

IČ: 27660915

DIČ: CZ27660915

bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 249980999/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420

zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva

(dále jen **kupující**)

Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení zakázky malého rozsahu „Dodávka 1 ks sanitního vozidla“, č. 2021/001/MRIII, jehož zadavatelem je kupující.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka 1 ks nového sanitního vozidla tovární značky Volkswagen Transporter, včetně dostavby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 2 které jsou majetkem prodávajícího (dále také „Zboží“).
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že řádně dodané Zboží převezme do svého výlučného vlastnictví a zaplatí za něj kupní cenu.
3. Prodávající v souvislosti s dodávkou Zboží předá kupujícímu veškeré potřebné doklady, které se k předmětu smlouvy vztahují.
4. Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá právní vady a jeho kvalitativní a technické vlastnosti odpovídají příslušným obecně závazným právním předpisům a technickým normám, stejně jako požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky uvedené v Preambuli této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že Zboží je ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání.

II. Kupní cena

1. Celková kupní cena za Zboží činí **1 180 000,- Kč bez DPH** (1 433 850,- Kč včetně DPH). Sazba DPH se řídí příslušným zákonem. Kupní cena je členěna následovně:

	Sazba DPH	Cena za 1 vozidlo bez DPH v Kč	Cena za 1 vozidlo včetně DPH v Kč
Podvozek vozidla	21%	732 000,-	885 720,-
Pevná sanitní dostavba	21%	350 000,-	423 500,-
Transportní technika	21%	98 000,-	118 580,-
Sanitní vozidlo celkem	21%	1 180 000,-	1 433 850,-

2. Kupní cenou se rozumí cena Zboží včetně dopravy do sídla kupujícího, zaškolení personálu, potřebných dokumentů a veškerých dalších nákladů a výdajů prodávajícího spojených s realizací této kupní smlouvy.
3. Kupní cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

III. Dodací podmínky

1. Místem dodání Zboží je sídlo kupujícího. O předání a převzetí Zboží bude oprávněnými osobami smluvních stran vypracován a podepsán předávací protokol.
2. V případě výskytu vad na Zboží, bránících řádnému užívání Zboží kupujícím k termínu jeho předání a převzetí, není povinen kupující Zboží převzít až do jejich odstranění.
3. Prodávající se zavazuje dodat Zboží kupujícímu do **30 týdnů** od podpisu smlouvy, nejpozději však **do 20.12.2021**. Zboží je předáno po podepsání předávacího protokolu oběma stranami, čímž přechází vlastnické právo ke Zboží na kupujícího. S přechodem vlastnického práva přechází na kupujícího současně i nebezpečí škody na Zboží.
4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zboží není dodáno řádně, bez vad nebo v dohodnutém termínu a jestliže prodávající nesjedná nápravu ani v kupujícím poskytnuté přiměřené lhůtě.

IV. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“), vystaveného prodávajícím po předání a převzetí Zboží, se splatností 30 dní od jejího doručení kupujícímu.
2. Faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat fakturu ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
3. Za zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.
4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení dle příslušného nařízení vlády. Za prodlení se zaplacením kupní ceny není kupující povinen kromě úroku z prodlení hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

V.

Záruka, záruční a pozáruční servis

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost Zboží v délce 5 let nebo 200.000 km ujetých ode dne řádného převzetí Zboží. Na transportní techniku (viz příloha č. 2) poskytuje prodávající záruku za jakost v délce 24 měsíců.
2. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí Zboží.
4. Poskytnutá záruka znamená, že dodané Zboží bude po dobu uvedenou v čl. V.1. způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
5. Záruční servis zajišťuje prodávající na základě výzvy kupujícího. Kontaktní údaje prodávajícího pro uplatnění záručních vad:
tel: 792 766 932 e-mail: travnicekvprossan.cz
O přijetí reklamace vystaví prodávající kupujícímu potvrzení.
6. Závadu je prodávající povinen odstranit do 24 hodin od doručení reklamační výzvy kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud byla reklamační výzva doručena prodávajícímu ve dnech pracovního klidu (So, NE, svátky), je prodávající povinen závadu odstranit do 48 hodin od obdržení reklamační výzvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
7. Smluvní strany se dále mezi sebou dohodly na tom, že neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ani do 96 hodin po ohlášení reklamované vady, je kupující oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeúčtovat prodávajícímu, a to na základě vystavené faktury kupujícího splatné do 14 dnů ode dne jejího doručení prodávajícímu.
8. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady do jejího úplného odstranění. Smluvní strany si dále sjednaly, že prodávající je povinen ve shora uvedené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem prodávající, a kupující je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit prodávajícímu veškeré náklady na odstranění vady vzniklé z tohoto titulu.

VI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním Zboží uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je kupující oprávněn započítat proti úhradě kupní ceny za Zboží.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované závady (viz V.6 výše) uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu úroky z prodlení v zákonné výši.
4. Takto sjednané a stranami uplatněné sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady vzniklé škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda z porušení povinnosti, ke kterému se sankce vztahuje, a jejíž náhradu lze vymáhat samostatně vedle sankcí v celém rozsahu. Částka sankce se tedy do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením sankce není dotčena povinnost povinné strany splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva se stává platnou dnem podpisu obou smluvních stran a účinnou uveřejněním v registru smluv (viz níže).
2. Veškeré změny a doplňky této kupní smlouvy jsou možné pouze písemnými, jednotlivě číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
4. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv kupující. Kupující bude při přípravě dokumentu k uveřejnění vycházet z písemných (e-mail) pokynů prodávajícího, a to zejména ve věci znečitelnění obchodního tajemství, osobních údajů a jiných zákonem chráněných údajů. Pokud k písemnému (e-mail) sdělení prodávajícího o znečitelnění konkrétních údajů ve smlouvě nedojde ještě před uzavřením smlouvy, potvrzuje podpisem smlouvy prodávající, že výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu.
5. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.
6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu „Dodávka 1 ks sanitního vozidla“, č. 2021/001/MRIII, jehož zadavatelem je kupující. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
7. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukáže být po uzavření této Smlouvy neplatným nebo neúčinným, pak tato skutečnost nebude mít za následek neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu na žádost druhé smluvní strany nahradit takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení platným a účinným ustanovením, jehož obsah bude co nejbližší odpovídat účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze stran obdrží po jednom z nich.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Přílohy: 1. Technická specifikace vozu
2) Specifikace dostavby sanitního vozidla včetně transportní techniky
3) Nabídka prodávajícího

V Uherském Hradišti dne

V Podivíně dne 20. 05. 2021

.....
Uherskohradištská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

.....
PROSSAN CZ s.r.o.
Zdenek Trpělka
Jednatel

Příloha č. 1 Technická specifikace vozidla

Tovární značka:	Volkswagen		
Model:	T6 Kombi 2,0 TDI DR EU6c		SGJ1F1W0
Objem motoru:	1968 ccm	Barva vozu:	Bílá Candy
Výkon kW/k:	110/150	Barva potahů:	Titanově černá
Převodovka:	6-stupňová převodovka	Kód barvy:	B4B4 / JG
Číslo karoserie:		Číslo komise:	

Palivo: Diesel

Poznámky:

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21% DPH:

Základní cena vozidla

Barva vozidla / obj. kód: Bílá Candy / B4B4

Zvláštní výbava / obj. kód:

2 x 12V zásuvka na palubní desce / EU1

Bederní opěrka řidiče man. nastavitelná / 7P5

Celková hmotnost vozidla 3000 kg / 0WQ

Konsola na přístrojové desce s 1-DIN / 5FD

šachtou:

- otvory pro umístění dodatečných spínačů

Lapače nečistot vpředu a vzadu / 6N2

LED diodové světlomety vpředu i vzadu: / PXE

- automatické nastavení výšky světel

- LED diodové denní svícení

- LED diodové světlomety vpředu

- LED diodové zadní světlomety

Manuální spuštění regenerace DPF: / 9HC

- minimální doba použití 25 minut

- pro vozy s kratšími nájezdy

- lze aktivovat pouze po dosažení předem definovaného množství prachových částic

Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním: / 8WH

- statické přisvěcování do zatáček

Multifunkční ukazatel "Plus": / ZEN

- černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřicí přístroje)

- asistent rozpoznání únavy řidiče

Paket "Světla a výhled": / P4A

- automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home"

- vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

- dešťový senzor pro stěrače předního skla

Poloaut. klimatizace XL pro sanitu a po: / \$KS KC4

- pouze pro sanitu a pohřební vůz

- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče

- druhý výměník topení v prostoru pro cestující

- druhý výpamík

Posuvné okno vpředu vpravo, pevné okno / 4JN

vzadu vpravo

Potahy sedadel "Double Grid" (látka) / \$0A

Rozhraní pro připojení úpravců IS2: / IS2

- svorkovnice pod sedadlem řidiče

- programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939)

- monitoring druhé baterie

- bez telematiky

Řídicí kód výrobce / T29

Sanitka / \$SB -18 635,--

řídicí kód

Sanitka: / \$55 \$B4 \$SB \$M1 ZT8 6B0 ZR0 4JN 4BK

- vysoká přepážka s posuvným oknem

- posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo

- bez sedadel v prostoru pro cestující

- bez gumové podlahy v nákladovém prostoru

- bez úchytných ok v nákladovém prostoru

- bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru

- poloautomatická klimatizace v prostoru řidiče, elektronicky ovládaná (topení pouze v prosotru řidiče a spolujezdce)
- registrace N1
- emisní standard EU6d-Temp-EVAP-ISC-FCM

Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo: / 33D

- uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem
- výklopná loketní opěrka

Tempomat s omezovačem rychlosti / 8T6

Vůz určený k podstatné úpravě: / \$KP

- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nástavba či montáž specifické zástavby)
- značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze v tom rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)
- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v rámci jím poskytnuté záruky
- prodejce vozidla je nutné vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu
- v souvislosti s úpravou vozu může být vyžadována kalibrace asistenčních systémů, náklady s tím spojené nenese importér značky Volkswagen Užitkové vozy

Vyhřívání sedadla pro řidiče: / 4A1

- nastavitelné

Výšk.nast.sedadlo řidiče s lok. opěrkou: / 3L1 4S2

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- nastavitelná loketní opěrka na levé i pravé straně sedadla řidiče

Zadní výklopné dveře prosklené: / \$H1 3RC

- vyhřívané sklo výklopných dveří -odjištění víka zadních výklopných dveří zvenku
- vnitřní zpětné zrcátko

Zesílené tlumiče a stabilizátory: / 2MG

- vpředu a vzadu

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřicí cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně.

Podivín, dne: 20.05.2021

Sériová výbava vozu Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI DR:

- 12V zásuvka na palubní desce
- 16" kola ocelová
- 16" podvozek:
 - 16" brzdový systém
- 2 funkční klíče
- 2 reproduktory
- 3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
 - bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem
- 5 míst (2+3+0+0):
 - jednosedadlo spolujezdce
 - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry
- Airbag řidiče a spolujezdce:
 - možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- Asistent pro kompenzaci bočního větru
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Automatický spínač denního svícení
- Boční posuvné dveře vpravo
- Celková hmotnost vozidla 2800 kg
- Celoplošné kryty kol
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Dětská pojistka bočních posuvných dveří
- Digitální příjem rádia (DAB+)
- Elektromechanický posilovač řízení:
 - servořízení závislé na rychlosti jízdy
 - výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant
- Elektronický immobilizér
- Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC-FCM:
 - vozy s registrací M1
- ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR
- Gumová podlaha v kabině řidiče
- Halogenové přední světlomety H7
- ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestující
- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
 - nepřímé měření tlaku v pneumatikách
 - upozornění při změně tlaku
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
- Kryty vnějších zpětných zrcátek:
 - madlo a klíky dveří černé
- LED osvětlení interiéru
- Multikolizní brzda
- Nárazník vozu - šedý
- Nářadí a zvedák
- Obložení stropu:
 - v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru obložení z tvrdých desek
- Osvětlení v příhrádce spolujezdce
- Ovládání osvětlení palubních přístrojů
- Paket "Kombi":
 - gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
 - poloautomatická klimatizace a 2. výměník topení v prostoru pro cestující (samostatné ovládání)
 - přihříváč motoru
- osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Palivová nádrž 70 l (diesel)
- Panel přístrojů:
 - ukazatel rychlosti
 - ukazatel ujeté vzdálenosti
 - otáčkoměr
 - ukazatel paliva
 - čas
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
 - vzadu vpravo
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
 - vzadu vlevo
- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T:
 - s optimalizovaným valivým odporem
- Poloautomatická klimatizace:
 - elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
 - druhý výměník topení v prostoru pro cestující
- Polovysoké obložení bočních stěn:
 - obložení z tvrdých desek
- Potahy sedadel "Double Grid" (látka)
- Prachový a pylový filtr
- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
 - 2 + 2 roky / 200 000 km
 - platí co nastane dříve
 - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
 - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- Přihříváč motoru
- Rádio "Composition Audio":
 - monochromatický display
 - 2 reproduktory
 - vstup na SD kartu
 - vstup USB
 - bluetooth
- Registrace M1
- Řídicí kód - max. 7 místné vozidlo
- Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo
- Standardní baterie a alternátor
- Standardní opatření ke snížení hluku
- Start-Stop:
 - BlueMotion Technology
 - s rekuperací brzdného účinku
- Telefonní rozhraní Bluetooth
- Tepelně izolující přední sklo
- Typový štítek - globální homologace M1
- Úchytná oka v podlaze:
 - 6 ok u krátkého rozvoru
 - 8 ok u dlouhého rozvoru
- Vnější zpětná zrcátka:
 - nastavitelná
 - vyhřívána
- Vnější zpětné zrcátko levé:
 - konvexní
- Vnější zpětné zrcátko pravé:
 - konvexní
- Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
- Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné
- Zadní křídlové dveře prosklené:
 - vyhřívána

Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2

Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu:

Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle).

V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu (do 2020) povinni uvádět hodnoty dle dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.

Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenesou žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit.

Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla.

Příloha č. 2 Specifikace dostavby sanitního vozidla včetně transportní techniky

- Výstražné světelné zařízení modré barvy – dva majáky LED, jeden v přední části střechy, jeden v zadní části střechy – výška vozidla včetně majáků do 2250 mm, výstražné zařízení – třítónová siréna se dvěma reproduktory na střeše
- Integrovaná zapuštěná modrá LED světla v mřížce přední masky vozidla – 2 ks - čírá světla s modrým svitem
- Stropní osvětlení led páskem v hliníkové liště (2x) v ambulantiho prostoru s ovládáním u řidiče
- Pomocné osvětlení ambulantiho prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích.
- LED osvětlení prostoru za vozidlem naklápěcí v horní hraně zadních dveří s vlastním vypínáním v ambulantiho prostoru
- Teplovodní závislé topení ambulantiho prostoru ovládané samostatně od řidiče
- Zvuková signalizace řidiče s tlačítkem na stropě za dvojsedačkou v ambul. prostoru (tlačítka 1x na pravém boku nad podběhem, 1x uprostřed na stropě)
- Střešní obousměrný ventilátor v ambulantiho prostoru, se schopností 20-ti násobné výměny vzduchu za hodinu, s ovládáním u řidiče
- Zásuvka min. 2x 12 V u řidiče + min. dvě zásuvky 12 V na levém boku ambulantiho prostoru (dobíjení přístrojů v ambulantiho prostoru)
- Přenosné LED světlo v kabině řidiče (dobíjecí svítilna) + nabíjecí adaptéry a kabely
- Přepážka za sedadlem řidiče, pevná, s posuvnými homologovanými skly, opatřená stínící neprůhlednou roletkou, lakování přepážky na bílo ze strany ambulantiho prostoru pacientů a ze strany řidiče opatřena černým čalouněním, po celém obvodu utěsněná
- Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým, desinfikovatelným materiálem – ALTRO modré
- Obložení stěn hladkým, plastovým, desinfikovatelným materiálem, barva bílá
- Zatmelení všech spojů obložení v ambulantiho prostoru.
- Tepelná a hluková izolace ambulantiho prostoru.
- 2x pevné vyhřívané sedadlo (regulace výhřevu ovládaná s kabiny řidiče) s integrovanými opěrkami hlavy a třibodovými samonavíjecími pásy, umístěné vlevo ve směru jízdy za dělicí přepážkou, sedadla schválená dle ČSN EN 1789+A2, loketní opěrka sklopná vpravo na pravé sedačce, sedadla vybavena funkcí ISOFIX pro uchycení dětské autosedačky
- Pevný stůl nosítek s pevnou zadní plošinou a úlož. Prostorem, stand. výška
- Uchycení pro pojízdné křeslo umístěné u zadních dveří po směru jízdy schváleno dle ČSN EN 1789+A2, uchycení Medirol typ CLUBFIX
- Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří - svislá madla + vodorovné madlo na přepážce (barva oranžová)
- Stropní madlo pro sedící osoby umístěné v podélné ose nosítek po celé jejich délce z leštěné nerezové oceli
- Nakládací rampa (plošina) křesla u zadních dveří, sklopná s jedním lomením (v přepravní poloze je umístěna svisle v pravé polovině otvoru zadních dveří) materiál nerez-hliník
- Výklopný schod u bočních dveří, nerezový s dorazy

- Držák na infuzní lahve a vaky nerez – odnímatelný (umístěný na podélném stropním madle nad nosítky) schváleno dle ČSN EN 1789+A2, 2x pevné kovové dvojháčky na stropu, pojezdový držák lahví na stropním nerezovém madle
- Světelná signalizace otevření dveří ambulantiho prostoru u řidiče
- Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby.
- Sedačka čalouněná s polohovací zádovou opěrou s integrovanou opěrou hlavy a bočními sklopnými madly, s odklopným sedákem nahoru, otočná kolem svislé osy a s možností jejího přiklopení ke stěně, umístěná u pravé stěny za bočními posuvnými dveřmi po směru jízdy, se samonavíjecím bezpečnostním tříbodovým pásem
- Odpadní nádoba (koš) v ambulantiho prostoru bez fixního uchycení
- Zmatnění oken ambulantiho prostoru celoplošně kouřovou fólií, propustnost světla 5% (s atestem)
- Skříňka na zdravotnický materiál vzadu vlevo vedle nosítek -peřináč s horním otvíráním, nad levým podběhem kola s nerezovým ochranným rohem chránícím skříňku proti poškození od koleček nosítek
- 1x Držák kyslíkové láhve o objemu 2 l + 1x držák kyslíkové láhve o objemu 10 l, v prostoru za lehátkem ve směru k dělicí stěně ambulantiho prostoru u hlavy pacienta
- Parkpilot - zadní nárazník s monitorem a zvukovou signalizací na palubní desce u řidiče
- Digitální teploměr umístěný na palubní desce signalizující aktuální teplotu u řidiče a v ambulantiho prostoru u pacientů
- Anténa radiostanice na vozidle s koax. kabelem a el. přívodem v kapse přístrojové desky výstražný červený reflexní pruh po obvodě vozidla, modrý reflexní pruh dole Znaky modré hvězdy života na masce, bočních oknech a zadním okně (celkem 5ks)Nápisy na dveřích s označením provozovatele (text upřesní nemocnice)Volací znak radiostanice na střeše vozidla (text upřesní nemocnice)
- Příprava na radiostanici (vyvedení kabeláže)
- Příprava a vyvedení elektroinstalace pro umístění dodatečné nahrávací kamery v kabině řidiče u zpětného zrcátka
- Zadní parkovací kamera aktivovaná zařazením zpětného chodu se zobrazením obrazu v kabině řidiče
- Reproduktory v ambulantiho prostoru pro poslech rádia nebo médií s aktivací či deaktivací u řidiče v kabině
- Instalace Wifi hotspot zařízení
- Mini LED TV nebo tablet max. 10" s displejem umístěným v kabině řidiče, stálým zdrojem napájení, instalovaný před pevnou částí skla posuvného okna v dělicí přepážce. Přenos zvuku vyveden do reproduktorů v ambulantiho prostoru, podporující přehrávání běžných formátů obrazu a zvuku
- 2 ks přidavných couvacích LED světel zabudovaných v zadní části vozidla pod světlou a aktivací a deaktivací v kabině řidiče, tlačítkem

2) Transportní technika:

Transportní křeslo

- anatomický sedák a opěradlo s opěrkou hlavy,
- čtyřbodový pásový bezpečnostní systém,
- sklopné boční opěry rukou,
- sklopná opěra nohou,
- zadní a přední výsuvná nebo teleskopická madla pro přenášení,
- brzdy na zadních kolech,
- kola o velkém průměru usnadňující pohyb v obtížném terénu,
- lehká konstrukce,
- nosnost 250 kg,
- použití takových materiálů a povrchové úpravy, aby byly vhodné pro tlakové mytí a dezinfekci,
- splňuje požadavky ČSN EN 1789 + A2.

Sanitní nosítka

Pojízdná skládací nosítka Mediol Clinic s odnímatelným a výškově polohovatelným podvozkem Mediol Extero.

- hliníková konstrukce s vysokou pevností
- pevná ložná plocha pacienta umožňující masáž srdce
- výsuvná madla pro přenášení s odjištěním pomocí jedné ruky
- boční sklopná madla s odjištěním pomocí jedné ruky
- plně polohovatelný podhlavník a podnožník pomocí plynové pružiny
- sedm výškových pozic
- kola o velkém průměru dokonale pohlcující otřesy od nerovností
- přední otočná kolečka
- dvoukrokový systém odjištění nohou při nakládání do sanitního vozidla
- čtyřbodový ramenní pásový systém
- dva příčné pasy
- anatomická matrace
- anatomický polštář
- úchyt pojízdného lehátka s podvozkem
- úchyt podvozku v sanitním vozidlu, splňuje evropskou normu EN 1789.

Cenová nabídka sanitního vozidla

Jméno:	Prossan CZ s.r.o.		
Sídlo:	Rakvická 862/2, 69145 Podivín		
IČO:	05673585	Info email:	trpelka@prossan.cz
DIČ:	CZ05673585	Tel:	+420792310246
Zapsaný v OR:	Vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 98480		
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.		
Číslo účtu:	2201176271/2010		
Zástupce:	Trpělka Zdenek Mobil: Email:		

Jméno:	Uherskohradištská nemocnice a.s.		
Sídlo/Bydliště:	J.E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště		
IČO/RČ/č.OP:	27660915	Info email:	
DIČ:		Tel:	
Zástupce:	Mobil: Email:		

Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na <http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje>, případně si vyžádejte tištěnou verzi u svého prodejce.

Tovární značka:	Volkswagen		
Model:	T6 Kombi 2,0 TDI DR EU6c		SGJ1F1W0
Objem motoru:	1968 ccm	Barva vozu:	Bílá Candy
Výkon kW/k:	110/150	Barva potahů:	Titanově černá
Převodovka:	6-stupňová převodovka	Kód barvy:	B4B4 / JG
Číslo karoserie:		Číslo komise:	

Palivo: Diesel

Poznámky:

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21% DPH:

Základní cena vozidla

Barva vozidla / obj. kód: Bílá Candy / B4B4

Zvláštní výbava / obj. kód:

2 x 12V zásuvka na palubní desce / EU1

Bederní opěrka řidiče man. nastavitelná / 7P5

Celková hmotnost vozidla 3000 kg / 0WQ

Konsola na přístrojové desce s 1-DIN / 5FD

šachtou:

- otvory pro umístění dodatečných spínačů

Lapače nečistot vpředu a vzadu / 6N2

LED diodové světlomety vpředu i vzadu: / PXE

- automatické nastavení výšky světel

- LED diodové denní svícení

- LED diodové světlomety vpředu

- LED diodové zadní světlomety

Manuální spuštění regenerace DPF: / 9HC

- minimální doba použití 25 minut

- pro vozy s kratšími nájezdy

- lze aktivovat pouze po dosažení předem definovaného množství prachových částic

Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním: / 8WH

- statické přisvěcování do zatáček
- Multifunkční ukazatel "Plus":** / ZEN
 - černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřicí přístroje)
 - asistent rozpoznání únavy řidiče
- Paket "Světla a výhled":** / P4A
 - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home"
 - vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
 - dešťový senzor pro stěrače předního skla
- Poloaut. klimatizace XL pro sanitu a po:** / \$KS KC4
 - pouze pro sanitu a pohřební vůz
 - elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
 - druhý výměník topení v prostoru pro cestující
 - druhý výparník
- Posuvné okno vpředu vpravo, pevné okno / 4JN**
vzadu vpravo
- Potahy sedadel "Double Grid" (látka) / \$0A**
- Rozhraní pro připojení úpravců IS2:** / IS2
 - svorkovnice pod sedadlem řidiče
 - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939)
 - monitoring druhé baterie
 - bez telematiky
- Řídicí kód výrobce / T29**
- Sanitka / \$SB -18 635,--**
řídicí kód
- Sanitka:** / \$55 \$B4 \$SB \$M1 ZT8 6B0 ZR0 4JN 4BK
 - vysoká přepážka s posuvným oknem
 - posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo
 - bez sedadel v prostoru pro cestující
 - bez gumové podlahy v nákladovém prostoru
 - bez úchytných ok v nákladovém prostoru
 - bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru
 - poloautomatická klimatizace v prostoru řidiče, elektronicky ovládaná (topení pouze v prostoru řidiče a spolujezdce)
 - registrace N1
 - emisní standard EU6d-Temp-EVAP-ISC-FCM
- Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo:** / 33D
 - uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem
 - výklopná loketní opěrka
- Tempomat s omezovačem rychlosti / 8T6**
- Vůz určený k podstatné úpravě:** / \$KP
 - u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nastavba či montáž specifické zástavby)
 - značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze v tom rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)
 - závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v rámci jim poskytnuté záruky
 - prodejce vozidla je nutné vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu
 - v souvislosti s úpravou vozu může být vyžadována kalibrace asistenčních systémů, náklady s tím spojené nenese importér značky Volkswagen Užitkové vozy
- Vyhřívání sedadla pro řidiče:** / 4A1
 - nastavitelné
- Výšk.nast.sedadlo řidiče s lok. opěrkou:** / 3L1 4S2
 - výškově nastavitelné sedadlo řidiče
 - nastavitelná loketní opěrka na levé i pravé straně sedadla řidiče
- Zadní výklopné dveře prosklené:** / \$H1 3RC
 - vyhřívané sklo výklopných dveří -odjištění víka zadních výklopných dveří zvenku
 - vnitřní zpětné zrcátko
- Zesílené tlumiče a stabilizátory:** / 2MG
 - vpředu a vzadu

Cena vozidla a vybavy včetně 21% DPH:

Cena sanitní dostavby dle přílohy:

Cena vozidla bez slev s DPH:

Sleva Sanitní vozy:

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:

1 427 800,--

21% DPH:

247 800,--

Konečná cena vozidla bez DPH:

1 180 000,--

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

Veďte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřicí cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně.

Podivín, dne: 20.05.2021

Sériová výbava vozu Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI DR:

- 12V zásuvka na palubní desce
- 16" kola ocelová
- 16" podvozek:
 - 16" brzdový systém
- 2 funkční klíče
- 2 reproduktory
- 3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
 - bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem
- 5 míst (2+3+0+0):
 - jednosedadlo spolujezdce
 - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry
- Airbag řidiče a spolujezdce:
 - možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- Asistent pro kompenzaci bočního větru
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Automatický spínač denního svícení
- Boční posuvné dveře vpravo
- Celková hmotnost vozidla 2800 kg
- Celoplošné kryty kol
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Dětská pojistka bočních posuvných dveří
- Digitální příjem rádia (DAB+)
- Elektromechanický posilovač řízení:
 - servořízení závislé na rychlosti jízdy
 - výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant
- Elektronický imobilizér
- Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC-FCM:
 - vozy s registrací M1
- ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR
- Gumová podlaha v kabině řidiče
- Halogenové přední světlomety H7
- ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestující
- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
 - nepřímé měření tlaku v pneumatikách
 - upozornění při změně tlaku
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
- Kryty vnějších zpětných zrcátek:
 - madlo a kliky dveří černé
- LED osvětlení interiéru
- Multikolizní brzda
- Nárazník vozu - šedý
- Nářadí a zvedák
- Obložení stropu:
 - v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru obložení z tvrdých desek
- Osvětlení v přehrádce spolujezdce
- Ovládání osvětlení palubních přístrojů
- Paket "Kombi":
 - gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
 - poloautomatická klimatizace a 2. výměník topení v prostoru pro cestující (samostatné ovládání)
 - přihříváč motoru
- osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Palivová nádrž 70 l (diesel)
- Panel přístrojů:
 - ukazatel rychlosti
 - ukazatel ujeté vzdálenosti
 - otáčkoměr
 - ukazatel paliva
 - čas
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
 - vzadu vpravo
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
 - vzadu vlevo
- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T:
 - s optimalizovaným valivým odporem
- Poloautomatická klimatizace:
 - elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
 - druhý výměník topení v prostoru pro cestující
- Polovysoké obložení bočních stěn:
 - obložení z tvrdých desek
- Potahy sedadel "Double Grid" (látka)
- Prachový a pylový filtr
- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
 - 2 + 2 roky / 200 000 km
 - platí co nastane dříve
 - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
 - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- Přihříváč motoru
- Rádio "Composition Audio":
 - monochromatický display
 - 2 reproduktory
 - vstup na SD kartu
 - vstup USB
 - bluetooth
- Registrace M1
- Řídicí kód - max. 7 místné vozidlo
- Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo
- Standardní baterie a alternátor
- Standardní opatření ke snížení hluku
- Start-Stop:
 - BlueMotion Technology
 - s rekuperací brzdného účinku
- Telefonní rozhraní Bluetooth
- Tepelně izolující přední sklo
- Typový štítek - globální homologace M1
- Úchytná oka v podlaze:
 - 6 ok u krátkého rozvoru
 - 8 ok u dlouhého rozvoru
- Vnější zpětná zrcátka:
 - nastavitelná
 - vyhřívána
- Vnější zpětné zrcátko levé:
 - konvexní
- Vnější zpětné zrcátko pravé:
 - konvexní
- Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
- Vnitřní zpětné zrcátko, zacionitelné
- Zadní křídlové dveře prosklené:
 - vyhřívané

Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO₂

Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu:

Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle).

V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu (do 2020) povinni uvádět hodnoty dle dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.

Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenesou žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit.

Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO₂ jakož i výkonnostní ukazatele vozidla.