



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 13.7.2020	
Vyznačeno dne: 14.7.2020	Vyznačil: <i>Korinková</i>



DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2

sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0275/20-9/Kr

V Praze dne 24. června 2020

Č. j.: DUCR-33638/20/Kr

Telefon: +420 972 241 843 (linka 211)

Oprávněná úřední osoba: Kořínková Marie Ing.

E-mail: korinkova@ducr.cz

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 94j odst. 1, 2 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

B e n e š o v

"Proloužení podchodu v žst. Benešov".

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, organ.jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 19000 Praha 9, IČ:70994234

Zástupce stavebníka:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČ:04598555, na základě plné moci ze dne 30.9.2019

Stavba je členěna na:

SO 101	Železniční svršek a spodek, nástupiště
SO 201	Zastřešení podchodu v ev. km 134.533
SO 202	Orientační systém
SO 301	Prodloužení podchodu v ev. km 134.533
SO 401	Energetická zařízení podchodu v ev. km 134.533
PS 501	Samoobslužné zdvihací zařízení
SO 601	Přeložky sdělovacích vedení SŽDC
SO 602	Přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC
SO 603	Přeložka vodovodu SŽDC.

Pozemky pro realizaci stavby:

Na pozemcích parc.č. 2157/1, 2161/1, 3397, 3481/45, st. 3492 v k.ú. Benešov u Prahy.
Dočasný zábor : pozemky parc. č. 2157/1, 2194, 2197/3, 2198/4, 2199/1, 2263/11, 3481/45, 3481/70 v k.ú. Benešov u Prahy.

Popis stavby:

Podchod v ŽST Benešov u Prahy v ev. km 134,533 zajišťuje přístup od výpravní budovy a autobusového nádraží na ostrovní nástupiště č. 2 a č. 3. V rámci stavby dojde k prodloužení

podchodu západním směrem od 3. nástupiště a propojí se tak západní část města (zámek Konopiště) s východní částí města. Toto prodloužení bude provedeno pod kolejemi č. 5c, č. 7 (respektive pod výhybkou č. 28) a kolejemi č. 11 a č. 13. Prodloužený podchod bude architektonicky navazovat na stávající podchod a výpravní budovu. Šířka podchodu bude 4 m a podchod bude ukončen výstupním objektem za kolejištěm.

Prodloužení podchodu bude vybaveno samoobslužným zdvihacím zařízením, orientačním systémem a osvětlením.

Stavba vyvolá přeložky vodovodu, sdělovacích a silnoproudých vedení SŽ.

Součástí stavby je dočasné zařízení staveniště umístěné na pozemcích p. č. 2157/1, 2194, 2197/3, 2198/4, 2199/1, 2263/11, 3481/45 k. ú. Benešov u Prahy.

Jedná se o stavbu veřejné infrastruktury dle § 1 odst. 2 písmene c) zákona 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Prodloužení podchodu bude zprovozněno pro veřejnost až po dokončení navazující stavby „Benešov – Prodloužení podchodu – přípojovací komunikace“ (včetně úpravy oplocení TO

- a závory), která je investicí Města Benešov, ve smyslu Prohlášení o spolupráci a vzájemné koordinaci staveb, uzavřené oběma investory dne 27.5.2020.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na stavenišťe po celou dobu výstavby.
 13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
 14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
 15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
 16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
 17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na stavenišťe budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
 18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
 19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 20. Stavebník dodrží podmínky stanovisek, které vydalo Město Benešov, Masarykovo nám. 100/25601 Benešov, IČ:00231401, č.j. MUBN/36646/2020/OI dne 28.2.2020, MUBN/2020/OI ze dne 3.3.2020, MUBN/2020/OI ze dne 27.4.2020 :
 - pro přepravu zboží nakládky a vykládky přes městské komunikace požadujeme projednání DIO tři měsíce předem před zahájením stavby
 - Stavebník minimálně 3 měsíce před datem využívání pozemků požádá o zápůjčku dotčených pozemků. Po projednání v RM bude sepsána se stavebníkem Smlouva o zápůjčce.
 - Před zahájením využívání proběhne společné předání a zdokumentování výchozího stavu.
 - Po celou dobu využívání zajistí stavebník úklid na dotčených pozemcích a navazujících komunikacích města (dopravní trasy budou součástí samostatného DIO)
 - Po ukončení využívání uvede stavebník pozemky do původního stavu a protokolárně předá zástupci města.
 - Zapůjčení pozemků pro účely dočasného zařízení přepravy nakládky a vykládky bude bezplatné za podmínek složení vratné kauce 90.000 Kč.
 21. Stavebník dodrží podmínku souhrnného stanoviska, které vydaly České dráhy, a.s., Odbor správy a prodeje majetku, Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 Praha 1, IČ:70994226, č.j. 1685/2020-O32 dne 22.4.2020 : budou dodrženy podmínky stanoviska vydaného :České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 13011 Praha, IČ:70994226, č.j. 952/2020 dne 20.4.2020.
 22. Stavebník dodrží podmínku vyjádření, které vydala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11/, 15021 Praha 5, IČ 000066001, č.j. 16739/1585/20/KSÚS/BNT/ZOU dne 1.4.2020: požadujeme před zahájením stavby provést pasportizaci všech silnic, po kterých bude vedena nákladní doprava, která bude vyvážet zeminu.
 23. Stavebník dodrží podmínky, které vydal Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov, č.j. MUBN/42878/2020/OOPLH dne 12.3.2020, č.j. MUBN/42894/2020/OOPLH dne 12.3.2020 :
 - o odpadech vznikajících v průběhu stavebních prací a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena evidence a doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou

- uchovány spolu s projektovou dokumentací pro následnou kontrolu. Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.
- při stavebních pracích bude minimalizována prašnost. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikaci musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraněno.
24. Stavebník dodrží podmínky závazných stanovisek, které vydal Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov, č.j. MUBN/50079/2020/OVH dne 27.4.2020 :
- realizací záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení
 - jakékoliv změny stavby vodního díla „SO 603 Přeložka vodovodu SŽDC“ budou předem projednány s vodoprávním úřadem
 - k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu vodního díla „SO 603 Přeložka vodovodu SŽDC“ bude doloženo zejména: dokumentace skutečného provedení stavby (včetně zaměření), zápis o odevzdání a převzetí stavby, bude doložen doklad, že použitý materiál pro vodovodní síť vyhovuje požadavkům Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku svodou a na úpravu vody (doklad o shodě), protokol o dezinfekci vodovodního potrubí, rozbor vody (krácený) a tlaková zkouška vodovodu.
25. Stavebník dodrží podmínky vlastníků inženýrských sítí při vytyčování skutečných poloh sítí, při ohlašování zahájení prací a při provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stanovené ve vyjádřeních a stanoviscích:
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, č.j. 554816/20 dne 24.2.2020
 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, č.j. 1108033223 dne 3.3.2020
 - ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Táborem 369/8a, 19000 Praha, č.j. 02300/2020-O dne 5.3.2020
 - Technické služby Benešov, s r.o., Na Spořilově 1371/, 25601 Benešov, IČ:47543655, č.j. 16/19/Mart. Dne 24.1.2020
 - Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoletská /1600, 25601 Benešov, č.j. 165/02/2020Ma dne 10.3.2020.
26. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
27. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **šesti měsíců**.
28. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
29. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
30. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena

předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

31. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
32. Stavba bude dokončena nejpozději do **30. září 2023, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČ:04598555
- Město Benešov, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov, IČ:00231401
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČ:70994226
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11/, 15021 Praha 5, IČ:00066001
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ:24729035
- Technické služby Benešov, s r.o., Na Spořilově 1371/, 25601 Benešov, IČ:47543655
- Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská /1600, 25601 Benešov, IČ:47535865
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha, IČ:04084063
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Táborem 369/8a, 19000 Praha, IČ:61459445
- ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7, IČ:28196678
- BAEST Machinery Holding, a.s., Černoleská /1930, 25601 Benešov, IČ:45796360
- SPOLEK POSÁZAVSKÝ PACIFIK, Nádražní 25/, 25722 Čerčany, IČ:67983570
- ZZN Pelhřimov a. s., Nádražní /805, 39301 Pelhřimov, IČ:46678140
- Dr. ZENKL s.r.o., Šibenička 808/, 25164 Mnichovice, IČ:61678937.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník : Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, organ.jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 19000 Praha 9, IČ:70994234, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 30.9.2019 společnost SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČ:04598555, podal dne 28. dubna 2020 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení.

Závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona vydal Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov, č.j.MUBN 38086/2020/VÝST dne 3.3.2020. Závazná stanoviska podle § 104 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona a podle § 94j odst.2 stavebního zákona vydal Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov, č.j. MUBN/50079/2020/OVH dne 27.4.2020.

Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-28786/20/Kr) účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení a jelikož to bylo účelné, nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě, které se uskutečnilo dne 16.6.2020. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Snímky katastrální mapy a výpisy z KN
- Plnou moc k zastupování stavebníka ze dne 30.9.2019

- Stanoviska vydalo Město Benešov, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov, IČ:00231401, č.j. MUBN/36646/2020/OI dne 28.2.2020, MUBN/2020/OI ze dne 3.3.2020, MUBN/2020/OI ze dne 27.4.2020
- Prohlášení o spolupráci a vzájemné koordinaci staveb „Prodloužení podchodu“ a „Benešov – Prodloužení podchodu – přípojovací komunikace“, uzavřené s Městem Benešov dne 27.5.2020.
- Souhrnné stanovisko vydaly České dráhy, a.s., odbor správy a prodeje majetku, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČ:70994226, č.j. 1685/2020-O32 dne 22.4.2020
- Stanovisko vydaly České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 13011 Praha, IČ:70994226, č.j. 952/2020 dne 20.4.2020
- Vyjádření vydala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11/, 15021 Praha 5, č.j. 16739/1585/20/KSÚS/BNT/ZOU dne 1.4.2020
- Vyjádření vydala Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, č.j. 554816/20 dne 24.2.2020
- Souhlas vydala ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, č.j. 1108033223 dne 3.3.2020
- Vyjádření vydala ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 19000 Praha, č.j. 02300/2020-O dne 5.3.2020
- Vyjádření vydaly Technické služby Benešov, s r.o., Na Spořilově 1371/, 25601 Benešov, IČ:47543655, č.j. 16/19/Mart. Dne 24.1.2020
- Vyjádření vydala Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoletská /1600, 25601 Benešov, č.j. 165/02/2020Ma dne 10.3.2020
- Vyjádření vydaly ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7, IČ:28196678, č.j. 224/2020-9 PJ Praha dne 21.3.2020
- Vyjádření vydala BAEST Machinery Holding, a.s., Černoletská /1930, 25601 Benešov, IČ:45796360, bez č.j., dne 26.5.2020
- Vyjádření vydal SPOLEK POSÁZAVSKÝ PACIFIK, Nádražní 25/, 25722 Čerčany, IČ:67983570, bez č.j., dne 2.3.2020
- Vyjádření vydal ZZN Pelhřimov a. s., Nádražní /805, 39301 Pelhřimov, IČ:46678140, bez č.j., dne 20.5.2020
- Vyjádření vydala společnost Dr. ZENKL s.r.o., Šibenička 808/, 25164 Mnichovice, IČ:61678937, č.j. 33-05-20 dne 19.5.2020
- Závazné stanovisko vydal Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov, č.j. MUBN/42878/2020/OOPLH dne 12.3.2020, souhrnné vyjádření č.j. MUBN/42894/2020/OOPLH dne 12.3.2020
- Závazná stanoviska vydal Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov, č.j. MUBN/50079/2020/OVH dne 27.4.2020
- Stanovisko vydal Městský úřad Benešov, odbor investic, vodoprávní úřad, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov, č.j. MUBN/2020/Ma dne 28.2.2020
- Závazné stanovisko vydal Městský úřad Benešov, odbor výstavby a ÚP, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov, č.j. MUBN/44697/2020/JIB dne 25.3.2020
- Stanovisko vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5, č.j. 031209/2020/KUSK dne 11.3.2020
- Závazné stanovisko vydal Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Benešov, Pod Lihovarem 1816/, 25601 Benešov u Prahy, č.j. BN-164-2/2020/PD dne 20.4.2020
- Vyjádření vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Benešov, Černoletská 2053/, 25604 Benešov, č.j. KHSSC 09415/2020 dne 24.3.2020

- Stanovisko vydala Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, dopravní inspektorát, K Pazderně 880/, 25601 Benešov u Prahy, č.j. KRPS-52750-1/ČJ-2020-010106 dne 6.3.2020
- Souhlas vydalo Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Prahy, Hradební 772/12, 11005 Praha, IČ:60162694, č.j. 114347/2020-1150-OÚZ-PHA dne 20.4.2020
- Stanovisko vydala NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 58601 Jihlava 1, č.j. 139200013 dne 7.3.2020
- Dílčí stanovisko o ověření, ES ověření subsystému „infrastruktura“ – č. certifikátů 1714/8.6/SG/2020/INF/CS/3655, 1714/8.6/SG/2020/INF/CS/3655-T ze dne 27.4.2020, které vydal Výzkumný ústav železniční, a.s., Novodvorská 1698, 14201 Praha 4
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČ:04598555, Ing. Emilem Špačkem, ČKAIT 0008279.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a stavebního řízení.

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
- Společné povolení platí dva roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného

povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavebník byl osvobozen od správního poplatku podle ustanovení sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 části „Osvobození“.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

- SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČ:04598555
- Město Benešov, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov
- České dráhy, a.s., Odbor správy majetku, Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 Praha 1
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11/, 15021 Praha 5
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
- Technické služby Benešov, s.r.o., Na Spořilově 1371/, 25601 Benešov
- Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoletská /1600, 25601 Benešov
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Táborem 369/8a, 19000 Praha
- ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7, IČ:28196678
- BAEST Machinery Holding, a.s., Černoletská /1930, 25601 Benešov
- Dr. ZENKL s.r.o., Šibenička 808, 25164 Mnichovice
- SPOLEK POSÁZAVSKÝ PACIFIK, Nádražní 25/, 25722 Čerčany
- ZZN Pelhřimov a. s., Nádražní /805, 39301 Pelhřimov

Dotčené orgány:

- Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov
- Městský úřad Benešov, odbor dopravy, silničního hospodářství a dopravně správních agend, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov
- Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100/, 25601 Benešov
- Městský úřad Benešov, odbor investic, Masarykovo náměstí 226/, 25601 Benešov
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Benešov, Černoletská 2053/, 25604 Benešov
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Benešov, Pod Lihovarem 1816/, 25601 Benešov u Prahy
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, dopravní inspektorát, K Pazderně 880/, 25601 Benešov u Prahy
- Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hradební 772/12, 11005 Praha

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24/, 17000 Praha
- České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 13011 Praha
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 58601 Jihlava 1

Spis

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **104112_005025** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **8** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 797531724 byla systémem přenesena dne 24.06.2020 v 14:14:15. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 25.06.2020 v 11:27:44. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **50 70 FD**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **24.06.2020 14:43:52**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 46**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Drážní úřad

Adresa: Wilsonova 300/8, 11000 Praha 2, CZ

ID datové schránky: 5mjaatd

Typ uživatele: Administrátor

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.06.2020 v 11:27:48. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.06.2020 10:57:12. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4F ED EF**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Miroslav Hron, Ředitel územního odboru Praha, Drážní úřad, 8672, Drážní úřad [IČ 61379425]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 25.06.2020 v 11:27:48. Údaje o časovém razítku: datum a čas **24.06.2020 13:59:50**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 43**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 411**

Česká pošta, s.p. dne 25.06.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

KATEŘINA HLINKOVÁ

Otisk úředního razítka:



129878747-19594-200625112733

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1543057

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a7fba8f8-55b9-4a1a-b102-8365bd33ca71

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2021 12:37:01



fd37c54e-1400-45a2-9165-ca9ae1f2fb20