

038a/2ks/2017



STAMP UNI s.r.o. , Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary

IČ: 263 80 561 DIČ (VAT Id) : CZ26380561

Tel./fax: +420 353 222 850 E-mail:pd@stamp.cz ,Obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni,oddíl C,vložka 16665,zápis 15.11.2004

Dodatek č. 1 k Servisní SMLOUVĚ o dílo č.540192017.0

Uzavřený mezi:

objednatel: **Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

Závodní 390/98C, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 00574660

Společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni, značka Pr 523, zápis ze dne 3. 8. 2004

zastoupeným: [redacted] ředitel společnosti,

který je oprávněn za objednatele podepisovat a zavazovat se

Bankovní spojení: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Email pro elektronickou fakturaci:

zhotovitelem : **STAMP UNI s.r.o.**

Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary

Společnost zapsána v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16665,zápis ze dne 15.11.2004

zastoupeným :

[redacted]
který je oprávněn za zhotovitele podepisovat a zavazovat se

Bank.spojení :

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní osoba ve věcech organizačních:

Tímto Dodatkem č.1 se mění nebo doplňují ustanovení základní smlouvy a to tak, že při změně je uvedeno nové znění článku nebo odstavce, u doplnění smlouvy je uvedeno pouze nové doplněné znění článku, odstavce nebo textu.

Příloha číslo 1

Dodatek mění/upravuje obsah Přílohy číslo 1 – Servisní plány a specifikace zařízení:



STAMP UNI s.r.o. , Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary

IČ: 263 80 561 DIČ (VAT Id) : CZ26380561

Tel./fax: +420 353 222 850 E-mail:pd@stamp.cz , Obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16665, zápis 15.11.2004

Příloha číslo 1 – Servisní plány a specifikace zařízení

Program Basic - Zařízení číslo 1		
Typ zařízení	GP 30 Perkins	
Umístění	Výjezdové stanoviště Nejdek	
Kontaktní osoba	[REDACTED]	
Typ prohlídky Termín	Cena bez dopravy a materiálu	Materiál / Popis
Typ „A“ od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, zátěžový test (pokud je možnost), seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 3.100,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 450,- bez DPH	Výměna oleje, všech provozních filtrů (olejový, atd.) a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Výměna motorové nafty, při malém počtu naběhaných MTH nebo stáří nafty. Případné doplnění nebo výměna chladicí směsi.
Typ „B“ od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 1.350,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 450,- bez DPH	Výměna chladicí směsi a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Poznámka: První výměna nemrznoucí směsi je nejdříve po 12 měsících a další po 24 měsících dle jejího stavu a nastavení předeřevu zařízení.



STAMP UNI s.r.o., Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary

IČ: 263 80 561 DIČ (VAT Id): CZ26380561

Tel./fax: +420 353 222 850 E-mail: pd@stamp.cz, Obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16665, zápis 15.11.2004

Program Basic - Zařízení číslo 2

Typ zařízení

GP 22 Perkins

Umístění

Výjezdové stanoviště Žlutice

Kontaktní osoba

Typ prohlídky Termín	Cena bez dopravy a materiálu	Materiál / Popis
Typ „A“ od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, zátěžový test (pokud je možnost), seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 3.100,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 800,- bez DPH	Výměna oleje, všech provozních filtrů (olejový, atd.) a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Výměna motorové nafty, při malém počtu naběhaných MTH nebo stáří nafty. Případné doplnění nebo výměna chladicí směsi.
Typ „B“ od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 1.350,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 800,- bez DPH	Výměna chladicí směsi a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Poznámka: První výměna nemrznoucí směsi je nejdříve po 12 měsících a další po 24 měsících dle jejího stavu a nastavení přehřevu zařízení.

**Program Basic - Zařízení číslo 3**

Typ zařízení

Duplex G13000 I

Umístění

Výjezdové stanoviště Horní Slavkov

Kontaktní osoba

Typ prohlídky Termín	Cena bez dopravy a materiálu	Materiál / Popis
Typ „A“ od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, zátěžový test (pokud je možnost), seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 1.800,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 450,- bez DPH	Výměna oleje, všech provozních filtrů (olejový, atd.) a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Výměna motorové nafty, při malém počtu naběhaných MTH nebo stáří nafty. Případné doplnění nebo výměna chladicí směsi.
Typ „B“ od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 780,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 450,- bez DPH	Výměna chladicí směsi a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Poznámka: První výměna nemrznoucí směsi je nejdříve po 12 měsících a další po 24 měsících dle jejího stavu a nastavení předeřevu zařízení.



Program Basic - Zařízení číslo 4		
Typ zařízení	GP 30 Perkins	
Umístění	Výjezdové stanoviště Mariánské Lázně	
Kontaktní osoba	[REDACTED]	
Typ prohlídky Termín	Cena bez dopravy a materiálu	Materiál / Popis
Typ „A“ od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, zátěžový test (pokud je možnost), seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 3.100,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 800,- bez DPH	Výměna oleje, všech provozních filtrů (olejový, atd.) a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Výměna motorové nafty, při malém počtu naběhaných MTH nebo stáří nafty. Případné doplnění nebo výměna chladicí směsi.
Typ „B“ od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 1.350,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 800,- bez DPH	Výměna chladicí směsi a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Poznámka: První výměna nemrznoucí směsi je nejdříve po 12 měsících a další po 24 měsících dle jejího stavu a nastavení předeřevu zařízení.

**Program Basic - Zařízení číslo 5**

Typ zařízení

GP 22 Perkins

Umístění

Výjezdové stanoviště Cheb

Kontaktní osoba

Typ prohlídky Termín	Cena bez dopravy a materiálu	Materiál / Popis
Typ „A“ od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, zátěžový test (pokud je možnost), seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 3.100,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 680,- bez DPH	Výměna oleje, všech provozních filtrů (olejový, atd.) a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Výměna motorové nafty, při malém počtu naběhaných MTH nebo stáří nafty. Případné doplnění nebo výměna chladicí směsi.
Typ „B“ od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 1.350,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 680,- bez DPH	Výměna chladicí směsi a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Poznámka: První výměna nemrznoucí směsi je nejdříve po 12 měsících a další po 24 měsících dle jejího stavu a nastavení předeřevu zařízení.



Program Basic - Zařízení číslo 6		
Typ zařízení	Honda EZ 4500	
Umístění	Výjezdové stanoviště Kraslice	
Kontaktní osoba		
Typ prohlídky Termín	Cena bez dopravy a materiálu	Materiál / Popis
Typ „A“ od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, zátěžový test (pokud je možnost), seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 900,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 800,- bez DPH	Výměna oleje, všech provozních filtrů (olejový, atd.) a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Výměna motorové nafty, při malém počtu naběhaných MTH nebo stáří nafty. Případné doplnění nebo výměna chladicí směsi.
Typ „B“ od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 780,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 800,- bez DPH	Výměna chladicí směsi a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Poznámka: První výměna nemrznoucí směsi je nejdříve po 12 měsících a další po 24 měsících dle jejího stavu a nastavení předeřevu zařízení.



Program Basic - Zařízení číslo 7		
Typ zařízení	MGE 6700	
Umístění	Výjezdové stanoviště Karlovy Vary	
Kontaktní osoba		
Typ prohlídky Termín	Cena bez dopravy a materiálu	Materiál / Popis
Typ „A“ od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, zátěžový test (pokud je možnost), seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 900,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 350,- bez DPH	Výměna oleje, všech provozních filtrů (olejový, atd.) a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Výměna motorové nafty, při malém počtu naběhaných MTH nebo stáří nafty. Případné doplnění nebo výměna chladící směsi.
Typ „B“ od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 600,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 350,- bez DPH	Výměna chladící směsi a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Poznámka: První výměna nemrznoucí směsi je nejdříve po 12 měsících a další po 24 měsících dle jejího stavu a nastavení předeřevu zařízení.
Program Basic - Zařízení číslo 8		
Typ zařízení	GP 110 Perkins	
Umístění	Výjezdové stanoviště Karlovy Vary	
Kontaktní osoba		
Typ prohlídky Termín	Cena bez dopravy a materiálu	Materiál / Popis



Typ „A“ od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, zátěžový test (pokud je možnost), seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 3.900,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 0,- bez DPH	Výměna oleje, všech provozních filtrů (olejový, atd.) a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Výměna motorové nafty, při malém počtu naběhaných MTH nebo stáří nafty. Případné doplnění nebo výměna chladicí směsi.
Typ „B“ od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 2.500,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 0,- bez DPH	Výměna chladicí směsi a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Poznámka: První výměna nemrznoucí směsi je nejdříve po 12 měsících a další po 24 měsících dle jejího stavu a nastavení přehřevu zařízení.
Program Basic - Zařízení číslo 9		
Typ zařízení	Honda EC 6000	
Umístění	Výjezdové stanoviště Karlovy Vary	
Kontaktní osoba	[REDACTED]	
Typ prohlídky Termín	Cena bez dopravy a materiálu	Materiál / Popis
Typ „A“ od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, zátěžový test (pokud je možnost), seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 900,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 0,- bez DPH	Výměna oleje, všech provozních filtrů (olejový, atd.) a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Výměna motorové nafty, při malém počtu naběhaných MTH nebo stáří nafty. Případné doplnění nebo výměna chladicí směsi.



<p>Typ „B“ od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12. měsících</p>	<p>Paušál za servisní prohlídku, obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 600,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u></p> <p>Dopravné paušál 0,- bez DPH</p>	<p>Výměna chladicí směsi a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.)</p> <p>Poznámka: První výměna nemrznoucí směsi je nejdříve po 12 měsících a další po 24 měsících dle jejího stavu a nastavení přehřevu zařízení.</p>
Program Basic - Zařízení číslo 10		
Typ zařízení	GP 84 Iveco	
Umístění	Výjezdové stanoviště Karlovy vary	
Kontaktní osoba		
<p>Typ prohlídky Termín</p>	<p>Cena bez dopravy a materiálu</p>	<p>Materiál / Popis</p>
<p>Typ „A“ od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12. měsících</p>	<p>Paušál za servisní prohlídku, obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, zátěžový test (pokud je možnost), seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 3.600,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u></p> <p>Dopravné paušál 0,- bez DPH</p>	<p>Výměna oleje, všech provozních filtrů (olejový, atd.) a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.)</p> <p>Výměna motorové nafty, při malém počtu naběhaných MTH nebo stárí nafty.</p> <p>Případné doplnění nebo výměna chladicí směsi.</p>
<p>Typ „B“ od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12. měsících</p>	<p>Paušál za servisní prohlídku, obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 2.200,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u></p> <p>Dopravné paušál 0,- bez DPH</p>	<p>Výměna chladicí směsi a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.)</p> <p>Poznámka: První výměna nemrznoucí směsi je nejdříve po 12 měsících a další po 24 měsících dle jejího stavu a nastavení přehřevu zařízení.</p>

**Program Basic - Zařízení číslo 11**

Typ zařízení	GP 66 Perkins	
Umístění	Výjezdové stanoviště Sokolov	
Kontaktní osoba	[REDACTED]	
Typ prohlídky	Cena bez dopravy a materiálu	Materiál / Popis
Termín		
Typ „A“ od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, zátěžový test (pokud je možnost), seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 3.900,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 465,- bez DPH	Výměna oleje, všech provozních filtrů (olejový, atd.) a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Výměna motorové nafty, při malém počtu naběhaných MTH nebo stáří nafty. Případné doplnění nebo výměna chladicí směsi.
Typ „B“ od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 2.400,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 465,- bez DPH	Výměna chladicí směsi a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Poznámka: První výměna nemrznoucí směsi je nejdříve po 12 měsících a další po 24 měsících dle jejího stavu a nastavení předeřevu zařízení.



STAMP UNI s.r.o. , Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary

IČ: 263 80 561 DIČ (VAT Id) : CZ26380561

Tel./fax: +420 353 222 850 E-mail: pd@stamp.cz , Obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16665, zápis 15.11.2004

Program Basic - Zařízení číslo 12

Typ zařízení	GP 16 Perkins	
Umístění	Výjezdové stanoviště Ostrov	
Kontaktní osoba	[REDACTED]	
Typ prohlídky Termín	Cena bez dopravy a materiálu	Materiál / Popis
Typ „A“ od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, zátěžový test (pokud je možnost), seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 2.450,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 500,- bez DPH	Výměna oleje, všech provozních filtrů (olejový, atd.) a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Výměna motorové nafty, při malém počtu naběhaných MTH nebo stáří nafty. Případné doplnění nebo výměna chladící směsi.
Typ „B“ od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12. měsících	Paušál za servisní prohlídku , obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 1.150,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u> Dopravné paušál 500,- bez DPH	Výměna chladící směsi a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.) Poznámka: První výměna nemrznoucí směsi je nejdříve po 12 měsících a další po 24 měsících dle jejího stavu a nastavení předehřevu zařízení.



STAMP UNI s.r.o. , Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary

IČ: 263 80 561 DIČ (VAT Id) : CZ26380561

Tel./fax: +420 353 222 850 E-mail: pd@stamp.cz , Obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16665, zápis 15.11.2004

Program Basic - Zařízení číslo 13		
Typ zařízení	G 10 Yanmar	
Umístění	Výjezdové stanoviště Toužim	
Kontaktní osoba	[REDACTED]	
Typ prohlídky Termín	Cena bez dopravy a materiálu	Materiál / Popis
<p>Typ „A“ od uvedení do provozu po 12 a 24 měsících a vždy po dalších 12. měsících</p>	<p>Paušál za servisní prohlídku, obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, zátěžový test (pokud je možnost), seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 1.950,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u></p> <p>Dopravné paušál 930,- bez DPH</p>	<p>Výměna oleje, všech provozních filtrů (olejový, atd.) a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.)</p> <p>Výměna motorové nafty, při malém počtu naběhaných MTH nebo stáří nafty.</p> <p>Případné doplnění nebo výměna chladící směsi.</p>
<p>Typ „B“ od uvedení do provozu po 6 a 18 měsících a vždy po dalších 12. měsících</p>	<p>Paušál za servisní prohlídku, obsahující kompletní servis, kontrolu řídicí jednotky, kontrolu motorového soustrojí, test a seřízení zdroje, údržbu a revizi (ne elektro) zařízení. 950,- Kč bez DPH (cena včetně likvidace provozních kapalin a filtrů) <u>+materiál dle aktuálního ceníku výrobce.</u></p> <p>Dopravné paušál 930,- bez DPH</p>	<p>Výměna chladící směsi a dle předpisu výrobce a intervalu prohlídky i další možné náhradní díly (hadice, klínový řemen, akumulátor, atd.)</p> <p>Poznámka: První výměna nemrznoucí směsi je nejdříve po 12 měsících a další po 24 měsících dle jejího stavu a nastavení předehřevu zařízení.</p>

V Karlových Varech

dne: 31.5.2021

[REDACTED]

Objednatel

V Karlových Varech

dne : 31.5.2021

Zhotovitel

[REDACTED]

STAMP UNI s.r.o.
 Studentská 94/47, 360 07 K. Vary ©
 IČ: 263 80 561 DIČ: CZ26380561