

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ SILNICE
PRO ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ
č. OP/97/a/2021/JaM

1. Smluvní strany

Vlastník silnice:

Moravskoslezský kraj

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO 70890692

DIČ CZ70890692

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která jedná na základě článku IX, odst. 3), písm. d) zřizovací listiny

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6

IČO 00095711

DIČ CZ00095711

bankovní spojení:

zastoupena vedoucím střediska Opava **Ing. Petrem Kudelou**, na základě pověření ředitele zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988 (dále jen vlastník)

Uživatel:

Obec Velké Heraltice

se sídlem Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice

IČ: 00300837

DIČ: CZ00300837

zastoupený **Janou Zechovou**, starostkou

(dále jen uživatel)

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je užívání části silnic (dle ustanovení § 11, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) pro zvláštní užívání podle § 25 citovaného zákona.

Jedná se o silnici č. II/460, III/4607 a III/46018, které jsou zařazeny do silniční sítě Moravskoslezského kraje.

2.2. Vlastníkem těchto silnic je Moravskoslezský kraj a SSMSK má v souladu se zřizovací listinou příslušnost hospodařit s touto silnicí.

2.3. Předmětem užívání je část silnice II/460, III/4607 a III/46018 pro uložení kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek dle přiložené situace.

Kanalizační řad

II/460 Brumovice - V.Heraltice

od km. 9,626 - 9,750 podélným výkopem dl. 124m ve vozovce levostranně ve směru sil. staničení; (DN 250, stoka AE2) obnova na polovinu vozovky

od km. 9,750 - 9,886 podélným výkopem dl. 136m ve vozovce levostranně ve směru sil. staničení; (DN 250, stoka AE) obnova na polovinu vozovky

km. 9,750 křížením protlakem na pravou stranu; (DN 250, stoka AE),

km 9,869 šikmým křížením protlakem na pravou stranu (DN 250, stoka AE1)

silnice II/460 V.Heraltice – Jakartovice :

od km. 9,886 –10,070 podélným výkopem ve vozovce dl.184m pravostranně , středem, levostranně ve směru sil. staničení; (DN 250, stoka A), obnova na celou šířku vozovky

km. 10,070 – 10,188 podélným protlakem ve vozovce dl. 118m (výtlak V2 PE 110)

km. 10,188 - 10,374 dl. 186 m podélným vedením ve vozovce levostranně v směru sil. staničení (výtlak V2, PE 110) ve vzdálenosti cca 1,0m od kraje vozovky, obnova po pokládce stoky B na polovinu vozovky

km. 10,206 – 10,374 dl. 168 m podélným vedením ve vozovce levostranně v směru sil. staničení s umístěním šachet v ose jízdního pruhu (stoka B, Š 122 – Š 128, DN 250), obnova na polovinu vozovky

km. 10,188 křížení protlakem na pravou stranu (DN 250, stoka B),

km. 10,206 křížení překopem na levou stranu (DN 250, stoka B + výtlak V2),

silnice III/46018

km. 0,078 křížením překopem (DN 250, stoka B)

od km. 0,078 – 0,205 podélným výkopem ve vozovce dl.127m levostranně ve směru sil. staničení; (DN 250, stoka BB), obnova na polovinu vozovky

III/4607 V.Heraltice - Sádek:

od km. 0,000 - 0,195 podélným výkopem ve vozovce pravostranně ve směru sil. staničení; (DN 250, stoka A)

km. 0,159 křížením překopem na levou stranu; (DN 250, stoka AA),

km. 0,195 šikmým křížením překopem na levou stranu; (DN 250, stoka A),

Kanalizační přípojky

II/460 Brumovice – V.Heraltice:

přípojky částečným překopem na levou stranu, stoka AE:
9,843;

přípojky protlakem na pravou stranu stoka AE2:
9,626; 9,699; 9,723;

II/460 V.Heraltice – Jakartovice

přípojky částečným překopem na levou stranu, stoka A:
9,906; 9,917; 9,944; 9,969; 10,008; 10,025; 10,047;

přípojky částečným překopem na pravou stranu stoka A:
9,889;

přípojka protlak na pravou stranu stoka B:
10,214;

přípojka částečným překopem na levou stranu, stoka B:
10,296;

silnice III/46018

přípojka protlakem na pravou stranu stoka BB km 0,098;

přípojka částečným překopem na levou stranu stoka BB km. 0,106; 0,205;

III/4607 V.Heraltice - Sádek

přípojky částečným překopem na pravou stranu stoka A:
0,037; 0,049; 0,190;

přípojky částečným překopem na levou stranu stoka A:

0,109; 0,173; 0,181

Účelem smlouvy je užívání silnice za účelem realizace stavební akce „**Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice**“, jejímž investorem je obec Velké Heraltice a ke které vydal vlastník závazné vyjádření č. j. SSMSK/2013/25099/JMo ze dne 24.10.2013.

Číslo silnice	Katastrální území	Uzlový bod Z	Uzlový bod K	Popis místa
II/460	Velké Heraltice	1532A063	1532A003	Velké Heraltice
II/460	Velké Heraltice	1532A002	1532A064	Ul. Sportovní, Velké Heraltice
II/460	Velké Heraltice	1532A064	1532A065	Ul. Sportovní, Velké Heraltice
III/4607	Velké Heraltice	1532A064	1532A083	Ul. Lihovarská, Velké Heraltice
III/46018	Velké Heraltice	1532A018	1532A081	Ul. Košetická, Velké Heraltice

2.4. Uživatel požádá silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice. Před zahájením stavebních prací sepíše vlastník s uživatelem protokol o předání silnice a po jejich ukončení předá uživatel dotčenou část silnice protokolárně zpět vlastníkovu včetně dokumentace provedené stavby.

2.5. Technické podmínky:

Požadujeme, aby umístění šachet bylo (pokud je to technicky možné) v ose jízdního pruhu.

- Kanalizační řad a kanalizační přípojky požadujeme uložit do vozovky s krytím min.1,20 m, šířka rýhy pro kanalizační řad je uvažována 1,0m.

- Při uložení kanalizace do vozovky sil. II/460 a III/46018 včetně přípojek požadujeme obnovu vozovky na polovinu vozovky (v případě, že dojde k narušení pouze poloviny vozovky), případně na celou šířku vozovky (v případě, že dojde k narušení celé šířky vozovky) s přesahem 1,0 na začátku a konci výkopu včetně provedení vyrovnávky, spojovacího postřiku a zalití styčných spár asfaltem.

- Při obnově povrchů vozovek zajistí investor stavby výškovou úpravu uličních vpustí a všech zařízení umístěných ve vozovce (šachtice, šoupátka, ...).

Přesný rozsah odfrézování a obnovení asfaltových vrstev bude upřesněn na základě provedení pochůzky za účasti investora a SSMSK p.o., stř. Opava po pokládce kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek podle provedení skutečných zásahů.

Obnova vozovky dle výše uvedených podmínek bude provedena v termínu od 11.4. 2022 do 30.4.2022.

- U silnice III/4607 Velké Heraltice – Sádek se předpokládá pouze obnova rýhy.

- U podélných výkopů a částečných překopů ve vozovkách bude asfaltový povrch nařezán, míra zhutnění silniční pláně 45MPa .

- Konstrukce vozovky ve výkopu ve vozovce:

ACO 11 50mm

ACP 16 2x50mm

vibrovaný štěrk 250mm

štěrkopísek 200mm

zásyp zbývající části rýhy bude proveden nesedavým materiálem, který bude hutněn po vrstvách.

U podélných výkopů budou v hloubce cca 0,150m pod niveletou vozovky provedeny cca po 50m statické zatěžovací zkoušky za účasti zástupce SSMSK p.o., stř. Opava, požadavek na E_{def} je 100MPa a budou dokladovány protokolem. Místa zkoušek budou určena pronajímatelem. Zkoušky budou provedeny až před provedením asfaltových vrstev v roce 2022.

V roce termín do 31.8.2021 bude provedeno zasypání rýhy, zhutnění a obrusná vrstva ACO 11 na délku a šířku výkopů (podélná rýha i příčné překopy).

U částečných výkopů bude v hloubce 0,35 m pod niveletou vozovky bude v termínu 11.4. – 30.4.2022 provedena zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou za účasti zástupce SSMSK, požadavek na M_{vd} je 45 MPa a bude dokladována protokolem.

- U příčných výkopů ve vozovce požadujeme před pokládkou živичné směsi provést desku ze suchého betonu tl. 0,20m s přesahem 0,50m přes okraje výkopu – bude se provádět 11.4. – 30.4.2022.

- Do doby asfaltace výkopů bude povrch výkopů zasypán prosívkou a bude průběžně – podle aktuálního stavu - dosypáván tak, aby výkop nebyl pokleslý proti niveletě stávající vozovky.

- Dosypání výkopů je nájemce povinen zajistit bezprostředně po zjištění závady.

Povrch podélných výkopů a částečných překopů bude opatřen živичnou vrstvou s tím, že uzavírací vrstva bude provedena s přesahem 0,50m přes spáry výkopů (platí v případě ul. litovarské, kdy nebude prováděna obnova vozovky). Styčné spáry budou zality asfaltem z důvodu zabránění zatékání povrchové vody do vozovky.

- Tyto činnosti musí být provedeny ve smyslu ČSN tak, aby niveleta vozovky byla dodržena a nedošlo k jejímu zhoršení (nerovnostmi, prohlubeninami, apod.).

- Po provedení těchto prací bude mezi investorem a pronajímatelem sepsán protokol.

- Místo výkopu nájemce řádně označí dopravním značením, dopravní značení odsouhlasí Policie ČR, DI Opava a následně bude značení povoleno odborem dopravy Magistrátu města Opavy.

- Křížení protlaků bude provedeno jako přibližně kolmé. Pro křížení platí směrnice MD ČR č.j.18514/93-230 "Podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi" ze dne 31.3.1993 s účinností od 1.5.1993 a ČSN 73 6005, které musí být dodrženy.

- Při provádění protlaků bude dbáno, aby nedošlo k poklesu nebo zvednutí úrovně vozovky, příp. narušení krajnice.

- V případě vzniku poklesu nebo zvednutí vozovky bude narušený úsek vyfrézován a nahrazen novým živичným krytem na náklady zhotovitele s přesahem 1,0m na každou stranu od místa narušení.

- V případě, že při provádění kanalizace (výtlak V2 nebo větev B mezi šachtami Š128 – Šp 129) dojde k poškození propustu DN 800, bude na náklady investora stavby opraven.

- Budou splněny požadavky vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební ani jiný materiál nesmí být ukládán na vozovku, sil.příkopy a pozemky

- Po provedení prací v roce 2021 bude mezi investorem a pronajímatelem sepsán dílčí protokol o převzetí, po provedení prací v roce 2022 bude sepsán konečný protokol o převzetí.

- Místo výkopu nájemce řádně označí dopravním značením, dopravní značení odsouhlasí SSMSK p.o., stř. Opava a následně bude značení povoleno odborem dopravy Magistrátu města Opavy.

- Po ukončení konečných oprav povrchu vozovky zhotovitel obnoví vodorovné dopravní značení.

- Po realizaci stavby je správce nebo vlastník zařízení po dobu životnosti kanalizace povinen udržovat živici kolem kanalizačních poklopů cca 2,0 x 2,0m tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu na komunikaci.

Firmou zodpovědnou za provádění stavby je ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, 619 00 Brno, IČ 00219169, osobou zodpovědnou za provádění stavby je **Ing. Pavel Dostal, tel. 739 481 881**.

Zhotovitel ručí za kvalitu provedených prací v délce 60 měsíců.

3. Doba užívání

Předmět užívání specifikovaný v bodě 2 této smlouvy se předává k užívání na dobu určitou **od 10.6.2021 do 30.4.2022**.

Práce budou prováděny po etapách:

T: od 10.6.2021 do 22.6.2021 délka 201m, šířka 1,0m uložení do vozovky + 8 x překop dl.26bm š.1,0m (II/460 Sportovní Š 13 – Š 19)

T: od 23.6.2021 do 14.7.2021 délka 198m, šířka 1,0m uložení do vozovky + 4 x překop dl.10 bm š.1,0m (III/4607 ul.Lihovarská Š 14 – Š 5)

T: od 23.6.2021 do 14.7.2021 délka 127m, šířka 1,0m uložení do vozovky + 3 x překop dl.10 bm š.1,0m, 1 x protlak 4m (III/46018 ul. Košetická Š 147 – Š 166)

T: od 15.7.2021 do 29.7.2021 délka 123m, protlak výtlač V2 (Š 14 – Š 129) uložení do vozovky (II/460 Sportovní Š 122 – Š 129)

T: od 19.7.2021 do 31.8.2021 délka 264m, šířka 1,0m uložení do vozovky + 3 x překop dl.6 bm š.1,0m (II/460 Školní Š 33 – Š 115) + 1 x protlak 4m (přípojka) + protlak dl. 27bm (Š 33 – Š99)

T: od 30.7.2021 do 27.8.2021 délka 189m, šířka 1,0m uložení do vozovky + 2 x protlak dl. 4,0bm (II/460 Sportovní Š 122 – Š 129), 2 x překop 2m

T: od 11.4.2022 do 30.4.2022 obnova - odfrézování živичných vrstev a následná konstrukce vozovky v místě obnovy

4. Platební podmínky

4.1. Výpočet úhrady za užívání silnice je proveden dle sazebníku platné interní směrnice vlastníka dle následující tabulky:

Stavební práce

Plocha/m ²	Cena/ m.j.	Počet dnů	Cena bez DPH Kč	DPH Kč
$(201 \times 1,0) + (26 \times 1) = 227$	3,-	13	8 853,00	
$(186 \times 1,0) + (2 \times 1) = 188$	3,-	29	6 356,00	
$(198 \times 1) + (10 \times 1) = 208$	2,-	22	9 152,00	
$(127 \times 1) + (10 \times 1) = 137$	2,-	22	6 028,00	
$(264 \times 1) + (6 \times 1) = 270$	3,-	44	35 640,00	
$685 \times 1,0 = 686$	3	20	41 160,00	
$345 \times 1,0 = 345$	2	20	3 800,00	
			130 989,00	27 507,69

Celková sjednaná úhrada včetně DPH za rok činí 158 496,69Kč (dále jen sjednaná úhrada).

- 4.2. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené vlastníkem ve výši 158 496,69 Kč při podpisu smlouvy, což představuje uhrazené užívání do 30.4.2022.
- 4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že platba sjednané úhrady bude hrazena na základě faktury, která bude vlastníkem doručena uživateli. Lhůta pro zaplacení faktury je stanovena do 9.6.2021.
- 4.4. V případě prodloužení platby sjednané úhrady bude vlastník uživateli účtovat zákonný úrok z prodloužení.

5. Skončení užívání

- 5.1. Užívání silnice sjednané touto smlouvou skončí
 - a) uplynutím sjednané doby dle bodu 3. této smlouvy
 - b) dohodou smluvních stran
 - c) odstoupením od smlouvy
- 5.2. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu, kdy se bez zavinění uživatele stane užívaná část silnice nevhodnou k dalšímu smlouvenému užívání uživatelem, či bude-li jiným způsobem bez zavinění uživatele zmařen účel této smlouvy.
- 5.3. Vlastník si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že uživatel je déle než 30 dní v prodlení s placením sjednané úhrady.
- 5.4. Dále si vlastník vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případech, kdy uživatel i přes písemnou výstrahu vlastníka užívá předmět smlouvy v rozporu s touto smlouvou, zejména pak porušuje ustanovení bodu 6.1 až 6.3 této smlouvy.
- 5.5. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
- 5.6. V případě, že uživatel odstoupí od této smlouvy, nevrací se již zaplacená sjednaná úhrada za běžný kalendářní rok, a to ani jeho poměrná část.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. Uživatel se zavazuje používat jen dohodnutou část silnice a jen pro účely, vymezené touto smlouvou v bodu 2.
- 6.2. Uživatel není oprávněn umožnit užívání jiné osobě, ani své užívací právo vzniklé touto smlouvou jakkoli postoupit.
- 6.3. Uživatel se zavazuje udržovat užívanou část silnice v řádném estetickém a technickém stavu, a to zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců. Uživatel se zavazuje na výzvu vlastníka uvést své zařízení do řádného stavu, přičemž neuposlechnutí této výzvy bude ze strany vlastníka klasifikováno jako hrubé porušení smlouvy.
- 6.4. Uživatel se zavazuje při skončení doby užívání (z jakéhokoliv důvodu) odevzdat vlastníkově jí užívanou silnici ve stavu, v jakém ji převzal, zejména po odstranění všech staveb, konstrukcí včetně betonových základů apod. a po příslušných povrchových úpravách, ve lhůtě určené vlastníkem, nejpozději však 1. pracovní den po uplynutí sjednané doby užívání.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Vlastník neodpovídá za škody způsobené činností třetí osoby (důlní činností, nehodou, vandalstvím).
- 7.2. Veškeré okolnosti touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb. (zákonem o pozemních komunikacích) a občanským zákoníkem.


- 7.3. Uživatel se zavazuje předat nejpozději ke dni podpisu této smlouvy vlastníkovi silnice snímek z Katastrální mapy s vyznačením místa umístění zařízení,
- 7.4. Smluvní strany se mohou dohodnout na změnách této smlouvy nebo jejím zrušení pouze formou písemného dodatku.
- 7.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.
- 7.6. Smlouvy byly vyhotoveny ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží uživatel a 2 vyhotovení vlastník.
- 7.7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření vlastník.

Ve Velkých Heralticích, dne

V Opavě, dne 4. 06. 2021

Za uživatele:

Za vlastníka:


.....
Jana Zechová
starostka obce

OBEC VELKÉ HERALTICE
Opavská 142
747 75 Velké Heraltice
IČ:00300837, DIČ:CZ00300837

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
J. Opava 2 747 06 Opava


.....
Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava