

PC základní 2 CPV KÓD MU 30213300-8-2		Konkrétní nabídnuté parametry
PROCESOR	CPU, Passmark CPU Mark min. 6800 TDP max. 85 W,	CPU INTEL Core i5-4590, Passmark CPU Mark aktuální 7195, TDP 84 W
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM
PAMĚŤ RAM	min. 8 GB	8 GB
PEVNÝ DISK	SSD min. 256 GB, SATA 3	SSD 256 GB, SATA 3
GRAFICKÁ KARTA	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort, HDMI, DVI
SÍŤOVÁ KARTA	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL
SKŘÍŇ POČÍTAČE	skříň miditower nebo minitower	skříň minitower
USB PORTY	USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu	USB 8x, z toho 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu
VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY	konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu
MECHANIKY PRO MÉDIA	DVD-RW mechanika	DVD-RW mechanika
ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD
PERIFERIE	klávesnice USB, myš USB	klávesnice USB, myš USB
HLUČNOST	Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná	Hlučnost podle ISO 7779 max 25 dB

Další požadavky pro PC	Splněno (ANO/NE)
Procesor x86-64 kompatibilní.	ANO
PC musí splňovat požadavky EnergyStar 5.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení.	ANO
Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé.	ANO
Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé.	ANO
Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ANO
Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ANO
Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem.	ANO
Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model.	ANO
Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média.	ANO
Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříně).	ANO
Z výroby zapnutý režim AHCI. Možnost vypnout AHCI a zapnout IDE režim pro HDD.	ANO
Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách.	ANO
Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty.	ANO
Možnost volby BIOS/UEFI.	ANO
Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu).	ANO

Monitor 22"-23" CPV KÓD MU 30231000-7-1		Konkrétní nabídnuté parametry
ÚHLOPŘÍČKA	22"-23"	23"
ROZLIŠENÍ	1680x1050 nebo 1920x1080	1920x1080
DIGITÁLNÍ VSTUP	VGA, DVI, DisplayPort	VGA, DVI, DisplayPort
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY	matná	matná
INTEGROVANÉ REPRODUKTORY	ano	ano

Externí disk 4 TB 3,5" CPV KÓD MU 30233130-1-5		Konkrétní nabídnuté parametry
FORMÁT DISKU	3,5"	ano
ROZHRANÍ	USB 3.0	ano
KAPACITA	min. 4 TB	4TB

Externí disk 2 TB 2,5" CPV KÓD MU 30233130-1-3a		Konkrétní nabídnuté parametry
FORMÁT DISKU	2,5"	2,5"
ROZHRANÍ	USB 3.0	USB 3.0
NAPÁJENÍ	Přes USB	přes USB
KAPACITA	min. 2 TB	2TB

Příslušenství - myš k notebooku bezdrátová CPV KÓD MU 30237410-6-3		Konkrétní nabídnuté parametry
ROZHRANÍ	USB, RF technologie	ANO
SNÍMÁNÍ POHYBU	optické	ANO
OVLÁDACÍ PRVKY	dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka	ANO
DÉLKA MYŠI	maximální délka myši: 100 mm	99mm
USB PŘIJÍMAČ	typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm	NANO
NAPÁJENÍ	jeden nebo dva AA články	1xAA
VYPÍNAČ PRO VYPNUTÍ MYŠI	ano	ANO
VZHLED	jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	černá

Flash disk 64 GB, s krytkou CPV KÓD MU 30234600-4-4b		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem	ANO
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	ANO
KAPACITA	min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	64GB, USB 3.0, 190/55MB/s

Flash disk 16 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-2a		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem	vysouvací konektor
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	ANO
KAPACITA	min. 16 GB, min. USB 2	16GB, USB 3.0

Monitor 23,8" - 24,1" 16:10 CPV KÓD MU 30231000-7-2		Konkrétní nabídnuté parametry
ÚHLOPŘÍČKA	23,8" - 24,1" 16:10	24"
ROZLIŠENÍ	1920x1200	1920 x 1200
TECHNOLOGIE	IPS/PVA/MVA nebo obdobná technologie	IPS
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
PIVOT	ano	ano
DIGITÁLNÍ VSTUP	VGA, DVI, DisplayPort	VGA, DVI, DisplayPort
POZOROVACÍ ÚHLY	(horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°	178°/178°
ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY	matná	matné
REPRODUKTORY	ano	ano
USB hub	ano	ano

Flash disk 32 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-3a		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem	vysunovací konektor
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	ano
KAPACITA	min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	32GB, USB 3.0, (R: 40MB / W: 25MB)

Flash disk 32 GB, s krytkou CPV KÓD MU 30234600-4-3b		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem	ANO
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	ANO
KAPACITA	min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	32GB, USB 3.0, přenosová rychlost až 80MB/s.

Notebook 15", pokročilý CPV KÓD MU 30213100-6-8		Konkrétní nabídnuté parametry
OBRAZOVKA	Obrazovka s úhlopříčkou 15-15,6", matná	15,6", matná
ROZLIŠENÍ	min. 1920x1080	1920x1080
HMOTNOST	max. 2,5 kg	2,31 kg
PROCESOR	Procesor Passmark CPU Mark min. 3800 bodů, TDP max. 40 W	CPU intel i5-6300U, Passmark CPU Mark aktuální 4304 bodů, TDP 15W
MECHANIKY PRO MÉDIA	DVD +-RW mechanika	ano
GRAFICKÁ KARTA	Grafická karta s vlastní pamětí	ANO, AMD Radeon R7 M365X, 2GB
VÝDRŽ BATERIE	min. 4 hod	až 8 hod
NUMERICKÁ KLÁVESNICE	Ano	ano
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows 10 CZ 64 bit libovolná edice	Windows 10 CZ 64 bit Home
PAMĚŤ RAM	min. 4 GB	4 GB
PEVNÝ DISK	SSD min. 250 GB	SSD 256GB
KONEKTIVITA	LAN, WiFi, Bluetooth	LAN, WiFi, Bluetooth
USB PORTY	min. 3x USB z toho min. 1xUSB 3.0	3x USB z toho 2xUSB 3.0
VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY	VGA + 1x digitální výstup, konektor pro mikrofon a sluchátka	VGA + 1x digitální výstup, konektor pro mikrofon a sluchátka
MULTIMEDIA	web. kamera, reproduktory, mikrofon	web. kamera, reproduktory, mikrofon

Další požadavky pro notebook	Splněno (ANO/NE)
Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ano
Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ano

Notebook 14" CPV KÓD MU 30213100-6-10		Konkrétní nabídnuté parametry
OBRAZOVKA	Obrazovka s úhlopříčkou 14-14,4", matná	14", matná
ROZLIŠENÍ	min. 1600x900	1920 x 1080
HMOTNOST	max. 1,9 kg	1,68 kg
PROCESOR	Procesor Passmark CPU Mark min. 2400 bodů, TDP max. 20 W	CPU intel Pentium 4405U, Passmark CPU Mark aktuální 3057 bodů, TDP 15W
VÝDRŽ BATERIE	min. 4 hod	až 8 hod
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows 10 CZ 64 bit libovolná edice	Windows 10 CZ 64 bit Home
TLOUŠŤKA	max. 2,3 cm	2,1 cm
PAMĚŤ RAM	min. 4 GB	4 GB
PEVNÝ DISK	SSD min. 250GB	SSD 256 GB
KONEKTIVITA	LAN, WiFi, Bluetooth	LAN, WiFi, Bluetooth
USB PORTY	min. 3x USB z toho min. 1xUSB 3.0	3x USB z toho 2xUSB 3.0
VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY	VGA + 1x digitální výstup, konektor pro mikrofon a sluchátka	VGA + 1x digitální výstup, konektor pro mikrofon a sluchátka
MULTIMEDIA	web. kamera, reproduktory, mikrofon	web. kamera, reproduktory, mikrofon

Další požadavky pro notebook	Splněno (ANO/NE)
Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ano
Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ano

Notebook 13,3", ultrapřenosný, pokročilý CPV KÓD MU 30213100-6-3		Konkrétní nabídnuté parametry
OBRAZOVKA	Obrazovka s úhlopříčkou cca 13,3"	13,3"
ROZLIŠENÍ	min. Full HD	Full HD
DOTYKOVÝ DISPLAY	ano	ano
HMOTNOST	max. 1,5 kg	1,5 kg
PROCESOR	CPU, Passmark CPU Mark min. 3000 bodů, TDP max. 20W	Intel i5-6200U , Passmark CPU Mark aktuální 3938bodů ,TDP 15W
PODSVÍCENÁ KLÁVESNICE	ano	ano
VÝDRŽ BATERIE	min. 6 hod	až 8 hod
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows 10 CZ 64 bit libovolná edice	Windows 10 CZ 64 bit Prof
TLOUŠŤKA	max. 20 mm	15 mm
PAMĚŤ RAM	min. 4 GB	8 GB
PEVNÝ DISK	SSD min. 240 GB	SSD 256 GB
KONEKTIVITA	WiFi, Bluetooth	WiFi, Bluetooth
USB PORTY	min. 2x USB, z toho min. 1x USB 3	3x USB 3
VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY	analogový nebo digitální video výstup, konektor pro mikrofon a sluchátka	digitální video výstup, konektor pro mikrofon a sluchátka
MULTIMEDIA	web. kamera, reproduktory, mikrofon	web. kamera, reproduktory, mikrofon

Další požadavky pro notebook	Splněno (ANO/NE)
Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ano
Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ano