

## PŘÍLOHA Č. 1

### KUPNÍ SMLOUVA

dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a ustanovení § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

#### **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [bude doplněno]

(dále jako „**Kupující**“)

**a**

#### **AUTO HELUS s.r.o.**

se sídlem: Luční 168/32, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 483 61 437

DIČ: CZ48361437

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3620

zastoupená [bude doplněno]

bankovní spojení: ČSOB a.s. , č.ú.: 279936243/0300

korespondenční adresa: Ke Staré mašině 557, 331 51 Kaznějov

(dále jako „**Prodávající**“) na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Kupní smlouvu** (dále jen „**Smlouva**“)

### P R E A M B U L E:

#### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Kupující jako zadavatel zahájil formou otevřeného řízení dle ZZVZ zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky kolových traktorů s příslušenstvím ev. č. VZ Z2020-029379 (dále jen „**Veřejná zakázka**“),
- (B) Prodávající jako dodavatel podal v zadávacím řízení řádně a včas nabídku, která byla v souladu se ZZVZ a pravidly hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

- (C) uzavřeli Kupující a Prodávající dne [bude doplněno] rámcovou dohodu na dodávky kolových traktorů ve smyslu ustanovení § 131 an. ZZVZ, ev. č. [bude doplněno] (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a
- (D) Kupující má zájem realizovat na základě Rámcové dohody dílčí veřejnou zakázku, tj. dodávku kolových traktorů s příslušenstvím,

**BYLO SMLUVNÍMI STRANAMI SJEDNÁNO NÁSLEDUJÍCÍ:****I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu za podmínek vymezených v Rámcové dohodě dodat předmět koupě, jak je specifikovaný v čl. II., a umožnit mu nabýt k předmětu koupě vlastnického právo.
- 1.2. Kupující se zavazuje, že předmět koupě za podmínek specifikovaných v Rámcové dohodě převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu v čl. II specifikovanou kupní cenu.

**II. PŘEDMĚT KOUPE A KUPNÍ CENA**

- 2.1. Předmět koupě je specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy. Příloha č. 1 tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy a je pro Smluvní strany závazná.
- 2.2. Kupující se zavazuje za předmět koupě, jak je specifikován v odst. 2.1. této Smlouvy, zaplatit celkovou kupní cenu ve výši [bude doplněno], a to za podmínek stanovených v čl. X. Rámcové dohody.
- 2.3. Uzavřením této Smlouvy se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu i veškerá další plnění v souladu a za podmínek ujednaných v Rámcové dohodě.

**III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě nejpozději do 5 (pěti) měsíců od účinnosti této Smlouvy, přičemž o přesném datu dodání Prodávající Kupujícího řádně a včas vyrozumí v souladu s ust. odst. 5.2. Rámcové dohody.
- 3.2. Místem plnění pro účely této Smlouvy Smluvní strany sjednávají [bude doplněno].

**IV. KONTAKTNÍ OSOBY**

- 4.1. Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Kupujícího je:

[bude doplněno při podpisu Smlouvy]; [kontaktní e-mail]

Osobou pověřenou jednat za Kupujícího při převzetí předmětu plnění je:

[bude doplněno při podpisu Smlouvy]; [kontaktní e-mail]

- 4.2. Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Prodávajícího je:

[bude doplněno při podpisu Smlouvy]; [kontaktní e-mail]

Osobou pověřenou jednat za Prodávajícího při předání předmětu plnění je:

[bude doplněno při podpisu Smlouvy]; [kontaktní e-mail]

## V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody, pokud zde výslovná úprava chybí, řídí se práva a povinnosti právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Smlouva se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
- 6.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami a v rozsahu, v jakém to připouští právní řád.
- 6.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tato Smlouva nabývá dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; Prodávající pro tyto případy vyjadřuje svůj souhlas s uveřejněním celého znění Smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 6.4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
- 6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě

V Hradci Králové dne \_\_\_\_\_  
Za Kupujícího:

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  
Za Prodávajícího:

.....  
[bude doplněno]  
[bude doplněno]

Lesy České republiky, s.p.

.....  
Jméno Příjmení  
funkce

AUTO HELUS s.r.o.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

**PŘÍLOHA Č. 1: PŘEDMĚT KOUPE**

| SPECIFIKACE KOLOVÉHO TRAKTORU  | Počet kusů | SPECIFIKACE PŘÍSLUŠENSTVÍ | Počet kusů | Jednotková cena v CZK |                 |                 |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                |            |                           |            | bez DPH               | výše DPH        | s DPH           |
|                                |            |                           |            | [cena traktoru]       | [cena traktoru] | [cena traktoru] |
|                                |            |                           |            | [příslušenství]       | [příslušenství] | [příslušenství] |
|                                |            |                           |            | [cena traktoru]       | [cena traktoru] | [cena traktoru] |
|                                |            |                           |            | [příslušenství]       | [příslušenství] | [příslušenství] |
|                                |            |                           |            | [cena traktoru]       | [cena traktoru] | [cena traktoru] |
|                                |            |                           |            | [příslušenství]       | [příslušenství] | [příslušenství] |
|                                |            |                           |            | [cena traktoru]       | [cena traktoru] | [cena traktoru] |
|                                |            |                           |            | [příslušenství]       | [příslušenství] | [příslušenství] |
|                                |            |                           |            | [cena traktoru]       | [cena traktoru] | [cena traktoru] |
|                                |            |                           |            | [příslušenství]       | [příslušenství] | [příslušenství] |
|                                |            |                           |            | [cena traktoru]       | [cena traktoru] | [cena traktoru] |
|                                |            |                           |            | [příslušenství]       | [příslušenství] | [příslušenství] |
|                                |            |                           |            | [cena traktoru]       | [cena traktoru] | [cena traktoru] |
|                                |            |                           |            | [příslušenství]       | [příslušenství] | [příslušenství] |
|                                |            |                           |            | [cena traktoru]       | [cena traktoru] | [cena traktoru] |
|                                |            |                           |            | [příslušenství]       | [příslušenství] | [příslušenství] |
|                                |            |                           |            | [cena traktoru]       | [cena traktoru] | [cena traktoru] |
|                                |            |                           |            | [příslušenství]       | [příslušenství] | [příslušenství] |
|                                |            |                           |            | [cena traktoru]       | [cena traktoru] | [cena traktoru] |
|                                |            |                           |            | [příslušenství]       | [příslušenství] | [příslušenství] |
|                                |            |                           |            | [cena traktoru]       | [cena traktoru] | [cena traktoru] |
|                                |            |                           |            | [příslušenství]       | [příslušenství] | [příslušenství] |
| CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT KOUPE: |            |                           |            |                       |                 |                 |

## PŘÍLOHA Č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Technická specifikace: Kolový traktor o výkonu 70 - 85 kW |                                                                                                    | Nabízený model: STEYR 4100 MULTI   |                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Název parametru                                           |                                                                                                    | Požadovaný parametr                | Parametry nabízeného modelu* |
| Motor                                                     | Typ motoru                                                                                         | vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový | ANO                          |
|                                                           | Maximální výkon motoru (bez navýšení)                                                              | min. 70 kW - max. 85 kW            | ANO, 73 kW                   |
|                                                           | Stupeň emisní normy                                                                                | min. IV                            | ANO, Tier IVB                |
|                                                           | Maximální točivý moment (bez navýšení)                                                             | min. 400 Nm                        | ANO, 430 Nm                  |
|                                                           | Předehřev chladící kapaliny motoru, ohřev bloku motoru (na 230 V) topným tělesem s napájením 230 V | ANO                                | ANO                          |
|                                                           | Dvě paměti otáček motoru                                                                           | ANO                                | ANO                          |
|                                                           | Objem motoru                                                                                       | max. 4200 cm <sup>3</sup>          | ANO, 3400 cm <sup>3</sup>    |
| Převodovka + podvozek                                     | Pohon na počet kol                                                                                 | 4 WD                               | ANO 4WD                      |
|                                                           | Převodovka s                                                                                       | ANO                                | ANO                          |

|  |                                                                          |                   |            |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  | reverzací elektrohydraulický pod zatížením bez použití spojky            |                   |            |
|  | Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy                                      | <b>ANO</b>        | ANO        |
|  | Zastavení pouze pomocí brzdového pedálu                                  | <b>ANO</b>        | ANO        |
|  | ECO převod při rychlosti 40 km/h do 1800 min <sup>-1</sup> otáček motoru | <b>ANO</b>        | ANO        |
|  | Násobič výkonu (řazení pod zatížením) min. 4 stupňů                      | <b>ANO</b>        | ANO        |
|  | Nastavení agresivity reverzace min. ve 3 krocích                         | <b>ANO</b>        | ANO        |
|  | 100 % uzávěrka diferenciálu přední nápravy                               | <b>ANO</b>        | ANO        |
|  | Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) při rychlosti 40km/hod             | <b>min. 30/30</b> | ANO, 32/32 |

|                |                                                               |                                   |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Kola, pneu     | Velikost předních kol s pneumatikami šípového vzoru           | min. 380/85-R 24", nebo 14,9"-24" | ANO, 14,9-24   |
|                | Velikost zadních kol s pneumatikami šípového vzoru            | min. 460/85-R 34", nebo 18,4"-34" | ANO, 18,4-34   |
|                | Pevné disky, zesílení patek, ochrana ventilků                 | ANO                               | ANO            |
| Ostatní výbava | Řízení hydrostatické                                          | ANO                               | ANO            |
|                | Brzdy zadní nápravy, brzdy přední nápravy + parkovací brzda   | ANO                               | ANO            |
|                | Vývodový hřídel - 6 drážek, 35 mm průměr                      | ANO                               | ANO            |
|                | Výkon hydraulického čerpadla                                  | min. 75 l/min                     | ANO, 100 l/min |
|                | Hydraulické okruhy - min. 3                                   | ANO                               | ANO            |
|                | Vývodový hřídel - otáčky 540/540E/1000/1000E, řazený z kabiny | ANO                               | ANO            |
|                | Otáčky                                                        | ANO                               | ANO            |

|  |                                                                                                                      |                |              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|  | vývodového<br>hřídele v<br>závislosti na<br>pojezdu                                                                  |                |              |
|  | Rychlá funkce<br>zvedání ramen na<br>řadící páce                                                                     | <b>ANO</b>     | ANO          |
|  | Zvedací síla na<br>konci zadních<br>ramen                                                                            | <b>5500 kg</b> | ANO, 5550 kg |
|  | Kompresor na<br>vzduch + hadice<br>na huštění<br>pneumatik                                                           | <b>ANO</b>     | ANO          |
|  | Oranžový<br>odnímatelný<br>maják                                                                                     | <b>ANO</b>     | ANO          |
|  | Hasící přístroj<br>(náplň min.2 kg) s<br>držákem<br>upevněným v<br>kabině traktoru                                   | <b>ANO</b>     | ANO          |
|  | Schránka na<br>náradí                                                                                                | <b>ANO</b>     | ANO          |
|  | Uzamykatelný<br>uzávěr nádrže<br>PHM, ocelová<br>nádrž nebo její<br>kompletní<br>ochrana(spodní,b<br>oční) PHM, (pro | <b>ANO</b>     | ANO          |

|                     |                                                                        |          |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                     | TK určený do lesní výroby)                                             |          |           |
| Elektrické vybavení | El. napětí - 12 V                                                      | ANO      | ANO       |
|                     | Odpojovač baterie elektronický                                         | ANO      | ANO       |
| Kabina              | Kabina řidiče splňující bezpečnostní předpisy                          | ANO      | ANO       |
|                     | Počet pracovních světel na střeše kabiny včetně ochrany (vpředu+vzadu) | min. 4+4 | ANO , 4+4 |
|                     | Teplovodní topení                                                      | ANO      | ANO       |
|                     | Klimatizace                                                            | ANO      | ANO       |
|                     | Autoradio s vestavěnými reproduktory + hands free bluetooth            | ANO      | ANO       |
|                     | Vyhřívaná sedačka řidiče se vzduchovým odpružením                      | ANO      | ANO       |
|                     | Sedačka spolujezdce zapsaná v TP                                       | ANO      | ANO       |

|                     |                                                                      |              |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|                     | Stěrač předního okna s ostřikovačem, zadního se stěračem             | ANO          | ANO               |
|                     | Volant stavitelný ve dvou osách                                      | ANO          | ANO               |
|                     | Přední a zadní blatníky                                              | ANO          | ANO               |
| Rozměry a hmotnosti | Rozvor                                                               | min. 2400 mm | ANO, 2420 mm      |
|                     | Objem palivové nádrže                                                | min. 140 l   | ANO, 150 l        |
|                     | Pohotovostní hmotnost                                                | min. 4550 kg | ANO, 4690-5200 kg |
|                     | Zatížení přední nápravy bez omezení rychlosti (dle TP)               | min. 3400 kg | ANO, 3500 kg      |
| Další podmínky      | Základní výbava dle vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích     | ANO          | ANO               |
|                     | Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích | ANO          | ANO               |

| Technická specifikace příslušenství: Zemědělská výbava (pro traktory určené do zemědělské výroby) |                     | Nabízený model: STEYR 4100 Multi |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| Název parametru                                                                                   | Požadovaný parametr | Parametry nabízeného modelu*     |  |
| Rychloupínací háky kategorie II s tlumičem kmitů (TBZ)                                            | ANO                 | ANO                              |  |
| Zvedací síla zadních ramen                                                                        | min. 5 500 kg       | ANO, 5500                        |  |
| Hydraulické okruhy zadní ukončené ISO spojkou - počet                                             | min. 3 ks           | ANO, 3 ks                        |  |
| Hydraulické okruhy přední ukončené ISO spojkou - počet                                            | min. 2 ks           | ANO, 2 ks                        |  |
| Přední tříbodový závěs bez předního vývodového hřídele                                            | ANO                 | ANO                              |  |
| Ovládání hydrauliky zadních ramen na zadním blatníku                                              | ANO                 | ANO                              |  |
| Příprava na čelní nakladač (pouze u traktorů s čelním nakladačem)                                 | ANO                 | ANO                              |  |
| Agrohák                                                                                           | ANO                 | ANO                              |  |
| Výškově stavitelný závěs s automatickou hubicí                                                    | ANO                 | ANO                              |  |
| Konzola předního závaží                                                                           | ANO                 | ANO                              |  |
| Závaží na přední konzolu                                                                          | ANO                 | ANO                              |  |
| Zápis typu závěsu v TP                                                                            | ANO                 | ANO                              |  |

| Technická specifikace příslušenství: Čelní nakladač (pro zemědělské traktory) |                     | Nabízený model: STOLL SZ 15  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Název parametru                                                               | Požadovaný parametr | Parametry nabízeného modelu* |  |
| Maximální nosnost v horním čepu                                               | min. 1 700 kg       | ANO, 1860 kg                 |  |
| Trhací síla                                                                   | min. 2 500 kg       | ANO, 2550 kg                 |  |
| Maximální zvedací výška                                                       | min. 3 200 mm       | ANO, 3530 mm                 |  |
| Světlá výška s lopatou sklopenou pod úhlem 45° (nakládací výška)              | min. 2 500 mm       | ANO, 2690 mm                 |  |

|                                                  |               |              |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Ovládání joystickem z kabiny traktoru            | ANO           | ANO          |
| Rychloupínací systém hydrauliky                  | ANO           | ANO          |
| Tlumič rázů                                      | ANO           | ANO          |
| Systém pro odstavení výložníku nakladače         | ANO           | ANO          |
| Protizávaží k čelnímu nakladači                  | min. 500 kg   | ANO, 500 kg  |
| Systém uchycení k čelnímu nakladači - euro úchyt | ANO           | ANO          |
| Univerzální lopata bez zubů s břitem             | ANO           | ANO          |
| Šířka lopaty                                     | min. 1 800 mm | ANO, 1800 mm |

| Technická specifikace příslušenství: Lesní nástavba (pro traktory určené do lesní výroby) |                                                          | Nabízený model: Lesní nástavba FM + naviják Igland Pronto 6002 |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Název parametru                                                                           |                                                          | Požadovaný parametr                                            | Parametry nabízeného modelu* |
| Lesnická nástavba                                                                         | Vývody na hydrauliku nad zadním štítem                   | ANO                                                            | ANO                          |
|                                                                                           | Vývod vzduchu na plnění pneumatik nad zadním štítem      | ANO                                                            | ANO                          |
|                                                                                           | Závaží do zadních kol, nebo kapalinová náplň pneumatik   | min. 300 kg                                                    | ANO, 300 kg                  |
|                                                                                           | Provedení nástavby tak, aby zůstalo čitelné VIN traktoru | ANO                                                            | ANO                          |
| Rampovač - nízký, vysoký                                                                  | Čelní rampovač nízký, výklopný - zdvih                   | max. 1 500 mm                                                  | ANO, 1500 mm                 |

|                          |                                                                                                                       |                      |                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                          | Čelní rampovač vysoký, výklopný - zdvih                                                                               | <b>max. 2 500 mm</b> | ANO, max.2500 mm |
|                          | Dosah pod úroveň terénu (radlice přiklopená k traktoru)                                                               | <b>min. 200 mm</b>   | ANO, 200 mm      |
|                          | Počet přídržných palců - max. 2                                                                                       | <b>ANO</b>           | ANO              |
|                          | Upínací konzole rampovače s bočnicemi upevněnými na zadní nápravu traktoru, nebo nosný rám traktoru, vzájemně svázána | <b>ANO</b>           | ANO              |
| <b>Přibližovací štít</b> | Ocelový zadní přibližovací štít s horní hranou zamezující "vyběhnutí klády", s vedením lan směrovými válečky          | <b>ANO</b>           | ANO              |
|                          | Štít na hydraulických ramenech se sklopným závěsem                                                                    | <b>ANO</b>           | ANO              |
|                          | Hydraulické ovládání štítu (spouštění, zvedání) dvojčinnými písty                                                     | <b>ANO</b>           | ANO              |

|                |                                                                                       |                                  |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                | Držák na úvazky na horní hraně štítu                                                  | <b>min. 10 ks</b>                | ANO, 10 ks   |
|                | Počet úvazků 8x8 mm, dlouhých min. 2 m, s kluznou sponou a C-hákem                    | <b>min. 10 ks</b>                | ANO, 10 ks   |
|                | Dosah štítu nad světlou výšku traktoru                                                | <b>min. 100 mm</b>               | ANO, 100 mm  |
|                | Dosah štítu pod úroveň terénu                                                         | <b>min. 100 mm</b>               | ANO, 100 mm  |
|                | Výška štítu (měřeno od dolní hrany po horní hranu štítu)                              | <b>min. 700 mm - max. 900 mm</b> | ANO, 800 mm  |
|                | Šířka štítu                                                                           | <b>min 2000 mm</b>               | ANO, 2100 mm |
|                | Šířka štítu nesmí přesáhnout šířku traktoru                                           | <b>ANO</b>                       | ANO          |
| <b>Naviják</b> | Dvoububnový, ovládaný elektro - hydraulicky nebo elektro - pneumaticky s tažnou silou | <b>min. 2 x 6 tun</b>            | ANO, 2x 6t   |
|                | Lano lisované vysokopevnostní $\varnothing$ - 12 mm, počet metrů                      | <b>min. 2 x 60 m</b>             | ANO, 2x 60m  |
|                | Ovládání navijáku (včetně ovládání otáček motoru traktoru) vysílačkou,                | <b>ANO</b>                       | ANO          |

|                              |                                                                                            |                       |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                              | včetně ochranného obalu s dosahem min. 100 m a prodlouženým kabelem vedle traktoru         |                       |                   |
|                              | Rychlost navíjení lana při 540 ot/min.                                                     | <b>min. 0,45 m /s</b> | ANO, min 0,60 m/s |
|                              | Automatická ochrana proti přetížení navijáku                                               | <b>ANO</b>            | ANO               |
|                              | Pohon řetězem                                                                              | <b>ANO</b>            | ANO               |
|                              | Brzdná síla - min. 6 t                                                                     | <b>ANO</b>            | ANO               |
| <b>Vnější ochrana stroje</b> | Ochrana motoru - ocelový plech - síla min. 6 mm                                            | <b>ANO</b>            | ANO               |
|                              | Nádrž na PHM z ocelového plechu nebo kompletní ochrana nádrže oplechováním (spodní, boční) | <b>ANO</b>            | ANO               |
|                              | Ochrana vzduchojemu a baterie - ocelový plech - síla min. 6 mm                             | <b>ANO</b>            | ANO               |
|                              | Ochranný ocelový rám s drátěnou výplní, chránící přední světla, přední                     | <b>ANO</b>            | ANO               |

|  |                                                                                                                              |            |     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|  | masku, pracovní světla, kabinu s přesahem přes blatníky                                                                      |            |     |
|  | Ochranný ocelový rám chránící filtr pevných částic a výfuk                                                                   | <b>ANO</b> | ANO |
|  | Ochranná lana (trubky) proti padajícím větvím natažená od ochranného rámu přední masky na horní hranu ochranného rámu kabiny | <b>ANO</b> | ANO |

## PŘÍLOHA Č. 3 NABÍDKOVÝ LIST

| NABÍDKOVÝ LIST                             |                       |                    |                          |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Dodávky kolových traktorů s příslušenstvím |                       |                    |                          |
| I. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY                    |                       |                    |                          |
| Předmět plnění                             | cena bez DPH<br>[CZK] | výše DPH<br>[CZK]  | cena včetně DPH<br>[CZK] |
| Kolový traktor o výkonu 70-85 kW           | 1 825 466 Kč          | 383 348 Kč         | 2 208 814 Kč             |
| Zemědělská výbava                          | 241 764 Kč            | 50 771 Kč          | 292 535 Kč               |
| Lesní nástavba                             | 1 426 474 Kč          | 299 560 Kč         | 1 726 034 Kč             |
| Čelní nakladač pro zemědělské traktory     | 183 915 Kč            | 38 622 Kč          | 222 537 Kč               |
| <b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA</b>              | <b>3 677 620 Kč</b>   | <b>772 300 Kč</b>  | <b>4 449 920 Kč</b>      |
| II. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY                   |                       |                    |                          |
| Předmět plnění                             | cena bez DPH<br>[CZK] | výše DPH<br>[CZK]  | cena včetně DPH<br>[CZK] |
| Kolový traktor o výkonu 100-120 kW         | [VYPLNÍ DODAVATEL]    | [VYPLNÍ DODAVATEL] | [VYPLNÍ DODAVATEL]       |
| Vyvážecí přívěs                            | [VYPLNÍ DODAVATEL]    | [VYPLNÍ DODAVATEL] | [VYPLNÍ DODAVATEL]       |

|                                      |                    |                        |                    |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Hydraulická ruka</b>              | [VYPLNÍ DODAVATEL] | [VYPLNÍ DODAVATEL]     | [VYPLNÍ DODAVATEL] |
| <b><u>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA</u></b> | [VYPLNÍ DODAVATEL] | [VYPLNÍ DODAVATEL]     | [VYPLNÍ DODAVATEL] |
| <b>Oprávněná osoba za dodavatele</b> |                    |                        |                    |
| Titul, jméno, příjmení:              |                    | Martin Helus           |                    |
| Funkce:                              |                    | jednatel               |                    |
| Podpis:                              |                    | Elektronickým podpisem |                    |
| Datum:                               |                    | 21.05.2021             |                    |

**Martin Helus** Digitálně  
podepsal Martin  
Helus  
Datum:  
2021.05.21  
11:12:09 +02'00'

## **PŘÍLOHA Č. 4 SEZNAM PODDODAVATELŮ**