

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **KUPNÍ SMLOUVA**

dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a ustanovení § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

#### **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [bude doplněno]

(dále jako „**Kupující**“)

**a**

#### **AUTO HELUS s.r.o.**

se sídlem: Luční 168/32, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 483 61 437

DIČ: CZ48361437

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3620

zastoupená [bude doplněno]

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.:279936243/0300

korespondenční adresa: Ke Staré mašině 557, 331 51 Kaznějov

(dále jako „**Prodávající**“) na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Kupní smlouvu** (dále jen „**Smlouva**“)

#### **P R E A M B U L E:**

##### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Kupující jako zadavatel zahájil formou otevřeného řízení dle ZZVZ zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky kolových traktorů s příslušenstvím ev. č. VZ Z2020-029379 (dále jen „**Veřejná zakázka**“),
- (B) Prodávající jako dodavatel podal v zadávacím řízení řádně a včas nabídku, která byla v souladu se ZZVZ a pravidly hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

- (C) uzavřeli Kupující a Prodávající dne [bude doplněno] rámcovou dohodu na dodávky kolových traktorů ve smyslu ustanovení § 131 an. ZZVZ, ev. č. [bude doplněno] (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a
- (D) Kupující má zájem realizovat na základě Rámcové dohody dílčí veřejnou zakázku, tj. dodávku kolových traktorů s příslušenstvím,

**BYLO SMLUVNÍMI STRANAMI SJEDNÁNO NÁSLEDUJÍCÍ:****I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu za podmínek vymezených v Rámcové dohodě dodat předmět koupě, jak je specifikovaný v čl. II., a umožnit mu nabýt k předmětu koupě vlastnického právo.
- 1.2. Kupující se zavazuje, že předmět koupě za podmínek specifikovaných v Rámcové dohodě převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu v čl. II specifikovanou kupní cenu.

**II. PŘEDMĚT KOUPE A KUPNÍ CENA**

- 2.1. Předmět koupě je specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy. Příloha č. 1 tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy a je pro Smluvní strany závazná.
- 2.2. Kupující se zavazuje za předmět koupě, jak je specifikován v odst. 2.1. této Smlouvy, zaplatit celkovou kupní cenu ve výši [bude doplněno], a to za podmínek stanovených v čl. X. Rámcové dohody.
- 2.3. Uzavřením této Smlouvy se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu i veškerá další plnění v souladu a za podmínek ujednaných v Rámcové dohodě.

**III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě nejpozději do 5 (pěti) měsíců od účinnosti této Smlouvy, přičemž o přesném datu dodání Prodávající Kupujícího řádně a včas vyrozumí v souladu s ust. odst. 5.2. Rámcové dohody.
- 3.2. Místem plnění pro účely této Smlouvy Smluvní strany sjednávají [bude doplněno].

**IV. KONTAKTNÍ OSOBY**

- 4.1. Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Kupujícího je:  
[bude doplněno při podpisu Smlouvy]; [kontaktní e-mail]  
Osobou pověřenou jednat za Kupujícího při převzetí předmětu plnění je:  
[bude doplněno při podpisu Smlouvy]; [kontaktní e-mail]
- 4.2. Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Prodávajícího je:  
[bude doplněno při podpisu Smlouvy]; [kontaktní e-mail]

Osobou pověřenou jednat za Prodávajícího při předání předmětu plnění je:

[bude doplněno při podpisu Smlouvy]; [kontaktní e-mail]

## V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody, pokud zde výslovná úprava chybí, řídí se práva a povinnosti právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Smlouva se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
- 6.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami a v rozsahu, v jakém to připouští právní řád.
- 6.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tato Smlouva nabývá dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; Prodávající pro tyto případy vyjadřuje svůj souhlas s uveřejněním celého znění Smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 6.4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
- 6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě

V Hradci Králové dne \_\_\_\_\_

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

.....  
[bude doplněno]

[bude doplněno]

Lesy České republiky, s.p.

.....  
Jméno Příjmení

funkce

AUTO HELUS s.r.o.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

**PŘÍLOHA Č. 1: PŘEDMĚT KOUPE**

SPECIFIKACE KOLOVÉHO TRAKTORU	Počet kusů	SPECIFIKACE PŘÍSLUŠENSTVÍ	Počet kusů	Jednotková cena v CZK		
				bez DPH	výše DPH	s DPH
				[cena traktoru]	[cena traktoru]	[cena traktoru]
				[příslušenství]	[příslušenství]	[příslušenství]
				[cena traktoru]	[cena traktoru]	[cena traktoru]
				[příslušenství]	[příslušenství]	[příslušenství]
				[cena traktoru]	[cena traktoru]	[cena traktoru]
				[příslušenství]	[příslušenství]	[příslušenství]
				[cena traktoru]	[cena traktoru]	[cena traktoru]
				[příslušenství]	[příslušenství]	[příslušenství]
				[cena traktoru]	[cena traktoru]	[cena traktoru]
				[příslušenství]	[příslušenství]	[příslušenství]
				[cena traktoru]	[cena traktoru]	[cena traktoru]
				[příslušenství]	[příslušenství]	[příslušenství]
				[cena traktoru]	[cena traktoru]	[cena traktoru]
				[příslušenství]	[příslušenství]	[příslušenství]
<b>CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT KOUPE:</b>						

**PŘÍLOHA Č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

<b>Technická specifikace: Kolový traktor o výkonu 100 - 120 kW</b>		<b>Nabízený model: STEYR 6145 PROFI</b>	
<b>Název parametru</b>		<b>Požadovaný parametr</b>	<b>Parametry nabízeného modelu *</b>
<b>Motor</b>	Jmenovitý výkon motoru (bez navýšení)	<b>min. 100 - max. 120 kW</b>	ANO, 107 kW
	Stupeň emisní normy	<b>min. IV</b>	V
	Bez nucené recirkulace spalin motoru (EGR)	<b>ANO</b>	ANO
	Počet válců motoru	<b>min. 6</b>	ANO, 6
	Objem motoru	<b>min. 6300 cm<sup>3</sup></b>	ANO, 6728 cm <sup>3</sup>
	Točivý moment	<b>min. 600 Nm</b>	ANO, 650 Nm
<b>Převodovka</b>	Olejem chlazená vícelamelová spojka	<b>ANO</b>	ANO
	Elektronicky ovládaná, bez nutnosti použití spojkového pedálu	<b>ANO</b>	ANO
	Max. rychlost stroje dle zákona o provozu na pozemních komunikacích	<b>dosažení min. 40 km/hod</b>	ANO
	Násobič výkonu (řazení pod zatížením) min. 5 stupňů	<b>ANO</b>	ANO, 8 stupňů
	Automatika řazení stupňů pod zatížením	<b>ANO</b>	ANO
	Počet převodových stupňů	<b>min. 20 vpřed / 20 vzad</b>	ANO, 24 vpřed / 24 vzad
	Zastavení pouze pomocí brzdového pedálu	<b>ANO</b>	ANO
	ECO převod při rychlosti 40 km/h do 1800 min <sup>-1</sup> otáček motoru	<b>ANO</b>	ANO
	Reverzace převodovky – lamelovou spojkou řazenou při zatížení	<b>ANO</b>	ANO
<b>Pohon</b>	4 x 4 WD	<b>ANO</b>	ANO
<b>Kabina</b>	Bezpečnostní kabina dle ISO - odpružená pomocí vinutých pružin	<b>ANO</b>	ANO
	Klimatizace a topení	<b>ANO</b>	ANO
	Vzduchem odpružená sedačka, u TK do vyvážecí soustavy	<b>ANO</b>	ANO

	otočná o 180 stupňů		
	Sedačka spolujezdce zapsaná v TP	<b>ANO</b>	ANO
	Zpětná zrcátka mechanicky ovládaná a výsuvná	<b>ANO</b>	ANO
	Stěrač a ostřikovač čelního, stěrač zadního okna	<b>ANO</b>	ANO
	Autorádio s vestavěnými reproduktory	<b>ANO</b>	ANO
	Sluneční clona	<b>ANO</b>	ANO
	Počet pracovních světel vpředu + vzadu	<b>min. 4 + 4 ks</b>	ANO, 4 + 4 ks
	Odnímatelný maják oranžové barvy	<b>ANO</b>	ANO
	Vnitřní zpětné zrcátko	<b>ANO</b>	ANO
	Zásuvka ISO 11786	<b>ANO</b>	ANO
	Tříkolíková zásuvka napájení	<b>ANO</b>	ANO
	Elektrický ovládací joystick	<b>ANO</b>	ANO
<b>Zadní vývodový hřídel</b>	Lamelová spojka v olejové lázni a automatikou ovládání	<b>ANO</b>	ANO
	Ovládání řazení otáček z kabiny řidiče	<b>ANO</b>	ANO
	Otáčky vývodového hřídele v závislosti na pojezdu	<b>ANO</b>	ANO
	Otáčky vývodového hřídele	<b>min. 1000/540/540E ot./min</b>	ANO, 1000/540/540E ot./min
<b>Zadní tříbodový závěs</b>	Elektrohydraulicky ovládaný (regulace silová a polohová) zadní tříbodový závěs kategorie II/IIIN se samozajišťovacími západkami a s automatickými stabilizátory	<b>ANO</b>	ANO
	Externí ovládání TBZ na zadních blatnících traktoru	<b>ANO</b>	ANO
	Maximální zdvihací síla v upínacích bodech	<b>min. 7750 kg</b>	ANO, 7 864 kg
	Konzola závěsu	<b>min. 4 polohy</b>	ANO
	Etážový závěs s automatickou hubicí zapsaný v TP	<b>ANO</b>	ANO
	Agrohák nebo spodní tažná lišta	<b>ANO</b>	ANO
<b>Kola, pneumatiky</b>	Šířka předních pneumatik	<b>min. 500 mm</b>	ANO, 540 mm
	Průměr ráfku	<b>min. 28"</b>	ANO, 28"
	Šířka zadních pneumatik	<b>min. 650 mm</b>	ANO, 650 mm

	Průměr ráfku	<b>min. 38"</b>	ANO, 38"
<b>Hydraulika</b>	Zadní mechanicky nebo elektrohydraulicky ovládané hydraulické okruhy s možností regulace průtoku oleje	<b>min. 3</b>	ANO, 3
	Power Beyond	<b>ANO</b>	ANO
	EHR regulace s tlumením rázu	<b>ANO</b>	ANO
	Axiální hydrogenerátor - průtok	<b>min. 120 l/min</b>	ANO, 150 l/min
	Zadní elektrohydraulicky ovládané hydraulické okruhy s možností regulace průtoku oleje	<b>min. 3</b>	ANO
<b>Přední náprava</b>	Odpružená se 100 % uzávěrkou diferenciálu	<b>ANO</b>	ANO
<b>Rozměry a hmotnosti</b>	Rozvor	<b>min. 2650 mm</b>	ANO, 2 684 mm
	Objem palivové nádrže	<b>min. 210 l</b>	ANO, 210 l
	Zatížení přední nápravy bez omezení rychlosti (dle TP)	<b>min. 4800 kg</b>	ANO, 4900 kg
	Pohotovostní hmotnost	<b>min. 5300 kg</b>	ANO, 5440 kg
<b>Příslušenství</b>	Závaží do čelní konzole	<b>min. 700kg / max. 1000kg</b>	ANO, 818 kg
	Vypínač akumulátoru	<b>ANO</b>	ANO
	Ohřev filtrů paliva	<b>ANO</b>	ANO
	Uzamykatelný uzávěr nádrže PHM	<b>ANO</b>	ANO
	Návod k obsluze v českém jazyce	<b>ANO</b>	ANO
	Hasicí přístroj (náplň min. 2 kg) s držákem upevněným v kabině traktoru	<b>ANO</b>	ANO
	Základní výbava dle vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích	<b>ANO</b>	ANO
	Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích	<b>ANO</b>	ANO
	Proškolení obsluhy v českém jazyce	<b>ANO</b>	ANO

<b>Technická specifikace příslušenství: Vyvážecí přívěs</b>	<b>Nabízený model: AGA LV10</b>	
<b>Název parametru</b>	<b>Požadovaný parametr</b>	<b>Parametry nabízeného modelu*</b>
Celková délka	<b>max. 7 500 mm</b>	ANO, 6 500 mm
Šířka	<b>max. 2 400 mm</b>	ANO, 2 400 mm
Nakládací délka	<b>min. 3 800 mm</b>	ANO, 3 900 mm
Světlá výška	<b>min. 500 mm</b>	ANO, 650 mm
Dvounosníkový rám	<b>ANO</b>	ANO
Hydraulicky naváděné oje	<b>ANO</b>	ANO
Podpěrné nohy výsuvné	<b>min. 2 ks</b>	ANO, 2 kusy
Klanice - počet párů	<b>min. 4 páry</b>	ANO, 4 páry
Hmotnost přívěsu	<b>max. 2 500 kg</b>	ANO, 2 500 kg
Nosnost přívěsu - dle potřeby zadavatele	<b>min. 7 000 kg - max. 15 000 kg</b>	ANO, 10 000 kg
Rozměr kol	<b>min. 500 / 45 - 22,5"</b>	ANO, 500/45-22,5"
Pneu - počet pláten	<b>min. 12</b>	ANO, 12
Disky kol - vyztužené	<b>ANO</b>	ANO
Pohon náprav hydromotorem - min. jedna hnaná	<b>ANO</b>	ANO
Pomocné hydromotory v kolech + HNJ poháněny samostatným olejovým čerpadlem	<b>ANO</b>	ANO
EHC proporcionální rozvaděč s ovládáním joysticky do kabiny	<b>ANO</b>	ANO
Pracovní brzdy - min. na jedné nápravě	<b>ANO</b>	ANO
Parkovací brzdy	<b>ANO</b>	ANO




Ochranná mříž	ANO	ANO
El. napětí - 12 V	ANO	ANO
El. propojení traktoru s vyvážecím vlekem rychlospojkami	ANO	ANO

Technická specifikace příslušenství: Hydraulická ruka	Nabízený model: AL 678	
Název parametru	Požadovaný parametr	Parametry nabízeného modelu*
Pracovní dosah HNJ	min. 7,5 m	ANO, 7,8 m
Nosnost ve 4 m	min. 1 300 kg	ANO, 1 575 kg
Otáčení rotátoru - nekonečné	ANO	ANO
Drpák - min. $\varnothing$ 0,35 m <sup>2</sup>	ANO	ANO
Pohon - čerpadlem z traktoru	ANO	ANO
Elektrohydraulický rozvaděč s ovládáním joysticky v kabině traktoru	ANO	ANO

**PŘÍLOHA Č. 3 NABÍDKOVÝ LIST**

<b>NABÍDKOVÝ LIST</b>			
<b>Dodávky kolových traktorů s příslušenstvím</b>			
<b>I. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b>			
<b>Předmět plnění</b>	<b>cena bez DPH [CZK]</b>	<b>výše DPH [CZK]</b>	<b>cena včetně DPH [CZK]</b>
<b>Kolový traktor o výkonu 70-85 kW</b>	[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]
<b>Zemědělská výbava</b>	[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]
<b>Lesní nástavba</b>	[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]
<b>Čelní nakladač pro zemědělské traktory</b>	[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]
<b><u>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA</u></b>	[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]
<b>II. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b>			
<b>Předmět plnění</b>	<b>cena bez DPH [CZK]</b>	<b>výše DPH [CZK]</b>	<b>cena včetně DPH [CZK]</b>
<b>Kolový traktor o výkonu 100-120 kW</b>	<b>2 572 615 Kč</b>	<b>540 249 Kč</b>	<b>3 112 864 Kč</b>
<b>Vyvážecí přívěs</b>	<b>706 800 Kč</b>	<b>148 428 Kč</b>	<b>855 228 Kč</b>
<b>Hydraulická ruka</b>	<b>798 000 Kč</b>	<b>167 580 Kč</b>	<b>965 580 Kč</b>
<b><u>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA</u></b>	<b>4 077 415 Kč</b>	<b>856 257 Kč</b>	<b>4 933 672 Kč</b>

<b>Oprávněná osoba za dodavatele</b>	
Titul, jméno, příjmení:	Martin Helus
Funkce:	jednatel
Podpis:	Elektronickým podpisem
Datum:	21.05.2021



**PŘÍLOHA Č. 4 SEZNAM PODDODAVATELŮ**

<b>Popis části veřejné zakázky (druh prací), které dodavatel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele</b>	<b>Označení poddodavatele (obchodní firma, IČO)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodávka kolových traktorů</li><li>• Dodávka vyvážecích přívěsů</li><li>• Dodávka hydraulických ruk</li><li>• Montáž příslušenství</li></ul>	AGAMA a.s., IČ 00544965, Huštěnovská 2001, 686 03 Staré Město