

PARKOVACÍ DŮM MEZI MOSTY

Cílem studie je nalezení limitů v území a následně prověření, zdali je na vymezené ploše reálné vybudovat parkovací dům.

1. Stanovení limitů území
 - a. Kapacitní posouzení křižovatky Husova X Štrossova (bude poskytnut kamerový záznam)
 - b. Hlukové limity (konzultace s Krajská hygienická stanice Pardubice)
 - c. Vedení pěších a cyklistů podél Chrudimky
 - d. Obsluha čerpací stanice vody (konzultace Služby města Pardubice)
 - e. Obsluha objektu Junák (konzultace s provozovatelem)
 - f. Regulační plán mlýnského ostrova (konzultace s Odborem hlavního architekta MMP)
 - g. Vymezení maximální plochy pro zastavění (ověření požadovaných odstupových vzdáleností od okolních staveb – konzultace s Krajská hygienická stanice Pardubice)
2. Na základě vyplývajících omezení, viz bod výše, bude nalezena maximální kapacita parkovacího domu
3. Vzhledem ke stísněným poměrům v lokalitě bude zvažena proveditelnost nějakého zázemí pro malometrážní obchodní funkci (aktivní parter)

VÝSTUP

- Textová část
 - obecný popis řešení s popisem limitů (viz bod 1.)
 - doporučení vyplývající z nalezených limitů území
 - bilance parkovacích míst
 - popis odbavovacího systému
- Výkresová část (formát dwg + pdf):
 - výkresy jednotlivých pater (1 : 250)
 - širší území (1 : 1 000)



1

Junák - český skaut, přístav Sedmička Pardubice z. s.

2

Čerpací stanice vody pro potřeby Služeb města Pardubice a.s.



Dopravní vazba pěší + cyklisté



Plocha uvažovaná pro parkovací dům