

Příloha č. 2 Specifikace veřejné zakázky

Pořadové číslo	Specifikace nátěrových hmot,ředidel a štětců	Měrná jednotka	Předpokládané množství v litrech, kg, kusech, balení	Cena za 1 litr, kg, kus, balení	Cena celkem (Kč bez DPH)
	Barvy základní, emaily syntetické, značkovače				
1.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva bílá 1000 (balení 4,5 l)	litr	142		
2.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva šedá 1100 (balení 4,5 l)	litr	124		
3.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva žlutá 6200 (balení 4,5 l)	litr	206		
4.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva černá 1999 (balení 4,5 l)	litr	187		
5.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva červená 8140 (balení 4,5 l)	litr	50		
6.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva červená 8191 (balení 4,5 l)	litr	23		
7.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva hliník 9110 (balení 4,5 l)	litr	212		
8.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva modrá 4400 (balení 4,5 l)	litr	30		
9.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva modrá 4550 (balení 4,5 l)	litr	41		
10.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva červená rumělková 8190 (balení 4,5 l)	litr	18		
11.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva slonová kost 6003 (balení 4,5 l)	litr	4		
12.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva zelená vagénová 5700 (balení 4 l)	litr	8		
13.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva zelená 5300 (balení 4 l)	litr	30		
14.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva žlutá 6201 (balení 4,5 l)	litr	52		
15.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva hnědá kaštanová 2880 (balení 4,5 l)	litr	20		
16.	Syntetický email určený k vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů, dřeva a jiných materiálů. , S 2013, barva černá matová (balení 4,5 l)	litr	45		
17.	Barva syntetická RAL 1003 signální žlutá lesklá na nátěr ocelových předmětů, na vagóny, ocelové konstrukce balení 4,5 kg	kg	50		
18-	Barva základní syntetická bílá S 2000 0100 (balení 4,5 l)	litr	15		
19.	Barva základní na pozinkovaný zoxidoovaný plech balení 0,75 l	balení	12		
20.	Barva základní syntetická šedá S 2000 0110 (balení 4,5 l)	litr	135		

21.	Barva hedvábně matná vodou ředitelná pro nátěry stavebních prvků a konstrukcí, zejména pozinkovaného plechu bez předchozí oxidace, nepochozího betonu a dřeva, neglazované keramiky (<i>balení 071</i>) nátěry jsou vysoce elastické, mají dlouhodobou životnost <i>odstín černý</i>	litr	11		
22.	Barva hedvábně matná vodou ředitelná pro nátěry stavebních prvků a konstrukcí, zejména pozinkovaného plechu bez předchozí oxidace, nepochozího betonu a dřeva, neglazované keramiky, nátěry jsou vysoce elastické, mají dlouhodobou životnost (<i>balení 5 kg</i>), <i>odstín bílý</i>	litr	55		
23.	Barva hedvábně matná vodou ředitelná pro nátěry stavebních prvků a konstrukcí, zejména pozinkovaného plechu bez předchozí oxidace, nepochozího betonu a dřeva, neglazované keramiky, nátěry jsou vysoce elastické, mají dlouhodobou životnost (<i>balení 5 kg</i>), <i>odstín šedý</i>	litr	25		
24.	Barva hedvábně matná vodou ředitelná pro nátěry stavebních prvků a konstrukcí, zejména pozinkovaného plechu bez předchozí oxidace, nepochozího betonu a dřeva, neglazované keramiky, nátěry jsou vysoce elastické, mají dlouhodobou životnost (<i>balení 5 kg</i>) <i>odstín žlutý</i>	litr	35		
25.	Barva latexová pro venkovní použití - k venkovním nátěrům nevětrálých omítek o minimální soudržnosti 0,25 MPa, betonových panelů a panelů z lehčených stavebních materiálů, Teplota prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5oC. Ekologicky příznivý výrobek k nátěrům zdiva, dřeva apod. (<i>balení 6 l</i>)	litr	126		
26.	Lazura pro nátěry na dřevo s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření. zvýšená vodoodpudivost, vysokou přilnavost dalšího nátěru, mechanická odolnost a také hluboká penetrace, odstín kaštan 0020 (<i>balení 2,5 l</i>)	litr	26		
27.	Lazura pro nátěry na dřevo s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření. zvýšená vodoodpudivost, vysokou přilnavost dalšího nátěru, mechanická odolnost a také hluboká penetrace, odstín palisandr 0022 (<i>balení 2,5 l</i>)	litr	77		
28.	Značkovač ve spreji - (barva fluo-žlutá, červená, bílá, světle zelený, oranžový, růžová) (<i>balení 500 ml</i>) - značení dřeva, betonu, asfaltu atd. Nové víčko s pojistkou proti nechtěnému spuštění spreje, speciální samočistící tryska na popisování vertikálních poloh	kus	50		
29.	Značkovač ve spreji - (barva fluo-žlutá, červená, bílá, světle zelený, oranžový, růžová) (<i>balení 500 ml</i>) - značení dřeva, betonu, asfaltu atd. Nové víčko s pojistkou proti nechtěnému spuštění spreje, speciální samočistící tryska, aplikace dnem vzhůru.	kus	366		
				Cena celkem	276 191,60 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1636288

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 34b7485b-a049-4dd0-80ce-479b33d1df7e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2021 10:34:00



7b92c30b-4336-488d-97a7-20f74ced2c80