



Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen jako „zákon“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1.

Název: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20
IČO: 68378050
DIČ: CZ68378050
IDDS: 5h4nmx4
zastoupen: RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem
(dále také jen jako „**kupující č. 1**“)

a

Název: Univerzita Karlova
sídlo: Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
IDDS: pijj9b4
zastoupena: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem
(dále také jen jako „**kupující č. 2**“)

a

Název: Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
sídlo: Průmyslová 595, Vestec, 252 50
IČO: 86652036
DIČ: CZ86652036
IDDS: gmim6wb
zastoupen: prof. Ing. Bohdanem Schneiderem, CSc., DSc., ředitelem
(dále jen jako „**kupující č. 3**“)

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a Univerzita Karlova uzavřely dne 26. 3. 2012 smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů ve smyslu § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a podle § 269 odst.



2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších dodatků. Dodatkem č. 5 ke Smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů byla smlouva upravena dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem č. 7 ke Smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů přistoupil jako další smluvní strana Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. (společně dále jen jako „**kupující**“ na straně jedné)

a

2. **MERCI, s.r.o.**

se sídlem Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Brno

č. účtu: 382408043/0300

IČO: 46966447

DIČ: CZ46966447

IDDS: wjeuqe5

zastoupen RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6817

(dále jen „**prodávající**“ na straně druhé)

(prodávající a kupující dále též označováni společně jako „**smluvní strany**“)

na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova movitého majetku zasaženého a zničeného výbuchem v centru BIOCEV“

tuto

Kupní smlouvu na dodávku laboratorního nábytku a dalšího příslušenství

(dále také jako „kupní smlouva“ nebo „smlouva“)

I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva upravuje podmínky dodávky movitého majetku – laboratorního nábytku a digestoře blíže specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy – Výkaz výměr a v příloze č. 4 smlouvy – Technická specifikace a popis předmětu plnění.



2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Obnova movitého majetku zasaženého a zničeného výbuchem v centru BIOCEV*“, ev.č. VZ-21-1838-BIO, zahájené odesláním uzavřené výzvy k podání nabídek osloveným dodavatelům (dále také jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“).
3. Cílem zadávacího řízení bylo uzavřít smlouvu s jedním dodavatelem, který předložil v rámci výše uvedeného zadávacího řízení nejvhodnější nabídku.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu laboratorní nábytek, včetně všech jeho součástí a příslušenství, a jednu laboratorní digestoř (dále jen „**předmět smlouvy**“ či „**předmět plnění**“) do místa plnění určeného v čl. III odst. 2 této smlouvy. Součástí předmětu plnění jsou také doklady nutné k převzetí a užívání předmětu plnění, včetně záručních (reklamačních) listů. Součástí plnění závazku prodávajícího je také doprava a montáž předmětu smlouvy do a v místě plnění.

Přesná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 a č. 4 této smlouvy, které tvoří její nedílnou součást. Předmětem této smlouvy je dále závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu za řádně a včas dodaný a převzatý předmět smlouvy cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.

III. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat celý předmět plnění nejpozději **do dvanácti (12) kalendářních týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy**.
2. Místem plnění je Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV), na adrese Průmyslová 595, 252 50 Vestec, **laboratoř B2.025, objekt SO 001**. Podrobný popis a náčrt místa plnění, kam budou jednotlivé součásti předmětu smlouvy nainstalovány a namontovány, je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.

IV. Platební podmínky a cena za poskytnutí plnění

1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu:
Celková kupní cena v Kč bez DPH činí: 1 040 204,00
Výše DPH v %21 Výše DPH v Kč 218 442,84
Celková kupní cena v Kč včetně DPH činí: 1 258 646 84
2. Kupní cena za poskytnutí předmětu smlouvy dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je konečná a celková včetně dopravy, montáže, pojistného, a náhrady promeškaného času prodávajícího stráveného cestou z místa provozovny prodávajícího na místo plnění, resp. i další související náklady. Tzn. kupní cena za poskytnutí plnění uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je rovněž maximální (tj. zahrnuje veškerý zisk, daně a poplatky a náklady prodávajícího – např. výlohy, výdaje a náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s plněním této smlouvy a jakékoliv další či vedlejší náklady s tím spojené, ať už předvídatelné či nepředvídatelné) a může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu za



poskytnutí plnění. Rozhodným dnem pro změnu kupní ceny z důvodu zákonné změny sazby DPH je den účinnosti takové změny.

3. Cena za poskytnutí plnění bude kupujícími uhrazena v českých korunách na základě prodávajícím řádně a oprávněně vystaveného účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“). Faktura bude vystavena na kupujícího 1. Cena za poskytnutí plnění bude uhrazena na základě faktury, a to postupem dle tohoto článku smlouvy. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícím, přičemž za den zaplacení se považuje den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího 1 ve prospěch účtu prodávajícího.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z příslušné dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury prodávajícím, jež má veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku.
6. Kupní cena bude uhrazena kupujícími v poměru 60 % z celkové kupní ceny dle odst. 1 tohoto článku smlouvy kupujícím č. 1 a 40 % z celkové kupní ceny dle odst. 1 tohoto článku smlouvy kupujícím č. 2.
7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, oprávněně, a dále pokud bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, pokud nebude splňovat zákonné požadavky, a dále pokud nebude obsahovat stanovenou přílohu (předávací protokol dle čl. V. odst. 2. této smlouvy), jsou kupující oprávněni vrátit ji prodávajícímu k doplnění či opravení, aniž se dostanou do prodlení se splatností takové faktury. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu dnem bezprostředně následujícím po dni doručení náležitě opravené či doplněné faktury kupujícím.
8. Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury prodávajícím na základě předání a převzetí předmětu smlouvy dle čl. V. odst. 1 a odst. 2. této smlouvy, včetně předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či řádně se stanovenými náležitostmi, nejsou ji kupující povinni proplatit a zároveň nejsou v prodlení s její úhradou až do dne doručení řádně vystavené či doplněné faktury.
10. Prodávající a kupující se dohodli, že kupující jsou oprávněni jednostranně započíst své pohledávky vzniklé na základě této smlouvy oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení ceny za předmět smlouvy.
11. Cena za předmět plnění této smlouvy bude hrazena bez poskytování jakýchkoli záloh.

V. Předání a převzetí předmětu plnění

1. Předmět plnění bude prodávajícím řádně dodán a předán v termínu a na místě uvedeném v čl. III. odst. 1. a odst. 2. této smlouvy.
2. Při řádném a včasném dodání předmětu plnění a předání veškerých dokladů nutných k převzetí a užívání předmětu plnění (včetně záručního listu nebo jiného obdobného dokladu), bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran (čl. IX. odst. 1. a odst. 2. této smlouvy), jenž bude obsahovat podrobný seznam předaného plnění a datum a místo předání a převzetí.



Teprve podpisem písemného předávacího protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran se považuje předmět plnění za řádně dodaný a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení kupní ceny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Písemný předávací protokol připraví prodávající.

3. Prodávající je povinen po řádném předání, instalaci a montáži předmětu smlouvy odvézt veškeré použité obaly a zajistit jejich případnou ekologickou likvidaci. Prodávající se tímto dále zavazuje, že veškeré použité obaly, budou vyrobeny z recyklovaných, nebo recyklovatelných materiálů, tak aby je bylo možné jednoduše třídít.
4. Kupující není povinen převzít předmět plnění s vadami, či nedodělky, neodpovídající ustanovením této smlouvy nebo předmět plnění, který bude neúplný, popř. dodáván po částech v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

VI. Záruka za jakost, odpovědnost za škodu

1. Prodávající se zavazuje poskytnout na předmět smlouvy záruku za jakost v délce trvání min. dvacet čtyři (24) měsíců. Záruka poskytnutá prodávajícím činí 24 měsíců. V případě, že na dodané zboží poskytuje výrobce záruční dobu delší, platí tato delší doba záruky. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního dodání a předání předmětu smlouvy kupujícímu, tj. dnem podpisu protokolu o předání předmětu smlouvy dle čl. V. odst. 2 této smlouvy.
2. Prodávající zároveň kupujícímu garantuje dostupnost náhradních dílů a pozáručního servisu po dobu min. pěti (5) let po skončení záruční doby.
3. V případě výskytu vady na předmětu plnění v záruční době má kupující právo a prodávající povinnost odstranit bezplatně veškeré vady, a to do 5 ti pracovních dnů ode dne nahlášení vady kupujícím. Nahlášení vady kupujícím může být provedeno jak písemně, tak telefonicky na kontaktní osobu prodávajícího uvedenou v čl. IX této smlouvy. V případě telefonického uplatnění práva z vadného plnění musí být toto uplatnění následně potvrzeno také písemně. Jestliže prodávající není schopen odstranit vadu předmětu smlouvy v této lhůtě, je povinen o tom písemně informovat kontaktní osobu kupujícího (čl. IX. této smlouvy), a to včetně uvedení důvodu, proč nelze lhůtu k odstranění vady dodržet a dohodne se s kupujícím na lhůtě jiné, avšak nejkratší možné.
4. V případě výskytu vady na předmětu plnění v záruční době, která ohrožuje samotný provoz laboratoře, má kupující právo a prodávající povinnost odstranit bezplatně takovou vadu nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady kupujícím. Nahlášení takové vady může být kupujícím učiněno nejen písemně, ale také telefonicky na kontaktní osobu prodávajícího uvedenou v čl. IX. této smlouvy. Jestliže prodávající není schopen odstranit vadu předmětu smlouvy v této lhůtě, je o tom povinen bez zbytečného odkladu informovat kontaktní osobu kupujícího (čl. IX. této smlouvy), a to včetně uvedení důvodu, proč nelze lhůtu k odstranění této vady dodržet a dohodne se s kupujícím na lhůtě jiné, avšak nejkratší možné, tak aby nedošlo k ohrožení chodu laboratoře a dalším škodám.
5. V případě, že prodávající není schopen odstranit vadu předmětu smlouvy ve lhůtě 5 ti pracovních dnů a zároveň se nedohodne s kupujícím na jejím prodloužení dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, až na maximální dobu 15 pracovních dnů, má kupující právo během doby, kdy probíhá oprava vady výrobku, na poskytnutí náhradního předmětu plnění se shodnými nebo obdobnými vlastnostmi a parametry jako výrobek, u něhož se projevila vada, a to po celou dobu trvání záruční opravy. Dále má kupující právo, nechat předmět plnění opravit u jiného dodavatele, a to na náklady prodávajícího, je-li z okolností zjevné, že prodávající řádně a včas reklamovanou vadu neodstraní.



6. Za vadu se považuje i plnění jiného předmětu plnění, pokud sama kupní smlouva nestanoví jinak. Za vady jsou považovány i vady v případných dokladech nutných pro užívání předmětu plnění.
7. Právo z odpovědnosti za vady je uplatněno včas, pokud jej kupující uplatní písemně nejpozději poslední den záruční doby, přičemž za řádně uplatněné se považují i nároky uplatněné písemně kupujícím a odeslané prodávajícímu poslední den záruční doby.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání a/nebo odstraňování vady, která brání užívání předmětu smlouvy.
9. Záruka za jakost se netýká vad prokazatelně způsobených neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením způsobeným kupujícím nebo způsobených užíváním předmětu smlouvy v rozporu s předanými písemnými doklady k jeho užívání.
10. Na provedenou opravu, včetně použitého materiálu nezbytného pro provedení opravy, je prodávající povinen poskytnout záruku v délce trvání min. dvaceti čtyř (24) měsíců.
11. Vady předmětu smlouvy, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
12. Obě smluvní strany se zavazují nahradit druhé smluvní straně škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících pro ně z této smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, ledaže se prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší moc) ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
13. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinností ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii (pandemii).
14. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odst. 12 tohoto článku smlouvy dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana povinna podle této smlouvy překonat.
15. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti na základě smlouvy vyšší moc, jak je definována v odst. 12 a odst. 13 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky vyšší moci a o dobu přiměřeně potřebnou k jejímu splnění.
16. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímž včasnému splnění zabránila vyšší moc, ani do 20 dní poté, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle odst. 15 tohoto článku výše, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
17. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu vyšší moci, počátek vyšší moci, předpokládanou dobu trvání vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu vyšší moci hrozila.



18. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
19. V případě prodlení některé smluvní strany se splněním některé smluvní povinnosti z důvodu vyšší moci ve smyslu odst. 13 tohoto článku, se neuplatní úrok z prodlení či smluvní pokuty dle čl. IV. odst. 5 a čl. VII. této smlouvy.
20. Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje, že má sjednanu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti prodávajícího za škodu způsobenou kupujícímu či třetím osobám s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 2.000.000,- Kč alespoň pro dvě pojistné události ročně. Prodávající se zavazuje na žádost kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 5 dnů od doručení písemné výzvy kupujícího, předložit kupujícímu pojistný certifikát prokazující existenci a účinnost této pojistné smlouvy. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o případných změnách týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu, a to nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Prodávající se zavazuje, že pojistná smlouva dle věty první tohoto odstavce zůstane v účinnosti v tomto rozsahu po celou dobu trvání záruční doby dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy.

VII. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s termínem řádného dodání předmětu plnění dle čl. III. odst. 1. této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za první den prodlení prodávajícího se splněním předmětné povinnosti. Za druhý a každý další započatý den prodlení prodávajícího se splněním předmětné povinnosti dle předchozí věty zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu smlouvy dle čl. VI. odst. 3. věta první této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu smlouvy dle čl. VI. odst. 4 věta první této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
4. Za porušení kterékoli povinnosti dle čl. XI. věty třetí této smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
5. V případě porušení závazku prodávajícího dle čl. VI. odst. 20. věty druhé této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě každého jednotlivého porušení závazku prodávajícího dle čl. VI. odst. 20. věty třetí nebo čtvrté této smlouvy nebo v případě nepravdivého prohlášení prodávajícího dle čl. VI. odst. 20. věty první této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
6. Smluvní pokuta sjednaná dle tohoto článku je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění práva na smluvní pokutu, a to na písemně oznámený bankovní účet kupujícího. Smluvní pokutu jsou kupující oprávněni započíst oproti splatným i nesplatným fakturám prodávajícího.
7. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této kupní smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, přičemž smluvní pokuty dle



této kupní smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez omezení, přičemž uhrazením smluvní pokuty není jakkoliv dotčena povinnost splnit závazek smluvní pokutou utvrzený.

VIII. Účinnost smlouvy, odstoupení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“).
2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - a) prodávající neodstraní vadu předmětu plnění dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne uplatnění vady kupujícím, nebo oznámil-li prodávající kupujícímu písemně před jejím uplynutím, že vadu neodstraní;
 - b) prodávající neodstraní vadu předmětu plnění dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy ani do 36 hodin od okamžiku uplatnění vady kupujícím, nebo oznámí-li prodávající kupujícímu písemně před jejím uplynutím, že vadu neodstraní;
 - c) vůči majetku prodávajícího bylo zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
 - d) prodávající je v prodlení s předáním dodávky předmětu smlouvy delším než 15 kalendářních dnů dle čl. III. odst. 1 této smlouvy;
 - e) by předmět smlouvy byl zatížen právy třetích osob, nebo byl prodávajícím realizován v rozporu s touto smlouvou a/nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 - f) vyjde najevo, že prodávající uvedl ve své nabídce pro veřejnou zakázku, která předcházela uzavření této smlouvy, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti, a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, které vedlo k uzavření této smlouvy;
 - g) prodávající pověřil plněním dle této smlouvy osobu mimo seznam poddodavatelů uvedený v příloze č. 2 této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu kupujícího;
 - h) prodávající neposkytuje plnění v souladu s touto smlouvou či jejími přílohami a/nebo porušuje své zákonné a/nebo smluvní povinnosti a ani po písemném upozornění kupujícím na příslušné nedostatky je neodstraní, přičemž lhůta stanovená kupujícím pro odstranění těchto nedostatků musí činit alespoň 5 pracovních dní.
4. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty, úroku z prodlení, na náhradu škody, pokud na ně do okamžiku odstoupení vznikl oprávněné smluvní straně nárok, a další ustanovení smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o řešení sporů, záruce a zpracování osobních údajů.



5. V případě odstoupení od této smlouvy zaniká účinnost smlouvy. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení o odstoupení zbývajícím smluvním stranám dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy.

IX. Ustanovení o doručování, kontaktní osoby

1. Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou jednat za prodávajícího ve všech věcech, které se týkají realizace této smlouvy vyjma jejích změn a ukončení její účinnosti, je:

jméno: [REDACTED]

doručovací adresa: [REDACTED]

[REDACTED]

email: [REDACTED]

2. Smluvní strany se dohodly a kupující určili, že osobou oprávněnou jednat za kupující ve všech věcech, které se týkají realizace této smlouvy vyjma jejích změn a ukončení její účinnosti, je:

jméno: [REDACTED]

doručovací adresa: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

3. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně, nebo doporučenou poštou, na doručovací adresy smluvních stran dle této smlouvy nebo datovou schránkou, popř. emailem.
4. V případě, že taková korespondence může mít přímý vliv na účinnost této smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné dle zápisu v obchodním rejstříku za příslušnou smluvní stranu jednat nebo do datové schránky smluvních stran.
5. V pochybnostech se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb byla adresátovi doručena třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou písemnou komunikaci může být používána také elektronická pošta, popř. datová schránka. Má se za to, že elektronickou poštou (datovou schránkou) odeslaná zpráva došla v den odeslání.
7. Pokud v době účinnosti této smlouvy dojde ke změně doručovací adresy některé ze smluvních stran či jejich zástupců dle odst. 1. a 2. tohoto článku, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne účinnosti této změny, písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. Tato změna není považována za změnu smlouvy a není nutné za tímto účelem uzavírat dodatek ke smlouvě.

X. Ustanovení o nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na předmětu plnění



1. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá kupující podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. V. odst. 2. této smlouvy. Kupující se tímto okamžikem stávají spoluvlastníky předmětu smlouvy v poměru kupující č. 1 – 60 % podíl a kupující č. 2 – 40 % podíl.
2. Do doby stanovené v odst. 1. tohoto článku nese nebezpečí škody na předmětu plnění prodávající.

XI. Poddodavatelé

Prodávající je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce nutné k řádnému splnění jeho povinností dle této smlouvy a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Aktuální seznam poddodavatelů v případě, že tito existují (včetně identifikace částí předmětu kupní smlouvy, které budou plnit) platný ke dni uzavření této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Jinou osobu, než která je uvedena v seznamu v této příloze, je prodávající oprávněn pověřit poskytnutím části předmětu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem kupujících. Pokud prodávající nebude poddodavatele využívat, doloží čestné prohlášení, že plnění provede výhradně sám bez poddodavatelů.

XII. Zpracování osobních údajů, ochrana důvěrných informací

1. Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterým může v souvislosti s předmětem této smlouvy dojít, se smluvní strany zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovanými osobními údaji, dále uplatňování zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a v neposlední řadě také povinnost přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů dle čl. 12 GDPR a násl. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních právních předpisů, si jsou smluvní strany povinny poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem demonstrativním.
2. Kupující se zavazují k mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděli na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, a které byly prodávajícím prokazatelně označeny za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti týkající se důvěrných údajů, které se dozví v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy vyplývajících, a to až do doby, kdy se předmětná informace stane obecně známou za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné zákonné povinnosti. Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna předmětnou informaci sdělit na základě zákonem, popř. příslušným orgánem státní správy nebo veřejné moci stanovené povinnosti. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními příslušnými obecně závaznými právními předpisy.



2. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, vzestupně číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv, a to včetně všech údajů ve smlouvě uvedených. Zákonné důvody pro případné neuveřejnění některého údaje z této smlouvy se prodávající zavazuje prokázat kupujícímu nejpozději při uzavření této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., a to do tří pracovních dnů od podpisu smlouvy.
5. Týká-li se důvod neplatnosti či neúčinnosti jen takové části této smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je neplatnou či neúčinnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez neplatné či neúčinné části, rozpoznala-li by strana neplatnost či neúčinnost včas. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy jiným platným či účinným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému či neúčinnému ustanovení.
6. Kterýkoliv z účastníků této smlouvy může namítnout neplatnost této smlouvy anebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
7. Proávající je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
8. Proávající bere na vědomí, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. Proávající bere dále na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat své poddávatele. Povinnost dle toho odstavce trvá po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
9. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo smírného urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po prvním oznámení sporné skutečnosti druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k věcně a místně příslušnému soudu. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
10. Jakákoliv práva či povinnosti z této smlouvy nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, přičemž za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, textových nebo jiných elektronických zpráv.
11. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Smluvní strany prohlašují, že jim je znám význam všech v této smlouvě použitých zkratk, technických (i cizojazyčných) označení a termínů.
13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci všech smluvních stran své podpisy.
14. Smluvní strany předpokládají, že smlouva bude podepsána v elektronické podobě. Pro případ, že smlouva bude podepsána v listinné podobě, si smluvní strany dohodly, že bude vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každý účastník této smlouvy obdrží jedno (1) vyhotovení smlouvy.



15. Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením této smlouvy řádně splnily všechny hmotněprávní podmínky pro platné uzavření této smlouvy vyplývající z příslušných právních předpisů, jakož i z jejich platných vnitřních předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či smluvních povinností.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
- příloha č. 1 – Výkaz výměr
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů (příp. čestné prohlášení prodávajícího, že provede předmět této kupní smlouvy bez poddodavatelů)
 - Příloha č. 3 – Výkres zasažené místnosti
 - Příloha č. 4 – Technická specifikace a popis dodávaného předmětu plnění

Kupující:

Prodávající:

.....

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

zastoupen: ředitelem ústavu, RNDr. Petrem Dráberem, DrSc.

.....

MERCI, s.r.o. - jednatel

.....

Univerzita Karlova

Zastoupená: rektorem prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA

.....

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Zastoupená: ředitelem prof. Ing. Bohdanem Schneiderem, CSc., DSc.

Příloha č. 1 - Výkaz výměr

Číslo pozice	kód položky	Název položky	Rozměry šxh/v (mm)	MJ	Množství	JC (Kč bez DPH)	Celkem (Kč bez DPH)
		B2.025 Laboratoř					
T-B2.025-01	N 086	Fyzikální stůl		ks	1	7680	7680
	N 186	Vkládací skříňka dvířková		ks	1	1896	1896
	N 190	Vkládací skříňka 4-zásuvková		ks	1	6976	7720
		Laboratorní stůl jednostranný - sestava :		ks			
	N 007	Mycí stůl jednostranný		ks	1	16984	16984
	N 155	Skříňka dřezová		ks	1	2096	2096
T-B2.025-03	N 040	Laboratorní stůl jednostranný		ks	2	58152	116304
	N 198	Vkládací skříňka 2-dvířková se zásuvkou		ks	2	5872	11744
	N 191	Vkládací skříňka 4-zásuvková		ks	2	6912	13824
	N 203	Skříňka na mediovou polici - nika		ks	2	960	1920
	N 205	Skříňka na mediovou polici - dvířková		ks	4	1480	5920
T-B2.025-04	N 085	Fyzikální stůl		ks	1	4288	4288
	N 191	Vkládací skříňka 4-zásuvková		ks	1	6912	6912
T-B2.025-05	N 053	Přístrojový stůl		ks	5	3940	19700
	N 167	Vkládací skříňka dvířková		ks	5	1712	8560
	N 171	Vkládací skříňka 4-zásuvková		ks	5	6712	33560
		Laboratorní stůl oboustranný - sestava :		ks			
	N 019	Mycí stůl oboustranný s výlevkou, umyvadlem a ruční oční a bezpečnostní stojánkovou sprchou s jednou hlavicí		ks	1	28744	28744
	N 155	Skříňka dřezová		ks	2	2096	4192
T-B2.025-06	N 047	Laboratorní stůl oboustranný		ks	2	78860	157720
	N 198	Vkládací skříňka 2-dvířková se zásuvkou		ks	4	5872	23488
	N 191	Vkládací skříňka 4-zásuvková		ks	4	6912	27648
	N 203	Skříňka na mediovou polici - nika		ks	4	960	3840
	N 205	Skříňka na mediovou polici - dvířková		ks	8	1480	11840
T-B2.025-07	N 001	Laboratorní digestoř se skříňkou		ks	1	183120	183120
T-B2.025-08	N 275	Lab. židle výškově stavitelná, omyvatelná		ks	8	3920	31360
		Laboratorní stůl jednostranný - sestava :		ks			
	N 007	Mycí stůl jednostranný		ks	1	16984	16984
	N 155	Skříňka dřezová		ks	1	2096	2096
T-B2.025-09	N 040	Laboratorní stůl jednostranný		ks	2	58152	116304
	N 198	Vkládací skříňka 2-dvířková se zásuvkou		ks	2	5872	11744
	N 191	Vkládací skříňka 4-zásuvková		ks	2	6912	13824
	N 203	Skříňka na mediovou polici - nika		ks	2	960	1920
	N 205	Skříňka na mediovou polici - dvířková		ks	4	1480	5920
T-B2.025-11	N 213	Závěsná skříňka vysoká - kombinovaná		ks	2	3984	7968
T-B2.025-12	N 141	Antivibrační stůl		ks	1	8072	8072
	N 171	Vkládací skříňka 4-zásuvková		ks	1	6712	6712
	N 279	Doměrek - fyzikální stůl hl. 800mm		ks	2	800	1600

	N 280	Doměrek - přístrojový stůl hl. 600mm		ks	1	800	800
	N 278	Mřížka nad radiátor		ks	5	640	3200
Cena celkem v Kč bez DPH a bez montáže a dopravy						928 204,00 Kč	
Montáž v Kč bez DPH						100 000,00 Kč	
Doprava v Kč bez DPH						12 000,00 Kč	
Cena celkem bez DPH						1 040 204,00 Kč	
DPH						218 442,84 Kč	
Cena celkem s DPH						1 258 646,84 Kč	



BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum
Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci




Příloha č. 2 Čestné prohlášení prodávajícího, že provede předmět této kupní smlouvy bez poddodavatelů

Dodavatel MERCI, s.r.o. čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu při plnění předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky využít poddodavatelů a plnění výše uvedené veřejné zakázky provede výhradně sám bez poddodavatelů.

V Brně dne _____	
	_____ Razítko a podpis účastníka ¹


B2.025 - LABORATOŔ

VÝKRES PODHLEDŮ VIZ. V.Č. C12/S/298/5



Příloha č. 4 - Technická specifikace

Stavba:	Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy
Část:	E - Laboratorní nábytek + Digestoře
Objekt:	SO 001-390, SO 001-400, SO 001-401, SO 001-402, SO 001-403
	Laboratorní technologie

kód položky	Popis standardu
	OBECNÝ POPIS PRVKŮ URČUJÍCÍ STANDARD VÝROBKŮ.
	<p>Barevné řešení :</p> <p>Materiál bočnic, korpusy skříněk a skříní, police - barva televizní šedá – RAL 7047 dviřka a čela zásuvek - pastelová modrá RAL 5024 dviřka a čela zásuvek - holubí modrá RAL 5014 hrany ABS vždy v barvě příslušného lamina kovové konstrukce, úchytky achátová šedá RAL 7038, (NCS 3005) laboratorní digestoře - kovové konstrukce - achátová šedá RAL 7038, (NCS S 3005 R80B) pracovní desky - epoxidová pryskyřice + epoxidové výlevky - šedá Postformingové desky - šedá Laboratorní armatury poplastované - šedá, barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích dle EN 13792</p>
	<p>Barevné řešení vzorku :</p> <p>Materiál bočnic, korpusy skříněk, police - barva televizní šedá – RAL 7047 dviřka - pastelová modrá RAL 5024 čela zásuvek - holubí modrá RAL 5014 hrany ABS vždy v barvě příslušného lamina kovové konstrukce, úchytky achátová šedá RAL 7038, (NCS S 3005 R80B) pracovní desky - epoxidová pryskyřice + epoxidové výlevky - šedá Laboratorní armatury poplastované - šedá, barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích dle EN 13792</p>
	<p>vzor tvaru úchytky</p> 
	<p>Váhové stoly a stoly pro mikroskopy - tloušťka žulového monobloku min. 50 mm Hrana ABS 2 mm je lepená polyuretanovým lepidlem Pracovní desky přístrojových a fyzikálních stolů - materiál postforming - tloušťka min. 28mm</p>
	<p>Pracovní desky laboratorních a mycích stolů (epoxidová pryskyřice tl. 19mm), tvořících sestavy, tj. na sebe navazující laboratorní a mycí stoly, budou při montáži vzájemně slepeny epoxidovým dvousložkovým lepidlem v celém profilu (19mm), takže takto spojená pracovní plocha bude těsná a nepropustná.</p>
	<p>Způsob specifikace všech prvků v popisu standardu předpokládá, že součástí dodávky všech nábytkových komponentů obsahujících připojované prvky (zásuvky elektrorozvodů, osvětlení, vypínače, vodovodní baterie a ventily, ventily a vývody zemního a technických plynů, vakua atd.) bude také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo do vzdálenosti 2 metrů.</p> <p>Součástí dodávky všech nábytkových komponentů vyžadujících připojení na vzduchotechniku je instalační materiál a připojení na přípojné místo vzduchotechniky do vzdálenosti 2 metrů.</p> <p>Jestliže to charakter připojení dle platných předpisů vyžaduje (připojení elektrorozvodů, zemní plyn), je součástí dodávky i revizní zpráva pro realizovanou část připojení.</p>
	POPIS PRVKŮ URČUJÍCÍ STANDARD VÝROBKŮ

N 001	<p>Laboratorní digestoř se skřínkou vnější rozměry : 1200 x 800 x 2400 mm vnitřní rozměry : minimálně 1000 mm x minimálně 700 mm x minimálně 1200 mm Konstrukce, způsob provozu a monitorování proudění vzduchu digestoří je v souladu s platnými normami. Dodavatel dokládá soulad s certifikáty od nezávislých akreditovaných zkušebních organizací Digestoř splňuje normu která je doložená certifikátem dle ČSN EN 14 175.1,2 a 3 Prokázány jsou tyto skutečnosti: Digestoře jsou vyrobeny, zkušeny a dodány dle ČSN EN 14175: 1/2003 a to zejména dle ČSN EN 14175 část 2:2003, čl.4, čl.6, čl.7, čl.8, čl.9 dodatek A.2, A.3 ČSN EN 14175 část 3: 9/2004, čl.4, čl.5 s důrazem na čl.5.3, 5.4 a 5.5. směrnice 73/23/EHS a dle směrnice 89/336/EHS</p> <p>Požadované parametry digestoře digestoř s proměnným průtokem odtahovaného vzduchu pohyb okna je zajištěn motoricky účinnost digestoří je prokázána testem ve smyslu ČSN EN 14175 trvalé a nezávislé odsávání spodních skříněk celokovová digestoř - vnitřní povrch pracovního prostoru chemicky odolný - kov, chráněný epoxidovým vypalovaným lakem nebo zevnitř poplastovaný. pracovní deska - epoxidová pryskyřice - tloušťka minimálně 19 mm, zvýšený bezpečnostní okraj 6-8 mm po obvodu desky průměr odsávacího výstupního hrdla VZT je 250 mm - materiál polypropylen digestoř má horní i spodní odtah intenzita osvětlení pracovní plochy je minimálně 500 lx - osvětlovací těleso je integrované ve stropu digestoře spodní odsávaná skřínka s dviřky na chemikálie minimálně 50 m3/hod, na dně záchytná vana - materiál - polypropylen</p>
--------------	--

ovládání médií, osvětlení a jištění el. zásuvek je umístěno vně pracovního prostoru
spínač pro maximální výkon odtahu digestoře
opticko – akustická signalizace při poklesu výkonu odtahu pod požadovanou mez
Výsuvné čelní okno splňuje tyto požadavky :
elektrický vertikální posuv s možností nastavení rychlosti posunu okna - servisní funkce
výsuvné čelní okno je možno ovládat manuálně při zapnutém i vypnutém el. přívodu.
dělené čelní bezpečnostní sklo posuvné do stran v rámu, vysouvatelem směrem nahoru
automatické spuštění okna při nepřítomnosti obsluhy - po uplynutí nastaveného času (meze nastavení 1– 59 min - servisní funkce)
při uzavření okna automatické snížení průtoku vzduchu
zobrazení provozních a pomocných stavů na displeji
spínač pro automatické nastavení okna do pracovní polohy
možnost změnit nastavení minimální, pracovní a maximální polohy okna při motorovém posuvu - servisní funkce
automatické zastavení okna při zjištění překážky pod výsuvným oknem a to i skleněné
opticko – akustická signalizace polohy výsuvného okna nad pracovní bezpečnou polohu
výsuvné okno je osazeno záchytnou lištou proti úkapům.
systém zamezující pádu okna při poruše pohonného mechanismu

příslušenství :

minimálně 4 x zásuvka 230V/16A, minimálně 1x proudový chránič 16A
1 x spínač osvětlení, minimálně 1x jistič 10A
minimálně 1x armatura s ovládacím prvkem + minimálně 1x vývod - studená voda
minimálně 1x malá odpadní vpust' / výlevka / kalich - vnitřní rozměry : 150 - 160 mm x 70 - 80 mm / 100 - 210 mm – polypropylén + minimálně 1x sifon
nebo protizápachová klapka
minimálně 1x armatura s ovládacím prvkem s pojistkou + minimálně 1x vývod - topný plyn (zemní)
minimálně 1x armatura s ovládacím prvkem + minimálně 1x vývod - vakuum
minimálně 1x armatura s ovládacím prvkem + minimálně 1x vývod - stlačený vzduch
všechny vývody laboratorní, chemicky odolné, poplastované - ovládací prvky médií a jištění el. zásuvek jsou umístěny vně pracovního prostoru.

N 007

Mycí stůl jednostranný

600x800/900 mm

kovová konstrukce montovaná, výškově stavitelná, nohy tvaru "C"
povrchová úprava kovových částí – epoxidový vypalovaný lak, dutý profil - vnější rozměry minimálně 30 mm x minimálně 50 mm, tloušťka stěny minimálně 2 mm
pracovní povrch - epoxidová pryskyřice tloušťky minimálně 19 mm, zvýšený bezpečnostní okraj 6 - 8 mm po obvodu stolu
rektifikační nožky - rozsah rektifikace minimálně 30 mm
příslušenství : 1x laboratorní směšovací baterie teplá/studená voda, chemicky odolná - poplastovaná
1 x epoxidová výlevka - vnitřní rozměry 450-460 mm x 380-390 mm / 270-280 mm
přední a zadní kryt jádra – LTD tloušťky minimálně 18 mm
1x chemicky odolný sifon

N 040

Mycí stůl oboustranný s výlevkou, umyvadlem a ruční oční a bezpečnostní stojánkovou sprchou s jednou hlavici

600x1600/900 mm

kovová konstrukce montovaná, výškově stavitelná, nohy tvaru "C"
povrchová úprava kovových částí – epoxidový vypalovaný lak, dutý profil - vnější rozměry minimálně 30 mm x minimálně 50 mm, tloušťka stěny minimálně 2 mm
pracovní povrch - epoxidová pryskyřice tloušťka minimálně 19 mm, odkapní drážky, zvýšený bezpečnostní okraj 6 - 8 mm po obvodu stolu
rektifikační nožky - rozsah rektifikace minimálně 30 mm
příslušenství : 2x laboratorní směšovací baterie teplá/studená voda, chemicky odolná - poplastovaná
1x epoxidová výlevka - vnitřní rozměry 590-610 x 440-460 / 270-280 mm
2x kryt jádra – LTD, tloušťka minimálně 18 mm
2x chemicky odolný sifon
1x umyvadlo kruhové vnitřní průměr 295 - 305 mm, materiál epoxidová pryskyřice - barva šedá, hloubka minimálně 159 mm
Ruční, oční a bezpečnostní sprcha s jednou hlavici - výsuvná

- snadná obsluha - po spuštění musí sprcha fungovat automaticky, postižený musí mít obě ruce volné
- hlavice oční sprchy je chráněná protiprašným uzávěrem, který se odklopí automaticky při spuštění sprchy a je konstruována tak, aby nedošlo ke zranění očí během dočasné ztráty zraku
- sprcha je připojena na studenou vodu
- vyjímatelná stojánková oční sprcha - osazena do pracovní plochy
- průtok vody minimálně 6 litrů/min.

N 047

Laboratorní stůl oboustranný

1800x1600/900(1600) mm (šířka x hloubka / výška)

kovová konstrukce montovaná, výškově stavitelná, nohy tvaru "C"
povrchová úprava kovových částí – epoxidový vypalovaný lak, dutý profil - vnější rozměry minimálně 30 mm x minimálně 50 mm, tloušťka stěny minimálně 2 mm
pracovní povrch epoxidová pryskyřice tloušťka minimálně 19 mm
rektifikační nožky - rozsah rektifikace minimálně 30 mm
laboratorní police dvouetážová oboustranná – horní police kovová, spodní police drátosklo tloušťky minimálně 5 mm v kovovém rámu
minimální únosnost horní police 500kg/1bm délky police – budou zde umístěné horní skříňky
mediové sloupky / mediové panely oboustranné - kovové
příslušenství : minimálně 8x zásuvka 230V/16A s krytem, minimálně 1x jistič 10A, minimálně 1x proudový chránič 16A, minimálně 2x vypínač světla
minimálně 1x armatura s ovládacím prvkem + minimálně 1x vývod - studená voda

minimálně 1x malá odpadní vpust' / výlevka / kalich - vnitřní rozměry : 150 - 160 mm x 70 - 80 mm / 100 - 210 mm – polypropylén + minimálně 1x sifon
nebo protizápachová klapka
minimálně 2x armatura s ovládacím prvkem s pojistkou + minimálně 2x vývod - topný plyn (zemní)
minimálně 2x armatura s ovládacím prvkem + minimálně 2x vývod - vakuum
minimálně 2x armatura s ovládacím prvkem + minimálně 2x vývod - stlačený vzduch
2x osvětlení pracovní plochy - integrované ve spodní části horní police - na pracovní ploše pod policí minimálně 500 lx
Všechny armatury a vývody laboratorní, chemicky odolné, poplastované
2x kryt jádra - LTD, tloušťka minimálně 18 mm

N 053	<p>Přístrojový stůl 1500x600/760 mm (šířka x hloubka / výška) kovová konstrukce montovaná, výškově stavitelná, nohy tvaru "C", dutý profil - vnější rozměry minimálně 30 mm x minimálně 50 mm, tloušťka stěny minimálně 2 mm povrchová úprava kovových částí – epoxidový vypalovaný lak minimální nosnost stolu : 250 kg / bm šířky stolu rektifikační nožky - rozsah rektifikace minimálně 30 mm pracovní povrch postforming - tloušťka minimálně 28 mm, vodotěsná hrana plastová ABS - tloušťka minimálně 2 mm</p>
N 085	<p>Fyzikální stůl 1200x800/900 mm (šířka x hloubka / výška) kovová konstrukce montovaná, výškově stavitelná, nohy tvaru "C" s vertikální výztuhou, dutý profil - vnější rozměry minimálně 30 mm x minimálně 50 mm, tloušťka stěny minimálně 2 mm povrchová úprava kovových částí – epoxidový vypalovaný lak minimální nosnost stolu : 250 kg / bm šířky stolu rektifikační nožky - rozsah rektifikace minimálně 30 mm pracovní povrch postforming - tloušťka minimálně 28 mm, vodotěsná hrana plastová ABS - tloušťka minimálně 2 mm</p>
N 086	<p>Fyzikální stůl 1500x800/900 mm (šířka x hloubka / výška) kovová konstrukce montovaná, výškově stavitelná, nohy tvaru "C" s vertikální výztuhou, dutý profil - vnější rozměry minimálně 30 mm x minimálně 50 mm, tloušťka stěny minimálně 2 mm povrchová úprava kovových částí – epoxidový vypalovaný lak minimální nosnost stolu : 250 kg / bm šířky stolu rektifikační nožky - rozsah rektifikace minimálně 30 mm pracovní povrch postforming - tloušťka minimálně 28 mm, vodotěsná hrana plastová ABS - tloušťka minimálně 2 mm</p>
N 141	<p>Antivibrační stůl 1200x600/760 mm (šířka x hloubka / výška) kovová konstrukce montovaná, výškově stavitelná, dutý profil - vnější rozměry minimálně 30 mm x minimálně 50 mm, tloušťka stěny minimálně 2 mm, opláštění LTD - tloušťka minimálně 18 mm, vodotěsná hrana plastová ABS - tloušťka minimálně 2 mm povrchová úprava kovových částí – epoxidový vypalovaný lak žulový monoblok šířka minimálně 400 mm x hloubka minimálně 500 mm / tloušťka minimálně 50 mm, zavěšený na protiotřesovém rámu / mechanismu rektifikační nožky - rozsah rektifikace minimálně 30 mm pracovní povrch postforming - tloušťka minimálně 28 mm, vodotěsná hrana plastová ABS - tloušťka minimálně 2 mm</p>
N 155	<p>Skříňka dřezová 600x500/820 mm (šířka x hloubka / výška) 1x dvířka LTD tloušťka minimálně 18 mm, vodotěsná hrana plastová ABS minimálně 2 mm nebo celokovové (dvouplášťové – ocelový plech tloušťka minimálně 0,8 mm a minimálně 1,5 mm s epoxid - polyesterovým lakem) výškově stavitelné nožky - rozsah : standardní závěsy dvířek - kov madla kovová</p>
N 167	<p>Vkládací skříňka dvířková 450x500/680 mm (šířka x hloubka / výška) 1x dvířka LTD tloušťka minimálně 18 mm, vodotěsná hrana plastová ABS minimálně 2 mm nebo celokovové (dvouplášťové – ocelový plech tloušťka minimálně 0,8 mm a minimálně 1,5 mm s epoxid - polyesterovým lakem) minimálně jedna přestavitelná police výškově stavitelné nožky - rozsah : standardní madla kovová</p>
N 171	<p>Vkládací skříňka 4-zásuvková 450x500/680 mm (šířka x hloubka / výška) 4x zásuvka, rolničkový polovýsuv s automatickým dojezdem LTD tloušťka minimálně 18 mm, vodotěsná hrana plastová ABS minimálně 2 mm nebo celokovové (dvouplášťové – ocelový plech tloušťka minimálně 0,8 mm a minimálně 1,5 mm s epoxid - polyesterovým lakem) výškově stavitelné nožky - rozsah : standardní madla kovová</p>
N 186	<p>Vkládací skříňka dvířková 450x500/820 mm (šířka x hloubka / výška) 1x dvířka LTD tloušťka minimálně 18 mm, vodotěsná hrana plastová ABS minimálně 2 mm nebo celokovové (dvouplášťové – ocelový plech tloušťka minimálně 0,8 mm a minimálně 1,5 mm s epoxid - polyesterovým lakem) minimálně jedna přestavitelná police výškově stavitelné nožky - rozsah : standardní závěsy dvířek - kov</p>
N 190	<p>Vkládací skříňka 4-zásuvková 450x500/820 mm (šířka x hloubka / výška) 4x zásuvka, rolničkový polovýsuv s automatickým dojezdem LTD tloušťka minimálně 18 mm, vodotěsná hrana plastová ABS minimálně 2 mm nebo celokovové (dvouplášťové – ocelový plech tloušťka minimálně 0,8 mm a minimálně 1,5 mm s epoxid - polyesterovým lakem) výškově stavitelné nožky - rozsah : standardní závěsy dvířek - kov madla kovová</p>
N 191	<p>Vkládací skříňka 4-zásuvková 600x500/820 mm (šířka x hloubka / výška) 4x zásuvka, rolničkový polovýsuv s automatickým dojezdem LTD tloušťka minimálně 18 mm, vodotěsná hrana plastová ABS minimálně 2 mm nebo celokovové (dvouplášťové – ocelový plech tloušťka minimálně 0,8 mm a minimálně 1,5 mm s epoxid - polyesterovým lakem) výškově stavitelné nožky - rozsah : standardní závěsy dvířek - kov madla kovová</p>

N 198	Vkládací skříňka 2-dvířková se zásuvkou 1200x500/820 mm (šířka x hloubka / výška) 2x dvířka, 1x zásuvka, rolničkový polovysuv s automatickým dojezdem LTD tloušťka minimálně 18 mm, vodotěsná hrana plastová ABS minimálně 2 mm nebo celokovové (dvouplášťové – ocelový plech tloušťka minimálně 0,8 mm a minimálně 1,5 mm s epoxid - polyesterovým lakem) minimálně dvě přestavitelné police výškově stavitelné nožky - rozsah : standardní závěsy dvířek - kov madla kovová
N 203	Skříňka na médiovou polici - nika 600x250/600 mm (šířka x hloubka / výška) LTD tloušťka minimálně 18 mm, vodotěsná hrana plastová ABS minimálně 2 mm nebo celokovové (dvouplášťové – ocelový plech tloušťka minimálně 0,8 mm a minimálně 1,5 mm s epoxid - polyesterovým lakem) minimálně dvě přestavitelné police
N 205	Skříňka na médiovou polici - dvířková 600x250/600 mm (šířka x hloubka / výška) minimálně 1x dvířka, minimálně dvě přestavitelné police LTD tloušťka minimálně 18 mm, vodotěsná hrana plastová ABS minimálně 2 mm nebo celokovové (dvouplášťové – ocelový plech tloušťka minimálně 0,8 mm a minimálně 1,5 mm s epoxid - polyesterovým lakem) závěsy dvířek - kov madla kovová
N 213	Závěsná skříňka vysoká – kombinovaná 1000x350/1000 mm (šířka x hloubka / výška) horní 1/2 2xdvířka, spodní 1/2 nika korpus a police LTD tloušťka minimálně 25 mm 2x dvířka LTD tloušťka minimálně 18 mm fixní svislá přepážka LTD tloušťka minimálně 25 mm fixní středová horizontální přepážka LTD tloušťka minimálně 25 mm minimálně 4 přestavitelné police minimálně 3 kotvící body (zavěšení do sádkartonu) vodotěsná hrana plastová ABS minimálně 2 mm záda sololak tloušťka minimálně 4 mm užitečné zatížení maximálně 100 kg, nosnost minimálně 100 kg. závěsy dvířek - kov madla kovová
N 275	Lab. židle výškově stavitelná, omyvatelná 500x500/830-1000 mm (šířka x hloubka / výška) pojízdna, kolečka pro tvrdý povrch výškově stavitelná - rozsah výšky sedáku musí umožňovat jak práci vsedě u pracovní plochy s výškou 760 mm tak i práci vsedě nebo v polosedě u pracovní plochy s výškou 900 mm. Vsedě se využije opěrný kruh na nohy. šířka a hloubka : akceptovatelná tolerance +/- 200 mm v obou rozměrech 500 x 500 mm kruhový tvar sedáku zádová opěrka naklápěcí výškově stavitelná potah – desinfikovatelný opěrný kruh na nohy konstrukce ocelová - povrchová úprava chrom bez područek
N 278	Mřížka nad radiátor 600X120 mm
N 279	materiál : kov Doměrek pracovní deska - max. 200x800 mm
N 280	Doměrek pracovní deska - max. 200x600 mm
N 019	Mycí stůl oboustranný s výlevkou, umyvadlem a ruční oční a bezpečnostní stojánkovou sprchou s jednou hlavici 600x1600/900 mm kovová konstrukce montovaná, výškově stavitelná, nohy tvaru "C" povrchová úprava kovových částí – epoxidový vypalovaný lak, dutý profil - vnější rozměry minimálně 30 mm x minimálně 50 mm, tloušťka stěny minimálně 2 mm pracovní povrch - epoxidová pryskyřice tloušťka minimálně 19 mm, odkapní drážky, zvýšený bezpečnostní okraj 6 - 8 mm po obvodu stolu rektifikační nožky - rozsah rektifikace minimálně 30 mm příslušenství : 2x laboratorní směšovací baterie teplá/studená voda, chemicky odolná - poplastovaná 1x epoxidová výlevka - vnitřní rozměry 590-610 x 440-460 / 270-280 mm 2x kryt jádra – LTD, tloušťka minimálně 18 mm 2x chemicky odolný sifon 1x umyvadlo kruhové vnitřní průměr 295 - 305 mm, materiál epoxidová pryskyřice - barva šedá, hloubka minimálně 159 mm Ruční, oční a bezpečnostní sprcha s jednou hlavici - výsuvná - snadná obsluha - po spuštění musí sprcha fungovat automaticky, postižený musí mít obě ruce volné - hlavice oční sprchy je chráněná protiprašným uzávěrem, který se odklopí automaticky při spuštění sprchy a je konstruována tak, aby nedošlo ke zranění očí během dočasné ztráty zraku - sprcha je připojena na studenou vodu - vyjímatelná stojánková oční sprcha - osazená do pracovní plochy - průtok vody minimálně 6 litrů/min.