



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce č.: OVZ/VZZR/2019/009

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Jan Dvořáček, vedoucí odd. investic a technické správy OMI MmP,

tel. 466 859 449, email: Jan.Dvoracek@mmp.cz

paní – technik odd. investic a tech. správy MmP
tel. 466859 194, tel.:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Dodavatel: T R E F A spol. s r.o.

Se sídlem: Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové

Zastoupen: – jednatelem

– jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: – jednatelem

– jednatelem

Kontaktní osoba:

Tel:

IČO: 15061451 DIČ: CZ15061451

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 282.

bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové

číslo účtu:

Dodavatel je plátcem DPH.

(dále jen „dodavatel“)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 23.8.2019 uzavřely smlouvu o dodávce č. OVZ/VZZR/2019/009, jejímž předmětem plnění je dodávka gastrotechnologie do novostavby objektu Mateřské školy Svítkov v Pardubicích.

V průběhu realizace plnění dodávky bylo rozhodnuto o změně některých chladících zařízení a myček na



nádobí, a to na základě potřeb budoucího uživatele objektu, neboť je nutné některé vybavení přizpůsobit potřebám běžného provozu. Dále dochází i ke změně konvektomatu z důvodu, že výroba původně plánovaného konvektomatu uvedeného ve zpracované PD již byla na konci roku 2019 ukončena. Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace dodávky se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu dodávky, a to na rozšíření dodávky o vícepráce a zároveň zmenšení dodávky o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 1 (dále jen „ZL č. 1“), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se snižuje i cena dodávky o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši -98 900,00 Kč bez DPH.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za předmět plnění, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Na základě **dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za předmět plnění nově** takto:

Celková cena dle SOD	1 475 400,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZL č.1	307 700,00 Kč bez DPH
Cena méněprací dle ZL č.1	- 406 600,00 Kč bez DPH
Celková cena vč. dodatku č. 1	1 376 500,00 Kč bez DPH
DPH 21%	289 065,00 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1	1 665 565,00 Kč vč. DPH

(slovy: jedenmiliónšestsetšedesátpěttisícpětsetšedesátpětkorun včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce č. OVZ/VZZR/2019/009 ze dne 23.8.2019 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za předmět plnění zůstávají v platnosti v původním znění.

S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dodávce nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dodávce zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 30.6.2020 č. usnesení R/3908/2020

Příloha č. 1: změnový list č.1

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

za objednatele
Charvat

za zhotovitele

.....

.....

Ing. Martin Charvát

primátor města

jednatel

Název akce:	MŠ Svítkov-výstavba-realizace, dodávka gastrotechnologie
Změnový list č. 1	SOD č.OVZ/VZZR/2019/0009
Popis Změny:	
Změny vyvolány na základě potřeb uživatele, tj. pracovníky mateřské školy, kteří mají v této oblasti dlouholetou praxi, a je nutné některé vybavení přizpůsobit potřebám běžného provozu.	
Podrobný popis příčiny Změny:	
<p>1) V rámci průběžných kontrolních dní a požadavků budoucího uživatele nového objektu byly dohodnuty změny v rámci výměny některých chladících zařízení a myček na nádobí, viz rozpočet. Změnou zvyšujeme uživatelský komfort. Záměnou dojde k rapidnímu snížení akustického hluku a i snížení spotřeby el. energie.</p> <p>V PD původně navržené průmyslové myčky nádobí umístěné v přípravnách jídel na jednotlivých odděleních je navrženo nahradit výrazně méně hlučnými myčkami domácnostního provedení. Prodloužení doby mytí není v tomto případě na závadu.</p> <p>Po reálném zhodnocení budoucího kuchyňského provozu a posouzení skutečných spotřeb el. energie jednotlivých spotřebičů je navrženo zmenšení objemu nutných chladících skříní a tím i snížení budoucích provozních nákladů uživatele.</p> <p>2) Dále došlo ke změně el. konvektomatu 10 x GN1/1 (rozpočet řádek 11d.01) + tukový filtr pro konvektomat (rozpočet řádek 11d.01a), výrobce Electrolux za EL. KONVEKTOMAT 10xGN1/1 bez tukového filtru (tukový filtr nový konvektomat nepožaduje, jiné technické řešení odlučování tuků). Výrobek je stejné značky.</p> <p>Důvod změny je, že u původního výrobku došlo k ukončení výroby k termínu 9.12.2019</p> <p>3) U položky 12.01 odečítáme chladící skřín 260 lt a tato položka je nahrazena kompostérem, kterým již mateřská škola disponuje a bude umístěn do nového objektu.</p>	
Popis způsobu ocenění změny:	
<p>1. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla</p> <p>Na základě ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD č. OVZ /VZZR/2019/009</p>	
Odkazy: příloha č. 1 – upravený rozpočet na základě ceny (vícepráce+méněpráce)	

Technik OITS OMI MmP:

TDI:

Dne : 18. 6. 2022

Podpis: _____

Stanovisko projektanta: Med,Pavlík architekti s.r.o.

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko zhotovitele: T R E F A spol.s.r.o.

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí:	307 700,00 Kč bez DPH	372 317,00 Kč s DPH
Cena méněprací činí:	-406 600,00 Kč bez DPH	-491 986,00 Kč s DPH
Výsledná cena činí:	-98 900,00 Kč bez DPH	-119 669,00 Kč s DPH

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 1 475 400,00 Kč
Včetně DPH: 1 785 234,00 Kč

Navrhovaná celková cena díla: vč. Dodatku č.1

Bez DPH: 1 376 500,00 Kč
Včetně DPH: 1 665 565,00 Kč

Způsob finančního krytí změny: nemá vliv na zvýšení ceny díla

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy: 1 – rozpočet po změně(ZLč.1)

Počet/listů:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum:

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Převzal dne:

16.6.2020

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL č. 1

stavba MŠ SVÍTKOV - novostavba objektu mateřské školy
 část GT. - GASTROTECHNOLOGIE
 datum 01.06.2020

Pozice	Název	Rozměr	Příkon	Ks		
				Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)	
Méněpráce						
03.03	CHLADÍCI SKŘÍŇ 260lt - ventilované chlazení, automatické odtávání - digitální termostat, teplotní rozsah +1°C/+10°C - plné dveře se zámkem a madlem - 4 nastavitelné roštové police - bílé provedení, chladivo R134a - vyměnitelné těsnění dveří	595x640x1640	0,29kW/230V	-1	11 600,00	-11 600,00
06.02	CHLADÍCI SKŘÍŇ PROFI 570lt pro VLOŽENÍ PŘEPRAVKY - ventilované chlazení, bílé provedení - plné dveře se zámkem, zaměnitelné otvírání - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah -2/+8°C, digitální termostat - lisované vsuny pro GN2/1 - 4x roštová police 650x580mm - možnost vložení přepravky 600x400mm	777x695x1895	0,19kW/230V	-1	17 400,00	-17 400,00
06.03	CHLADÍCI SKŘÍŇ 340lt - bílá, ventilované chlazení, plné dveře se zámkem - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah -2/+8°C, 4x roštová police	600x600x1850	0,19kW/230V	-2	14 000,00	-28 000,00
06.04	MRAZÍCI SKŘÍŇ 340lt - profesionální mrazící skříň - bílé provedení, policové provedení - statické chlazení, bez zásuvek - digitální termostat -10/-25°C - 7x roštová police, zámek dveří - nastavitelné nožky	600x600x1850	0,6kW/230V	-2	15 500,00	-31 000,00
09.08	2.07 SUCHÝ SKLAD POTRAVIN CHLADÍCI SKŘÍŇ PROFI 570lt pro VLOŽENÍ PŘEPRAVKY - ventilované chlazení, bílé provedení - plné dveře se zámkem, zaměnitelné otvírání - automatické odmrazování a odvod kondenzátu	777x695x1895	0,19kW/230V	-1	17 400,00	-17 400,00

Pozice	Název	Rozměr	Příkon	Ks		
				Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)	
11D 01	<ul style="list-style-type: none"> - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah -2/+8°C, digitální termostat - lisované vsuny pro GN2/1 - 4x rustová police 850x580mm - možnost vložení přepravky 600x400mm <p>EL. KONVEKTOMAT 10xGN1/1 automatické mytí varné komory</p> <ul style="list-style-type: none"> • s bojlerovým vyvíječem páry a možností pečeni ve 2 fázích s odděleným nastavením • podélné zasouvání GN nádob pro GN1/1-1/2-1/3-2/3 • funkce nočního vaření • měření a regulace vlhkosti pomocí technologie ByPass, která zároveň přispívá ke snížení spotřeby vody a energie. • rovnoměrnost ohřevu garantována systémem nasávání a předehřívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bifunkčního ventilátoru • Varne režimy: para (100°C), nízkoteplotní para (25-99°C), superpřehřátá para (101-130°C), horký vzduch (25-300°C), kombinovaný režim (25-250°C), banketová regenerace, EcoDefra pečeni, funkce odložený start nočního vaření • další funkce: poloviční výkon, poloviční otáčky ventilátoru, pulsní otáčky (udržovací program Hold), automatické zchlazení, automatické předehřívání, poloautomatický cyklus čištění, funkce okamžitého zvýšení vlhkosti pomocí jednoho tlačítka, funkce zpožděný start nočního vaření • integrovaný automatický systém mytí varné komory (4 mycí programy) • současné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a času na displeji zařízení • dvojitě dveřní sklo, snadno rozvíratelné pro potřeby čištění, atermická vrstva a systém přirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové meziprstvy, halogenové osvětlení komory • teplotní pokrmová sonda • IPX 5 - vysoká ochrana stroje proti vodě • možnost napojení na počítačový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu • vedení GN v ceně (bez klece) • Zařízení splňuje bezpečnostní standardy IMO • certifikáty CE a VDE 	898x915x1058	17,5kW/400V	-1	160 400,00	-160 400,00
11D 01a	<p>TUKOVÝ FILTR PRO KONVEKTOMAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro konvektomaty 10 1/1 a 2/1 	460x70x580		-1	3 700,00	-3 700,00
11D 12	<p>CHLADICÍ SKŘÍŇ 130lt</p>	600x600x850	0,15kW/230V	-2	8 500,00	-17 000,00

Pozice	Název	Rozměr	Příkon	Ks		
				Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)	
12.01	<ul style="list-style-type: none"> - bílé provedení, ventlované chlazení, plně dveře se zámekm - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládaní, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +0/+10°C CHLADÍČ SKŘÍŇ 260l	595x640x1640	0,29kW/230V	-1	11 600,00	-11 600,00
A 03 02	<ul style="list-style-type: none"> - ventlované chlazení, automatické odstavání - digitální termostat, teplotní rozsah +1°C/+10°C - plně dveře se zámekm a madlem - 4 nastavitelné roštové police - bílé provedení, chladivo R134a - vyměnitelné lesnění dveří MYČKA NÁDOBÍ A SKLA	580x610x840	3,2kW/230V	-1	29 000,00	-29 000,00
A 03 03	<ul style="list-style-type: none"> - celenerezové provedení, rotační mycí a oplachová ramena - dávkovač mycího a oplachového prostředku - vestavěné odpadové čerpadlo - vkladací výška dveří 345mm (sklo 320mm) - objem vany 29lt, objem bojleru 6lt - výkon mycího čerpadla 400W - mycí cyklus 2 min., spotřeba vody 2,3lt/cyklus - koše 50x50cm 1x na 16 talířů, 1x univerzální, 1x na příbory AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY šroubení 3/4"	233x460x540	230V	-1	7 100,00	-7 100,00
B 03 02	<ul style="list-style-type: none"> - celenerezové provedení, rotační mycí a oplachová ramena - dávkovač mycího a oplachového prostředku - vestavěné odpadové čerpadlo - vkladací výška dveří 345mm (sklo 320mm) - objem vany 29lt, objem bojleru 6lt - výkon mycího čerpadla 400W - mycí cyklus 2 min., spotřeba vody 2,3lt/cyklus - koše 50x50cm 1x na 16 talířů, 1x univerzální, 1x na příbory AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY šroubení 3/4"	233x460x540	230V	-1	7 100,00	-7 100,00
B 03 03	<ul style="list-style-type: none"> - kapacita změkčené vody o 10°dH = 1 350lt - maximální teplota vody +40°C, obsah vody 5lt - spotřeba soli na regeneraci 0,7kg, zásobník 20kg - průtok (min/max) 0 – 20 l/min - manuální ovládaní s možností každodenního nastavení regenerace - provozní tlak 1,5-8 bar 					

Pozice	Název	Rozměr	Příkon	Ks		
				Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)	
C.03.02	<ul style="list-style-type: none"> - manuální ovládní s možností každodenního nastavení regenerace - provozní tlak 1,5-8 bar MYČKA NÁDOBÍ A SKLA <ul style="list-style-type: none"> - oslepenerezové provedení, rotační mycí a oplachová ramena - dávkovač mycího a oplachového prostředku - vestavěné odpadové čerpadlo - vkladací výška dveří 345mm (sklo 320mm) - objem vany 29lt, objem bojleru 6lt - výkon mycího čerpadla 400W - mycí cyklus 2 min., spotřeba vody 2,3lt/cykus 	580x610x840	3.2kW/230V	-1	29 000,00	-29 000,00
C.03.03	<ul style="list-style-type: none"> - koše 50x50cm 1x na 16 talířů, 1x univerzální, 1x na příbory AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY šroubení 3/4" <ul style="list-style-type: none"> - kapacita změkčené vody o 10"dH = 1.350lt - maximální teplota vody +40°C, obsah vody 5lt - spotřeba soli na regeneraci 0,7kg, zásobník 20kg - průtok (min/max) 0 – 20 l/min - manuální ovládní s možností každodenního nastavení regenerace - provozní tlak 1,5-8 bar 	233x460x540	230V	-1	7 300,00	-7 300,00
					-406 600	
Witex s.p.a.						
11D.01	EL. KONVEKTOMATU 10xGN1/1 poz. č. 11D.01a TUKOVÝ FILTR PRO KONVEKTOMAT			1	100 400,00	100 400,00

Pozice	Název	Rozměr	Příkon	Ks	Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
	<p>čukový filtr nový konvektomat nepozaduje, jiné technické řešení odlučování tuků</p> <p>digitální ovládání Elektronické ovládání s LED podsvícenými tlačítky a průvodcem nastavení</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrovaný bojlerový vyvíječ páry • měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA SONDY (nastavení sytosti páry v 11 úrovních) • OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 5-rychlostního nastavitelných od 300 do 1500 ot./min. reversním chodem pro zajištění ideální rovnoměrnosti • Horkovzdušný cyklus (25°-300°C) • Kombinovaný cyklus (25°C-300°C): • Nízkoteplotní pára (25-99°C): vhodná pro SousVide, regeneraci a přípravu delikátních pokrmů. • Parní režim 100°C: • Přehřátá pára (101-130°C) • EcoDelta program: • SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou funkcí odvápnování bojleru; 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, pouze oplach) • PROVOZNÍ REŽIMY: <ul style="list-style-type: none"> MANUÁLNÍ režim: příprava pokrmů pomocí klasického nastavení všech základních a doplňkových funkcí PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti <p>(100 programů s až 4 fázemi)</p>					
03.03	<p>Chladicí skřín 213lt</p> <p>pozn: volně stojící spotřebič, třída A+</p> <p>Roční spotřeba energie: 126 kWh/rok</p> <p>Užitný objem celkem: 213 l</p>	550×630×1175	126 kWh/230V	1	12 400,00	12 400,00

Pozice	Název	Rozměr	Příkon	Ks	Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
	Hrubý objem celkem: 221,0 l Hlučnost: 40 dB Klimatická třída: SN-ST Chladivo: R 600a Způsob odmrazování v chladicí části: automatický Počet polic v chladicí části: 5 Výškově nastavitelné poličky: 4 Příkon: 230V K2330, Výrobce: LIEBHERR					
06.02	Chladicí skříň 390lt PROFÍ (MLÉKO/TUKY) Volně stojící spotřebič, nerez provedení opláštění Spotřeba energie za 24 h: 0,212 kWh Energetická třída: A+++ Roční spotřeba energie: 78 kWh/rok Užitený objem celkem: 390 l Hrubý objem celkem: 408,0 l Hlučnost: 37 dB Klimatická třída: SN-T Chladivo: R 600a Odmrazování v chladicí části: automatický Počet polic v chladicí části: 6 Výškově nastavitelné poličky: 5 Příkon: 230V KEF 4330, Výrobce: LIEBHERR	600×665×1850	78 kWh/230V	1	19 900,00	19 900,00
06.03	Chladicí skříň 161lt PROFÍ (VEJCE/MASO) Volně stojící spotřebič Roční spotřeba energie: 120 kWh/rok	601×628×850	120 kWh/230V	2	8 900,00	17 800,00

Pozice	Název	Rozměr	Příkon	Ks	Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
	Spotřeba energie za 24 h: 0,33 kWh Energetická třída: A+ Užitený objem celkem: 161 l Hrubý objem celkem: 167,0 l Hlučnost: 39 dB Klimatická třída: SN-ST Chladivo: R 600a Odmrazování v chladicí části: automatický Počet polic v chladicí části: 4 Výškově nastavitelné policičky: 2 Příkon: 230V T1810, Výrobce: LIEBHERR					
06.04	Chladicí skříň 156lt BÍLÁ (MASO/ZELENINA) Volně stojící spotřebič Roční spotřeba energie: 175 kWh/rok Spotřeba energie za 24 h: 0,48 kWh Energetická třída: A++ Užitený objem celkem: 156 l Hrubý objem celkem: 162,0 l Hlučnost: 40 dB Klimatická třída: SN-T Chladivo: R 600a Způsob odmrazování v chladicí části: manuální Počet zásuvek: 5 Příkon: 230V GP 2033 Výrobce: LIEBHERR	600×632×1250	175 kWh/230V	2	12 700,00	25 400,00
09.08	Chladicí skříň 500lt statické chlazení	750×730×1640	0,15 kW/230V	1	21 000,00	21 000,00

Pozice	Název	Rozměr	Příkon	Ks	Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
	<p>objem brutto 544 lt, užitný objem 520 lt</p> <ul style="list-style-type: none"> - způsob chlazení STATICKÉ, vodná na GN2/1 - hmotnost 66 kg, dveře bílé se zámkem - povrchová úprava boků: bílé - způsob odmrazování v chladicí části: automatický - typ ovládání: mechanické ovládání, digitální ukazatel - materiál poliček: rošt s plastovou úpravou - počet poliček: 6 z toho výškově nastavitelných: 5 - nosnost polic: 60kg, rošt na dně - teplotní rozsah v chladicí části: +0°C až +15°C - chladivo: R 600a, bez osvětlení vnitřního prostoru - pracovní teplota okolí +10/+43°C <p>Příkon: 0,15 kW/230V FK 5440(4)-(FKS5000) Výrobce: LIEBHERR</p>					
11D.12	<p>Chladicí skříň 161lt statické chlazení</p> <p>Volně stojící spotřebič</p> <p>Roční spotřeba energie: 120 kWh/rok</p> <p>Spotřeba energie za 24 h: 0,33 kWh</p> <p>Energetická třída: A+</p> <p>Užitný objem celkem: 161 l</p> <p>Hrubý objem celkem: 167,0 l</p> <p>Hlučnost: 39 dB</p> <p>Klimatická třída: SN-ST</p> <p>Chladivo: R 600a</p> <p>Odmrazování v chladicí části: automatický</p> <p>Počet polic v chladicí části: 4</p> <p>Výškově nastavitelné poličky: 2</p> <p>Příkon: 230V</p> <p>T1810. Výrobce: LIEBHERR</p>	596x610x850	2,2kW/230V	2	15 500,00	31 000,00
A.03.02	myčka nádobí domácnosti	596x610x850	2,2kW/230V	2	15 500,00	31 000,00

Pozice	Název	Rozměr	Příkon	Ks		
				Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)	
	15 sad nádobí, 8 programů, 5 teplot • Volně stojící spotřebič • Nerezová úprava dveří a panelu, stříbrné boky • XXL prostor v myčce • Energetická třída A+++ • Účinnost sušení A • Účinnost mytí A • Hlučnost (dB) 40 • Programy: Opláchnutí a čekání sklo 45°C extra tichý Extra Silent Glass 45 Intensive 70 PRO ZONE Rinse & Hold • Podle normy IEC pro sadu nádobí. Jednou sadou nádobí je podle této normy: talíř, hluboký talíř, dezertní talíř, sklenice, čajový šálek s podšálkem, nůž, vidlička, polévková lžice, dezertní lžice a lžička. • Výškově nastavitelný horní košík i při plném naložení • Panel s textem a symboly • Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody • Indikátor doplnění soli • Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem AEG FER 83730 PM	596x610x850	2,2kW/230V	2	15 500,00	31 000,00
B.03.02	myčka nádobí domácí					

Pozice	Název	Rozměr	Příkon	Ks	Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
	<p>15 sad nádobí, 8 programů, 5 teplot</p> <ul style="list-style-type: none"> •Volně stojící spotřebič •Nerezová úprava dveří a panelu, stříbrné boky •XXL prostor v myčce •Energetická třída A+++ • Účinnost sušení A •Účinnost mytí A •Hlučnost (dB) 40 •Programy: Opláchnutí a čekání sklo 45°C extra tichý Extra Silent Glass 45 Intensive 70 PRO ZONE Rinse & Hold •Podle normy IEC pro sadu nádobí. Jednou sadou nádobí je podle této normy: talíř, hluboký talíř, dezertní talíř, sklenice, čajový šálek s podšálkem, nůž, vidlička, polévková lžice, dezertní lžice a lžička. •Výškově nastavitelný horní košík i při plném naložení •Panel s textem a symboly •Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody •Indikátor doplnění soli •Systém ProWater s doplňkovým horním ostříkovacím ramenem <p>AEG FFB 83730 PM</p>					
C.03.02	myčka nádobí domácností	596x610x850	2,2kW/230V	2	15 500,00	31 000,00
	<p>15 sad nádobí, 8 programů, 5 teplot</p> <ul style="list-style-type: none"> •Volně stojící spotřebič •Nerezová úprava dveří a panelu, stříbrné boky •XXL prostor v myčce •Energetická třída A+++ • Účinnost sušení A •Účinnost mytí A •Hlučnost (dB) 40 •Programy: Opláchnutí a čekání sklo 45°C extra tichý Extra Silent Glass 45 Intensive 70 PRO ZONE Rinse & Hold •Podle normy IEC pro sadu nádobí. Jednou sadou nádobí je podle této normy: talíř, hluboký talíř, dezertní talíř, sklenice, čajový šálek s podšálkem, nůž, vidlička, polévková lžice, dezertní lžice a lžička. •Výškově nastavitelný horní košík i při plném naložení •Panel s textem a symboly •Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody •Indikátor doplnění soli •Systém ProWater s doplňkovým horním ostříkovacím ramenem <p>AEG FFB 83730 PM</p>					

Pozice	Název	Rozměr	Příkon	Ks	Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
						307 700,00
	CELKEM méněpráce:					-406 600,00 Kč
	CELKEM vícepráce:					307 700,00 Kč
	CELKEM změna:					-98 900,00 Kč
SOD	CELKEM BEZ DPH :					1 475 400,00 Kč
	CELKEM DPH 21% :					309 834,00 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH :					1 785 234,00 Kč
DODATEK č. 1	CELKEM BEZ DPH :					1 376 500,00 Kč
	CELKEM DPH 21% :					289 065,00 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH :					1 665 565,00 Kč