




ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV
SML.č. D700/V/6600609RP2/29/10
DNE: 15.6.21 Podpis: 

VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, A.S.

A

OKD NÁSTUPNICKÁ, A.S.

SMLOUVA O DODÁVCE TLAKOVÉHO VZDUCHU

EV.Č. ODBĚRATELE:

EV.Č. DODAVATELE:



## SMLOUVA O DODÁVCE TLAKOVÉHO VZDUCHU

(dále jen "Smlouva")

kteřá byla níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:

- (1) **Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**, se sídlem se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; Doručovací číslo: 70974, IČO: 27826554, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3722, zastoupena [REDAKCE] statutárním ředitelem

(dále jen "Dodavatel")

Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
DIČ: CZ27826554, plátce DPH

a

- (2) **OKD Nástupnická, a.s.**, sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČO: 05979277, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10919, zastoupena [REDAKCE] předsedou představenstva, a [REDAKCE] členem představenstva

(dále jen "Odběratel")

Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
DIČ: CZ05979277

(Odběratel a Dodavatel společně dále jen "Smluvní strany" a každý z nich samostatně rovněž jako "Smluvní strana").

## OBSAH

Článek	Strana
1. DEFINICE .....	4
2. PŘEDMĚT SMLOUVY .....	4
3. OBJEDNÁVÁNÍ DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU .....	5
4. CENA A FAKTURACE .....	5
5. MĚŘENÍ DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU .....	6
6. PŘERUŠENÍ A OMEZENÍ DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU .....	7
7. DOBA TRVÁNÍ .....	7
8. SDĚLENÍ .....	8
9. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN .....	8
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	9
PŘÍLOHA 1 PŘEDÁVACÍ MÍSTA .....	11
PŘÍLOHA 2 PLÁN ROČNÍHO MNOŽSTVÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU .....	14
PŘÍLOHA 3 CENA TLAKOVÉHO VZDUCHU .....	15
PŘÍLOHA 4 KVALITATIVNÍ PARAMETRY DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU .....	17
PŘÍLOHA 5 METODA STANOVENÍ MNOŽSTVÍ DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU .....	18
PŘÍLOHA 6 MĚŘÍCÍ MÍSTA .....	19
PŘÍLOHA 7 OPERATIVNÍ POŽADAVKY A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI DODÁVEK TEPELNÉ ENERGIE .....	20
PŘÍLOHA 8 SEZNAM PRACOVNÍKŮ A KONTAKTNÍCH MÍST PRO OPERATIVNÍ POŽADAVKY .....	21

Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním úkonům a uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následující smlouvu:

## 1. DEFINICE

1.1 Nevyplyvá-li z kontextu Smlouvy něco jiného, mají níže uvedené výrazy, jsou-li uvozeny velkým počátečním písmenem, ve Smlouvě následující význam:

„Koncern“	má význam uvedený v ust. § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích;
„Lokalita“	znamená jednotlivé lokality Odběratele v členění dle Přílohy 4;
„Metoda stanovení množství dodaného tlakového vzduchu“	má význam uvedený v článku 5.3;
„Měřicí místa“	znamená místa umístění jednotlivých Měřicích zařízení, která jsou blíže specifikována v Příloze 6;
„Měřicí zařízení“	má význam uvedený v článku 5.1;
„Předávací místa“	znamená místo či místa předání Tlakového vzduchu, ve kterém dochází k přechodu vlastnického práva k dodávkám Tlakového vzduchu na Odběratele, která jsou blíže specifikována v Příloze 1;
„Smlouva o dodávkách a službách“	znamená Smlouvu o dodávkách a službách uzavřenou mezi Smluvními stranami stejného dne jako tuto Smlouvu;
„Smlouva“	znamená tuto Smlouvu o dodávce tlakového vzduchu uzavřenou mezi Dodavatelem a Odběratelem, ve znění pozdějších změn a doplnění;
„Tlakový vzduch“	stlačený atmosférický vzduch dopravovaný potrubními systémy;
„Uzavření lokality“	okamžik, ve kterém klesne potřeba Tlakového vzduchu nebo obdobného produktu na nulovou hodnotu a Odběratel trvale ukončí odběr Tlakového vzduchu v dané Lokalitě dle Přílohy 4 poté, co na straně Odběratele došlo k formálnímu přijetí rozhodnutí o ukončení dobývání černého uhlí na dané Lokalitě.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Dodavatel je držitelem živnostenského oprávnění na "poskytování technických služeb", pod které spadá i výroba a rozvod tlakového vzduchu.

2.2 Dodavatel se tímto zavazuje dodávat Odběrateli v souladu se Smlouvou Tlakový vzduch, a to do Předávacích míst a v množství objednaném Odběratelem dle pravidel dohodnutých dle článku 3. Smlouvy. Ustanovení Smlouvy se uplatní pro všechna Předávací místa, jakož i pro případná nová (resp. změněná) předávací místa.

- 2.3 Kvalitativní parametry dodávek Tlakového vzduchu jsou sjednány v Příloze 4. Množství a provozní tlak dodávaného Tlakového vzduchu jsou měřeny v Měřicích místech.
- 2.4 Odběratel se tímto zavazuje Tlakový vzduch odebrat a platit za něj cenu v souladu se Smlouvou ve spojení se Smlouvou o dodávkách a službách.
- 2.5 Dodávka Tlakového vzduchu je splněna a vlastnické právo a nebezpečí újmy k dodávanému Tlakovému vzduchu přechází z Dodavatele na Odběratele přechodem Tlakového vzduchu ze zařízení užívaného Dodavatelem v Předávacím místě do odběrného zařízení Odběratele.
- 2.6 Odběratel odpovídá za řádný a bezpečný stav veškerého včetně vyhrazeného tlakového zařízení za Předávacími místy a za jeho provoz v souladu s právními předpisy a platnými normami, včetně toho, že tlakové ztráty Tlakového vzduchu v jeho zařízení nepřekročí normované hodnoty.

### **3. OBJEDNÁVÁNÍ DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU**

- 3.1. Plány množství Tlakového vzduchu pro kalendářní rok 2018 a dále, pořizované Odběratelem pro jednotlivé lokality a jednotlivé kalendářní měsíce, je Odběratel povinen poskytnout Dodavateli dle vzoru, který tvoří Přílohu 2, vždy nejpozději do 15. 12. každého kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, pro který je plán množství Tlakového vzduchu stanoven. V případě, že Odběratel v průběhu roku rozhodne o ukončení či zásadním omezení provozu dolu v určité lokalitě, má právo o této skutečnosti informovat Dodavatele a zaslat mu nový plán odběru množství Tlakového vzduchu pro příslušnou lokalitu a Dodavatel se jej zavazuje akceptovat a tímto novým plánem se budou Smluvní strany řídit. Plány množství Tlakového vzduchu pro zbývající část kalendářního roku 2017 Odběratel Dodavateli sdělí do 3 dnů od účinnosti této Smlouvy.
- 3.2. Operativní požadavky Odběratele týkající se dodávek Tlakového vzduchu, případně jiné provozní záležitosti týkající se dodávek Tlakového vzduchu, budou telefonicky oznámeny Dodavateli v souladu s Přílohou 8 a následně potvrzeny Dodavatelem ve formě stanovené v Příloze 7.
- 3.3. Odběratel je povinen plán množství Tlakového vzduchu podle odst. 3.1 a operativní požadavky podle odst. 3.2 připravit a předat Dodavateli tak, aby dle aktuálních informací Odběratele a vývoje jeho podnikatelské činnosti co nejpřesněji odpovídaly předpokládaným potřebám Odběratele na dodávku Tlakového vzduchu.
- 3.4. Zodpovědní pracovníci (včetně kontaktů) za Odběratele i Dodavatele, ve věcech operativních požadavků (dle odstavce 3.2) týkajících se komunikace, jsou uvedeni v Příloze č. 8.

### **4. CENA A FAKTURACE**

- 4.1 Cena Tlakového vzduchu v daném kalendářním roce použitá pro fakturaci je uvedena v Příloze 3. Cena je stanovena dohodou jako dvousložková a je určena v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky.
- 4.2 Cena za Tlakový vzduch bude účtována v době a způsobem dle Smlouvy o dodávkách a službách. Dodavatel se zavazuje zúčtovat dílčí platby (zálohy) a vystavit potřebné platební doklady řádně, včas a ve lhůtách dohodnutých ve Smlouvě o dodávkách a službách.
- 4.3 Odběratel se zavazuje platit Dodavateli za dodávku Tlakového vzduchu na výše uvedený účet Dodavatele řádně a včas.
- 4.4 Slevy výslovně uvedené v Příloze 3. Cena se aplikují pouze v případě, že je účinné ust. Čl. IV Slevy odst. 1 písm. a. Smlouvy o dodávkách a službách.

## 5. MĚŘENÍ DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU

- 5.1 Dodavatel měří dodávku Tlakového vzduchu podle údajů svých fakturačních měřicích zařízení (dále jen "Měřicí zařízení"), která na svůj náklad (i) osadil, (ii) zapojil a (iii) udržuje. Dodavatel rovněž pravidelně ověřuje správnost měření dle platných právních předpisů. Popis Měřicích míst tvoří Přílohu 6. Dodavatel je oprávněn měnit Měřicí místa jen s předchozím písemným souhlasem Odběratele, který však nebude bezdůvodně odepřen.
- 5.2 Měrnou jednotkou množství Tlakového vzduchu pro účely fakturačního měření dle Smlouvy je [REDACTED] při teplotě [REDACTED] a tlaku [REDACTED] Pa.
- 5.3 Metoda stanovení množství dodaného Tlakového vzduchu pro účtování je uvedena v Příloze 5; není-li možné Metodu stanovení množství dodaného Tlakového vzduchu objektivně použít, postupuje se dle článku 5.10. Dodavatel poskytne Odběrateli veškeré údaje, které jsou nutné ke stanovení množství dodaného Tlakového vzduchu na základě výše uvedené metody, a to s tím, že na základě žádosti Odběratele umožní Dodavatel Odběrateli fyzický přístup ke všem měřicím zařízením, z nichž pochází takové údaje.
- 5.4 Dodavatel potvrzuje, že veškerá Měřicí zařízení jsou řádně instalována, a to tak, aby mohla být řádně provedena veškerá měření dodávek Tlakového vzduchu dle této Smlouvy.
- 5.5 Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli hodnoty parametrů dodávaného Tlakového vzduchu v Měřicích místech prostřednictvím dálkového přístupu s 24hodinovým zpožděním, v rozsahu poskytovaném ke dni podpisu této Smlouvy. Údaje z měření nezbytné pro vyúčtování dodávek Tlakového vzduchu uchovává Dodavatel nejméně 12 měsíců od data naměření.
- 5.6 Dodavatel se zavazuje poskytnout Odběrateli okamžité hodnoty z fakturačních měření na výstupu ze zdrojů do měřicího zařízení Odběratele SGS přes OPC [REDACTED], v rozsahu poskytovaném ke dni podpisu této Smlouvy.
- 5.7 Měsíční odečty Měřicího zařízení budou prováděny Dodavatelem obvykle v poslední den kalendářního měsíce; není-li tento den pracovním dnem, odečty budou zpravidla provedeny v pracovní den, který bezprostředně předchází nebo následuje po takovém dni.
- 5.8 Má-li Odběratel pochybnosti o správnosti údajů Měřicího zařízení, nebo zjistí-li na něm závadu, Odběratel je povinen na tuto závadu nebo chybu upozornit Dodavatele, který prvně na své náklady v zákonné lhůtě provede přezkoušení Měřicího zařízení a odstraní veškeré závady. Přezkoušení Měřicího zařízení se řídí pravidly odpovídajícími pravidlům stanoveným Energetickými předpisy, konkrétně § 71 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. V případě, že se při přezkoušení na žádost Odběratele ukáže, že Měřicí zařízení nevykazuje závadu (měří v rámci povolené tolerance), hradí náklady na jeho přezkoušení Odběratel.
- 5.9 Zjistí-li se při přezkoušení Měřicího zařízení, že naměřená hodnota se odchyluje od skutečné hodnoty o více, než je povolená tolerance daného Měřicího zařízení, uhradí zvýhodněná Smluvní strana druhé Smluvní straně částku odpovídající chybě v údajích, a to ode dne, kdy závada vznikla, a nelze-li to zjistit, za polovinu období od okamžiku, kdy bylo Měřicí zařízení prokazatelně v pořádku, nejdéle však za období tří (3) měsíců.
- 5.10 Vznikne-li na Měřicím zařízení technická závada takového charakteru, že nelze stanovit množství odebíraného Tlakového vzduchu Metodou stanovení množství dodaného Tlakového vzduchu, určí se toto množství Tlakového vzduchu následovně (v níže uvedeném pořadí):
- způsobem dohodnutým mezi Smluvními stranami nebo, nebude-li dosaženo dohody do [REDACTED] od zjištění závady, pak
  - dle hodnot srovnatelného uceleného období v průběhu trvání Smlouvy, kdy byly údaje řádně stanoveny v souladu s tímto článkem; nebude-li možné postupovat ani tímto způsobem, pak
  - dle sjednaných hodnot na příslušné období.

## **6. PŘERUŠENÍ A OMEZENÍ DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU**

- 6.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávky Tlakového vzduchu Odběrateli pouze z následujících důvodů a za podmínek stanovených ve Smlouvě o dodávkách a službách:
- a) při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů;
  - b) při stavu nouze nebo při předcházení stavu nouze v elektroenergetice, má-li tento stav přímý vliv na způsobilost VEPS vyrábět a dodávat tlakový vzduch nebo při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních pro dodávky tlakového vzduchu;
  - c) pokud požadavek OKD na množství či kvalitu dodávaného tlakového vzduchu bude mimo technické parametry zařízení udávané výrobcem, a OKD ani po výzvě nesjedná nápravu, přestože OKD byla na příslušné limity písemně upozorněna;
  - d) odběru tlakového vzduchu z té části odběrného zařízení nebo rozvodného zařízení, kterou prochází neměřený tlakový vzduch;
  - e) odběru tlakového vzduchu v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na rozvodném zařízení;
  - f) v případě přerušení dodávek elektrické energie nebo vody do zařízení nutných pro výrobu tlakového vzduchu;
  - g) v případě opakovaného neplnění smluvených platebních povinností Odběratele.
- 6.2 K omezení nebo přerušení dodávek Tlakového vzduchu v rozsahu stanoveném dle bodu 6.1 g) do Předávacích míst označených jako „bezpečnostní dodávka“ v Příloze 1 této Smlouvy může být ze strany Dodavatele přistoupeno až po uplynutí 30 dní od okamžiku přerušení nebo omezení dodávek do ostatních Odběrných míst a pouze za předpokladu, že nedošlo k zániku důvodu pro omezení nebo přerušení dodávek.
- 6.3 Dodavatel se zavazuje obnovit dodávky Tlakového vzduchu ve sjednaném rozsahu bez zbytečného odkladu po pominutí důvodu pro jejich omezení nebo přerušení.

## **7. DOBA TRVÁNÍ**

- 7.1 Počátek a konec účinnosti této Smlouvy (doba jejího trvání) se řídí počátkem a koncem účinnosti Smlouvy o dodávkách a službách. Pro každý případ platí, že tato Smlouva je závislá na Smlouvě o dodávkách a službách a Smlouva o dodávkách a službách je závislá na této Smlouvě.
- 7.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem účinnosti Smlouvy o dodávkách a službách.
- 7.3 Tato Smlouva může být kromě způsobů uvedených ve Smlouvě o dodávkách a službách dále ukončena:
- a) písemnou dohodou Smluvních stran;
  - b) písemným odstoupením, pokud je druhá Smluvní strana v prodlení s úhradou platby dle této Smlouvy po dobu delší než 30 dní a k úhradě nedojde ani poté, co odstoupující Smluvní strana druhou Smluvní stranu písemně upozorní a poskytne jí přiměřenou dodatečnou lhůtu k úhradě nedoplatku nejméně pak v délce 10 pracovních dní;
  - c) písemným odstoupením, pokud druhá Smluvní strana opakovaně porušuje povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy nebo touto Smlouvou a toto porušení nenapraví ani poté, co jí na porušení příslušné povinnosti odstoupující Smluvní strana písemně upozorní a poskytne jí přiměřenou dodatečnou lhůtu ke zjednání nápravy nejméně pak v délce 10 pracovních dní.

## 8. SDĚLENÍ

8.1. Není-li ve Smlouvě uvedeno výslovně jinak, musí být veškerá sdělení a komunikace ze Smlouvy vyplývající nebo s ní související učiněna písemnou formou, přičemž písemná komunikace může být adresátovi doručena osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou či faxem. Pro účely Smlouvy platí, že písemná komunikace byla uskutečněna:

- a) jedná-li se o doručení osobně nebo prostřednictvím kurýra, dnem převzetí zásilky adresátem;
- b) byla-li komunikace zaslána doporučenou poštou, dnem, kdy byla zásilka doručena; nebo
- c) byla-li komunikace zaslána faxem, dnem uvedeným na potvrzení vytvořeném faxovým přístrojem odesílatele o tom, že plný počet stran komunikace byl bezchybně přenesen na faxové číslo adresáta, ledaže adresát do 11.00 hod. následujícího pracovního dne informoval odesílatele o tom, že oznámení nebylo čitelné,

s tím, že jedná-li se o komunikaci adresovanou některé ze Smluvních stran, platí shora uvedené, jen pokud komunikace byla učiněna způsobem uvedeným v následujícím odstavci tohoto článku.

8.2. Komunikace musí být směřována:

Je-li adresátem Odběratel:

**OKD Nástupnická, a.s.**

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

K rukám: představenstva společnosti

Jedná-li se o zasílání faktur, pak faktury musí obsahovat garanta, kterým je Vedoucí odboru energetiky a životního prostředí, a musí být doručeny na následující adresu:

**OKD Nástupnická, a.s.**

Středisko účetnictví – přijaté faktury

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

případně mohou být doručeny elektronicky na e-mail adresu: [REDAKCE] ve formátu přílohy e-mailu \*.pdf.

Je-li adresátem Dodavatel:

**Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**

Ostrava, Mariánské Hory, Zelená 2061/88a, PSČ 709 74

K rukám: ředitele společnosti

8.3. Smluvní strany mohou provést změny ve výše uvedených údajích tím, že o tom uvědomí druhou Smluvní stranu písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně nejpozději pět (5) dní přede dnem, kdy byla komunikace odeslána. Bude-li však druhá Smluvní strana postupovat dle doručeného oznámení dříve než po uplynutí uvedené lhůty, bude její komunikace učiněna na změněnou adresu dle zmíněného oznámení považována za učiněnou řádně dle Smlouvy.

## 9. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Smluvní strany si budou, pouze pro informativní účely, oznamovat zjištěné závady na zařízení, která vlastní či užívají, a to takové závady, které mají vliv na dodávku Tlakového vzduchu.

9.2. Odběratel se dále zavazuje:

- a) neprovádět zásahy a nepoškozovat plomby na měřicím zařízení;



- b) umožnit pověřeným pracovníkům Dodavatele a smluvně zajištěných subdodavatelů Dodavatele, kteří se prokáží patřičným oprávněním prokazujícím, že se jedná o subdodavatele pověřeného Dodavatelem k provedení příslušného jednání, vstup a vjezd k měřicím zařízením, a to v celém rozsahu Předávacích a Měřicích míst a v souladu s Pravidly bezpečnosti a dalšími pravidly pro pohyb v areálu Odběratele;
- c) udržovat svá odběrná zařízení tak, aby jejich technický stav odpovídal právním předpisům, příslušným technickým normám a provozním předpisům a zajistit, aby výše uvedené bylo dodržováno i ze strany případných dalších podružných Odběratelů ve vztahu k jimi vlastněným či na základě jiného právního titulu užívaným odběrným zařízením.

## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost, zejména správné a úplné informace a materiály nebo jiná potřebná plnění přiměřeně požadovaná pro splnění svého závazku.
- 10.2. Smluvní strany tímto sjednávají v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku obecnou promlčecí lhůtu v délce čtyř let.
- 10.3. Jestliže některá ustanovení této Smlouvy budou překonána novou právní úpravou, které si budou svým obsahem odporovat, pozbývají platnosti. Smluvní strany se zavazují dotčené ustanovení nahradit novým ustanovením, které vyplyne z nové právní úpravy, nebo se dohodnou na ustanovení, které se nejvíce přiblíží účelu, jehož úpravu měly Smluvní strany na mysli při formulování této Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají beze změn.
- 10.4. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit či převést svá práva, povinnosti nebo pohledávky podle této Smlouvy (resp. postoupit či převést tuto Smlouvu jako celek) bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany; to neplatí, jde-li o zákonný přechod práv a povinností (právní nástupnictví). Pohledávky z této Smlouvy může Smluvní strana postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany pouze osobě, se kterou tvoří Koncern.
- 10.5. Smluvní strany jsou povinny si neprodleně oznámit veškeré změny týkající se údajů ve Smlouvě (sídlo, kontakty, číslo účtu apod.), a to písemně, na adresu druhé Smluvní strany.
- 10.6. Odběratel souhlasí s poskytnutím technických údajů o svém odběrném zařízení pro potřeby Dodavatele a pro povinnosti plynoucí z právních předpisů.
- 10.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně ze své pravé vůle a vážně, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.8. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou shodných vyhotoveních přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 10.9. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Smluvními stranami, s podpisy obou Smluvních stran na téže listině, s výjimkou odst. 8.3 této Smlouvy a Přílohy č. 8, v kterémžto případě postačuje jednostranné písemné oznámení příslušné Smluvní strany doručené druhé Smluvní straně.
- 10.10. Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu přípustném dle účinných právních předpisů se na tuto Smlouvu nepoužijí (a to ani analogicky) ustanovení § 558 odst. 2 (druhá věta), § 1726 (druhá věta) a § 1748, § 1765, § 1766, § 1793 a § 1925 občanského zákoníku.
- 10.11. Následující Přílohy tvoří nedílnou a neoddělitelnou součást Smlouvy:
 


Příloha 1	Předávací místa
Příloha 2	Plán ročního množství Tlakového vzduchu
Příloha 3	Cena Tlakového vzduchu
Příloha 4	Kvalitativní parametry dodávky Tlakového vzduchu
Příloha 5	Metoda stanovení množství dodaného Tlakového vzduchu
Příloha 6	Měřicí místa
Příloha 7	Operativní požadavky a provozní záležitosti dodávek Tlakového vzduchu

Příloha 8 Seznam pracovníků a kontaktních míst pro operativní požadavky

10.12. V případě nesrovnalosti nebo rozporu mezi textem Smlouvy a textem jejích Příloh je rozhodující text Smlouvy.

V Ostravě, dne *22. 8. 2017*


**Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**



Funkce: statutární ředitel

*18-08-2017*  
V Karviné, dne .....

**OKD Nástupnická, a.s.**



Funkce: předseda představenstva

člen představenstva

PŘÍLOHA 1  
PŘEDÁVACÍ MÍSTA

Lokalita	Předávací místo	Číslo před. místa	Zodpovědnost Dodavatele končí na:		Poznámka	Bezpečnostní dodávka
			ventil, klapka, šoupátko, příruba, potrubí včetně	DN armatury, potrubí		

**PŘÍLOHA 2**  
**PLÁN ROČNÍHO MNOŽSTVÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU**

Odběratel: OKD Nástupnická, a.s.

Rok:

	Množství Tlakového vzduchu v tis.Nm <sup>3</sup>
Leden	
Únor	
Březen	
Duben	
Květen	
Červen	
Červenec	
Srpen	
Září	
Říjen	
Listopad	
Prosinec	
<b>Celkem rok</b>	

Dne [●]

za OKD Nástupnická, a.s.

za Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

\_\_\_\_\_  
Jméno: [●]  
Funkce: [●]

\_\_\_\_\_  
Jméno: [●]  
Funkce: [●]

**PŘÍLOHA 3  
CENA TLAKOVÉHO VZDUCHU**

**(A) Cena**

Smluvní strany sjednávají tuto dvousložkovou cenu Tlakového vzduchu:

Předběžná variabilní složka ceny pro rok 2017 [redacted]

Pevná složka ceny pro roky 2017 až 2018

Souhrnně pro Lokality [redacted]

Poskytnutá sleva dle Smlouvy o dodávkách a službách [redacted]

Výsledná souhrnná cena pro Lokality [redacted]

V případě Uzavření lokality [redacted] nebo [redacted] dojde ke snížení Pevné složky ceny o uspořené náklady Dodavatele na dané Lokalitě od měsíce následujícího po Uzavření lokality, minimálně však vždy ve výši [redacted] za každou Uzavřenou lokalitu.

Souhrnně pro [redacted]

Poskytnutá sleva dle Smlouvy o dodávkách a službách [redacted]

Výsledná souhrnná cena pro Lokality [redacted]

V případě Uzavření lokality [redacted] dojde ke snížení Pevné složky ceny od měsíce následujícího po Uzavření lokality [redacted] o částku ve výši [redacted].

Ceny za Tlakový vzduch jsou uváděny v Kč bez DPH.

Odběratel je povinen hradit dodavateli Pevnou složku ceny za každý kalendářní měsíc trvání této Smlouvy. Vedle Pevné složky ceny je Odběratel povinen hradit i variabilní složku ceny podle množství odebraného Tlakového vzduchu.

**(B) Změna ceny**

- Variabilní složka ceny pro každý kalendářní rok bude stanovena Dodavatelem na základě podílu celkových ročních variabilních nákladů pro zajištění dodávek Tlakového vzduchu (spotřeba tepelné energie, elektrické energie vč. nákladů na distribuci elektrické energie, vody, stočného a ostatních variabilních nákladů) a ročního množství dodaného Tlakového vzduchu. Cena bude stanovena jako předběžná na základě plánových variabilních nákladů a dodávek vždy do 15.1. každého daného kalendářního roku. Následně po ukončení příslušného kalendářního roku bude stanovena konečná cena na základě skutečných variabilních nákladů a dodávek Tlakového vzduchu daného roku. Roční vyúčtování dle konečné ceny bude provedeno nejpozději do 15.2. následujícího roku. Ke každé variabilní ceně (předběžné a konečné) bude doložen kalkulační list. Odběratel je povinen stanovenou a oznámenou cenu hradit.
- Pevná složka ceny pro kalendářní rok 2019 a dále bude indexována indexem průmyslové produkce (meziroční index) vydaný Českým statistickým úřadem ([www.czso.cz](http://www.czso.cz)), CZ-NACE průmysl celkem (B+C+D).

- Pevná složka ceny souhrnně pro Lokality [REDACTED] bude pro roky 2019 až 2022 kromě úpravy indexací dle předchozího bodu v souladu se Smlouvou o dodávkách a službách meziročně pokaždé ponížována o [REDACTED] oproti ceně předchozího roku;
- Pevná složka ceny souhrnně pro Lokality [REDACTED] bude v roce 2023 vypočtena z Pevné složky ceny roku 2022, která bude indexována indexem průmyslové produkce (meziroční index) vydaný Českým statistickým úřadem ([www.czso.cz](http://www.czso.cz)), CZ-NACE průmysl celkem (B+C+D).

**PŘÍLOHA 4**  
**KVALITATIVNÍ PARAMETRY DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU**

Lokalita	Specifikace parametru dodávek				
	Minimální dosažitelný výkon **	Minimální tlak na výstupu **	Maximální dosažitelný výkon	Maximální tlak na výstupu	Maximální teplota na výstupu ze zdroje
	m <sup>3</sup> /hod	MPa	m <sup>3</sup> /hod	MPa	°C

- \* v případě dlouhodobého podkračování minimálního dosažitelného výkonu v lokalitě [redacted] nebo [redacted] Smluvní strany budou jednat o přemístění zařízení z uzavřené lokality [redacted] na lokalitu [redacted] nebo [redacted]. Toto zařízení bude umožňovat dodávky Tlakového vzduchu v rozmezí [redacted] až [redacted].
- \*\* minimální dosažitelný výkon a minimální tlak na výstupu je stanoven dle optimálních provozních parametrů zařízení v lokalitě. V případě, že bude požadavek na dlouhodobé podkračování těchto parametrů, budou Smluvní strany jednat o případných změnách a o případném jiném uspořádání provozu zařízení.

**PŘÍLOHA 5**  
**METODA STANOVENÍ MNOŽSTVÍ DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU**

Vzorec pro stanovení množství Tlakového vzduchu dodaného Odběrateli:

	Naměřené množství Tlakového vzduchu v Měřicích místech
-	Množství Tlakového vzduchu dodané pro vlastní spotřebu Dodavatele *
=	Množství Tlakového vzduchu dodané Odběrateli

\* platí pro vlastní spotřebu Dodavatele napojenou za fakturačním Měřicím zařízením pro Odběratele



**PŘÍLOHA 6  
MĚŘICÍ MÍSTA**

Odběratel a Dodavatel se shodli na měření množství Tlakového vzduchu na výstupu ze zrojů dle uvedených Měřících míst.

Lokalita	Měřicí místo	č. Měřicího místa Ember	Místo instalace - objekt	Upřesnění místa instalace (vstup - výstup)	Měřené předávací místo Odběratele	Poznámka
[Redacted content]						

PŘÍLOHA 7  
OPERATIVNÍ POŽADAVKY A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI DODÁVEK STLAČENÉHO VZDUCHU

Datum zápisu	Čas zápisu	Lokalita	Znění požadavku nebo události + platnost požadavku od - do	Kdo požaduje	Požadavek zaznamenal	Poznámka	Podpis za Odběratele	Podpis za Dodavatele

PŘÍLOHA 8  
SEZNAM PRACOVNÍKŮ A KONTAKTNÍCH MÍST PRO OPERATIVNÍ POŽADAVKY

**Kontakty za Dodavatele:**

1. Požadavky týkající se lokalit [REDACTED]:

Velín [REDACTED]

2. Požadavky týkající se lokalit [REDACTED]:

Velín [REDACTED]

3. Požadavky týkající se lokalit [REDACTED]:

Velín [REDACTED]

**Kontakty za Odběratele:**

1. Požadavky týkající se lokalit [REDACTED]:

Inspekční služba [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2. Požadavky týkající se lokalit [REDACTED]:

Energodispečink, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Požadavky týkající se lokalit [REDACTED]:

Energodispečink, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]