

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Siemens Healthcare, s.r.o.

se sídlem: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4
provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno – Řečkovice
IČ: 04179960
DIČ: CZ04179960
zastoupená: [REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243166
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]

_(dále jen „půjčitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: MUDr. Petrem Malým, generálním ředitelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba za odbor obslužných klinických činností: [REDACTED]
kontaktní osoba za oddělení: [REDACTED]
(dále jen „vypůjčitel“)

spolu uzavírají tuto smlouvu o výpůjčce zdravotnického prostředku

Čl. 1

Předmět smlouvy

1. Půjčitel na základě této smlouvy přenechává vypůjčitelu následující nezuživatelnou věc: **Immolute 1000**, s výrobním číslem [REDACTED] včetně příslušenství, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, a zavazuje se mu umožnit její bezplatné užívání podobu sjednanou v této smlouvě (dále jen „předmět výpůjčky“).
2. Hodnota předmětu výpůjčky je [REDACTED]
3. Předmět výpůjčky půjčitel přenechává vypůjčitelu pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., **oddělení klinické biochemie**, kde bude užíván obvyklým způsobem.
4. Půjčitel se zavazuje předat předmět výpůjčky vypůjčitelu nejpozději *do 7 dnů od podpisu smlouvy*. O předání předmětu výpůjčky bude pověřenými zástupci smluvních stran sepsán protokol, jehož stejnopis obdrží obě smluvní strany.

Čl. 2

Vrácení předmětu výpůjčky

1. Půjčitel přenechává vypůjčitelu předmět výpůjčky *na dobu určitou, a to na dobu 2 let od předání zboží*.
2. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky půjčitelu vrátit, jakmile ho nebude potřebovat, nejpozději však do výše sjednané doby.

3. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat k užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu půjčitele.
4. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby, jestliže vypůjčitel neužívá předmět výpůjčky řádně nebo jestliže ho užívá v rozporu s účelem sjednaným touto smlouvou.
5. Vypůjčitel se zavazuje vrátit půjčiteli předmět výpůjčky ve stavu odpovídajícím obvyklému užívání.

Čl. 3.

Užívání předmětu výpůjčky

1. Půjčitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že vypůjčiteli předá předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k účelu sjednanému touto smlouvou a vypůjčitel se zavazuje ho řádně užívat v souladu se sjednaným účelem, a chránit ho před odcizením, poškozením a znehodnocením. Vypůjčitel odpovídá za škodu způsobenou půjčiteli nesplněním této povinnosti.
2. Vypůjčitel hradí běžné náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky i obvyklé náklady na jeho zachování. Je-li k užívání předmětu výpůjčky nutný spotřební materiál, jehož dodavatelem je půjčitel, je spotřební materiál specifikován v příloze č. 2 této smlouvy, Specifikace spotřebního materiálu zároveň obsahuje ceny, které se půjčitel zavazuje garantovat po celou dobu trvání výpůjčky.*
3. Vzniklé vady předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen neprodleně oznámit půjčiteli, který dál zajistí vyřízení reklamace apod.
4. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky za účelem kontroly jeho technického stavu a za účelem provádění inventarizace.
5. Půjčitel provede případný servis (opravy), periodické kontroly nařízené výrobcem, bezpečnostně technické kontroly a revize v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kontroly elektrické bezpečnosti (elektrorevize) dle závazných technických norem, a v případě zařízení se zdroji ionizačního záření zkoušku dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, v průběhu výpůjčky na své náklady.
6. Vypůjčitel se zavazuje, že v případě poškození předmětu výpůjčky uhradí veškeré náklady nutné na jeho opravu.
7. Půjčitel se zavazuje při předání předmětu výpůjčky seznámit zdravotnický personál a určeného pracovníka odboru obslužných klinických činností vypůjčitele s návodem k použití, který je nutno při užívání předmětu výpůjčky dodržovat, i se všemi zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při jeho užívání oproti obecně známým pravidlům. Vypůjčitel je povinen uvedený předmět výpůjčky užívat v souladu s návodem k jeho obsluze. O tomto seznámení vystaví půjčitel protokol o proškolení.
8. Půjčitel se zavazuje dodat veškeré doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu výpůjčky (event., které jsou vypůjčitelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že předmět výpůjčky je vyroben v souladu s platnými normami, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů. V případě předmětu výpůjčky, který je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazen jako

stanovené měřidlo, nebo předmět výpůjčky je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, půjčitel se zavazuje dodat doklady o prvotní kalibraci či metrologickém ověření.

9. Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí připojení do NIS/LIS (nemocničního či laboratorního informačního systému), půjčitel se zavazuje na své náklady připojit předmět výpůjčky do NIS/LIS vypůjčitele vč. případných převodníků. Půjčitel je povinen v průběhu výpůjčky na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků vypůjčitele. Požadavek na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes HelpDesk Odboru informačních technologií (email: [REDACTED]).

Čl. 4 Odpovědnost za škodu

1. V případě zničení, ztráty či poškození předmětu výpůjčky se odpovědnost vypůjčitele posuzuje podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu. Za nadměrné opotřebení předmětu výpůjčky odpovídá půjčitel jako za poškození.
2. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky nemá žádné skryté vady (právní ani faktické). Pakliže by se během užívání vyskytly a následkem skryté vady došlo ke škodě, odpovídá za ni půjčitel vypůjčiteli dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
3. Půjčitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy předmět výpůjčky nepředal vypůjčiteli ani po domluvě s jeho kontaktní osobou, resp. že ho neumístil na oddělení dle této smlouvy. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky do doby podpisu smlouvy nepřevzít. Smluvní strany si jsou vědomy toho, že bude – li předmět výpůjčky umístěn u vypůjčitele na oddělení před podpisem této smlouvy, není případná odpovědnost za škodu vzniklá v souvislosti s použitím předmětu výpůjčky kryta pojištěním z odpovědnosti vypůjčitele a půjčitel se zavazuje k náhradě škody takto vzniklé.

Čl. 5 Ostatní ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní plnění ze strany půjčitele je s výhradou, že nevzniknou žádné překážky na základě národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg (či jiných sankcí).

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
3. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vez znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné

smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou hodnoty předmětu výpůjčky.

4. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv, zašle správci registru smluv elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv vypůjčitel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla poskytnuta správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
5. Plnění předmětu smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
6. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá smluvní strana jeden stejnopis.
7. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí posledním dnem téhož měsíce.
8. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat pouze písemnou formou.
9. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1. specifikace předmětu výpůjčky*
- 2. specifikace spotřebního materiálu*

V Ústí nad Labem, dne

V Brně dne

IMMULITE 1000

Technická Specifikace



Snadné ovládání díky
dotykovému monitoru a
softwaru Windows 2000

Automatické ředění pro
vybrané metody.

Rychlé a snadné přepínání
mezi standardním operačním
módem a Turbo módem pro
IMMULITE 1000.

IMMULITE 1000 je stolní
analýzátor.

Jednoduché ovládání

- Analýza po pacientech
- Denní uvedení do provozu trvá pouze 5 minut
- Kontinuální vkládání vzorků a testovacích jednotek
- Minimální údržba
- Snadný přístup k pracovním částem

Výkonnost

- Rutinní, esoterické a STAT analýzy
- Výkonnost až 120 testů za hodinu
- Automatické ředění analyzátozem u vybraných analýz

Rozsáhlé menu

- K dispozici je přes 80 metod
- Vývoj nových metod se zaměřením
na diagnostiku, léčbu a monitorování
pacientů
- Konsolidace metod na jedné platformě

Rychlé analýzy v režimu Turbo

- Výsledky testování do 15 minut
- NT-proBNP, Troponin, Myoglobin, CK-MB, intaktní PTH a HCG
- Možnost umístit analyzátor na pojízdný stůl, který umožňuje
přesun systému, kdykoliv je to potřeba

Intuitivní Software

- Operační systém Windows 2000
- Flexibilní systém umožňující navigaci „odkudkoli, kamkoli“
- LIS s obousměrnou komunikací
- Vzdálený přístup usnadňující lepší zákaznickou podporu
- Součástí je i QC management
- Automatické vyhodnocení kontrol a grafické znázornění (Levey-Jennings)

Osvědčená Technologie

- Enzymově zesílená chemiluminiscence umožňující u
vybraných metod dosáhnout citlivosti třetí generace
- Patentově chráněná promývací technika umožňuje
vysoce účinnou separaci s extrémně nízkými
nespecifickými vazbami. Díky ní lze dosáhnout
vynikajících vlastností metod.

Imunochemický analyzátor IMMULITE® 1000

Answers for life.

SIEMENS

Specifikace imunochemického analyzátoru IMMULITE 1000

Provozní teplota	■ 18–32°C
Luminometr	■ fotonásobič
Počítač	■ Integrovaný procesor Intel Pentium® II ■ 256 MB RAM ■ Pevný disk, 40 GB ■ 256 MB RAM ■ CD ROM mechanika ■ Disketová mechanika, 3,5 palců ■ Zvuková karta
Uživatelské rozhraní	■ Operační systém Microsoft Windows 2000 ■ Plochý monitor, 1,5-palcový monitor s dotykovou obrazovkou (rozlišení 1024 × 768, DPI 0.28 mm) ■ Trackball ■ Klávesnice
Tiskárna	■ Externí Inkoustová nebo laserová
Možnosti rozhraní	■ LIS v souladu s ASTM E1394 a ASTM E1381 ■ Síťové spojení přes EtherNet (10/100BaseT) ■ V34-56K Modem ■ 2.0 USB porty
Požadavky na připojení	■ 110/120 V st, 6 A ■ 200/230 V st, 4 A ■ napájecí frekvence 50/60 Hz
Rozměry (s monitorem)	■ Délka: 117 cm ■ Výška: 48 cm ■ Hloubka: 66 cm ■ Váha: 109 kg
Chráněno US Patenty	■ 5,632,399 ■ 5,721,141 ■ 5,723,092 ■ 5,773,296 ■ 5,885,529 ■ 5,885,530
Certifikace	■ ISO 13485:2003 ■ CE ■ UL/CUL ■ IEC ■ Na vyžádání k dispozici podrobné specifikace

Zákaznická podpora

Technická podpora Siemens je nepřetržitě k dispozici. V USA fungují bezplatné telefonní linky.

IMMULITE 1000 je celosvětově podporován mezinárodní sítí distributorů a dceřiných firem. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte svého obchodního zástupce nebo distributora.

Rozsáhlé IMMULITE 1000 menu obsahuje testy z těchto oblastí.

Nadledviny/Hypofýza
 Alergie
 Anémie
 Kostní onemocnění*
 Kardiovaskulární onemocnění
 Diabetes
 Růstové markery
 Infekční onemocnění
 Markery zánětu
 Reprodukční endokrinologie
 TDM
 Funkce štítné žlázy
 Nádorové markery
 Turbo analýzy
 Veterinární analýzy

*Ve vývoji

** Dostupné mimo USA

Dostupnost zboží se liší v jednotlivých zemích v závislosti na příslušných právních předpisech. Pro bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce.

Siemens, s. r. o.
 Divize H DX
 Siemensova 1
 155 00 Praha
 Czech Republic

www.siemens.com/diagnostics

Příloha č. 2: Specifikace spotřebního materiálu

Katalogové číslo	Název produktu	Velikost balení	Cena v Kč bez DPH
6602656	IL-1β	1 kit / 100 testů	27 909,00
6602508	IL-2 Receptor	1 kit / 100 testů	27 909,00
6604136	IL-8	1 kit / 100 testů	27 909,00
6604071	IL-6	1 kit / 100 testů	27 909,00
6602567	LBP (Lipopolysacharid Binding Protein)	1 kit / 100 testů	29 820,00
6602826	TNF-a	1 kit / 100 testů	27 909,00
6604004	IMMULITE IL-10	1 kit / 100 testů	27 909,00
6601110	IMMULITE Cytokine Control Module	2 x 5 ml	2 079,00
6604802	IL-10 Control	2x4 ml	1 365,-
6604489	IMMULITE Substrate Module	2 x 500 testů	3 003,00
10385393	Probe Wash Module	2 x 1000 testů	588,00
6604322	Sample Cups	1000 ks	420,00
10385332	Probe Cleaning kit	100 ml	357,00