

Smlouva o zajištění údržby živých plotů

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I

sídlo: Pardubice, ul. U Divadla 828, PSČ 530 02
IČ: 00274046
DIČ: [REDAKCE]
Zastoupený: Bc. Alenou Stehnovou, starostkou
(dále jen „objednatel“)

a

2. František REMEŠ

sídlo: Kladina 56, 533 04 Sezemice
IČ: 72955601
Zastoupený: František Remeš
Tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „poskytovatel“)

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou smlouvu:

II.

Účel a předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je **zabezpečit v období od 25.5.2021 do 30.11.2021 řezu živých plotů a tvarování vybraných solitérních dřevin na území Městského obvodu Pardubice I – Zeleném Předměstí včetně Starého Města a na Bílém Předměstí.**
- Předmětem smlouvy je úprava vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při naplňování účelu této smlouvy, které jsou iniciovány objednávkou a ukončeny výkazem provedených prací společně s předávacím protokolem.
- Celková délka upravovaných živých plotů
Zelené Předměstí - 2143 bm. Z toho:
 - výšky do 1,50 m 1737 bm
 - výšky nad 1,50 m 406 bm
 - solitérní prvky s tvarováním 9 ks**Bílé Předměstí – 2210 bm.**
 - výšky do 1.50 m 2210 bmDruh keře tvořícího plot, počet řezů, způsob řezu, úpravy tvarování jsou specifikovány v Příloze č. 1 – Zelené Předměstí a v Příloze č. 2 – Bílé Předměstí včetně přiložených mapek jednotlivých lokalit k orientaci poskytovatele.

4. Ploty jsou rozděleny podle intenzitních tříd, počtu a období řezů v kalendářním roce. Podle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 se provádí řez podle intenzitní třídy takto:

Zelené Předměstí

- Ploty I. Intenzitní třídy v celkové délce 1848 bm – 2x/rok (červen, přelom září/říjen)
– z toho výšky do 1,50 m 1737 bm; výšky nad 1,5 m 111 bm
- Ploty II. intenzitní třídy podél chodníků v celkové délce 295 bm – 1x/rok (přelom srpen/září) – z toho výšky do 1,50 m 0 bm; výšky nad 1,50 m 295 bm
- Solitérní tvarované dřeviny – na základě telefonické nebo e-mailové výzvy objednatele

Bílé Předměstí

- Ploty I. intenzitní třídy v celkové délce 1628 bm – 2x/rok (květen/červen, září/říjen)
- Ploty II. intenzitní třídy v celkové délce 582 bm – 1x/rok (srpen/září)

5. Za řádně provedená plnění se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli řádně a včas sjednanou cenu.

III.

Doba, místo, způsob a lhůty plnění

1. Zahájení realizace plnění podle této rámcové smlouvy bude ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Ukončení plnění podle této smlouvy bude **nejpozději do 30.11.2021 nebo do vyčerpání objemu finančních prostředků ve výši 150.000,- Kč.**
3. Do řezu živých plotů jsou zahrnuty tyto činnosti:
 - Tvarovací řez – horní a boční strany (pouze bylinné přírůstky)
 - Tvarování bude prováděno dle platných Standardů péče o krajinu a přírodu SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián. Základem tvarovacího řezu je řez celého tvarovaného profilu se zajištěním stálého a rovnoměrného osvětlení báze keře. V případě plotů vyšších než 1m je vhodné, aby se profil směrem k vrcholu zužoval. Důležité je dodržení rovinatosti – přípustná odchylka 3-5%.
 - Úklid stanoviště vyhrabáním, zametením přilehlých zpevněných ploch od drobného odpadu
 - Odvoz a likvidace ostříhaných větví. Objednateli budou doloženy vážní lístky bioodpadu k evidenci pro Odbor životního prostředí

IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají za plnění jednotlivých objednávek realizovaných v rámci této smlouvy smluvní jednotkovou cenu ve výši 13,- Kč za běžný metr řezu plotu výšky do 1,50 m; jednotkovou cenu ve výši 13,- Kč za běžný metr řezu plotu výšky nad 1,50 m řez ze žebříku.
2. Za tvarování solitérní dřeviny se sjednává jednotková sazba ve výši 2.000,- Kč.
3. **Maximální cena za řezu živých plotů za smluvní období činí 150.000,- Kč (stopadesátisickorunčeských).**

4. Vypočtená cena za řezy plotů je cenou konečnou, maximální a zahrnuje veškeré související náklady poskytovatele. Skutečná cena bude účtována dle skutečnosti na základě výkazu a tabulek, které jsou součástí smlouvy.
5. Faktura musí obsahovat cenu za realizované plnění řezů v daném měsíci s uvedením čísla plotu, předměstí (BP, ZP).
6. Cena zakázky bude uhrazena bankovním převodem na bankovní účet poskytovatele specifikovaný v záhlaví této smlouvy po řádném splnění zakázky na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis a předávací protokol potvrzený zástupcem objednatele bez jakýchkoli vad a nedodělků. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo smlouvy a objednávky.
7. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.
8. Povinnou přílohou každé faktury je předávací protokol a soupis provedených prací.
9. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude členěna dle struktury specifikované v zadávací dokumentaci a krycím listu nabídky.
10. Pokud objednatel zjistí, že poskytovatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem nebo nemá účet, na který požaduje úhradu, uvedený registru plátců, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně zhotovitele.
11. Zálohy objednatel neposkytuje.

V. Odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za škodu

1. Poskytovatel je povinen realizovat veškerá plnění objednávek sjednaných touto rámcovou smlouvou a v rámci ní na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Poskytovatel se zavazuje provést dílo podle standardů AOPK, v dohodnutém objemu a lhůtách. Případné vady díla je objednatel povinen reklamovat bez prodlení po jejich zjištění.
3. Objednatel bude reklamovat zjištěné vady jednak telefonicky a jednak písemně, přičemž za písemnou formu se považuje i výzva učiněná e-mailovou zprávou.
4. Poskytovatel je povinen písemně potvrdit přijetí oznámené reklamace bez zbytečného odkladu a uvést způsob odstranění závady.
5. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající, stejně jako náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Škoda se hradí na základě žádosti poškozeného v penězích, jinak uvedením v předešlý stav.

VI.

Sankční ujednání

1. Pro případ prodlení poskytovatele s uskutečněním zakázky řádně a včas se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny dané objednávkou včetně DPH za každý i započatý den prodlení, nejméně 1000,- Kč nejvýše však do výše ceny dané objednávkou.
2. Pro případ prodlení poskytovatele s odstraněním řádně reklamované vady díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše ceny díla.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody.

VII.

Ostatní ujednání

1. Poskytovatel je povinen seznámit se s místem údržby fyzicky pojižděnou před zahájením plnění s Ing. Lenkou Markovou. Pokud na zeleni nebo chodnících dojde zaviněním poskytovatele ke způsobení škody, je povinen na vlastní náklady zabezpečit nápravu nebo opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou případných škod.
2. Poskytovatel je povinen oznámit zahájení údržby/řezu min. 2 dny předem Ing. Markové telefonicky nebo elektronickou poštou.
3. Poskytovatel se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy bude mít sjednáno a platně uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 0,1 mil. Kč. Splnění tohoto ujednání se zavazuje prokázat objednateli při uzavření této smlouvy a na jeho žádost vždy nejpozději do 15 dnů od uplynutí každého pojistného období, je-li pojistná smlouva uzavřena na dobu určitou nebo jedná-li se o smlouvu s automatickou prolongací. Porušení tohoto závazku bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí, nebo v těchto případech: Důvodem k výpovědi ze strany objednatele bude jeden z následujících důvodů: (1) nejméně trojí opakované vadné provedení sjednaného plnění a (2) nejméně trojí opakovaná oprávněná reklamacie poskytnutých plnění, vše posuzováno v rámci 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Důvodem k výpovědi smlouvy ze strany zhotovitele bude opakovaná (nejméně trojí) pozdní úhrada (tj. překročení splatnosti faktury o více jak 30 kalendářních dní) oprávněně účtované ceny poskytnutých dodávek v rámci 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
5. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem veškeré závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.
6. Zjistí-li poskytovatel při provádění prací skryté překážky, které neumožní provedení plnění podle objednávky, je povinen je oznámit neprodleně objednateli.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Poskytovatel bude při provádění údržby dbát na to, aby neměla negativní dopad na životní prostředí a okolí místa realizace. Poskytovatel učiní veškerá potřebná opatření pro splnění předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí.
2. Poskytovatel se zavazuje, že odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla odstraní ihned po provedení příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a zajistí každodenní úklid pracoviště přiléhajícího k místu výkonu prací. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nebo technické kontroly objednatele, nepořádek do 2 pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn po předchozím upozornění zjednat nápravu na náklady poskytovatele (např. pomocí třetí osoby).
3. Poskytovatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Poskytovatel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
5. Poskytovatel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
6. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel použil údaje vyplývající z této smlouvy při prokazování kvalifikačních předpokladů v zadávacích řízeních dle zákona o veřejných zakázkách či v jiných výběrových řízeních, zejména uvedením zakázky dle této smlouvy v seznamu poskytnutých významných zakázek s uvedením rozsahu, doby a místa plnění, názvu a telefonního kontaktu objednatele a realizační ceny. Souhlas s použitím údajů dle této smlouvy uděluje objednatel i pro období po ukončení vzájemné spolupráce se zhotovitelem, tj. bez časového omezení.
7. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a její obsah nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
8. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden poskytovatel.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
11. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 živé ploty na Zeleném Předměstí (tabulka a mapa)

Příloha č. 2 živé ploty na Bílém Předměstí (tabulka a mapa)

V Pardubicích dne 25. 5. 2021

dne 25. 5. 2021



Bc. Alena Stehnová
starostka městského obvodu



za zhotovitele
František Remeš

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením
Rady – Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Č. 513 54/05/21 ze dne 24.5.2021

V Pardubicích dne 25.5.2021

Vyhotovil: *Ing. Gabriela Křížková, taj.*

Úřad městského obvodu Pardubice I



ŽIVÉ PLOTY K PRAVIDELNÉ ROČNÍ ÚDRŽBĚ – TVAROVACÍ ŘEZ – v lokalitě Zelené předměstí, Pardubice

1) Živé ploty I. Intenzitní třídy údržby

tvarovací řez 2x ročně (květen/červen, září/říjen)

OZNAČENÍ	LOKALITA	Specifikace rostlin	Speciální požadavky	řez za rok	délka	šířka	kusů
6.	žp u MŠ Závodu Míru	<i>Spirea</i> sp.	nutno z bezpečnostních důvodů udržovat v přehledné výšce 1,2m	2x	96		1
7.	žp u parkoviště před ZŠ Závodu Míru	<i>Spirea</i> sp.	koordinovat úpravu před začátkem a koncem školního roku. 1,2m, při pracích zajistit parkování vozidel v dostatečné vzdálenosti	2x	103		1
18.	žp Hradecká	<i>Spirea</i> sp.	středový pás v komunikaci, 0,5m	2x	145		1,5
19.	žp Sukova třída	<i>Spirea cinerea</i>	středový pás v komunikaci, 0,5m	2x	46		1,5
35.	Karla IV.	<i>Ligustrum vulgare</i>	po obou stranách ulice 0,8m	2x	161		0,5
36.	Žitná parkoviště, vnitroblok	<i>Ligustrum vulgare</i>	mezernaté, výška 1,6m	2x	68		1
37.	Arnošta z Pardubice 2599-2597	<i>Spirea</i>	za bytovým domem, výška 1,5m	2x	36		2
38.	Arnošta z Pardubice 2608-2610	<i>Spirea</i>	kolem bytovek, výška 1,5m	2x	65		1
39.	Arnošta z Pardubic 2611-2613	<i>Spirea</i>	kolem domu, výška 1,5m	2x	60		1
41.	Arnošta z Pardubic 2614-16	<i>Spirea a Pyracantha</i>	kolem domu, výška 1,5m	2x	120		1
45.	Hlaváčova rychlodráha	směs listnatých dřevin	výška 120, u přechodu nižší -0,5m	2x	400		1
58.	žp Palackého třída	<i>Spirea</i>	u Severky, výška 1m	2x	74		0,5
59.	žp Palackého třída		mezi Afi a Domem služeb, výška 1m	2x	186		2
60.	žp Palackého třída		mezi cyklostezkou a chodníkem před spořitelnou - výška 1,6m	2x	43		2
61.	žp Palackého třída	<i>Ligustrum</i>	jižní chodník úsek Jungmannova Havlíčkova , výška 1m	2x	90		0,5
63.	žp Palackého třída	<i>Spirea, Cotoneaster</i>	roh Macanova, dopravní přehlednost výška do 0,8m	2x	80		1
65.	Palackého třída	<i>Taxus baccata</i>	dopravní bezpečnost, výška 0,8m	2x	18		2
66.	Palackého Afi	<i>Spirea cinerea</i>	výška 0,8m	2x	57		2
						1848	

2) Živé ploty II. Intenzitní třídy údržby

tvarovací řez 1x ročně (srpen/září)

24.	soliterní prvky Na Hrádku	<i>Taxus baccata</i>	v ulici, tvarováno do koulí, výška 2,2m, plocha cca 13m ² ,	1x			9
57.	Palackého třída	<i>Taxus baccata</i>	podél hlavní silnice , výška 1,6m	1x	251		1
62.	žp Palackého třída	<i>Taxus baccata, Prunus laurocerasus</i>	výška 1,6m	1x	44		2

295

výška do 1,5 m

výška nad 1,5 m



STARÉ MĚSTO

ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ

MADUC

ZÁMEK



ŽIVÉ PLOTY K PRAVIDELNÉ ROČNÍ ÚDRŽBĚ – TVAROVACÍ ŘEZ – v lokalitě Bílé předměstí, Pardubice

1) Živé ploty I. Intenzitní třídy údržby

podél komunikací – nutná údržba rozhledových trojúhelníků u křižovatek, přednostní bezpečnostní hledisko

tvárovací řez **2x** ročně (začátek dle počasí již v květnu/červnu, 2. řez v září/říjen, nutno zohlednit aktuální stav vegetace, počasí a růstu, zejména ve výhledových trojúhelnících!!!)

OZNAČENÍ	LOKALITA	m	Specifikace rostlin	Speciální požadavky
1	Dašická ulice sever – úsek Wintrova I – Na Okrouhlíku	408	<i>Spirea van H.</i> podél silnice Dašická, <i>Berberis</i> sp. u oplocení vedle chodníku (11m u Schwarzova náměstí)	Vždy 15 m od křižovatky udržovat přehlednou a pro provoz bezpečnou výšku 0,5m, od této vzdálenosti výška cca 1m, přechod mezi výškami plynulý. Kde tato výška není (vzhledem k dosadbám) – ponechat bez řezu, tvarovat vnitřní a vnější stranu. Cíleně podpořit stejnou šířku žp v celé délce – nutno dopěstovat!! <i>Berberis</i> ve výšce do 1m
	Dašická ulice jih – úsek Winterova I – Na Drážce	430	<i>Spirea van H.</i> podél silnice Dašická, <i>Ligustrum</i> podél chodníku uvnitř bloku (27m)	Vždy 15 m od křižovatky udržovat přehlednou a pro provoz bezpečnou výšku 0,5m, od této vzdálenosti výška cca 1m, přechod mezi výškami plynulý. Kde tato výška není (vzhledem k dosadbám) – ponechat bez řezu, tvarovat vnitřní a vnější stranu. Cíleně podpořit stejnou šířku žp v celé délce – nutno dopěstovat!! <i>Ligustrum</i> ve výšce cca 1,3m

intenzivně udržované žp v parcích a úzkých ulicích

tvárovací řez **2x** ročně (červen, září/říjen)

OZNAČENÍ	LOKALITA	m	Specifikace rostlin	Speciální požadavky
2	U Kostelíčka	36	<i>Ligustrum vulgare</i>	u <i>Ligustrum</i> udržovat založenou výšku cca 1m, dbát na postranní tvarování
3	ŽP Pospíšilovo náměstí	34	<i>Ligustrum vulgare</i> + <i>Spiera</i> sp.	výška cca 1,2m, dle zapěstování
4	Bulharská	20	<i>Ligustrum vulgare</i>	cca 1,2m

intenzivně udržované žp oddělující parkoviště

tvárovací řez 2x ročně (červen/červenec,září/říjen), nutné oznámení předem o zahájení prací z důvodu parkování vozidel a zabezpečení přístupu

OZNAČENÍ	LOKALITA	m	Specifikace rostlin	Speciální požadavky
5	Schwarzovo náměstí	87	<i>Pyracantha coccinea</i>	výška cca 1,5m u popelnic, v chodníku do 1,2m, dbát na postranní tvarování
6	Kotkova ulice – J (úsek Gebauerova, Studánecká)	51	<i>Symphoricarpos ch.</i>	řez především postranní -od silnice s vnitřní hranou obrubníku, od chodníku a s krajem rabata, podélné
7	Winterova II – západ	67	<i>Spirea van H.</i>	výška cca 1,2m, dbát na postranní tvarování, podélné parkování vozidel
	Winterova II – východ	80	<i>Spirea van H.</i>	zapěstovávání žp, nová výsadba – letos 3-tím rokem
8	vnitroblok Dašická – J	97	<i>Spirea sp.</i>	0,8m, řez po odkvětu!!!
	garáže Dašická	34	<i>Spirea sp.</i>	1,2m
9	vnitroblok Ke Kamenci – J	65	<i>Spirea sp.</i>	0,8m, řez po odkvětu!!!
10	Husova – úsek Bezdičkova až kruhový objezd	110	<i>Spirea sp.</i>	cca 1m
11	Holubova – úsek Judr Karpaty-Sakařova V	73	<i>Ligustrum vulgare</i>	cca 1,2m
12	Polská	36	<i>Spirea sp.</i>	cca 0,8m, po odkvětu

2) Živé ploty II. Intenzitní třídy údržby – podél chodníků

tvárovací řez 1x ročně (srpen/září)

OZNAČENÍ	LOKALITA	m	Specifikace rostlin	Speciální požadavky
13	Sezemická ulice – úsek Ve Lhotkách, Bezdičkova	106	<i>Ligustrum vulgare</i>	cca 1,2m
14	Na Okrouhliku- úsek Dašická – Studánecká	207	<i>Spirea, Ligustrum, Philadelphus</i>	cca 1,5m
15	Ke Kamenci – úsek Wintrova II – Dašická	203	<i>Spirea sp.</i>	cca 1m, včetně žp před mateřskou školkou
16	Sakařova S- úsek Bezdičkova – Věry Junkové	66	<i>Spirea sp.</i>	cca 1m

Živé ploty shrnutí

	Celková délka	Počet opakování tvarovacího řezu ročně	výška ŽP (v m)
ad1	1628m	2	0,5-1,5
ad2	582m	1	1-1,5
	2210m		

Celková délka tvarovaných živých plotů v oblasti Bílého předměstí činí 2210m.

