

Smlouva o dílo: 28/2021

k cenové nabídce č.: 28/2021



uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zhotovitel:**Objednatel:**

Firma	Okna Triogas s.r.o.	Firma	Správa a údržba silnic Valašska s.r.o.
Město	Valašské Meziříčí	Město	Valašské Meziříčí
Ulice a č.p.	Polášková 32	Ulice a č.p.	Jiráskova 35
PSČ	757 01	PSČ	757 01
IČ	27788423	IČ	26820218
DIČ	CZ27788423	DIČ	CZ26820218
Zastoupena	Radkem Grygaříkem-Jednatel	Zastoupena	Jaromírem Kořístkou
Tel.		Tel.	
Email	trioogas@trioogas.cz	Email	susvs@susvs.cz

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo jsou výrobky a služby objednané objednavatelem, které jsou specifikovány a naceněny v cenové nabídce č.: **28/2021**. Cenová nabídka je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen Objednateli předmětné dílo zhotovit v místě níže uvedeném (Místo realizace) a společně s dílem předat Objednateli veškeré doklady potřebné k převzetí a k užívání díla.

II. Technické provedení

S tvarovým a technickým provedením výrobku byl objednatel seznámen a toto provedení mu bylo dostatečně vysvětleno. Podpisem smlouvy o dílo Objednatel tvarové a technické provedení potvrzuje a souhlasí s ním. Zároveň bere na vědomí, že po zadání výrobku do výroby již nelze změnit parametry výrobku, pouze objednat nové. Veškeré výrobky stínící techniky a sekčních garážových vrat jsou vyráběny a dodávány na míru dle požadavků a specifikace Objednatele. Nejedná se o sériovou (kusovou) výrobu.

III. Cena a platební podmínky

Cena předmětu smlouvy, specifikovaného v článku I.smlouvy, je stanovena dohodou:

dle cenové nabídky č.: **28/2021**

Dohodnutá cena díla činí **662 800 Kč bez DPH 21%**

Klasifikace produkce CZ-CPA 43.32.10 Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno dle § 92a zákona o DPH.

Dohodnutá cena je pevná a neměnná. K cenovému navýšení/snížení lze přistoupit po dohodě s Objednatelem a to pouze v případě, objeví-li se v průběhu realizace díla potřeba činností (tj. prací, materiálu nebo rozdíl v jejich druhu, ceně či množství) nezahrnutých do dohodnuté ceny díla, pokud je Zhotovitel na základě skutečností známých mu v době uzavření smlouvy nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče. Zhotovitel se zavazuje takovou skutečnost písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu poté, co to zjistí.

Zhotovitel nebude po Objednateli požadovat zálohu z ceny díla. Během průběhu realizace zakázky, budou Objednateli vystaveny průběžné dílčí faktury za jednotlivé provedené práce, které budou uhrazeny převodem na účet společnosti Okna triogas s.r.o. Zhotovitel má právo vystavit dílčí fakturu za provedenou část díla vždy neprodleně po jejím dokončení.

Výše DPH se při vyúčtování ceny díla bude řídit sazbou DPH platnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením nebo doplacením ceny díla nebo v prodlení s převzetím díla déle než 30 dnů. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo Zhotovitele na zaplacení (doplacení) ceny díla ve výši dohodnuté v této smlouvě o dílo.

IV. Místo realizace, termíny montáže, předání a převzetí díla

Zhotovování předmětného díla zahájí Zhotovitel ihned po uzavření této smlouvy.

Zhotovitel a Objednatel se společně dohodli na termínu ukončení a předání díla v termínu:

dle domluvy v návaznosti na provoz a zabezpečení garáží v objektu (ukončení prací a předání díla do 31.8.2021)

Místo realizace : M.Aíše 573, Valašské Meziříčí 757 01

Objednatel je povinen písemně potvrdit převzetí díla na předávacím protokolu vystaveném Zhotovitelem. Případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla nejsou důvodem pro odmítnutí jeho převzetí Objednatelem.

V předávacím protokolu Objednatel uvede vady díla a dohodne se se Zhotovitelem na termínu jejich odstranění.

Povinnost Zhotovitele předat dílo je splněna i tehdy, jestliže Objednatel, ač vyzván se k předání a převzetí díla nedostaví.

Vlastnictví k dílu přejde na Objednatele až úplným uhrazením ceny díla včetně daně z přidané hodnoty. Do této doby zůstává vlastníkem díla Zhotovitel. Objednatel si je vědom své právní odpovědnosti, že do úplného zaplacení ceny díla zachází s cizím majetkem a není oprávněn s ním dále disponovat, zejména jej převést do vlastnictví třetí osoby.

Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele jeho předáním a převzetím, nebo od okamžiku kdy se Objednatel, ač vyzván Zhotovitelem, nedostavil k předání a převzetí díla.

Objednatel v případě vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla, má až do jejich odstranění Zhotovitelem právo nezaplatit Zhotoviteli částku ve výši 5% z doplatku ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení s dodávkou díla, z ceny nedodané části díla (bez DPH). Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod 0°C v době trvání smlouvy (jedná-li se o montáž v exteriéru). O tyto dny se automaticky termín dokončení díla prodlužuje.

V. Odpovědnost za vady, záruční lhůty

Zhotovitel odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má dílo v okamžiku jeho předání Objednateli podle této smlouvy. Objednatel je povinen prohlédnout dílo a reklamovat zjevné vady při předání a převzetí díla a zaznamenat tyto vady do předávacího protokolu. V opačném případě nebude brán na reklamaci zřetel a bude platit domněnka, že dílo nemělo žádné vady. Skryté vady, na které se vztahuje záruka, Objednatel nejlépe písemně oznámí Zhotoviteli, bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistil nebo zjistit mohl. Tyto vady Objednatel zašle písemně na adresu Zhotovitele, nebo postačí na email stinicitechnika@triogas.cz

V písemné reklamaci Objednatel rovněž uvede, jak se vada projevuje a jaké nároky z vad díla uplatňuje. Případně doplní o fotodokumentaci.

Zhotovitel poskytuje Objednateli min. záruku za jakost v délce:

24 měsíců na výrobek

Záruka za jakost počíná běžet od předání díla Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady, na které se vztahuje záruka.

Podrobné podmínky záruční doby a reklamace jsou specifikovány v Reklamačním řádu, se kterým se Objednatel seznámil, a který je k dispozici u Zhotovitele, nebo na webových stránkách www.triogas.cz

VI. Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit dostatečný a bezproblémový příjezd k místu plnění a umožnit bez komplikací vykládku díla.

Objednatel je povinen zajistit dostatečný přístup k místu realizace díla, odklidit jakékoliv překážky v přístupové cestě z důvodu dopravení výrobku k místu realizace díla a vyklidit pracovní prostor ve vzdálenosti min 1,5m před místem realizace díla.

Pokud je místo realizace díla ve výšce, která je nad 1,8m (spodní hrana od podlahy, zpěvněného prostoru), je Objednatel povinen zajistit lešení nebo jinou bezpečnou náhradu (např. montážní plošinu). Pokud není předem dohodnuto jinak.

Objednatel je povinen zajistit k montáži přístup k zásuvce 230 V.

VII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla postupovat tak, aby nepoškodil objekt, na kterém bude dílo realizováno.

VIII. Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a potvrzeny oběma stranami.

V případě, že Objednatel žádá, aby dílo bylo provedeno podle jeho pokynů, které jsou nevhodné, má Zhotovitel povinnost na tuto nevhodnost Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Trvá-li objednatel na provedení díla dle svých nevhodných pokynů, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud tuto možnost Zhotovitel nevyužije, je povinen dílo provést podle Objednatelových pokynů. Zhotovitel v takovém případě neodpovídá za vady díla zapříčiněné nevhodnými pokyny Objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při montáži díla skryté stavební vady, vyhrazuje si právo práce na realizaci díla přerušit a to až do doby jejich odstranění Objednatelem na jeho náklady. O dobu od zjištění do odstranění takových vad se automaticky prodlužuje doba dokončení díla a Zhotovitel o tuto dobu není v prodlení.

Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí NOZ (č.89/2012 Sb) a Všeobecnými obchodními podmínkami Zhotovitele a jeho Reklamačním řádem, které jsou k dispozici na www.triogas.cz

Objednatel prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil ještě před podpisem této smlouvy, měl možnost je připomínkovat a souhlasí s jejich zněním.

V případě rozdílné úpravy ve Všeobecných obchodních podmínkách a touto smlouvou, má přednost úprava obsažená v této smlouvě.

Zpracování osobních údajů probíhá souladu se směrnici GDPR a Zásadami pro zpracování osobních údajů, vydanými Zhotovitelem. S těmito zásadami byl objednatel seznámen.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ve Valašském Meziříčí , dne 14.6.2021

Objedr

řístka




Sídlo firmy Valašské Meziříčí, Poláškova 32, 757 01 .
Firma OKNA TRIOGAS s.r.o. je zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29705 ze dne 15.1.2007.
IČO: 277 88 423, DIČ: CZ 277 88 423 .

Cenová nabídka 28/2021


**Cenová nabídka: Správa údržba silnic 6Ks
nabídka na „klíč,,**

Dvoukřídle garážové brány



křídlová brána

V kombinaci s novými materiály dokážou konkurovat i modernějším typem garážových vrat. Jejich hlavní výhodou je dlouhá životnost a odolnost i při vysokém provozním zatížení. Dvoukřídle garážová vrata nezasahují do interiéru a nesnižují strop při vstupu do garáže. Dvoukřídla vrata se nedají namontovat do garáže se svažující se příjezdovou cestou. Nevýhodou oproti sekční branám jsou jejich horší termoizolační vlastnosti a riziko poškození vozidla křídlem brány při silném větru nebo neopatrné manipulaci s branou.



Doporučená pro otvory s nadpražím méně než 120 mm. Hliníkový rám bez přerušného tepelného mostu se montuje do stavebního otvoru, čímž dochází ke snížení jeho světlosti. Po montáži se doporučuje vytvořit k prahu náběh o tloušťce cca 20 mm, aby nedocházelo k uvolnění rámu během dalšího používání brány. Kotvení pomocí ocelové kotvící pravně nebo přes rám.

Typ:	křídlová
Rozměr šířka x výška:	3500 x 3700
Barva:	bílá
Povrch:	hladký , široká lamela
Zateplení vrat:	ano
Motor:	NE
Zámek	klika/klika

Celkem bez DPH:	662 800 ,- Kč
DPH (21%)	139 188 ,- Kč

Celkem S DPH 801 988, - Kč

Zpracoval
Grygařík Radek
Okna Triogas s.r.o.