

Kupní smlouva č. 19/04/2021

STROM PRAHA a.s.

Se sídlem Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17



(dále jen „prodávající“)

a

Základní škola Úprkova

Úprkova 1/27
Hradec Králové
500 09



(dále jen „kupující“)

I.

Preambule

- 1.1 Prodávající je autorizovaným prodejcem, zabývajícím se mimo jiné distribucí zboží uvedeného níže.
- 1.2 Prodávající prodává kupujícímu zboží popsané v čl. II. níže.

II.

Předmět smlouvy

Prodávající prodává a kupující kupuje zboží popsané dále v tomto čl. II. a v příloze této smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit za stroj kupní cenu dle čl. III. této kupní smlouvy.

Název zboží/stroje: Travní traktor John Deere

Typ: X350R

Technická specifikace: (dále viz Příloha) Příloha č. 1 – Specifikace zboží
(dále i jen „stroj“ nebo „zboží“ nebo „předmět smlouvy“)

Prodávající prohlašuje, že zboží je prodáváno jako

- nově, plně funkční a schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.
 použité, avšak schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.

Kupující prohlašuje, že je seznámen se zbožím, jeho příslušenstvím a vybavením, a že zboží za podmínek jak je prodáván dle této smlouvy splňuje požadavky, které na něj kupující klade. Prodávající zejména neodpovídá za případné škody jakékoli povahy utrpěné kupujícím či třetí osobou v důsledku nezpůsobilosti zboží pro účel zamýšlený k jeho užití zákazníkem, ledaže by šlo o vadu zboží.

III.

Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Kupní cena za předmět smlouvy dle této kupní smlouvy činí celkem 129.990,- Kč bez DPH, DPH (21%) činí 27.298,- Kč. Celková cena včetně DPH činí 157.288,- Kč
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplácena takto:
- kupující uhradí kupní cenu včetně DPH na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 14 dní.

IV.

Podmínky prodeje

- 4.1 Prodávající dodá zboží kupujícím do 15.6.2021
- 4.2 Kupující nebo jím určený příjemce zboží potvrdí převzetí předmětu smlouvy podpisem na předávacím protokolu v den fyzického převzetí předmětu smlouvy. Vady zjevné při předání je kupující povinen popsat v předávacím protokolu. Kupující nebo jím určená osoba je povinen bez odkladu, nejpozději však do 96 hodin po převzetí zboží řádně prohlédnout a písemně vytknout veškeré vady zboží, které při takové prohlídce zjistil nebo zjistit měl.

- 4.3 Nároky z vad zboží, které existovaly v době dodání a které nebudou reklamovány způsobem uvedeným v čl. 4.2 výše, ačkoli mohly a měly být zjištěny při převzetí resp. během řádné prohlídky, je prodávající oprávněn odmítnout anebo řešit slevou z kupní ceny, dodáním náhradního zboží anebo opravou zboží, a to dle volby prodávajícího.
- 4.4 Ke zboží bude dodána potřebná dokumentace včetně katalogu náhradních dílů a návodu k obsluze, je-li to s přihlédnutím k povaze zboží obvyklé.
- 4.5 Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět smlouvy záruku v délce 12 měsíců, která běží od podpisu předávacího protokolu při převzetí stroje. Tato záruka se řídí záručními podmínkami výrobce a dovozce zboží, se kterými byl kupující seznámen. Součástí záručních podmínek je povinnost provádění záručních oprav v autorizovaném servisním středisku dovozce; v případě provedení záruční opravy mimo autorizované servisní středisko může být oprava zpoplatněna.
- 4.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží do místa dodání. Vlastnické právo ke zboží však nepřejde na kupujícího dříve, než budou uhrazeny veškeré jeho finanční závazky vůči prodávajícímu dle této smlouvy.
- 4.7. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího.
- 4.8. Prodávající zajistí dodání zboží do místa dodání. Náklady na přepravu do místa dodání jsou zahrnuty v kupní ceně. Kupující je povinen zboží převzít a potvrdit při převzetí předložený předávací protokol, ve kterém musí být výtčeny případné vady, zjištěné při prohlídce zboží nejpozději však do 96 hodin po převzetí zboží.
- 4.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů stanovených zákonem v případě, kdy se dodání stroje dle této smlouvy stane zjevně nemožným, zejména v případě, kdy mu výrobce či dovozce stroj nebude moci objednaný stroj dodat.

V.

Závěrečná ujednání

- 5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze na základě vzestupně číslovaných písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.2 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a právními předpisy souvisejícími.
- 5.3 Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v této smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či neplatné či nevynutitelné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné či nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.
- 5.4 Zásilky zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiné podobné evidenci se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené, považují za doručené třetím dnem po odeslání adresátovi.
- 5.5 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží

V Praze dne 2.6.2021



Ve Smičicích dne 2.6.2021



Kupující

Příloha č. 1 Technická specifikace

	X350R
Motor	Zážehový Kawasaki Dvouválec, litinové vložky, OHV, objem 726 cm ³ , tlakové mazání, dvojitý vzduchový filtr, chlazení vzduchem John Deere iTorque™ Power System
Výkon (jmenovitý)	14,1 kW / 19,17 k (při 3100 min ⁻¹)
Elektrická soustava	12V elektrická soustava, el. startér, alternátor 15 amp., regulované dobíjení, 3 polohová spínací skříňka, spínač světel bezpečnostní spínače: pod sedačkou, na koši, zapínání kosy, zpětný chod, kontrolka plného koše,
Převodovka	hydrostatická převodovka Tuff Torq K46, ovládaná dvěma pedály Twin Touch™ Foot Control, plynulé nastavení rychlosti, kotoučová brzda v převodovce,
Pojezdová rychlost	rychlost vpřed 0 – 8,5 km/h , vzad 0 – 6,4 km/h
Rám	Svařovaný rám z 3 mm oceli vpředu a 3,8 mm vzadu, zadní tažné oko, vyztužený sloupek řízení
Náprava / Řízení	Litinová přední náprava, výkyvná na středovém čepu +/- 5°, ocelové svislé čepy s mazničkou, valivá ložiska 19 mm v předních kolech, hřebenové řízení, nastavitelné tyče řízení
Poloměr otáčení	42 cm
Travní pneumatiky	vpředu 15x6.00-6 2PR, vzadu 20x10.00-8 2PR
Sedačka / Obsluha	Nastavitelná sedačka v délce 23 cm, odpružená, opěradlo 38 cm / držák nápojů
Objem palivové nádrže	7,6 l
výška x délka x šířka (vč. ž.ú.) rozvor náprav	1200 x 2520 x 1118 mm 1260 mm
Žací ústrojí	Záběr 107 cm, dvounožové, středový výhoz, výška sečení 25 – 102 mm, 13 před nastavitelných poloh výšky sečení, 2 pomocná opěrná kolečka, zvedání a spouštění pedálem, zapínání elektricky
Sběrací koš	Objem 300 l, plátěný s krycí textilií
Mulčování	Mulčovací záslepka standard (mulčovací nože volitelně)
Hmotnost	314 kg (včetně koše a žů)
Výbava	Digitální displej (otáčky motoru, indikátor naplnění koše, stav motohodin, indikátor dobíjení baterie, kontrolka PTO, kontrolka parkovací brzdy, indikátor servis, kontrolka motoru, indikátor nízké hladiny paliva); kontrolka STOP; kontrolka VÝSTRAHA; tempomat; mulčovací záslepka Nárazník – v ceně Náhradní nože – v ceně

