

Smlouva o dílo č. 4607/2016

I. Smluvní strany

Obec Nové Město
Sídlo: Nové Město 79, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ: 00269239
DIČ: CZ00269239
Zaměstnanec pověřený jednáním: Vladimír Horyna, starosta obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080791379/0800
Kontaktní osoba: Vladimír Beer

(dále jen „objednatel“)

a

KOBIT-THZ s.r.o.
Spisová značka: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 1243
Sídlo: Tovární 123, 538 21 Slatiňany
IČ: 15053920
DIČ: CZ15053920
Zastoupená: Radomírem Jahelkou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5016230938/5500
Kontaktní osoba: Ondřej Štengl DiS.

(dále jen „zhotovitel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1. Účelem smlouvy je zajištění provozu hasičské techniky a tím zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:

- závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provést celkovou opravu hasičského vozidla T-815 CAS-32 (dále jen „dílo“);
- závazek objednatelů řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3.2. Přesná specifikace díla je uvedena v příloze této smlouvy

IV. Cena za dílo

- 4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši: maximálně 1.790.800,-Kč včetně DPH (slovy: Jedenmilion-sedmsetdevadesátisíc osmset korun českých).
- 4.2. Celková cena díla bez DPH činí 1.480.000,- Kč, sazba DPH 21 % činí 310.800,-Kč.
- 4.3. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.
- 4.4. Možnost překročit jednotkovou cenu bez DPH nebo i celkovou cenu díla bez DPH lze pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se v případě jednání o dodatcích nepoužije.

V. Doba a místo plnění

- 5.1. Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po uzavření smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do 89-ti pracovních dnů od data převzetí (maximální doba techniky mimo útvár), nejpozději však do 10.8.2016.
- 5.3. Místem plnění je: provozovna zhotovitele na adrese Tovární 123, Slatiňany
- 5.4. Místem provádění díla je: provozovna zhotovitele na adrese Tovární 123, Slatiňany

VI. Podmínky provádění díla

- 6.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce pro *předání věci k provedení díla* a následně k převzetí díla Vladimíra Beera (dále jen *přijímající*“).
- 6.2. Předání věci k provedení díla bude na základě předávacího protokolu.
- 6.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání *přijímajícímu* v místě plnění díla.
- 6.4. Dílo bude dodáno k převzetí péčí zhotovitele v pracovních dnech v době od 08:00 do 15:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny předání díla s *přijímajícím*.
- 6.5. Projednat termín a hodinu předání a převzetí díla lze s *přijímajícím* na tel. čísle +420 604 241 641.
- 6.6. *Přijímající* po převzetí díla v místě plnění potvrdí zhotoviteli předávací protokoly. *Přijímající* převezme po provedení fyzické kontroly dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků s doložkou bez výhrad.
- 6.7. *Přijímající* není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat dílo náhradním plněním.
- 6.8. Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím komponentů a dílů nových, nepoužitých, pokud nedojde k písemné dohodě jinak.
- 6.9. Náhradní díly, které byly zhotovitelem při provádění díla demontovány z předmětu díla a nahrazeny novými, je zhotovitel povinen předložit objednateli před vlastním předáním díla. Zástupce oprávněný objednatelem jednat ve věcech technických rozhodne, které z těchto náhradních dílů od zhotovitele převezme. Ostatní náhradní díly prohlásí zástupce oprávněný objednatelem jednat ve věcech technických za odpad. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí předmětu díla do 10 pracovních dnů doporučeně odešle, nebo předá osobně (proti podpisu přejímajícímu) objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 7.2. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění.
 - b) název předmětu smlouvy: *Dodávka nástavby hasičského vozidla T-815 CAS-32;*
- 7.3. K faktuře musí být připojen předávací protokol.
- 7.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu *Obec Nové Město, Nové Město 79, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.*
- 7.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli;
- 7.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 7.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
- 7.8. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění předmětu díla objednatel. Nabytí-li zhotovitel zpracováním věci dodané objednatelům k této věci vlastnické právo a zmaří-li se dílo, poskytne zhotovitel objednateli náhradu za jeho zpracovanou věc, nebo mu vrátí věc téhož druhu.
- 8.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 8.3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců a na provedené práce 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 9.2. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
- 9.3. Reklamace se uplatňují písemně, objednatel nehradí náklady vzniklé s reklamací.

- 9.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
9.5. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
9.6. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. V. bodě 5.2. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
10.2. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
10.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši podle ustanovení § 1970 OZ a prováděcího nařízení vlády.
10.4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
10.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
11.2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
11.3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

XII. Zánik smluvního vztahu

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení
 - d) výpovědi jedné ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 60 dní, která se počítá od data doručení výpovědi druhé smluvní straně
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
- a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. V. bodě 5.2 smlouvy o více jak 10 dní;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
 - c) prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 13.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného,
- 13.4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
- 13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti *dnem jejího podpisu* poslední smluvní stranou, pokud není v textu smlouvy stanoveno jinak.
- 13.6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 8 zadávací dokumentace – *Rozsah dodávky*

V Novém Městě dne 12. 5. 2016

Obec
NOVÉ MĚSTO
503 511 Chlumec nad Cidlinou
Vladimír Horyna, starosta obce



podpis a razítko objednatele



Ve Slatiňanech dne 12.5.2016



Radomír Jahelka, jednatel společnosti

podpis a razítko zhotovitele





3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA

3.1. PŘEDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA

- otryskání ocelovou drtí
- odmaštění

3.2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA KAROSERIE

- nástřik základní barvou - epoxidová barva
- tmelení a broušení - polyesterový tmel
- nástřik mezivrstvy plněčem - akrylátový plnič
- nástřik vrchního laku - akrylátový dvousložkový email

3.3. BAREVNÉ PROVEDENÍ

Barevné provedení vozidlo bude zhotoveno dle vyhl. MV č. 49/2003 Sb.

- základní odstín - červená RAL 3000
- disky kol - černá 1999
- nárazníky a pruh - bílá RAL 9003

3.4. ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY

- díly oplechování - hliníkový plech
- vnitřní plochy uzavřených profilů - nástřik speciální hmotou na bázi vosku
- podběhy - nástřik izolační antihlukové a antiabrazivní hmoty na bázi kaučuku
- díly výfukového potrubí - nástřik roztaveným hliníkem

4. GARANCE

4.1. PODVOZEK

Na provedené práce a nově dodané díly na podvozku je garance 24 měsíců.

4.2. NÁSTAVBA

Na nástavbu je garance 36 měsíců. Na prorezivění oplechování je garance 48 měsíců

5. OSTATNÍ

Vozidlo bude předáno s návodem k obsluze.

Uchazeč KOBIT-THZ s.r.o. prohlašuje, že plní zadavatelem stanovené požadavky v plném rozsahu.



Radomír Jahelka, jednatel společnosti





E. Technický popis včetně fotodokumentace

Technický popis viz příloha č. 8 bodu D. Návrh smlouvy o dílo



2.1.3. Zadní díl nástavby

- nová kostra smontovaná z hliníkových profilů
- nové oplechování z hliníkových plechů, které jsou na kostru lepeny a zatmeleny
- montáž nových Al roletek na bocích
- montáž zadních výklopných dveří
- vyvedení výtlačného potrubí pod úroveň podlahy zadního dílu nástavby (pod roletky)
- skříně, plata a regály pro uložení výbavy vyrobeny z Al plechů a Al profilů
- jednodílný odklopný žebřík pro výstup na horní podlahu na zádi vozidla nebude přesahovat přes obrys vozidla
- montáž průtokového navijáku s elektrickým navíjením do pravé schránky zadního dílu nástavby
- doplnění tvarově stálé hadice DN 25 v délce 60 m včetně dodání vysokotlaké proudnice 25
- olakování zadního dílu nástavby




2.1.4. Rozmístění výbavy

Standardní výbava je uložena v regálech na platech a ve skříních z Al plechů a Al profilů. Kovové držáky uchycení výbavy jsou pozinkovány.
Pozn.: Výbava není požadována.

2.1.5. Horní podlaha.

- nová horní podlaha z protiskluzového Al plechu
- zatmelení a utěsnění horní podlahy
- dodání a montáž Al skříně pro uložení výbavy 2300 x 650 x 550 mm
- dodání krátké tažné tyče (typ 8025) včetně držáků
- držák žebříku + žebřík 4dílný (8m)



2.2. NÁDRŽE

2.2.1. Nádrže na vodu

- nová nádrž s vlezem o průměru 450 mm černý materiál, včetně vlnolamů o objemu minim. 7 200 litrů

2.2.2. Nádrže na pěnidlo

- nádrž nerezová integrovaná ve vodní nádrži o objemu 800 litrů
- nový nalévací uzávěr zabráňující úniku pěnidla

2.3. ČERPACÍ AGREGÁT

Požární čerpadlo

Nízkotlak


Vysokotlak

Příprava pro střešní monitor

(NT 3000 l/min – VT 250 l/min

3.000 l/min 10 bar

250 l/min 40bar




2.3.2. Přiměšovací zařízení

Dodání nového mechanického přiměšování

Sání pěnidla na střeše nástavby a vedle výtláčného potrubí na pravé straně

2.4. ELEKTROINSTALACE

- nová elektroinstalace nástavby led osvětlení komor
- dodání a montáž osvětlení okolí vozidla – osvětlení LED zabudované do okapnic
- dodání integrovaných modrých světel v zadní části vozidla
- dodání a montáž prosvětlených bočních odrazek
- dodání a montáž výstražné aleje LR5 se světly oranžové barvy na zádi vozidla
- dodání a montáž zvukové signalizace zařazení zpětného převodového stupně
- dodání stožáru minim. 2x 500W výška 5m



ROZSAH dodávky

POPIS VOZIDLA

Cisternová automobilová stříkačka s třinápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 7 200 l, s nádrží na pěnídlo o objemu 800 l

OBSAH:	1.	Podvozek	100 000,-
	1.2	Kabina	130 000,-
	2.	Nástavba	
	2.1.	Karoserie	340 000,-
	2.2.	Nádrže	110 000,-
	2.3.	Čerpací agregát	550 000,-
	2.4.	Elektroinstalace	170 000,-
	3.	Povrchová úprava	80 000,-
	4.	Garance	0,-
	5.	Ostatní	0,-

Celkem bez DPH 1 480 000,- Kč

1. PODVOZEK – řešen péčí zadavatele
-Dodání pohonu čerpadla

1.2. KABINA ŘIDIČE-- řešen péčí zadavatele

- dodání a montáž světelné zábleskové rampy VNL 012F BbSBb se dvěma majáky modré barvy, se sirénou s možností volby tónu "WAIL", "HELP", "HI-LO" a s reproduktorem pro hlášení
- dodání a montáž dvou doplňkových diodových světel modré barvy na přední masku vozidla
- dodání a montáž přípojky pro dobíjení akumulátorů v těsné blízkosti nástupu řidiče do automobilu
- radiostanice Motorola analogová včetně antény
- kropicí lišta ovládaná z kabiny řidiče



25

[Handwritten mark]

2. NÁSTAVBA

2.1. KAROSERIE


2.1.1. Přední díl nástavby

- nová kostra smontovaná z hliníkových profilů
- nové oplechování z hliníkových plechů, které jsou na kostru lepeny a zatmeleny
- montáž nových Al. roletek
- prodloužení pravé přední roletky ke spodnímu okraji karosérie
- nádrž na PHM bude přemístěna mimo přední díl nástavby
- skříň, plata a regály pro uložení výbavy vyrobeny z Al plechů a Al profilů
- vytvoření volného prostoru o rozměrech cca 1050 x 900 x 1200 mm v levé schráně přední předního dílu nástavby pro umístění doplňkové výbavy

- v pravé schráně montáž výklopného držáku vzduchových dýchacích přístrojů (4 ks)



- olakování předního dílu nástavby



2.1.2. Boční panely

- pohledové boky vodní nádrže