

číslo registrační (prodávající): 321

číslo registrační (kupující): 3200/33000/00109/21/00

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky, provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Kupující: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú. [REDAKCE]
Zastoupený: [REDAKCE], zástupcem ředitele odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[REDAKCE], vedoucí oddělení investic a správy majetku
Tel.: [REDAKCE] **e-mail:** [REDAKCE]
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



Prodávající: ČKD Mobilní Jeřáby a.s.
Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5093
IČO: 25631781 **DIČ:** CZ25631781, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú. [REDAKCE]
Zastoupený: [REDAKCE], předsedou představenstva
a [REDAKCE], členkou představenstva
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE] **e-mail:** [REDAKCE]

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, v souladu s jeho nabídkou č. Mj 74-2021 ze dne 10. 5. 2021, poskytnout kupujícímu následující plnění:
 - a) dodat kupujícímu 1 kus továrně nového automobilového jeřábu N3G v souladu se specifikací uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy (dále také jen „stroj“ nebo „jeřáb“), rok výroby 2021, a to včetně zaškolení obsluhy;
 - b) poskytovat k dodanému stroji servisní činnosti v rozsahu a četnosti v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy;
 - c) provádět mimozáruční opravy stroje.

2. Prodávající potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k dodání nebo provedení předmětu plnění potřebné.
3. Svůj závazek prodávající splní poskytnutím plnění ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě a jeho protokolárním předáním kupujícímu.
4. Kupující se zavazuje být součinný, plnění realizované v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj prodávajícímu cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.
5. Kódy předmětu plnění:
CZ-CPA: 29.10.51 CPV: 42414210-6

III. Termín plnění, místo plnění, způsob dodání

1. Termíny plnění:
 - a) Prodávající je povinen realizovat dodávku stroje dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy nejpozději do 18. 2. 2022;
 - b) Prodávající se zavazuje na základě jednotlivých písemných požadavků kupujícího poskytovat servisní činnosti [viz čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy], případně provádět mimozáruční opravy stroje [viz čl. II odst. 1 písm. c) této smlouvy], a to po dobu 36 měsíců ode dne převzetí stroje kupujícím. Termín provedení plnění dle tohoto odstavce bude v každém jednotlivém případě stanoven dohodou smluvních stran.
 - c) Prodávající se zavazuje nastoupit k servisní činnosti nebo záruční opravě vždy do 48 hodin od okamžiku, kdy kupující doručí prodávajícímu písemný požadavek na provedení této činnosti. Četnost a rozsah servisní činnosti je uveden v příloze č. 2 této smlouvy (v souladu s návodem k obsluze a údržbě dodaného stroje). Prodávající není oprávněn zahájit provádění mimozáruční opravy před stanovením její ceny v souladu s čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy, nebude-li v konkrétním případě ujednáno jinak.
2. Místo plnění: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem, VÚ č. 4 – vrty.
3. Dodací podmínka stroje: DDP Stráž pod Ralskem dle Incoterms 2020.
4. Při dodání stroje je prodávající povinen předat kupujícímu jako nedílnou součást dodávky následující dokumentaci v českém jazyce:
 - technický průkaz pro provoz na pozemních komunikacích;
 - návod pro obsluhu a údržbu podvozku a nástavby;
 - revizní zprávu vyhrazeného technického zařízení zdvihacího;
 - technický popis nástavby;
 - prohlášení o shodě.
5. V rámci předání stroje v místě plnění bude provedena funkční zkouška stroje v rozsahu dle požadavku kupujícího a bude provedeno zaškolení obsluhy kupujícího.
6. Předání a převzetí plnění dle této smlouvy bude vždy provedeno protokolárně. Podepsat zápis o předání a převzetí stroje [plnění dle odst. 1 písm. a) tohoto článku] je oprávněn za kupujícího pan [redacted] nebo jiný pověřený zaměstnanec. Podepisovat zápisy o předání a převzetí díla [plnění dle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku] je oprávněn za kupujícího [redacted], nebo jiný pověřený zaměstnanec.

IV. Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Cena plnění dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran, a to v souladu s odst. 2 až 4 tohoto článku.

2. Cena plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy činí:
 - a) 7.763.547 Kč bez DPH za stroj;
 - b) 2.000 Kč bez DPH za zaškolení obsluhy kupujícího;
 - c) **CELKEM 7.765.547 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy (slovy sedm milionů sedm set šedesát pět tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých bez DPH).
3. Cena za servisní činnosti dle čl. II odst. 1 písm. b) je podrobně uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
4. Cena mimozáručních oprav bude v každém jednotlivém případě stanovena na základě písemné nabídky prodávajícího, prokazatelně odsouhlasené kupujícím.
5. Ceny uvedené v odst. 2 až 4 tohoto článku či v souladu s těmito odstavci stanovené jsou ceny nejvýše přípustné, nepřekročitelné a obsahují veškeré náklady prodávajícího spojené s realizací plnění dle této smlouvy, včetně nákladů na dopravu do místa plnění a případných celních či jiných poplatků.
6. K cenám bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Prodávající je oprávněn fakturovat:
 - a) Za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy – po protokolárním převzetí řádně dodaného plnění (bez jakýchkoli vad a nedodělků) kupujícím. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí plnění kupujícím.
 - b) Za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy – vždy po protokolárním převzetí řádně dodaného plnění (bez jakýchkoli vad a nedodělků) kupujícím. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí plnění kupujícím.
8. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktur budou protokoly o předání a převzetí plnění. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení kupujícímu. Jestliže vrátí kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Faktury lze zasílat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

V. Garanční podmínky

1. Záruční doba činí (počínaje dnem převzetí stroje nebo díla kupujícím):
 - a) 36 měsíců na stroj;
 - b) délka záruční doby na provedené opravy a vyměněné náhradní díly je stanovena po dobu záruky na stroj v souladu s písm. a) tohoto odstavce, nejméně však 12 měsíců od provedení opravy či výměny náhradních dílů.
2. Prodávající garantuje dodržení jakosti předmětu plnění v souladu se specifikací dle této smlouvy, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, standardy a jinými předpisy a směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platnými v době jeho realizace a v souladu s účelem, pro který je předmět plnění určen či za jakým je prováděn.
3. Prodávající se zavazuje poskytovat bezvadné plnění. Kupující je oprávněn nepřevzít plnění, které nebylo provedeno řádně, tj. pokud vykazuje jakékoli vady a nedodělky.
4. V případě vadného plnění se nároky řídí zejména § 2099 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Prodávající je povinen při realizaci předmětu plnění v areálech kupujícího naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, radiační ochrany, požární ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů včetně AHŘ kupujícího, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

VII. Podstatné porušení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s provedením plnění o více než 14 kalendářních dnů;
 - b) neodstraní-li prodávající vady předmětu plnění, které kupující řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené mu kupujícím;
 - c) opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem prodávajícího, nebo jinou osobou pověřenou prodávajícím, při provádění jakýchkoliv činností v areálech kupujícího bez zjednání nápravy po prokazatelném vyrozumění kupujícím;
 - d) prodlení kupujícího s řádným zaplacením faktury o více než 14 kalendářních dnů;
2. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
3. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

VIII. Ostatní ujednání

1. V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo účtovat kupujícímu úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že prodávající nedodrží termín plnění dle této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plnění za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu nástupu k zajištění servisní činnosti či provedení záruční opravy dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu v každém jednotlivém případě smluvní pokutu 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem prodávajícího, nebo jinou osobou pověřenou prodávajícím, při provádění jakýchkoliv činností v areálech kupujícího se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 3 této smlouvy.
5. Prodávající je povinen uhradit smluvní pokuty a jiné sankce kupujícímu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejich vyúčtování (vystavení faktury) kupujícím. V případě,

že prodávající fakturu v dané lhůtě neuhradí, je kupující oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé kupujícímu nebo proti němu uplatněné v důsledku přerušení plnění dle tohoto odstavce jdou k tíži prodávajícího. Přerušением plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodluhuje termín plnění.

6. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
7. V případě prodlení se servisní činností či opravou stroje dle čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy delšího než jeden měsíc si kupující může zajistit servisní činnost, případně opravu stroje, u jiného dodavatele, a to bez dopadů na záruční podmínky. Případný rozdíl v ceně je prodávající povinen uhradit kupujícímu na základě faktury vystavené kupujícím se splatností 14 dnů ode dne vyúčtování (vystavení faktury) kupujícím.
8. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí kupující. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
9. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu kupujícího.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Příloha č. 1: Specifikace dodávky stroje

Příloha č. 2: Servisní činnosti

Příloha č. 3: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne 22-06-2021

Za DIAMO, státní podnik:



zástupce ředitele odštěpného závodu


14-06-2021

Ve Slaném dne

Za ČKD Mobilní Jeřáby a.s.:



předseda představenstva



členka představenstva

Příloha č. 1: Specifikace dodávky stroje

1. Automobilový podvozek – Mercedes-Benz Arocs 5 – 3333 AK 6x6	
1.	vznětový motor v rozsahu 240 - 300 kW, s platnou emisní normou pro zápis do registru vozidel v době dodání vozidla, pohon 6x6
2.	kategorie vozidla N3G, světlá výška pod a mezi nápravami min. 300 mm, přední nájezdový úhel min. 25°
3.	systém zabráňující blokování kol při plném brzdění
4.	uzávěrky osových diferenciálů všech náprav, uzávěrka mezinápravových diferenciálů u zadních náprav
5.	zařízení pro studený start, vyhřívaný palivový filtr
6.	celková povolená hmotnost max. 26.000 kg
7.	pneu na přední nápravě 385/65 R22,5; dvojitá montáž pneu na zadní nápravě v rozměru 315/80 R22,5; terénní (staveništní) dezén pneumatik pro celoroční provoz na všech kolech; držák rezervního kola + plnohodnotné rezervní kolo;
8.	vysunutelné opěry 4 ks

B. Kabina podvozku	
1.	denní dvoumístná kabina, pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
2.	centrální zamykání s dálkovým ovládáním
3.	el. ovládání oken na obou stranách
4.	el. ovládaná vyhřívaná zpětná zrcátka včetně krytů proti mechanickému poškození
5.	nastavitelný volant
6.	světlomety s funkcí denního svícení; kryty předních i zadních světlometů proti mechanickému poškození
7.	digitální tachograf
8.	nezávislé topení, klimatizace, autorádio
9.	vzdálený monitorovací systém – aktivovaná jednotka Webdispečink na kupujícího, s napojením na FMS

C. Jeřábová nástavba nosnost 20 tun – AD 20.2	
1.	pohon mechanismů a zařízení jeřábové nástavby od motoru automobilového podvozku
2.	elektronické (joystickové) ovládání hydraulických rozvaděčů nástavby
3.	bezpečnostní zařízení proti přetížení jeřábu, bezpečnostní indikátor při práci u vysokého napětí v blízkosti jeřábu
4.	hydraulická soustava včetně chladiče oleje
5.	nezávislé topení a klimatizace v kabině nástavby
6.	jmenovitá nosnost 20.000 kg při zasunutém výložníku v pracovní výšce min. 10 m a ve vzdálenosti min. 3 m od středu otoče jeřábové nástavby, možnost otáčení 360°
7.	délka základního výložníku, zasunutý min. 8,5 m, vysunutý min. 20,5 m; přídatný mechanický nástavec pro jeřáb min. 7,5 m
8.	hliníkové plošiny nástavby, přídatné uzamykatelné hliníkové skříně 2 ks (na vázací prostředky a příslušenství)
9.	nástavba plní emisní limity hluku bez použití ochranných pomůcek, obsluha nemusí při práci nástavby užívat žádné osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku v souladu s platnou legislativou
10.	výška vozidla včetně nástavby max. 4.000 mm

D. Dokumentace v českém jazyce dodaná prodávajícím při předání jeřábu	
1.	návod k obsluze a údržbě podvozku
2.	návod k obsluze a údržbě nástavby (tištěný i elektronický)
3.	návod k obsluze bezpečnostního zařízení 2 ks

4.	technický popis nástavby
5.	prohlášení o shodě
6.	schválená technická způsobilost vozidla dle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako celku doložená technickým průkazem
7.	revizní zpráva vyhrazeného technického zařízení zdvihacího dle vyhlášky č. 392/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo ČSN 270142
8.	servisní knížka s uvedením četnosti a rozsahu servisních prohlídek

E. Zvláštní požadavky kupujícího	
1.	v rámci předání bude provedena funkční zkouška a zaškolení obsluhy jeřábu dle požadavku kupujícího
2.	jeřáb bude předán s kompletní povinnou výbavou vozu pro ČR, vybavení vozidla dle platné legislativy
3.	nemetalická barva (kabina RAL 3000, nástavba RAL 3000)

Příloha č. 2: Servisní činnosti

Servisní prohlídky podvozku po dobu 36 měsíců (roční předpokládaný proběh je 8.000 km):

Počet km/čas konkrétní prohlídky	Stručný popis servisních prací	Cena [Kč bez DPH]
Po 12 měsících	Časová údržba J1-J6, přídatné údržbářské práce J1, údržba dle zobrazení na displeji W, M, V3	20.968
Po 24 měsících	Časová údržba J1-J6, přídatné údržbářské práce J2, údržba dle zobrazení na displeji W, M, P, N	49.839
Po 36 měsících	Časová údržba J1-J6, přídatné údržbářské práce J3, údržba dle zobrazení na displeji W, M, K2	27.346
Celková cena za servis podvozku jeřábu po dobu 36 měsíců		98.153

Servisní prohlídky nástavby po dobu 36 měsíců (roční předpokládaný proběh je 350 Mth):

Počet Mth/čas konkrétní prohlídky	Stručný popis servisních prací	Cena [Kč bez DPH]
Po 50 Mth	- kontrola jeřábových funkcí - vizuální kontrola nosné konstrukce a strojních mechanismů, zda nevykazují zjevné deformace nebo viditelné vady - kontrola nosných prostředků (stavu zdvihového lana a uchycení jeho konce, správnost uložení lana na bubnu a v drážkách kladek) - kontrola dotažení důležitých šroubových spojů (zejména šroubů otopového ložiska a upevňovacích šroubů spodního rámu s opěrami k podvozku), jiných důležitých spojovacích a zajišťovacích součástí - kontrola funkce brzd (zvednutí břemene nízko nad terén před zahájením práce) - kontrola funkce bezpečnostních zařízení jeřábu - kontrola vnější těsnosti hydraulického rozvodu, vzduchového rozvodu, převodových skříní a hydromotorů (dotažení spojů) - kontrola funkce spínacích zařízení - kontrola množství hydraulického oleje, případně doplnění dle potřeby, odvzdušnění hydraulických obvodů dle potřeby - mazání stroje v intervalu 50 provozních hodin (domazání dle potřeby) - kontrola mechanického stavu sondy, antény a spojovacího elektrického vedení indikátoru IVN, případně očištění antény - kontrola uhlíků a kroužků na el. sběrači otoč. převaděče a kabelového bubnu - kontrola funkce pružiny kabel. bubínku - kontrola napnutí řetězu výložníku - kontrola tlaků v hydr. obvodu jeřábu - kontrola funkce naft. topení jeřábu - kontrola el. zařízení (mikrospínače, svorkovnice, spoje, palub. deska)	zdarma
po 200 Mth	- kontrola jeřábových funkcí - vizuální kontrola nosné konstrukce a strojních mechanismů, zda nevykazují zjevné deformace, nebo viditelné vady - kontrola nosných prostředků (stavu zdvihového lana a uchycení jeho konce, správnost uložení lana na bubnu a v drážkách kladek)	32.800

	• kontrola dotažení všech důležitých šroubových spojů (zejména šroubů otočového ložiska a upevňovacích šroubů spodního rámu s opěrami k podvozku), jiných důležitých spojovacích a zajišťovacích součástí • kontrola správné funkce brzd (zvednutí břemene nad terén před zahájením práce) • kontrola funkce bezpečnostního zařízení jeřábu • kontrola vnější těsnosti hydraulického rozvodu, vzduchového rozvodu, převodových skříní a hydromotorů (dotažení spojů) • kontrola funkce spínacích zařízení • první výměna hydraulického oleje (po 200 pracovních hodinách) a odvzdušnění hydraulických obvodů (během prvních tří měsíců provozu) • výměna vložky v olejovém filtru, dále při každé výměně oleje • mazání stroje v intervalu 200 – 250 provozních hodin (domazání dle potřeby) • kontrola opotřebení bočních kluzátek výložníku • kontrola množství provozních kapalin • kontrola kuželek ve spouštěcích ventilech • kontrola deformací háků • kontrola mechanického stavu sond a spojovacího elektrického vedení indikátoru IVN, případně očištění sond, konzervace kolíkových konektorů indikátoru IVN • kontrola uhlíků a kroužků na elektrickém sběrači otočného převaděče a kabelového bubnu • kontrola funkce pružiny kabelového bubnu • kontrola napnutí řetězu výložníku • kontrola tlaku v hydraulickém obvodu jeřábu • kontrola funkce naftového topení jeřábové nástavby • kontrola elektrického zařízení (mikrospínače, svorkovnice, spojů, palubní desky v kabině jeřábníka)	
Po 600 Mth	• kontrola jeřábových funkcí • vizuální kontrola nosné konstrukce a strojních mechanismů, zda nevykazují zjevné deformace, nebo viditelné vady včetně prohlídky svarů • kontrola nosných prostředků (stav zdvihového lana, uchycení jeho konce, správnost uložení lana na bubnu a v drážkách kladek) • kontrola dotažení všech důležitých šroubových spojů (zejména šroubů otočového ložiska a upevňovacích šroubů spodního rámu s opěrami k podvozku), jiných důležitých spojovacích a zajišťovacích součástí • kontrola správné funkce brzd (zvednutí břemene nad terén před zahájením práce) • kontrola funkce bezpečnostního zařízení jeřábu • kontrola vnější těsnosti hydraulického rozvodu, vzduchového rozvodu, převodových skříní a hydromotorů (dotažení spojů) • kontrola funkce spínacích zařízení • mazání stroje v intervalu 600 provozních hodin (domazání dle potřeby) • doplnění olejů (jak v převodových skříních nástavby, tak v hydraulickém systému nástavby) • kontrola vůlí kluzátek výložníku • kontrola množství provozních kapalin • kontrola kuželek ve spouštěcích ventilech • kontrola deformací háků	58.500

	• kontrola mechanického stavu sond a spojovacího elektrického vedení indikátoru IVN, případně očištění sond, konzervace kolíkových konektorů indikátoru IVN • kontrola uhlíků a kroužků na elektrickém sběrači otočného převaděče a kabelového bubnu • kontrola funkce pružiny kabelového bubnu • kontrola napnutí řetězu výložníku • kontrola tlaku v hydraulickém obvodu jeřábu • kontrola funkce naftového topení jeřábové nástavby • kontrola elektrického zařízení (mikrospínače, svorkovnice, spojů, palubní desky v kabině jeřábníka)	
Celková cena za servis nástavby jeřábu po dobu 36 měsíců		91.300

Ve všech prohlídkách je obsažena kontrola a promazání autojeřábu. V ceně servisu je vždy obsažen veškerý použitý materiál, likvidace všech odpadů vzniklých v souvislosti s provedením servisu, práce mechanika(ů).

Údržba jeřábu se řídí návodem na obsluhu a údržbu předepsaným výrobcem.

Příloha č. 3: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	10.000 Kč
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	10.000 Kč
3.	Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené nedodržením stanovených pracovních a technologických postupů nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací stanovených v projektové dokumentaci.	50.000 Kč
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	10.000 Kč
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	5.000 Kč
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	5.000 Kč
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	5.000 Kč
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	5.000 Kč
9.	Nepoužívání OOPP.	2.000 Kč
10.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlízející osobou o. z. TÚU.	2.000 Kč
11.	Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a OŽP při realizaci prací a činností.	2.000 Kč
12.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	2.000 Kč/den