

Výzva k poskytnutí plnění č. 21225005941
k rámcové smlouvě č. – 21105001765

Kupující:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65	Prodávající:	Habilis Steel spol. s.r.o. Kurčatova 32 109 00 Praha - Petrovice
IČ:	60162694	IČ:	24732061
DIČ:	CZ60162694	DIČ:	CZ24732061
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Bankovní spojení:	Raifaisen Bank
Číslo účtu:	██████████	Číslo účtu:	██████████
Vyřizuje:	██████████	Vyřizuje:	██████████
Telefon:	██████████	Telefon:	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████

Místo plnění: VÚ 6624 Bechyně

Termín plnění: do 20 pracovních dní od oboustranného podpisu výzvy

Poř. číslo		MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za počet MJ bez DPH
1.	viz příloha č. 1	ks		xxx	xxx	xxx
Celková cena s DPH						339 163,00
Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.						

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové smlouvě č. 21105001765 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění.

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění poskytovatelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

Pč.	Název materiálu	Počet	JM	SPECIFIKACE	cena v Kč za kus BEZ DPH	cena v Kč za kus VČETNÉ DPH	Cena v Kč včetně DPH za položku	Přesný název výrobku nebo odkaz, dle kterého lze výrobek dohledat (případně zaslání technických parametrů)
1	Řezný kotouč 115		ks	Řezné kotouče na kov a nerez pro použití s úhlovými bruskami. Brusná zrna lepená pryskyřicí, vyztužená skelnými vlákny. Průměr kotouče 115 mm Síla: 1,6 mm Rozměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm				
2	Řezný kotouč 115		ks	Řezné kotouče na kov a nerez pro použití s úhlovými bruskami. Brusná zrna lepená pryskyřicí, vyztužená skelnými vlákny. Průměr kotouče 115 mm Síla: 1 mm Rozměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm				
3	Řezný kotouč 125		ks	Řezné kotouče na kov a nerez pro použití s úhlovými bruskami. Brusná zrna lepená pryskyřicí, vyztužená skelnými vlákny. Průměr kotouče 125 mm Síla: 1,6 mm Rozměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm				
4	Řezný kotouč 125		ks	Řezné kotouče na kov a nerez pro použití s úhlovými bruskami. Brusná zrna lepená pryskyřicí, vyztužená skelnými vlákny. Průměr kotouče 125 mm Síla: 1 mm Rozměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm				
5	Řezný kotouč 150		ks	Řezné kotouče na kov a nerez pro použití s úhlovými bruskami. Brusná zrna lepená pryskyřicí, vyztužená skelnými vlákny. Průměr kotouče 150 mm Síla: 1,6 mm Rozměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm				
6	Řezný kotouč 180		ks	Řezné kotouče na kov a nerez pro použití s úhlovými bruskami. Brusná zrna lepená pryskyřicí, vyztužená skelnými vlákny. Průměr kotouče 180 mm Síla: 1,6 mm Rozměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm				
7	Řezný kotouč 230		ks	Řezné kotouče na kov a nerez pro použití s úhlovými bruskami. Brusná zrna lepená pryskyřicí, vyztužená skelnými vlákny. Průměr kotouče 230 mm Síla: 1,6 mm Rozměr upevňovacího otvoru: 22,23 mm				

8	Brusný kotouč 115 P40	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 40
9	Brusný kotouč 115 P60	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 60
10	Brusný kotouč 115 P80	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 80
11	Brusný kotouč 115 P100	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 100
12	Brusný kotouč 115 P 120	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 120
13	Brusný kotouč 125 P40	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 40
14	Brusný kotouč 125 P60	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 60
15	Brusný kotouč 125 P80	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 80
16	Brusný kotouč 125 P100	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 100

17	Brusný kotouč 125 P 120	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 120
18	Brusný kotouč 150 P40	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 40
19	Brusný kotouč 150 P60	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 60
20	Brusný kotouč 150 P80	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 80
21	Brusný kotouč 150 P100	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 100
22	Brusný kotouč 150 P 120	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 120
23	Brusný kotouč 180 P40	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 40
24	Brusný kotouč 180 P60	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 60
25	Brusný kotouč 180 P80	ks	Lamelový brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost upínacího otvoru: 22,23 mm Hrubost zrna: 80

26	Brusný kotouč 230		ks	Brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost 230x22,2x6,0mm
27	Brusný kotouč 230		ks	Brusný kotouč vhodný pro úhlové brusky. Zrno z oxidu zirkoničitého Pojivo: umělá pryskyřice Velikost 230 x 8,0 x 22,23 mm
28	Pás do pásové pily		ks	Univerzální bimetalový pilový pás 2360x20x0,9 mm Počet zubů 10-14z Vhodné pro běžné druhy oceli, profily z barevných kovů, řezání jednotlivých kusů i svazků. Břity zubů z HSS oceli M42
29	Pás do pásové brusky P80		ks	Brusný pás zirkon určený k pásovému broušení materiálů Vhodný pro ocel s nízkým obsahem uhlíku, nerez, titan slitiny niklu a hliníku Rozměr: 2000x150
30	Pás do pásové brusky P60		ks	Brusný pás zirkon určený k pásovému broušení materiálů Vhodný pro ocel s nízkým obsahem uhlíku, nerez, titan slitiny niklu a hliníku Rozměr: 2000x150
31	Pás do pásové brusky P120		ks	Brusný pás zirkon určený k pásovému broušení materiálů Vhodný pro ocel s nízkým obsahem uhlíku, nerez, titan slitiny niklu a hliníku Rozměr: 2000x150
32	Brusný pás P60		ks	Brusný pás 2515 x 150 mm k pásové brusce P60 Korund.
33	Brusný pás P80		ks	Brusný pás 2515 x 150 mm k pásové brusce P80 Korund.
34	Brusný pás P120		ks	Brusný pás 2515 x 150 mm k pásové brusce P 120 Korund.
35	Brusný papír P40		ks	Brusný papír určený pro excentrické brusky. Brusná plocha 150 mm Se suchým zipem. Osm otvorů pro odsávání pilin
36	Brusný papír P60		ks	Brusný papír určený pro excentrické brusky. Brusná plocha 150 mm Se suchým zipem. Osm otvorů pro odsávání pilin
37	Brusný papír P80		ks	Brusný papír určený pro excentrické brusky. Brusná plocha 150 mm Se suchým zipem. Osm otvorů pro odsávání pilin

38	Brusný papír P100		ks	Brusný papír určený pro excentrické brusky. Brusná plocha 150 mm Se suchým zipem. Osm otvorů pro odsávání pilin	
39	Brusný papír P120		ks	Brusný papír určený pro excentrické brusky. Brusná plocha 150 mm Se suchým zipem. Osm otvorů pro odsávání pilin	
40	Rotační kartáč hrncový s copy		ks	Rotační kartáč hrncový s copy 65 mm Vhodné pro odstraňování rzi, barev, čištění svárů Průměr drátu 0,5 mm Délka drátu min. 17 mm Uchycení M14*2mm	
41	Plátno busné P100		m	Brusný papír v roli v délce 50 m. Brusná plocha (šířka) 150 mm	
42	Plátno busné P80		m	Brusný papír v roli v délce 50 m. Brusná plocha (šířka) 150 mm	
43	Plátno busné P120		m	Brusný papír v roli v délce 50 m. Brusná plocha (šířka) 150 mm	
44	Plátno busné P 60		m	Brusný papír v roli v délce 50 m. Brusná plocha (šířka) 150 mm	
45	Plátno busné P220		m	Brusný papír v roli v délce 50 m. Brusná plocha (šířka) 150 mm	
46	Plátno busné P40		m	Brusný papír v roli v délce 50 m. Brusná plocha (šířka) 150 mm	
47	Brusné rouno univerzální		role	Brusné rouno – role Flexibilní, univerzální ruční brusivo na barvy, stěrkovou hmotu, tmely, laky, speciálně VOC a tvrdé podklady Vhodné pro broušení za sucha i mokra Rozměry: 115mm x 10 000 mm	
48	Brusné rouno hrubé		role	Brusné rouno – role Flexibilní, univerzální ruční brusivo na barvy, stěrkovou hmotu, tmely, laky, speciálně VOC a tvrdé podklady Vhodné pro broušení za sucha i mokra Rozměry: 115mm x 10 000 mm	

49	Brusné rouno střední	role	Brusné rouno – role Flexibilní, univerzální ruční brusivo na barvy, stěrkovou hmotu, tmely, laky, speciálně VOC a tvrdé podklady Vhodné pro broušení za sucha i mokra Rozměry: 115mm x 10 000 mm
50	Brusné rouno velmi jemné	role	Brusné rouno – role Flexibilní, univerzální ruční brusivo na barvy, stěrkovou hmotu, tmely, laky, speciálně VOC a tvrdé podklady Vhodné pro broušení za sucha i mokra Rozměry: 115mm x 10 000 mm
51	Brusné rouno univerzální	role	Brusné rouno – role Flexibilní, univerzální ruční brusivo na barvy, stěrkovou hmotu, tmely, laky, speciálně VOC a tvrdé podklady Vhodné pro broušení za sucha i mokra Rozměry: 150mm x 10 000 mm
52	Brusné rouno hrubé	role	Brusné rouno – role Flexibilní, univerzální ruční brusivo na barvy, stěrkovou hmotu, tmely, laky, speciálně VOC a tvrdé podklady Vhodné pro broušení za sucha i mokra Rozměry: 150mm x 10 000 mm
53	Brusné rouno střední	role	Brusné rouno – role Flexibilní, univerzální ruční brusivo na barvy, stěrkovou hmotu, tmely, laky, speciálně VOC a tvrdé podklady Vhodné pro broušení za sucha i mokra Rozměry: 150mm x 10 000 mm
54	Brusné rouno velmi jemné	role	Brusné rouno – role Flexibilní, univerzální ruční brusivo na barvy, stěrkovou hmotu, tmely, laky, speciálně VOC a tvrdé podklady Vhodné pro broušení za sucha i mokra Rozměry: 150mm x 10 000 mm
55	Brusné rouno SOFT	role	Brusný pás – role na pěnové podložce Pro broušení zaoblení, profilů, opravy děr Rozměr: 110 nebo 115mm x 25 m Zrnitost: 120
56	Brusné rouno SOFT	role	Brusný pás – role na pěnové podložce Pro broušení zaoblení, profilů, opravy děr Rozměr: 110 nebo 115mm x 25 m Zrnitost: 150
57	Brusné rouno SOFT	role	Brusný pás – role na pěnové podložce Pro broušení zaoblení, profilů, opravy děr Rozměr: 110 nebo 115mm x 25 m Zrnitost: 180

58	Brusné rouno SOFT	[REDACTED]	role	Brusný pás – role na pěnové podložce Pro broušení zaoblení, profilů, opravy děr Rozměr: 110 nebo 115mm x 25 m Zrnitost: 240	[REDACTED]
59	Brusné rouno SOFT	[REDACTED]	role	Brusný pás – role na pěnové podložce Pro broušení zaoblení, profilů, opravy děr Rozměr: 110 nebo 115mm x 25 m Zrnitost: 320	[REDACTED]
CELKOVÁ CENA v Kč včetně 21 % DPH za zakázku					339 163,00

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

