

Vojenské zařízení 5512
Lázně Bohdaneč

OBJEDNÁVKA č. 21115003167

ODBĚRATEL	DODAVATEL
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 1 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694	Adresa: KaPO-plus s.r.o. Kuršova 986/12 635 00 Brno
Konečný příjemce:	IČO: 28312767 DIČ: CZ28312767
	Č. účtu:
	Vyřizuje:
	Tel.:
	E-mail:

Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 551240, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč

P.č.	Popis služby	MJ	Množství	Cena celková za množství bez DPH	Cena celková za množství včetně DPH v Kč
	Objednáváme u Vás materiál, dle VŘ č.N006/21/V00013750				
	Cena celkem dle tabulky cenové kalkulace (viz.příloha)			233 544,87	274 598,78
	Sč.: 26922 /2021-551240				

CELKEM vč. DPH

274 598,78

Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Účel objednávky: zabezpečení ochranných pracovních pomůcek pro VZ 5512 Lázně Bohdaneč.

Předmět objednávky: závazek dodavatele dodat zboží a závazek odběratele zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním zboží do místa plnění. Součástí smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.), náklady na vykládku a manipulaci se zbožím.

Místo plnění: areál (DORUČENÍ ZÁSILKY DO MÍSTA URČENÍ) sklad logistiky, budova č.17, 150 m od vjezdu do VZ/ Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně Bohdaneč.

Dodací podmínky: dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 dnů bez možnosti zálohové platby se splatností 30 dnů ode dne doručení odběrateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. Faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje - číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název odběratele, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem, potvrzený dodavatelem zboží zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu: vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem převjímacího dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.

Záruční doba a reklamace: záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti dodavatele za vady zboží a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručování.

Doba vyřízení reklamace - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta ve výši 0,3 % hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení.

Vady: je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení: dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží a to až do úplného splnění závazku, nebo do zániku objednávky, smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, nejvýše však 30 % z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek, dodavatel zaplatí odběrateli smluvní pokutu ve výši 10 % hodnoty utvrzovaného závazku z celkové ceny zboží. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Odběratel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení §1970 občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády.

Zvláštní ujednání: vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR.

Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak 10 dní.

Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. V případě ceny vyšší než 50 000 Kč bez DPH nabývá účinnosti dnem uveřejnění této objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Bankovní Číslo účtu Počet vyho	Termín plnění: do 30 pracovních dnů od účinnosti smlouvy - objednávky Doprava: zajistí dodavatel
--------------------------------------	---

Schválení objednávky	Potvrzení objednávky - do 3 pracovních dnů od jejího doručení
Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím Za odběratele: podplukovník Ing. Pavel Hynek náčelník centra Razítko a podpis: Datum:	Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím Za dodavatele: Ing. Daniel Mayer, jednatel Razítko a podpis: Datum:

Digitálně podepsal
Daniel Mayer
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-283127
67, o=K a P O - plus s.r.o.,
ou=1, cn=Daniel Mayer,
sn=Mayer,
givenName=Daniel,
serialNumber=P204713
Datum: 2021.06.18
13:55:55 +02'00'

Mayer

Lázně Bohdaneč

Název firmy KaPO-plus s.r.o. Kuršova 986/12 635 00 Brno IČO: 28312767

Tabulka cenové kalkulace - ochranné pomůcky pro VZ 551240 Lázně Bohdaneč

P. č.	MATES	NÁZEV	SPECIFIKACE - objednatel	zda nabízené zboží odpovídá požadované specifikaci	SPECIFIKACE - dodavatel- přesný název či typové označení zboží	MJ	Cena za MJ bez DPH	DPH (21%)	Cena za MJ včetně DPH	Množství MJ	Cena bez DPH celkem	DPH (21%)	Cena za množství s DPH
1	970069	BRÝLE POLARIZAČNÍ	Polarizační brýlové čočky odolné proti roztrhnutí. Filtry blokující veškeré UVA, UVB a UVC paprsky. - Vidění bez odlesků - Vykreslení kontrastů - Přirozenost barev - Snížená únava očí	ANO	HALTON IS brýle AS polarizační	ks	362,85	76,20	439,05	30	10 885,46	2 285,95	13 171,41
2	170114	BRÝLE PRO PRÁCI S LASERY	Ochrana proti laserům typu YAG, polovodičovým a vláknovým laserům, blokáce vlnových délek mezi 190-450nm a 800nm - 1400nm. Pracují ve všech směrech a úhlech od 4+ Světelná propustnost 60% Dobré začtení okolního prostředí, odolný materiál.	ANO	Laserové ochranné brýle blokující vlnové délky 190-450nm a 800-1400nm	ks	2 360,00	495,60	2 855,60	8	18 880,00	3 964,80	22 844,80
3	270189	RESPIRÁTOR FFP3 + VENTIL	Respirátor s výdechovým ventilem, třída ochrany FFP3 ochranný faktor 50x NPK-P. Ochrana proti jemnému prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje, kovovým výperům. Pro použití ve vlhkém a horkém prostředí.	ANO	REFIL 651 Respirátor sklád. s vent. FFP3	ks	82,50	17,33	99,83	300	24 750,00	0,00	24 750,00
4	170101	RESPIRÁTOR FFP2 + VENTIL	Respirátor s výdechovým ventilem, třída ochrany FFP2. Tvar ze tří částí umožňující snazší dýchání a odolnost těla polomasky proti zhroucení. Materiál upínacího systému, uchovávající konstantní napětí pásků, snižující tlak na hlavu a zajišťující bezpečné dosednutí na obličej pro široký rozsah velikostí obličejů. Ochrana proti jemnému prachu, kapalným aerosolům na bázi vody a oleje.	ANO	REFIL 731 Respirátor P2 skládací s ven	ks	19,00	3,99	22,99	700	13 300,00	0,00	13 300,00
5	170088	UKAVICE OCHRANNÉ PRYŽOVÉ	Nitrilové chemicky odolné rukavice pro opakované použití v mokřem i suchém prostředí. materiál 0,425 mm silný s vnitřní valurovou úpravou, rýhovaný povrch dlaně a prstů celková délka je 38 - 40 cm - barva: odstín zeleně Norma EN 388 - odolnost proti mechanickým rizikům 4101. EN 374 - odolnost proti mikroorganismům; EN 374 - odolnost proti chemikáliím (JKL); EN 1149 - antistatické v souladu dané normy; AQL: 0,65; Kategorie III Vel. 8 - 60 párů 9 - 60 párů 10 - 80 párů 11 - 80 párů	ANO	Ansell 37-695/080 Sol-Vex	pár	60,04	12,61	72,65	280	18 811,20	3 530,35	20 341,55
6	170098	UKAVICE NITRILOVÉ JEDNODRÁŽOVÉ	Jednorázové nitrilové rukavice, nesterilní, nepudrované Vhodná pro domácí použití. Odstín černá Balení po 50 ks 1 krabička = 50 ks Vel. M - 50 krabiček L - 120 krabiček XL - 70 krabiček	ANO	Nitrilové jednorázové rukavice Ideall Grip+ černé	ks	399,00	83,79	482,79	240	95 760,00	20 109,60	115 869,60

osvoboze
no od
DPH

osvoboze
no od
DPH

7	170102	rukavice - polyester	Polyesterové rukavice s pružnou manžetou, dlaň a prsty pokryté tankou vrstvou polyuretanu, prodyšné. Vhodné pro montážní práce v suchém a lehce zaoleťovaném prostředí. Normy: EN 388 - mechanická rizika, CAT 2 Vel. 8 - 100 párů 9 - 200 párů 10 - 400 párů	ANO	BUNTING EVOLUTION rukavice PU dlaň	pár	9,68	2,03	11,71	900	8 710,38	1 829,18	10 539,56
8	170036	rukavice k pískovacímu stroji	Rukavice do pískovacího boxu. Délka min. 57 cm	ANO	Rukavice do pískovacího boxu SBC	pár	690,00	144,90	834,90	10	6 900,00	1 449,00	8 349,00
9	170104	rukavice pracovní	Montážní celokožené rukavice pro přešnou a jamnou práci poskytující vysokou citlivost a komfort spojené s dlouhou životností a velmi dobrou úrovní ochrany uživatele. Šité niti z materiálu KEVLAR. Vysoce kvalitní ličová kozina nebo jahnětna ze hřbetní části zvířat v tloušťce min. 0,6 až 0,8mm. • ličová kozina nebo jahnětna • postavení palce – KEYSTONE THUMB • provádění prstů – STRAIGHT FINGER • elastický hřbet Zakončení: Lamávka; Typ usně; Ličovka (hladká useň); Odolnost vůči oděru dle EN 388 2 Vel. 9	ANO	VOC0002 - Montážní celokožené pracovní rukavice (šité KEVLAR niti) vel. 9	pár	90,00	18,90	108,90	50	4 500,00	945,00	5 445,00
10	170085	kombiněza ochranná pro lakýrnický	Kombiněza pro lakýrníky, záďová část z materiálu umožňující odvod tepla a vlhkosti. Pletené manžety pro ochranu rukou. Antistatická. Vel: XXL	ANO	3M 50198 Kombiněza pro lakýrníky XXL, overall – ČERVA	ks	190,00	39,90	229,90	30	5 700,00	1 197,00	6 897,00
11	170106	kukla svářečská samostmivací	Kukla určena pro sváření, lze použít i pro broušení. nastavitelný hlavový kříž reakční doba filtru - min. 1/30000 a (0,033 ms). velikost průzoru - min. 100x98 mm optické senzory - min. 4 Zapnutí a vypnutí filtru - plně automatické Optická třída EN 379- 1/1/1/1 Ochrana proti UV/IR - DIN 16 po celou dobu Základní zatměvání filtru - DIN 4 Volba zatměvání - DIN 5 - 8 / 9 - 13 Čas zesvětlení - plynu - 0,1 až 1,0 Použitelné pro metody- MMA, MIG/MAG, TIG>5A DC/AC, SAW, SMAW, PAC, PAW Napájí filtru-solár, články-výměnná lith baterie CR245 Upozornění na nízkou kapacitu betení Pracovní teplota - -5°C až +55°C Materiál kukly EN 175 - polyamid	ANO	Proteco P1000C - samostmivací svářečská kukla s DIN 5-9 / 9-13, 1/1/1/1, 10.55-P1000C	ks	2 308,00	484,68	2 792,68	3	6 924,00	1 454,04	8 378,04
12	170113	sklo tmavé do svářečských brýlí	Náhradní tmavé sklo do svářečských brýlí - průměr 50mm - tloušťka: 2 mm Nevyžaduje optické doformace při průhledu, odolává běžné používaným kapalinám. Vhodné pro ochranu svářečského filtru před usazováním kapiček kovu při sváření. Norma: EN 166 Průměr - 50 mm číslo 8 - 10 párů 9 - 10 párů	ANO	2452080 sklo svářeč.kul. d=50mm	pár	9,55	2,00	11,55	20	190,91	40,09	231,00
13	170112	sklo průzoru pískovací kukly	Vnitřní sklo průzoru k helmě pro tryskání GRANIT ReS - 3G, OZNAČENÍ - 1P0025 NEZAMĚNOVAT, URČENO K HELMĚ	ANO	Vnitřní sklo průzoru ReS - 3G 1P0025/3	ks	400,00	84,00	484,00	10	4 000,00	840,00	4 840,00
14	170111	přilba průmyslová	Průmyslová přilba •lehká •polyethylenová •dvojitá ventilace pro vyšší komfort •zsvěšené v 6ti bodech na PE náhlavním kříži •velikost 55-62 cm •nastavitelná posuvným páskem •určena pro práci od +50 °C do -20 °C Norma EN 397	ANO	PALLADIO přilba ventilovaná zelená	ks	54,21	11,38	65,59	60	3 252,40	683,00	3 935,40

15	170107	POLOMASKA 3M 7501 MALÁ	Polomaska 3M™ 7501 kompatibilní se systémem S-200 pro vícenásobné použití. Výdechový ventilek pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti. - bajonetový úchytný systém filtru 3M Vel. S	ANO	3M 7501 Polomaska malá	ks	550,46	115,60	666,06	2	1 100,92	231,19	1 332,11
16	170108	POLOMASKA 3M 7502 STŘEDNÍ	Polomaska 3M™ 7501 kompatibilní se systémem S-200 pro vícenásobné použití. Výdechový ventilek pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti. - bajonetový úchytný systém filtru 3M Vel. M	ANO	3M 7502 Polomaska střední	ks	550,46	115,60	666,06	5	2 752,30	577,98	3 330,28
17	170109	POLOMASKA 3M 7503 VELKÁ	Polomaska 3M™ 7501 kompatibilní se systémem S-200 pro vícenásobné použití. Výdechový ventilek pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti. - bajonetový úchytný systém filtru 3M Vel. L	ANO	3M 7503 Polomaska velká	ks	550,46	115,60	666,06	5	2 752,30	577,98	3 330,28
18	170110	FILTR 3M 5935 P3	Předfiltr 3M 5935 P3 Ochrana proti prachu, pevným a kapalným částicím vhodný pro ochranné polomasky série 6000, 7000 a ochranné obličejové masky řady 6000 od 3M. Maximální koncentrace s použitím polomasky 3M do 50x NPK-P (pro částice). Maximální koncentrace s použitím celobličejové masky 3M do 200x NPK-P (pro částice).	ANO	3M 5935 Filtr P3	pár	127,50	26,78	154,28	50	6 375,00	1 338,75	7 713,75
							8 813,70	1 850,88	10 664,58			41 053,92	274 598,78