

SMLOUVA O DÍLO č. SOD/00310/2021/OTS

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Říčany
Sídlo: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Zastoupen: Ing. Davidem Michaličkou , starostou města
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: WSA doprava a parkování s.r.o.
Sídlo: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Martinem Stružkou, jednatelem
IČO: 27913309
DIČ: CZ27913309
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je dodávka 3 ks parkovacích automatů (dále také PA) včetně montáže, instalace a jejich uvedení do provozu. Umístění automatů bude provedeno na betonových deskách, jejichž parametry určí zhotovitel, který betonové základy vybuduje. Konkrétní umístění v rámci k.ú. Říčany bude zhotoviteli sděleno při podpisu smlouvy. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí, provede instalaci a uvede automaty do provozu.
2. Záruka na dodané PA je stanovena na 36 měsíců od písemného potvrzení převzetí díla objednatelem.
3. Parkovací automaty musí být nové, nerepasované a splňovat veškeré obecně technické požadavky pro provozování a další související předpisy a musí splňovat podmínky uvedené v příloze č. 1.
4. Součástí dodávky bude ke každému automatu: 1 ks zkušební mince, 1 ks náhradní pokladní schránky; součástí je rovněž zaškolení obsluhy. Parkovací automat bude po převzetí objednatelem nastaven na tisk parkovacích lístků dle požadavku objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
6. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
7. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy

8. Dodané PA musí podporovat online komunikaci a Zhotovitel je povinen dodat plně funkční API rozhraní pro komunikaci každého jednotlivého PA s informačním systémem MP Manager užívaným Objednatel (resp. jeho složkou Městská policie Říčany). Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost za účelem napojení IS MP Manager na API rozhraní PA.
Propojení PA s IS MP Manager musí splňovat následující parametry:
- po uskutečnění každé jednotlivé transakce v online režimu předání informací o:
 - umístění PA, tj. pro jakou zónu či místo bylo zaplacen
 - RZ vozidla na kterou byla platba provedena
 - datum, čas a výši transakce – platby
 - dokdy je zaplacené parkování pro konkrétní RZ vozidla, tj. datum i čas platnosti
 - dodané řešení musí podporovat oboustrannou komunikaci mezi PA a IS MP Manager; tj. nepostačuje pouhé zasílání informací z PA o transakcích v online režimu.
9. Smluvní strany sjednávají opční právo, jehož předmětem je dodání 2 ks parkovacích automatů včetně montáže, instalace a uvedení do provozu, s umístěním v k.ú. Říčany. Lhůta pro uplatnění opčního práva je 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Dílo realizované na základě využití opčního práva bude dokončeno do 6 týdnů od doručení oznámení o využití opčního práva zhotoviteli. Na provádění díla realizovaného na základě využití opčního práva, jakož i na toto dílo samotné se vztahují ustanovení této smlouvy analogicky. Cena za dílo realizované na základě využití opčního práva se sjednává ve výši uvedené v čl. V. odst. 1 bod 1.2. této smlouvy / za 1 ks PA včetně montáže, instalace a uvedení do provozu, a není zahrnuta do ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 bod 1.3. této smlouvy.

III.

Místo plnění zhotovitele

Místem realizace je k.ú. Říčany u Prahy.

IV.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - a) provede dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předá písemně protokolárně objednateli do 6 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že:
 - a) provedené dílo převezme a zaplatí sjednanou cenu podle článku V. této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:

1.1.	cena	bez DPH	včetně DPH
1.2.	1 ks PA včetně montáže, instalace a uvedení do provozu	155 870,00 Kč	188 602,70 Kč
1.3.	celkem za 3 ks PA včetně montáže, instalace a uvedení do provozu	467 610,00 Kč	565 808,10 Kč

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Zhotovitel odpovídá za kompletní provedení díla za cenu stanovenou v odst. 1 tohoto článku. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou.
4. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

VI.

Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo až po písemném potvrzení převzetí díla objednatel a fakturu vystavit do 10 dnů po převzetí díla objednatel.

2. Zhotovitel fakturu zašle objednateli na adresu objednatele uvedenou v článku I. této smlouvy.
3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.
5. Splatnost daňového dokladu vystaveného podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
6. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
7. Dílčí fakturace není přípustná

VII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Dále zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) pomocné konstrukce a práce, které jsou nezbytné pro plné provedení díla,
 - b) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby,
 - c) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací,
 - d) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením místa realizace,
 - e) zajištění odběru všech potřebných medií, přičemž si tato po dobu realizace hradí zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen na místě realizace zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění díla.
 3. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
 4. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
 5. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby v případě prací uvedených v čl. II bod 8 této smlouvy. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
 6. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v tomto článku VII. smlouvy.
 7. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na dodávkách, stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.

VIII.

Předání a převzetí

1. Dílo je považováno za provedené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky související s prováděním díla. Musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami, předepsané certifikáty, záruční listiny, návody k obsluze a zápis o provedeném zaškolení obsluhy. Dále musí být ke dni předání díla zprovozněno plně funkční napojení IS MP Manager na API rozhraní PA ve smyslu čl. II. odst. 8 této smlouvy.
2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

IX.

Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruku za jakost v délce trvání 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Záruční vady oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 24 hodin. Vadu, která byla zhotovitelem uznána jakožto vada, na niž se vztahuje záruka za jakost, odstraní do 72 hodin od nahlášení vady. Pokud se zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vady nevyjádří k uznání vady, má se zato, že reklamaci uznává, a odstranění vady provede ve lhůtě do 72 hodin od nahlášení vady.
6. Doba od nahlášení oprávněně reklamované záruční vady do jejího odstranění se ve vztahu k dotčenému parkovacímu automatu do záruční doby nepočítá.
7. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době na své náklady.
8. Zhotovitel se zavazuje k plynulým dodávkám náhradních dílů a záručnímu i pozáručnímu servisu zařízení po dobu životnosti parkovacích automatů, která je uvedena v příloze č. 1.
9. Vady, které nejsou záručními vadami, budou zhotovitelem odstraněny ve lhůtě 72 hodin od jejich nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli v případě prodlení se zaplacením ceny za dílo úrok z prodlení stanovený předpisem občanskoprávním.
3. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení a za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
4. V případě, že nedojde k odstranění záruční vady ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 5, případně v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, za každý, byť i započatý, den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě, že nedojde k odstranění vady uvedené v čl. IX odst. 9 ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení a za každou jednotlivou vadu.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele,
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněně platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na výzvu objednatele předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Pokud by se kterékoli z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 - specifikace PA,
 - příloha č. 2 - technická specifikace dodaných parkovacích automatů,
 - příloha č. 3 - čestné prohlášení zhotovitele, že je možné u dodaných parkovacích automatů používat spotřební materiál (role nebo zásobníky parkovacích lístků) i od jiného dodavatele parkovacích lístků podle parametrů určených výrobcem, přičemž použitím spotřebního materiálu od jiného dodavatele nedojde ke zkrácení garance životnosti ani ke zkrácení záruční doby.
 - příloha č. 4 - podrobný popis funkčního API rozhraní parkovacího automatu a url adresa na testovací prostředí
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 20. 5. 2021 pod č. usnesení 21–25-005
8. Smlouva je uzavírána mezi smluvními stranami elektronicky.
9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy o dílo (včetně jejích příloh) v registru smluv.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Objednatele a Zhotovitele. Smlouva nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

V Říčanech

V Radonicích

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. David
Michalička

Digitálně podepsal
Ing. David
Michalička
Datum: 2021.06.16
16:05:43 +02'00'

Ing. David Michalička, starosta

Ing.
Martin
Stružka

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Stružka
Datum:
2021.06.16
04:16:59 +02'00'

Ing. Martin Stružka, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - specifikace PA

Příloha č. 2 - technická specifikace dodaných parkovacích automatů

Příloha č. 3 - čestné prohlášení zhotovitele o možnosti použití spotřebního materiálu

Příloha č.4 - podrobný popis funkčního API rozhraní parkovacího automatu a url adresa na testovací prostředí



Příloha č. 1 - Specifikace parkovacích automatů

- a) Parkovací automat (dále jen „PA“) musí být samostatně stojící zařízení určené k platbě ceny za parkování, navržený podle EN 12414 nebo ekvivalentní normy v jiných zemích EU. PA musí být pevně spojen se svým základem umístěným v chodníku či ve vozovce a nesmí svými vnějšími rozměry překročit hodnoty v půdoryse 500 x 550 mm a výšku 1900 mm.
- b) PA musí být odolný zejména proti povětrnostním vlivům. Požadovaná provozuschopnost PA je v rozpětí venkovních teplot -25°C až $+65^{\circ}\text{C}$. Napájení výhradně ze solárního panelu s přípravou na napájení ze sítě 230V / 50Hz. Požadovaný provozní stupeň vlhkosti je minimálně do 97% a požadavek na výrobu PA je z nerezavějících materiálů (např. antikorozi ocel). Je preferován nerezový plášť automatu bez povrchové úpravy. I po poškození případného vnějšího nátěru musí být zajištěna ochrana proti korozi po dobu minimálně 60 měsíců, tj. i lakovaná skříň musí vykazovat třídu odolnosti proti soli ve stupni přísnosti 4 podle EN 60068-2-52 nebo ekvivalentní normy v jiných zemích EU.
- c) Zadavatel kromě odolné konstrukce vůči povětrnostním vlivům vyžaduje odolnost PA na vysoký stupeň pasivní bezpečnosti vůči vandalismu, skříň musí být odolná proti úderům ve třídě IK10 podle EN 50102 nebo obdobné normy v jiné zemi EU.
- d) PA musí být vybaven bezpečnostním uzamykáním s vícebodovými západkami pokladních dveří a servisního prostoru. Musí být vybaven trezorovou pokladní schránkou se samostatným uzamykáním a pokladní pancéřovou schránkou uvnitř automatu. PA musí být vybaven automatickou kontrolou vyjmutí pokladny (při vyjmutí pokladny bude vydáno vyúčtování s obsahem pokladny opatřené číselnou řadou).
- e) Způsob úhrady platby za parkování
- mincemi s funkcí vrácení přeplatku (tj. automat bude umět při vhození vyšší hodnoty než je placená částka vrátit zbytek vhozené částky)
 - bezkontaktní platební kartou
- f) Obslužný jazyk PA: v základním stavu český, volitelný anglický a německý jazyk.
- g) Maximální časová odchylka hodin v parkovacím automatu nesmí přesáhnout jednu minutu za měsíc a hodiny musí pracovat ve 24 hodinovém formátu.
- h) PA musí být vybaven informačním panelem zobrazujícím druhy mincí, návod k použití a konkrétní údaje o provozovateli parkovacího systému.
- i) PA musí splňovat požadavky na dostatečnou zásobu parkovacích lístků při požadované délce lístků včetně grafických informací (min. 6.500 ks lístků).
- j) PA musí být vybaven grafickým LCD displejem s rozlišením min. 240 x 64 pixelů
- k) PA musí komunikovat se serverem centrálního informačního parkovacího systému. formou Rest API, které bude specifikováno ve spolupráci s dodavatelem PA a dodavatelem centrálního informačního systému. PA musí odeslat neprodleně (do 60



vteřin) po realizaci parkovací relace do centrálního řídicího systému.

- l) PA musí na server přenášet informace o provedené parkovací relaci minimálně v rozsahu: datum a čas provedení platby, datum a čas konce platnosti parkovací relace, zaplacenou částku, tarifní zónu, RZ vozidla, ID platby, způsob platby (hotovost, karta), číslo PA.
- m) Všechna data o provedené parkovací relaci v rozsahu datum a čas provedení platby, datum a čas konce platnosti parkovací relace, zaplacená částka, tarifní zónu, RZ vozidla, ID platby, způsob platby (hotovost, karta), číslo PA budou ukládány na serveru dohledového centra dodavatele s možností exportu těchto dat v reálném čase dle definovaného API (Application Programming Interface) pro využití dat uživatelem a třetí stranou. Data budou udržována a zálohována minimálně po dobu jednoho kalendářního roku. Přenos dat bude zabezpečen prostřednictvím připojení automatů do sítě internet.
- n) PA musí evidovat údaje o stavu pokladny (celkový obsah pokladní schránky, počty jednotlivých druhů mincí, počty v zásobních tubách na vracení), dále počet vydaných parkovacích lístků, chybové hlášení a celkové statistiky prodeje. PA musí zajistit postupné číslování jednotlivých výběrů trezorové pokladní schránky včetně tisku vyúčtování a zajistit tisk historie výběru trezorové pokladní schránky min. pro poslední 4 výběry.
- o) PA musí být vybaven alfanumerickou klávesnicí pro zadávání registrační značky vozidla (RZ) při platbě parkovného a rozhraním pro volbu doby parkování a způsobu úhrady parkovného. PA musí okamžitě informovat centrální informační systém o zadané parkovací relaci na základě RZ.
- p) I v případě, že bude parkovací relace vytvářena na základě zadávání RZ vozidla, je požadováno vydávání parkovacích lístků např. ve formě dokladu o provedené platbě za stání vozidla.

PA musí mít možnost dálkového přenosu dat do dohledového centra včetně aplikace umožňující přístup osob zaměstnavatele přes webové rozhraní. Požadované funkce dohledového centra jsou:

- a) Automat se blíží k poruchovému stavu: dochází papír, plní se pokladna, podpětí akumulátoru a podobně.
- b) Výběr hotovosti: zahájení výběru hotovosti je neprodleně přeneseno na pracoviště správce. V případě výběru hotovosti mimo běžnou pracovní dobu, odesílá systém okamžitě emailovou notifikaci na určené adresy provozovatele.
- c) Servisní manipulace s parkovacím automatem: otevření dveří je zpracováno a neprodleně odesláno na pracoviště správce.
- d) Automat je mimo provoz: došel papír, zcela plná pokladna, nízké napětí, a podobně. Tyto informace zobrazuje systém na pracovišti správce parkovacího systému a současně je nutné odeslat informaci o vzniku poruchy do e-mailové zprávy.
- e) Přenos finančních informací, které jsou uloženy v parkovacím automatu, je zajišťován po každém výběru hotovosti a po každé transakci. Tyto informace jsou ukládány do zvláštní části systému, ke které má oprávněný přístup zvláštní skupina uživatelů správce parkovacího systému. Finanční operace je pak možné třídit podle vybraných kritérií a generovat potřebné výstupy finančního charakteru.



- f) Přenos statistických informací: informace, které jsou uloženy v paměti parkovacího automatu a slouží k analýze parkovacího procesu. O každé transakci musí automat evidovat minimálně datum placení, zaplacenou dobu, způsob platby.
- g) Přístup bude přes webové rozhraní oprávněných osob objednatele umožněn pomocí uživatelských účtů s definovatelnými úrovněmi použití (technik, administrátor, ekonom apod.).
- h) Dohledové centrum bude umožňovat i výměnu transakčních dat s centrálním informačním serverem.
- i) Služba dohledového centra a služby související budou zajištěny v rozsahu uvedeném v předchozích písmenech tohoto odstavce po celou dobu využívání dodaného řešení.

TicketLine7

Inovativní · Odolný · Vyrobený v Německu

WSA
electronic

Nová generace parkovacích automatů WSA představuje nejmodernější technické řešení vhodné pro současné i budoucí požadavky.

Naše nové produkty navazují na 20 let zkušeností ve vývoji, produkci a celosvětové distribuci a jsou dostatečně flexibilní, aby pokryly většinu různých aplikací.

Zachování unikátních vlastností úspěšných předchůdců

- Průběžný plášť vyrobený z nerezové oceli
- Vyjimečný design
- Obrovská zásoba lístků
- Vracení při přeplatku
- Vysoká spolehlivost
- Beznářadově vyměnitelné části

Komplexní aplikace nových trendů

- Podsvícení pomocí LED diod
- Plně integrovaný solární panel
- Uživatelské rozhraní s barevným TFT displejem a dotykovým ovládáním
- Akceptace bezkontaktních platebních karet

Rozšířené možnosti správy

- Přidané údaje pro statistickou analýzu
- Více možností pro správce, architektura otevřeného systému




Technické parametry



integrovaný solární panel



osvětlení



bezhotovostní platba

WSA doprava a parkování s.r.o.
Na Plachotě 156
250 73 Radonice

Tel: 266 314 326
603 460 217
603 460 218

wsadp@wsadp.cz
www.wsadp.cz

Základní automat Ticketline 7 může být rozšířen všemi požadovanými vlastnostmi.

Plášť automatu

průběžný plášť z nerezové oceli silné 3 mm, leštěný povrch
rozměry 410 x 1850 x 320 mm
samostatné dveře pro přípojku, pokladnu a servisní prostor
základová deska kompatibilní se staršími typy PA TicketLine
pro základy jiných PA jsou k dispozici adaptéry

Provozní podmínky

teplota -30 ... +70°C, max 97% relativní vlhkosti, IP33

Pokladní prostor

výměnná samostatně uzamykatelná pokladna v trezorovém provedení o objemu cca 4l
možnost elektronického uzamykání pokladního prostoru

Napájení

sítové 230V/50Hz z trvalé přípojky nebo ze sítě veřejného osvětlení
solární nebo baterové

Řídící elektronika

32-bitová architektura, vlastní operační systém s podporou multitaskingu
integrovaná datová paměť rozšiřitelná pomocí SD karty

Tiskárna

grafická termotiskárna s vysokým rozlišením, částečný i plný stříh lístků
podpora tisku čárových kódů, čidla ucpání a minimální zásoby lístků
návin role papíru až 665 m, zásoba až na 12 000 lístků

Displej

grafický LCD displej 240 x 64 bodů s LED podsvícením a 4 programovatelnými
dotykovými tlačítky na spodní hraně
volitelně Barevná TFT obrazovka s programovatelnými dotykovými
tlačítky nebo plně dotykovým rozhraním

Příjem peněz

elektronická západka mincovního vstupu, příjem CZK i EUR
elektronický mincovník s funkcí vracení mincí při přeplatku s automatickým doplňováním mincí
volitelně Elektronický mincovník bez funkce vracení
volitelně Akceptor pro příjem bankovek

Bezhotovostní platby

hybridní čtečka karet pro příjem čipových a magnet. karet v rámci parkovacího karetního systému
hybridní čtečka karet s PIN padem pro příjem Bankovních karet VISA / MasterCard
bezkontaktní platební terminál pro příjem bezkontaktních platebních karet

Uživatelské rozhraní

velká obslužná tlačítka pro základní funkce (vyžádání a přerušení)
v barevném antivandal provedení
funkční programovatelná kapacitní tlačítka na spodní hraně displeje
volitelně ovládání pomocí dotykového displeje
volitelně akustický výstup (stereo reproduktory 10 W a mikrofon)

Komunikace

přenos dat pomocí GSM, GPRS nebo ETHERNET
přenos stavových, poplachových a statistických hlášení na server
správa přenesených dat přes webové rozhraní dohledového centra
možnost přeposílání aktuálních stavů pomocí e-mailu
možnost vzdáleného vypnutí a nastavení provozních parametrů

Osvětlení

LED podsvícení displeje, přední strany automatu a výdejní šachty
Servisní osvětlení uvnitř automatu
volitelně obnysové LED osvětlení pro zvýraznění automatu

Příloha č. 3

Věc: Čestné prohlášení

Vystavitel tohoto dokladu čestně prohlašuje, že je možné u dodaných parkovacích automatů používat spotřební materiál (role nebo zásobníky parkovacích lístků) i od jiného dodavatele parkovacích lístků podle parametrů určených výrobcem, přičemž použitím spotřebního materiálu od jiného dodavatele nedojde ke zkrácení garance životnosti ani ke zkrácení záruční doby.

WSA doprava a parkování s.r.o.

Na Plachotě 156, 250 73 Radonice

IČ: 27913309, DIČ: CZ27913309

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126088

e-mail: wsadp@wsadp.cz, web: www.wsadp.cz

Martin Stružka
jednatel společnosti


Ing.


Martin


Stružka


Digitálně
podepsal Ing.
Martin Stružka


Datum:
2021.06.16
04:18:03[®]
+02'00'











Ing.
Martin
Stružka

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Stružka
Datum:
2021.05.12
09:12:11 +02'00'