

Objednávka vydaná číslo **OZT/21/04301 / Ga**

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **24639511/0710**

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel :

Goldman water s.r.o.

U Rybníka 13

250 91 Zeleneč

IČO: **24221228**

Telefon: **281 866 535**

Fax: **281 866 535**

E-mail: **servis@goldmanwater.cz**

Objednáváme u Vás :

Datum vystavení : 23.6.2021

Datum odeslání :

Datum splnění :

č.ř.	název položky	množství mj	předpoklad cena/mj	cena celkem
1.	generální oprava reverzní osmózy, Osmóza reverzní, typ: MID 300, v.č. 301/2006, i.č. 0296680000	1	235 152,00	235 152,00

Celková částka : Kč 235 152,00

Generální oprava reverzní osmózy MID300, v.č. 301/2006, i.č. 0296680000 - dle nabídky č. 0153 ze dne 24.05.2021.

Dodací podmínky:

Dodavatel je povinen:

a) na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn.

b) veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit.

c) zabezpečit atesty a prohlášení o shodě na výrobky a materiál, jsou-li tyto součástí dodávky.

d) fakturu označit názvem pracoviště, číslem nákladového střediska a číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko.

e) montážní list musí obsahovat prohlášení, že zařízení je schopno dalšího bezpečného provozu. Je-li servis prováděn přímo na pracovišti bude o tom uveden záznam v

provozním deníku přístroje, s podpisem a razítkem servisního technika. V případě odvezení přístroje je nutné potvrdit převzetí přístroje k opravě.

f) přílohou faktury musí být objednávka (resp. její kopie) vydaná objednavajícím.

g) oprava musí být provedena v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.

Splatnost faktury je 30 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění,

h) dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví při plnění této objednávky nebo při činnostech s tímto plněním souvisejících. Zejména se jedná o osobní údaje pacientů a jiných osob (identifikační údaje, informace o zdravotním stavu, podstoupené léčbě apod.), informace o interním provozu objednatele, ekonomické, finanční, obchodní a strategické informace. Tento závazek dodavatele zůstává v platnosti i po ukončení plnění.

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami této objednávky.

Cenová nabídka úpravny vody na novou reverzní osmózu

Zadavatel poptávky:

FN Hradec Králové

Sokolská 581, Hradec Králové

Vyřizuje: Ing Gaberle Stanislav

Tel: 608 527 770

Email: stanislav.gaberle@fnhk.cz



Obor využití úpravy	Laboratoře
Splnění normy ČSN	ISO 3696 typ 2, NCCLS Type II DI
Kapacita v l/ hod.	300
Region / město	Hradec Králové
Typ úpravy	GW300 KLASIK

Společnost Goldman water s.r.o. Vám nabízí osvědčený ucelený systém úpravy vody přizpůsobený na míru Vašim požadavkům.

Našim zákazníkům nabízíme dlouholetou zkušenost v oblasti úpravy vody a kvalitní servisní zázemí.

Naše systémy pro úpravu vody splňují normu ČSN ISO EN 285 + A2 vodivost do 5,0 - 15,0 uS/cm a ČSN ISO 3696 typ 2, NCCLS Type II DI, vodivost pod 1,0 uS/cm pro verzi s iontoměničem.

Nabízené řešení:



Systém pro úpravu vody obsahuje unikátní systém proti občasným výpadkům vstupního tlaku, velkokapacitní filtraci, technologii proti poklesu hladiny vody, transportní nerezové čerpadlo, plovákovou automatiku připojenou na systém úpravy vody.....

Systém na bázi reverzní osmózy obsahuje kompletní elektroinstalaci s jištěním, orientační digitální měření vodivosti, tlaku a průtoku koncentrátu a permeátu. Speciální komaxitová barva je odolná vůči dezinfekcím a jiným roztokům.

V případě dodržování pravidelných servisních intervalů a sanitací systému můžeme zaručit dlouhou životnost celého systému.

Technická specifikace:

Rozměry RO	V1890 x š775 x h500
Filtrace	
	2 x 20" jemná filtrace
	2x 20" blok aktivního uhlí
Čerpadlo	Nerezové
Recyklace filtrátu	Ano
Elektrické připojení na síť	230V/C 16A – 50Hz
Výkon	3 kW
Barva	Bílá/šedá KOMAXIT
Provozní tlak	Max 8 barů

Cenová nabídka sestavy úpravny vody:

Položka nabídky	poznámka	Cena bez DPH
Reverzní osmóza GW 300 Klasik plně automatická		
Zásobník na Demineralizovanou vodu		Zůstává stávající
Výstupní dopravní čerpadlo Nerez včetně 35 litrů expansní nádrže	S nosníkem	
Instalační materiál		
Doprava + Uvedení do provozu		
Celková cena nabídky úpravny vody bez 21% DPH		261.280,- Kč
Sleva pro obchodní partnery 10%		-26.128,- Kč
Celková cena po slevě bez 21% DPH		235.152,- Kč

Pozn: Jedná se pouze o výrobní úpravnu demineralizované vody včetně čerpadla. Zásobník vody a předúprava zůstává zatím stávající není třeba jí zatím měnit. Budou se měnit pouze média cca za 2 roky.

