

Záloha	Objednávka	2. záloha	Montáž provedl
--------	------------	-----------	----------------



SMLOUVA O DÍLO č. 156/21

Zhotovitel:

VETROPORTE s.r.o.

Millířská 408

463 12, Jeřmanice

tel: 603 143 902, 773 902 976

e-mail: horackova@vetroporte.cz

langrova@vetroporte.cz

Bankovní spojení: UCB 2108557088/2700

Zápis: Krajský soud UL oddíl C, vložka 26504

IČ: 28678095

DIČ: CZ28678095

Zadavatel:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Šamánkova 500/8, příspěvková org.

460 01 Liberec

tel.: 725 965 315

e-mail: lenka.dedeckova@oalib.cz

IČ: 46747966

DIČ:

Smluvní strany se dohodly na dodávce zboží a jeho montáži. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele dodávku a montáž dveří a zárubní za podmínek a v rozsahu sjednaném v této smlouvě a zadavatel se zavazuje dílo ve sjednaném termínu převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla. Dodávka je specifikována v závazné cenové nabídce č. 440/2019 ze dne 26.5.2021, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Dodávka zboží	247 370
sleva pro školu 23 %	-56 895
nátěr KZ	40 500
Montáž	30 300
Doprava Sapeli (Jihlava) - Jeřmanice zboží a montážníků na stavbu v Liberci	8 166
CELKEM BEZ DPH	269 441
Hodnota DPH 21%	56 582,61
Celkem včetně DPH 21%	326 023,61

Celý název zadavatele:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Liberec, Šamánkova 500/8,
příspěvková organizace
IČ: 46747966

Žádáme zadavatele, aby důsledně překontroloval specifikaci zboží (dýha, model, velikost, orientace, ...), protože potvrzená smlouva je jediný závazný doklad pro výrobu. Specifikace uvedená v této smlouvě a její příloze je závazná a nelze ji jednostranně měnit. **Obal je nedílnou součástí zboží.**

Termín ukončení montáže je maximálně 8 týdnů od objednání a za podmínky včasného vrácení smlouvy podepsané oběma stranami. Zadavatel je povinen zajistit stavební připravenost k montáži nejpozději do 6 týdnů od uzavření smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V případě stavební nepřipravenosti se termín posouvá dle aktuálních možností zhotovitele.

Platební podmínky: Splatnost zakázky bude do 30ti dnů po ukončení montáže.

Konečná fakturace s vyčíslením DPH bude vystavena po ukončení montáže dle podepsaného předávacího protokolu.

Zadavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení za neuhrazení zálohových nebo konečné faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit zadavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Skladovací podmínky: dveře se musí skladovat v suchých, čistých a krytých prostorách při relativní vlhkosti 40 - 50 % a při teplotě minimálně 10°Celsia. Výrobky nesmí přijít do styku s vodou, s chemikáliemi a jinými tekutinami. Pokud jsou dveře skladovány na místě, kde může dojít k nežádoucímu osvětlení, je nutné je chránit vhodným zastíněním (deskou kartonem apod.). S dveřmi je nutné šetrně manipulovat vzhledem k možnému poškození vrchního laku a hran. Nebude-li stavba připravena na montáž dveří do termínu ukončení montáže, zadavatel se zavazuje převzít a vhodně uskladnit zboží, jinak je dodavatel oprávněn účtovat skladné ve výši 10 Kč/ks/den. V případě nepřipravenosti

stavby se zadavatel zavazuje doplatit cenu do výše ceny díla odpovídající dodávce zboží formou 2. zálohy. V případě, že následně bude stavba vhodně připravena, vyzve Zadavatel zhotovitele alespoň 5 dní před montáží k nástupu na montáž. Doplatek zakázky bude až po přípravě stavby a provedené montáži. V tomto případě není zadavatel v prodlení s plněním termínu.

Montážní podmínky: dveře a zárubně se montují výhradně do suchých prostor s relativní vlhkostí 40 - 50 %, s podmínkou dostatečně proschlého zdiva a omítky. Minimální teplota pro montáž je 10 °C. Montáž se nesmí provádět do prostor, kde na dveře bez klíma úpravy bude působit vnitřní a vnější teplota s rozdílem větším než 10 °C. Zadavatel se zavazuje náležitě připravit stavební otvory pro montáž zárubní, tzn. svislost stěn v toleranci max. 5 mm a rozměry stavebních otvorů dle oddílu „zárubně“ s přesností 0,5 cm. Síla stěn je udána včetně omítek a případných obkladů. **Stavba je způsobilá k montáži dveří po zpřístupnění pater schůdným schodištěm (po kterém lze vynést dveře) a položení podlahových krytín při dodržení požadované vlhkosti.**

V případě, že si zadavatel provádí akrylování nebo silikonování spáry mezi obložkou a zdí, je nutné dodržet technologický postup, aby nedošlo k poškození/ nafouknutí obložky vlivem vlhkosti.

Zhotovitel provádí zaměření stavby na výzvu zadavatele.

V případě nedodržení domluvené stavební připravenosti si zhotovitel v případě odstranitelnosti závad účtuje přírůžku ve výši vzniklých vícenákladů k ceně montáže. Veškeré vícepráce musí odsouhlasit obě smluvní strany. Zadavatel potvrdí podpisem v předávacím protokole svůj souhlas s provedením víceprací. Sazba za vícepráce neuvedené v platném ceníku montážních prací je 200,- Kč/hodina/pracovník. **Doprava montážníků mimo Liberec je účtována v konečné faktuře 15,- Kč/km, po Liberci paušál 300,- Kč. Roznos dveří bude účtován dle počtu pater 1ks dveří 30,-Kč/patro bez výtahu.** V případě trvání montáže déle než 1 den, je Zadavatel povinen proplatit všechny nezbytné nutné cesty na trase Liberec - stavba - Liberec. Výše náhrady se řídí vyhláškou o poskytování cestovních náhrad. Zadavatel se zavazuje zaplatit „marné“ cesty montážníků na stavbu na základě jeho výzvy k montáži, pokud stavba není způsobilá k montáži. Zadavatel je povinen zajistit uzamykatelný prostor na sklad a elektrickou přípojku, před montáží přesně určí typy dveří a zárubní do konkrétních stavebních otvorů formou předání půdorysů. Po ukončení montáže zadavatel zkontroluje funkčnost dveří a kvalitu provedené práce. Převzetí díla potvrdí v předávacím protokole, tím přebírá odpovědnost za zboží. Vlastnictví zboží přechází na zadavatele dnem úplného zaplacení odebraného zboží.

Záruka: Na dodané dveře, zárubně a provedené práce poskytuje zhotovitel záruku: na vady skryté **24 měsíců**. Vadu skrytou je zadavatel povinen reklamovat nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy vadu zjistil, nejdéle však do 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla. Reklamační řád SAPELI se nachází na naší vzorkovně. Při posuzování vad a oprávněnosti reklamace se vychází z technických a výrobních norem firmy SAPELI a.s., Na Podhoře 185, Polná vypracovaných na podkladě platných norem ČSN a dalších. Při užívání a údržbě díla je zadavatel povinen dodržovat a řídit se Pokyny pro užívání a údržbu výrobků SAPELI, které jsou součástí smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením Pokynů pro užívání a údržbu výrobků SAPELI a za vady, poškození díla nebo za zhoršení vlastností díla, které po předání a převzetí díla způsobil Zadavatel či třetí osoby, nebo byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (vyšší moc). Charakteristickou vlastností dřeva (dýhy) jsou barevné odchylky, způsobené originalitou každého kusu, z tohoto důvodu rozdílnost v barevnosti u jednotlivých dveří a zárubní a jejich prvků se nepovažuje za vadu a nemůže být předmětem reklamace.

Další ujednání: V případě zrušení zakázky (vypovězení SOD, neodebrání zboží) se zadavatel zavazuje uhradit náklady na přípravu a rozpracování zakázky v hodnotě 70 % z ceny zboží bez poskytnutých slev. V případě požadavku změny v potvrzené SOD bude vyhotoven dodatek SOD s cenou a termínem změny, platí po podpisu oběma stranami. V případě opožděných plateb faktur se posouvá termín dokončení dle aktuálních výrobních a montážních možností zhotovitele a ruší se všechny poskytnuté slevy. Atesty a prohlášení k dodaným výrobkům zhotovitel zadavateli předá po zaplacení závazků vyplývajících ze smlouvy.

Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že je jim známa současná pandemická situace vyvolaná virovou chorobou COVID-19 a s tím související mimořádná veřejnoprávní opatření nařízená v České republice. Smluvní strany jsou si vědomi, že se jedná o mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážky, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran tzv. důvody vyšší moci, a že kterákoliv z nich se může objektivně dostat do obtíží s řádným a především včasným plněním svých smluvních závazků vůči druhé straně, zejména z důvodů karantény a/či dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, omezení či přerušování dodávek materiálů pro výrobu od třetích subjektů nebo prodlení s jejich dodáním ve sjednaných termínech, nárůstu nákladů na výrobu výrobků při zajišťování náhradních dodávek od jiných dodavatelů, omezení či zastavení výroby na základě veřejnoprávního rozhodnutí.

Smluvní strany ujednaly, že dojde-li u kterékoliv z nich v důsledku tzv. důvodů vyšší moci ke změně okolností po uzavření této smlouvy, v platném znění, oprávněně požadovat obnovení jednání o této smlouvě za účelem její přiměřené změny odpovídající okolnostem, které nastaly po uzavření smlouvy a druhá smluvní strana se zavazuje tato jednání přijmout za účelem dosažení dohody o takové změně (např. prodloužení termínů plnění, změna ceny).

Smluvní strana je povinna vyzvat druhou smluvní stranu k obnovení jednání o smlouvě písemně a bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 3 (tří) dnů co změnu okolností zjistila nebo s vynaložením odborné péče mohla zjistit a

s existující změnou okolností relevantním způsobem druhou smluvní stranu seznámí jejím popisem a s tím, že tato změna nastala až po uzavření této smlouvy.

Smluvní strany současně ujednaly, že splnění těchto podmínek vylučuje odpovědnost smluvních stran za porušení jejich smluvních závazků a užití těch ujednání smlouvy a/či těch zákonných ustanovení, které zakládají právo druhé smluvní strany od uzavřené smlouvy odstoupit, právo domáhat se zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a ostatních sankcí za nesplnění závazků ve sjednaných termínech a práva domáhat se náhrady způsobené škody.

Blíže nespecifikované vztahy SOD se řídí občanským zákoníkem.

POTVRZENOU KOPII VRAŤTE OBRATEM!

V Liberci dne:

9.6.2021

V Liberci dne:

9.6.2021

Zhotovitel: VETROPORTE s.r.o.

Vystavil: Ing. Jiří Bláha

Zadavatel:

Mgr. Jaroslav Počer

ředitel školy

VETROPORTE s.r.o.

Milířská 408

463 12 JEŘMANICE

28678095, DIČ CZ28678095



Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Liberec, Šamánkova 500/8,
příspěvková organizace
IČ 46747966

Seznam příloh:

Cenová nabídka č. 440/2019

Zaměřovací protokol ze dne 26.5.2021

Pokyny pro užívání a údržbu výrobků SAPELI

Reklamační řád SAPELI a.s.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Výrobky Sapeli jsou nabízeny v obrovském množství provedení a také ve velkém množství různých kombinací. Je důležité (při nabízení) konečného zákazníka upozornit na specifika jednotlivých provedení a na skutečnosti, které by ho mohly při přebírání výrobků překvapit.

Uvádíme několik důležitých věcí, které musí zákazník znát před uzavřením objednávky:

- I. U ostrohranných provedení zárubní (např. OBTUS) je použita kombinace materiálů CPL + fólie nebo CPL + ABS, proto může být zaznamenán rozdíl v odstínu zárubně a dveří.
- II. Obdobně jako v bodě I. může být znatelný rozdíl v provedení rámečků (lišta L) na dveřích s povrchem CPL.
- III. U zárubní z důvodu zabránění poškození při transportu k zákazníkovi, jsou krycí obložky částečně vlepeny do ostění, při jejich vyjmutí je nutné být opatrný a v případě potřeby je nutné je vyjmout vyklepáním paličkou nebo jiným přiměřeným způsobem.
- IV. U zárubní v povrchu RAL nebo s povrchem HPL je standardně dodáváno těsnění v barvě šedé, při objednání je možné zvolit jinou barvu těsnění v zárubni dle nabídky.
- V. Při nabízení dveří se zámky Trilogia je důležité zvolit i odpovídající a doporučený druh kování, po zásahu do zámku jsou vyloučené reklamace na fungování zámku.
- VI. Dveře s povrchem dýha Natur jsou koncipované jako dveře s nahodilou texturou, která se vyznačuje nepravidelnou barevností textury tak, aby byly zvýrazněny přirozené vlastnosti dřeva, a velmi odlišnou barevností a strukturou jednotlivých částí sesazenky. Není zaručena jakákoli barevnostní, odstínová a strukturální shodnost u jednotlivých dveří a to jak v rámci kompletu (dveře a zárubně), tak i v rámci jedné zakázky.
- VII. Při moření záleží na vlastnostech konkrétní dýhy, která je použita na moření, z tohoto důvodu mohou vzniknout částečné rozdíly mezi odstínem a barvou vzorku a finálního výrobku.
- VIII. U pantů TKZ 80VDS a pantů TUKAN pro bezpolodrážkové provedení dveří je naprosto minimální možnost seřízení a nastavení těchto pantů.
- IX. Barva rámečků u dýhovaných dveří je zpravidla při dodání tmavší než dýha na dveřích a zárubních, vlivem oxidace dýhy bude povrch dveří a zárubní působením světla tmavnout a dojde k sladění celého kompletu.
- X. Průhyb dveří a zárubní se připouští do 3 mm. Platí i pro dveře reverzní.
- XI. U dvoukřídlových dveří na sebe textura dekoru na jednotlivých křídlech nenavazuje.
- XII. Spodní hrana dveří není olepená ani nijak dokončená.