

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

Č. smlouvy :

Článek I. Smluvní strany

Město Hranice

Se sídlem: MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jiří Kudláček, starosta
Kontaktní osoba ve věcech technických: Dušan Michálek, referent odboru vnitřních věcí
Telefon, e-mail: 581 828 257; dusan.michalek@mesto-hranice.cz
Datová schránka: q8abr3t

(dále jen „kupující“ nebo „objednatel“),

a

ZHT Group s.r.o.

Sídlo: Hranice VII-Slavič 16, 753 61 Hranice
Kontaktní adresa: Slavič 119, Hranice VII, 753 61
IČO: 27762262
DIČ: CZ27762262
Zastoupená: Ing. Radimem Zábranským, jednatelem
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Kontaktní osoba: ██████████
E-mail: ██████████
Telefon: +420 ██████████
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29099

(dále jen „prodávající“ nebo „dodavatel“),

společně také „smluvní strany“.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě odevzdat kupujícímu v dohodnutém termínu nový dopravní automobil specifikovaný v čl. II. odst. 2 této smlouvy a současně umožnit kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo. Kupující se tímto zavazuje níže uvedený automobil převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.
2. Specifikace předmětu smlouvy: předmětem kupní smlouvy je pořízení nového dopravního automobilu dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále také „automobil“ nebo „předmět smlouvy“).
3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 27. 5. 2021, předložená na základě výběrového řízení vyhlášeného kupujícím dne 11. 5. 2021.
4. Na akci jsou poskytnuty finanční prostředky v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí prostřednictvím Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Článek III.
Dodací lhůta a dodací podmínky

1. Dodavatel je při dodání automobilu povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je dodavatel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese dodavatel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo dodavateli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. **Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět smlouvy v termínu nejpozději do 28. 2. 2022.**
3. Místem dodání je sídlo kupujícího: MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.
4. O dodání a převzetí předmětu kupní smlouvy bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí automobilu (dále jen **protokol**) ve dvou (2) stejnopisech, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. V protokolu bude potvrzeno, že předmět kupní smlouvy byl předán bez zjevných vad a nedodělků a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. V protokolu bude uvedeno, zda kupující předmět smlouvy přejímá. V případě výskytu závad nebránících v užívání budou tyto přesně v protokolu uvedeny včetně dohodnutého termínu jejich odstranění. Přílohou protokolu bude veškerá dokumentace související s předmětem smlouvy.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí předmětu smlouvy v případě zjištěných vad, že předmět smlouvy nebude dodán řádně v souladu s dohodnutými podmínkami dle této smlouvy, ve sjednané kvalitě a provedení. Kupující své důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu potvrdí na protokolu nebo jiném dokladu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání předmětu smlouvy se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek IV.
Vlastnické právo k prodávané věci a nebezpečí škody na ní

1. Proávající odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i třetím osobám, do okamžiku předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků, kdy vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele.
2. Na prodávajícího nepřechází vlastnické právo a nebezpečí škody na věci, jenž je předmětem opravy a úpravy.

Článek V.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět smlouvy uvedená v tomto článku je nejvýše přípustná a je stanovena na základě nabídky prodávajícího ve výši: **1.123.000,- Kč bez DPH** , **1.358.830,- Kč s DPH**), při sazbě DPH ve výši 21 %.
2. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platnými právními předpisy v době vzniku uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Stanovená kupní cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnuje v sobě veškeré náklady prodávajícího spojené s prodejem automobilu včetně nákladů na předání předmětu smlouvy.
4. Objednatel (kupující) neposkytuje zálohy.
5. Kupující se zavazuje provést úhradu kupní ceny na základě řádně vystaveného a doručeného daňového dokladu – faktury, a to ve stanoveném termínu splatnosti. Splatnost faktury se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli (kupujícímu).

6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě. Proávající je povinen fakturu opravit a vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti; nová 30denní lhůta začíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury kupujícímu.
7. Faktury budou vystaveny až po podpisu protokolu o řádném předání a převzetí předmětu smlouvy (zakázky), které bude splňovat požadavky stanovené výzvou pro podání nabídek zejména „Technickými podmínkami pro dopravní automobil“ a kupní smlouvou, a to jedna faktura na část, která bude hrazena poskytovatelem dotace a druhá faktura na část hrazenou z prostředků města Hranic.

Článek VI. Závazky smluvních stran

1. Automobil prodávající kupujícímu dodá na základě požadavků specifikovaných kupujícím v Příloze č. 1 této smlouvy. Kontrola průběhu prací na předmětu kupní smlouvy bude vykonávána dle potřeb objednatele. Dodavatel (prodávající) se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci předmětu smlouvy, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací montáže automobilu kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a dodavatel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen oznámit dodavateli termín konání kontrolního dne minimálně pět (5) pracovních dnů před stanoveným kontrolním dnem, a to písemně či e-mailem uvedeným v záhlaví této smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje v rámci řádného plnění předmětu smlouvy zohlednit pokyny objednatele, pokud jejich zapracování do předmětu smlouvy nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality předmětu plnění.

Článek VII. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. Pokud prodávající řádně nepředá předmět koupě ve sjednaném termínu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, je kupující oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, případně od smlouvy odstoupit. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
2. Proávající je povinen uhradit škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním, v plné výši. Proávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
3. Za prodlení prodávajícího s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VIII. této smlouvy vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu ani jejím zaplacením nezaniká povinnost prodávajícího splnit svůj závazek ani právo kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti.
5. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.
6. Dojde-li ke zrušení nebo zániku této smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny včetně DPH, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jej kupující k zaplacení smluvní pokuty vyzve. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je dána bez ohledu na zavinění prodávajícího. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
7. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury za dodaný předmět koupě po dohodnuté době splatnosti může být prodávajícím účtován objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky, neuhrazené v době splatnosti, za každý den prodlení.

8. Objednatel (kupující) je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti pohledávce prodávajícího za objednatelem.
9. Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti prodávajícím. Odstoupení od této kupní smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení prodávajícímu.
 - Za závažné porušení smluvní povinnosti dle této kupní smlouvy se považuje:
 - dodání předmětu smlouvy v rozporu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1,
 - nesplnění požadavků „Technických podmínek pro dopravní automobil“ stanovených Výzvou pro podání nabídek a v kupní smlouvě,
 - prodlení prodávajícího s předáním zboží v termínu stanoveném v čl. III. smlouvy po dobu delší než 20 dnů.

Článek VIII.

Záruka

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět smlouvy záruku za jakost po dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání předmětu smlouvy. Běh záruční doby se staví po dobu, po kterou nemůže kupující předmět smlouvy řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
2. Po dobu trvání záruky je prodávající povinen zahájit odstraňování reklamovaných závad v záruční době nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
3. V případě vadného plnění kupující má právo postupovat v souladu s ustanoveními § 2106 a násl. občanského zákoníku.
4. Prodávající odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu této smlouvy a zaručuje se, že předmět smlouvy dodá v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených výzvou pro podání nabídek, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN a vyhláškám platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

Článek IX.

Ostatní ujednání

1. Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím, a že vybraný uchazeč (prodávající) souhlasí se zveřejněním smlouvy.
2. Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva bude povinně zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě nesplnění požadavků, tj. nesplnění „Technických podmínek pro dopravní automobil“ stanovených ve výzvě pro podání nabídek a v kupní smlouvě, objednatel (kupující) předmět zakázky nepřevzme a má právo odstoupit od smlouvy.
4. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.
5. Prodávající se zavazuje poskytnout zadavateli podklady pro zpracování monitorovací zprávy.

6. Prodávající se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy do 31.12.2032. Prodávající se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. MV, NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
7. Prodávající se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
8. Prodávající se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
9. **Realizace akce je podmíněna získáním dotace. V případě nezískání dotace si objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí.**

Článek X.

Doručování

1. Doklady budou zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o změnách svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, adresa doručení apod.).
3. Nebyla-li strana, které má být zásilka doručena zastižena, doručovatel uloží zásilku v místě provozovny držitele poštovní licence (poště) a adresáta o tom vyrozumí v souladu se zvyklostmi o doručování písemností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení i když se adresát o uložení nedozvěděl.
4. Odepřel-li adresát bezdůvodně zásilku přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.
5. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana zpřístupněnu svou datovou schránku, doručuje se prostřednictvím datové schránky za podmínek a v souladu s ust. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti smlouva nabývá dnem jejího vložení do Registru smluv.
3. Tato smlouva podléhá jejímu povinnému uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající tímto bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna kupujícím v Registru smluv.
4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou vzestupně číslovaných dodatků.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – technická specifikace dopravního automobilu.
11. Toto právní jednání bylo schváleno na zasedání Rady města Hranice usnesením č. 1736/2021 – RM 63 ze dne 8. 6. 2021.

V Hranicích dne

V Hranicích

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Radim Zábranský
jednatel

.....
Jiří Kudláček
starosta

Příloha č.1 kupní smlouvy (technická specifikace)

EDS: 014D26200 1407

Město Hranice
JPO – Uhřínov
IČO 00301311
Kraj Olomoucký

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven magnetickou zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus a inteligentní dobíjecí zařízení s funkcí konzervace akumulátorové baterie.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 35 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typu Mototrbo DM 2600, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou,
- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem Mototrbo DP 1400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu Nightstick - INTRANT, výrobce Nightstick, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360 ° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají číré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky,

nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukční ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sřazovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilkami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „UHŘÍNŮV“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách. První a třetí řada sedadel je orientována po směru jízdy, druhá řada sedadel je orientována proti směru jízdy. V prostoru mezi druhou a třetí řadou sedadel je umístěn sklopný stůl.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v batohu typu Bexatec Pro Large EDT PROFIL, výrobce Bexatec	1	1	0
požární světlomet s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice typu Mototrbo DP 1400, výrobce Motorola	2	2	0

ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typu Nightstick – INTRANT, výrobce Nightstick	2	2	0
ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
7. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicí a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2600 mm.
9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
13. DA je dále vybaven:
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - předními lapači nečistot,
 - zadními lapači nečistot,
 - parkovacími senzory vzadu,
 - gumovými koberci na podlaze.
14. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Dušan Michálek, email dusan.michalek@mesto-hranice.cz, telefon 723 157 086.

Schválené technické podmínky zaslat na email: michaela.syptakova@mesto-hranice.cz

V Hranicích dne 19. 3. 2021