



Příloha č. 1

Obsah obchodních podmínek může účastník při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech (***), kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávacích podmínek, účastník není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních podmínek.

Kupní smlouva

Kupující:

Název	Město Turnov
IČ:	00276227
Adresa sídla	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Oprávněný zástupce:	
Kontaktní osoba kupujícího: Tel.: E-mail:	
Bankovní spojení:	

a

Prodávající:

Název	Komunální technika, s.r.o.
IČ	26684055
DIČ	CZ26684055
Adresa sídla	Boleslavská 1544, 250 01 Stará Boleslav
Plátce/neplátce DPH	plátce DPH
Číslo účtu	
Zapsaná u	Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87133
Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího	
Kontaktní osoba prodávajícího e-mail, tel.	

spolu uzavírají Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Preambule

1. Smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím, jakožto s vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení vyhlášeného kupujícím pro veřejnou zakázku: „Město Turnov – door to door systém sběru a svozu odpadů – část I nádoby“.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





2. Smlouva je součástí realizace projektu kupujícího v rámci podpory v Operačním programu Životního prostředí 2014-2020 Prioritní osa: 3- Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.

I. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat předmět smlouvy kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje, že předmět smlouvy, dodaný řádně a včas za podmínek a ve lhůtách sjednaných touto smlouvou převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem smlouvy je dodávka 5658 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 45 ks nádob na tříděné odpady o objemu 660 l s horním výsypem, 95 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem, 25 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l se spodním výsypem, a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem smlouvy je připevnění RFID čipů v podobě vrutu do límce nádoby zašroubováním (nádob o objemu 240 l), nebo připevnění RFID čipu na přední stěnu nádoby minimálně dvěma nýty, nebo šrouby (nádob o objemu 660 l a 1100 l), dodávka zboží na místa určená kupujícím, vykládka zboží bez asistence kupujícího, kompletace zboží (vyjma koleček, která na zboží připevní kupující). Prodávající dále zajistí dodání a výrobu polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na zboží a označení nádob termoprintem dle závazného grafického vzoru (příloha číslo 3 Smlouvy). Matrici pro termoprint předá při předání zboží kupujícímu. (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „zboží“).
2. Prodávající dodá kupujícímu předmět smlouvy nový, nepoužívaný, nerenovovaný a plně funkční.

II. Předání předmětu smlouvy

1. Při předání předmětu smlouvy předloží prodávající kupujícímu předávací protokol.
2. Součástí předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy zejména bude:
 - publicita projektu dle bodu IX **Obecná ustanovení** odstavce 1
 - smluvní strany
 - předmět předání (soupis a specifikace dodaných jednotlivých položek)
 - znění „Realizováno v rámci projektu Město Turnov – door to door systém sběru a svozu odpadů, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011039“ (dále jen „předávací protokol“).
3. Místa plnění předmětu kupní smlouvy jsou dále specifikována v příloze č. 2 této smlouvy.
4. Dopravu dodávky z provozovny prodávajícího do míst plnění zajišťuje prodávající na své náklady.
5. Kupující provede kontrolu předaného předmětu smlouvy.
6. Zboží vykazující zjevné vady, nebo nesplňuje-li technické parametry, nebude převzato.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





7. Prodávající je povinen doložit při předání a převzetí zboží mj. všechny technické parametry zboží uvedené v příloze č. 1 smlouvy, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.
8. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

III. Lhůty plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě nejpozději **do 120 dnů** od účinnosti této smlouvy.
2. Prodávající nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dodání zboží oznámí kupujícímu termín dodání zboží a kupující oznámení přesná místa jednotlivých vykládek zboží.
3. RFID čipy budou předány kupujícím na základě žádosti prodávajícího.

IV. Cena za zboží

1. Uvedená cena je cena pevná, nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího za předmět smlouvy.

Zboží a služby	Počet ks	Cena v Kč bez DPH za 1 kus	Celkem v Kč bez DPH
nádoba na tříděné odpady o objemu 240 l – papír, plast	4.490	780,-	3.502.200,-
nádoba na tříděné odpady o objemu 240 l – bioodpad	1.168	850,-	992.800,-
nádoba na tříděné odpady o objemu 660 l s horním výsypem na bioodpad	45	3.900,-	175.500,-
nádoba na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem – papír, plast, karton	95	4.900,-	465.500,-
nádoba na tříděné odpady o objemu 1100 l - na kovy se spodním výsypem	25	9.900,-	247.500,-
přípevnění RFID čipů	5 823	35,-	203.805,-

Celková cena bez DPH **5.587.305,- Kč bez DPH**

DPH 21% 1.173.334,-Kč

Celková cena s DPH 6.760.639,05 Kč včetně DPH

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.610.100 Kč bez DPH.

2. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
3. Nabídková cena se může změnit pouze v případě změny sazby DPH. Pokud dojde v průběhu dodání zboží ke změně sazby daně z přidané hodnoty, bude cena zboží adekvátně upravena dle aktuální sazby DPH.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





V. Platební podmínky

1. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků, které budou vyplývat ze smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání předmětu plnění. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
2. Cena za zboží bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi běžného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Na faktuře bude uvedeno znění: znění „Realizováno v rámci projektu Město Turnov – door to door systém sběru a svozu odpadů, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011039“.
4. Lhůta splatnosti všech faktur je **30 kalendářních dnů** od doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až v případě, že kupující potvrdil předávací protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
5. Přílohou faktury bude prodávajícím vystavený a kupujícím potvrzený protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
6. Prodávající je povinen doručit fakturu písemně do sídla kupujícího.
7. Kupující je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen předložit fakturu novou či opravenou. Kupujícímu vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti (30 kalendářních dní) běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené nebo opravené faktury.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Prodávající bere na vědomí, že je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Mezi prodávajícím a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek.
12. Prodávající prohlašuje, že v době podepsání smlouvy není veden u finančního úřadu jako nespolehlivý plátcem. Pokud by se v průběhu dodání zboží prodávající stal nespolehlivým plátcem, souhlasí, že DPH za něj zaplatí kupující příslušnému finančnímu úřadu, tzn., že prodávající zaplatí pouze základ daně.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje na předmět smlouvy záruku za jakost, a to v délce 5 let. Záruka začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





2. Reklamace vad musí být kupujícím provedena písemně. Prodávající je povinen zajistit vyřízení reklamace do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení.
3. Poskytnutá záruka se zejména vztahuje na tyto druhy závad zboží v případě běžné a přiměřené manipulace se zbožím:
 - a) prasknuté těleso,
 - b) ulomené víko,
 - c) ulomená kolečka,
 - d) ztráta vybarvení.
4. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným způsobem, má kupující právo:
 - a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 - b) požadovat odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu kupní ceny,
 - d) odstoupit od smlouvy.
5. Prodávající je povinen, v případě prodlení s vyřízením reklamace, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen prodávající zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

VII. Smluvní sankce

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží se sjednává ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. O prodlení prodávajícího se nejedná, nemůže-li prodávající splnit svůj závazek v důsledku prodlení kupujícího, nebo v důsledku tzv. vyšší moci.
 - b) Úrok z prodlení se splněním peněžitého závazku (s uhrazením fakturované částky) se sjednává ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 - c) V případě, že je prodávající v prodlení s předáním zboží více než 20 dní je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 - d) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
2. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená významu zajištění právní povinnosti.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
4. Prodávající bere na vědomí, že bezodkladně uhradí veškeré škody vzniklé kupujícímu v případě, že třetí osoba vznesne vůči němu nároky právních vad.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Kupující má právo bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce na provedení zakázky s názvem „Město Turnov – door to door systém sběru a svozu odpadů – část I nádoby“ informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

IX. Obecná ustanovení

1. Proávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace, včetně smlouvy, opatřit následující publicitou projektu:



2. Proávající je povinen poskytovat kupujícímu součinnost při zpracovávání dokumentace související s plněním, potřebné k realizaci a případně i po dobu udržitelnosti projektu.
3. Proávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním včetně originálního vyhotovení smlouvy a všech jejích případných dodatků a originálů účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení vlády (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a to pro dobu 10 let od převzetí předmětu plnění. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu lhůta delší.
4. Proávající je povinen po dobu uvedenou v odstavci 3) poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Proávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů.
6. Kupující od prodávajícího požaduje, aby prodávající při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro osoby realizující tuto smlouvu, a dále zajistil odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky. Tyto požadavky bude kupující průběžně při plnění této smlouvy kontrolovat a prodávající je povinen poskytnout veškerou součinnost.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADŮ



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY






X. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání týkající se zboží a jeho dodání probíhají v jazyce českém.
2. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Podpisem této smlouvy dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Rada města rozhodla uzavřít tuto kupní smlouvu na svém zasedání dne 12. 5. 2021 usnesením č. 346/2021
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
11. Prodávající přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen.

Dne

Ve Staré Boleslavi dne 18. 6. 2021



ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKE
ÚSPORY





Příloha č. 1 smlouvy: Technická specifikace

Účastník je povinen dodat zboží s níže uvedenými technickými parametry.

Účastník je povinen dodržet technické parametry zboží a uvést mj. hodnoty požadovaných technických parametrů označených ***

Účastník je povinen doložit při předání a převzetí zboží všechny níže uvedené technické parametry zboží, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.

I. Nádoba o objemu 240 l – papír, plast

Celkový počet kusů nádob:	4 490 ks	
Výrobce a typ:	SULO Umwelttechnik GmbH, MGB 240 l Citibac	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozií úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96*** kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 7,5 kg	7,8*** kg
Materiál:	HDPE	HDPE
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,7 mm	2,9*** mm
Barva nádoby:	šedá	
Provedení víka:	Barva víka modrá s možností umístění klipu, nebo klipů – 2 095 ks (papír) Barva víka žlutá s možností umístění klipu, nebo klipů – 2 395 ks (plast)	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> - Ražba/tepelné vytlačení loga Města na přední stranu nádoby - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilita nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Hladká přední část nádoby bez výrazných prolisů – snadné umístění samolepky 	

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





- Nádoba musí mít předchystaný otvor v límci nádoby (část nádoby, za kterou ji při vysypávání sběrným vozidlem zvedá hřeben vyklápěče) pro umístění RFID čipu v podobě vrutu zašroubováním

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepidlostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

II. Nádoba o objemu 240 l - bioodpad

Celkový počet kusů nádob:	1 168 ks	
Výrobce a typ:	ESE GmbH GB Export *** MGB 240***	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	110*** kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 8 kg	9*** kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 3,2 mm	3,4*** mm
Barva nádoby:	šedá	
Provedení víka:	Barva víka hnědá s možností umístění klipů, nebo klipů – 1 168 ks (bioodpad)	
Další požadavky:	<ul style="list-style-type: none"> - Ražba/tepelné vytlačení loga Města na přední stranu nádoby - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilita nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Hladká přední část nádoby bez výrazných prolisů – snadné umístění samolepy 	

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





- Sklopná mřížka blízko dna nádoby zajišťující zabránění tuhé fáze shromážděného odpadu se dnem nádoby a tím provzdušnění a částečnou biodegradaci shromážděného bioodpadu.
- Minimálně 20 děr o minimálním průměru 4 mm na každém boku nádoby
- Víko odvětrané komínem ve víku, nebo speciálními dorazy mezi víkem a tělem nádoby.
- Nádoba musí mít předchystaný otvor v límci nádoby (část nádoby, za kterou ji při vysypávání sběrným vozidlem zvedá hřeben vyklápěče) pro umístění RFID čipu v podobě vrutu zašroubovaním

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

III. Nádoba na tříděné odpady o objemu 660 l s horním výsypem na bioodpad

Celkový počet kusů nádob:	45 ks	
Objem nádoby:	660 litrů	
Výrobce a typ:	SULO Umwelttechnik GmbH, MGB 660 l Citybac	
Způsob výsypu:	horní	
Barva těla nádoby:	šedé	
Provedení víka a barevnost víka:	ploché hnědé	
Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2 ***
Nosnost nádoby:	min. 275 kg	275*** kg
Hmotnost nádoby (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	min. 27 kg	27*** kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 5,0 mm	5*** mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 5,0 mm	5*** mm

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Další požadavky:

- Ražba/tepelné vytlačení loga Města na přední stranu nádoby
- Na dně nádoby bude umístěna minimálně 1 výpust se zátkou
- Odolnost vůči UV záření (křehnutí)
- Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C
- Stálá barevnost
- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840
- Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)
- Možnost vyklápění vyklápěcím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou
- Nádoba musí mít předchystaný otvor v límci nádoby (část nádoby, za kterou ji při vysypávání sběrným vozidlem zvedá hřeben vyklápěče) pro umístění RFID čipu v podobě vrutu zašroubováním

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepevností, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

IV. Nádoba na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem – papír, plast, karton

Celkový počet kusů nádob:	95 ks
Počty jednotlivých provedení:	Papír – 30 ks Plast – 40 ks Nápojový karton – 25 ks
Objem nádoby:	1100 litrů
Výrobce a typ:	SULO Umwelttechnik GmbH, MGB 1100 Citybac
Způsob výsypu:	horní
Barva těla nádoby:	šedé
Provedení víka a barevnost víka:	kontejnery na papír: klenuté modré, vhoz ve víku na papír zabraňující zatékání srážkové vody kontejnery na plast: klenuté žluté, 2 kulaté vhozové otvory kryté gumovou rozetou kontejnery na nápojový karton: klenuté oranžové, vhoz ve víku na nápojový karton zabraňující zatékání srážkové vody





Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho 2*** brzditelná
Nosnost nádoby:	min. 280 kg	440*** kg
Hmotnost nádoby (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	min. 28,5 kg	28,5*** kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,5*** mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,5*** mm
Další požadavky:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ražba/tepelné vytlačení loga Města na přední stranu nádoby - Na dně nádoby bude umístěna minimálně 1 výpust se zátkou - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilita nádoby se všemi vyklápecími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápeče (MGB + GMT) - Možnost vyklápění vyklápecím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou - Nádoba musí mít předchystaný otvor v límci nádoby (část nádoby, za kterou ji při vysypávání sběrným vozidlem zvedá hřeben vyklápeče) pro umístění RFID čipu v podobě vrutu zašroubovaním 		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

V. Nádoba na tříděné odpady o objemu 1100 l - na kovy se spodním výsypem

Celkový počet kusů nádob:	25 ks
Objem nádoby:	1100 až 1500 litrů
Výrobce a typ:	KINGSPAN ENVIRONMENTAL*** *** IgloLeader 1,5 m3

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY






Způsob výsypu:	spodní	
Barva těla nádoby:	šedé	
Nosnost nádoby:	min. 300 kg	350*** kg
Hmotnost nádoby * (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	min. 70 kg	70*** kg
Materiál:	HDPE	
Další požadavky:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ražba/tepelné vytlačení, nebo obdobně trvanlivé řešení, loga Města na přední stranu nádoby - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Stálá barevnost - Kompatibilitnost nádoby se všemi dvouhřádkovými vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby se spodním výsypem 		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

Příloha č. 2 smlouvy: Místa plnění

Sídlo Technických služeb Turnov, Sobotecká 2055, 511 01 Turnov

Příloha č. 3 smlouvy: – závazný grafický vzor termoprintu. Rozměr tištěné oblasti 15x15cm



ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY

