

PRODUKTOVÝ LIST

AKCE: výměna sedaček v divadle Komédie

VÝROBCE: SEKVOIA s.r.o.

POČET SEDADEL V HLEDIŠTI: 215


POČET SEDADEL NA BALKONĚ: 68

POČET SEDADEL NA PŘÍSTAVCÍCH: 22

TECHNICKÝ A FUNKČNÍ POPIS ZAŘÍZENÍ

SPECIFIKUM: Šikmá podlaha hlediště

3D MODEL SEDADLA



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KŘESEL

Hloubka otevřeného sedadla: 630 mm

Hloubka zavřeného sedadla: 440 mm

Výška sezení: 450 mm

Výška sedadla: 920 mm

mechanismus sklápění sedáku integrován do
bočnice Bočnice dutá provedení dub

Povrchová úprava kovu sedadel komaxit

Sedák a opěrák látkové čalounění

Zadní část opěradla okop

Područky dřevo buk masiv

Kotvení sedadel do podlahy pomocí kotevní konzoly

3D MODEL SEDADLA NA PŘÍSTAVKU



MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ SEDADEL

Barva čalounění křesel červená

Barva kovových částí křesel – tmavě šedá antracit

ZÁVAZNÉ NORMY PRO VÝROBCE

pro výrobce ocelových konstrukcí podle normy EN 1090-1

Certifikát ČSN EN 1991: (Eurokód 1) – Zásady navrhování a zatížení konstrukcí

ČSN EN 1993: (Eurokód 3) – Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ZÁVAZNÉ NORMY PRO VÝROBEK SKLOPNÁ KŘESLA

Křesla v souladu Certifikát s normou EN 12727 nábytek, pevně zabudované řady sedadel
– zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost

Látka+pěna certifikát o nehořlavosti podle EN 1021-1:2006 – žhnoucí cigareta, EN
1021-2:2006 ekvivalent plamene zápalky

Látka 100% Polyester, gramáž 615 g/lm, otěruvzdornost 100 000 cyklů Marindale