

DNS na dodávky IT -08-2021														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Čeklová nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Tablet	Displej: 10,2" multit dotykový (min. 10x) Retina, rozlišení: min. 2160 x 1620 CPU min. 6 jader, min. 4400 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Kapacita interního úložště: min. 32 GB Další funkce: WIFI 802.11ac, Bluetooth min. 4.2, 2x kamera min. 8 + 1,2 Mpx, pohybový senzor, gyroskop, podpora dotykového pera, podpora Smart Keyboard Minimální požadavky na rozhraní: 1x Lighting (USB-C), výstup na sluchátka Preferováno šedé provedení Operační systém iPadOS	1	iPad Wi-Fi 32GB Space Grey	Displej: 10,2" multitdotykový (10x) Retina, rozlišení: min. 2160 x 1620 CPU 6 jader, min. 4400 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Kapacita interního úložště: 32 GB Další funkce: WIFI 802.11ac, Bluetooth 4.2, 2x kamera 8 + 1,2 Mpx, pohybový senzor, gyroskop, podpora dotykového pera, podpora Smart Keyboard Rozhraní: 1x Lighting (USB-C), výstup na sluchátka Šedé provedení Operační systém iPadOS	7 860,00 Kč	7 860,00 Kč	8 256,00 Kč	XXXXX					XXXXX
2	Monitor	LCD monitor: 34" VA antireflexní, rozlišení min. 3440x1440, 21:9, statický kontrast 1000:1, jas min. 300 cd/m2, obnovovací frekvence min. 144 Hz, barevná hloubka min. 8 bit, prohnutá konstrukce Minimální požadavky na vstupy: 2x HDMI, 1x Display Port, 4x USB 3.0, sluchátkový výstup Další vlastnosti a funkce: FreeSync, filtr modrého světla, funkce Flicker Free Odezva max. 1 ms, výškově nastavitelný Včetně kabelů min. 1x HDMI, 1x DP	1	AOC LCD CU3462X 34"	LCD monitor: 34" VA antireflexní, rozlišení 3440x1440, 21:9, statický kontrast 1000:1, jas 300 cd/m2, obnovovací frekvence 144 Hz, barevná hloubka 8 bit, prohnutá konstrukce Vstupy: 2x HDMI, 1x Display Port, 4x USB 3.0, sluchátkový výstup Další vlastnosti a funkce: FreeSync, filtr modrého světla, funkce Flicker Free Odezva 1 ms, výškově nastavitelný Včetně kabelů 1x HDMI, 1x DP	9 855,00 Kč	9 855,00 Kč	11 570,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902	33382	XXXXX
3	Dokovací stanice k notebooku	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Podpora zobrazení: min. 3x monitor s 4K rozlišením nebo 1x monitor 5K Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 4x USB 3.0, 1x USB-C, GLAN, audio jack 3,5mm Napájení a nabíjení notebooku min. 65W	1	Dell Univerzální Dok D6000	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Podpora zobrazení: 3x monitor s 4K rozlišením nebo 1x monitor 5K Rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 4x USB 3.0, 1x USB-C, GLAN, audio jack 3,5mm Napájení a nabíjení notebooku 65W	3 891,00 Kč	3 891,00 Kč	4 380,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902	33382	XXXXX
4	Baterie pro notebook	Náhradní Li-Pol baterie pro notebook Napětí 7,6V, kapacita min. 68Wh Požadována kompatibilita s notebookem Dell Latitude 5580	1	Baterie AVACOM pro Dell Latitude 5580	Náhradní Li-Pol baterie pro notebook Napětí 7,6V, kapacita 68Wh Kompatibilní s notebookem Dell Latitude 5580	1 433,00 Kč	1 433,00 Kč	2 479,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902	33382	XXXXX
5	Baterie pro notebook	Náhradní Li-Pol baterie pro notebook Napětí 7,6V, kapacita min. 68Wh Požadována kompatibilita s notebookem Dell Latitude 5580	1	Baterie AVACOM pro Dell Latitude 5580	Náhradní Li-Pol baterie pro notebook Napětí 7,6V, kapacita 68Wh Kompatibilní s notebookem Dell Latitude 5580	1 433,00 Kč	1 433,00 Kč	2 479,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902	33382	XXXXX
6	Mýš k PC	Mýš bezdrátová s BlueTrack snímačem, citlivost min. 1000 DPI Symetrická, min. 3 tlačítka, rolovací kolečko s naklápením do stran, velikost S Rozhraní BlueTooth, výdrž baterie min. 12 měsíců, preferováno černé provedení	1	Microsoft Bluetooth 4.0 Mobile Mouse 3600	Mýš bezdrátová s BlueTrack snímačem, citlivost 1000 DPI Symetrická, 3 tlačítka, rolovací kolečko s naklápením do stran, velikost S Rozhraní BlueTooth, výdrž baterie min. 12 měsíců, Černé provedení	530,00 Kč	530,00 Kč	677,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902	33382	XXXXX
7	SSD disk	Interní SSD disk M.2 PCIe Gen3, NVMe Kapacita min. 1TB, TBW min. 600 Rychlost čtení/zápisu min. 3400/2500 MB/s	1	SSD M.2 1TB Samsung 970 EVO	Interní SSD disk M.2 PCIe Gen3, NVMe Kapacita 1TB, TBW 600 Rychlost čtení/zápisu 3400/2500 MB/s	2 914,00 Kč	2 914,00 Kč	3 305,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902	33382	XXXXX
8	Notebook	CPU: průměrný výkon min 9900 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, model se sníženou spotřebou, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 8 GB DDR4 3200 MHz Disk SSD min. 512 GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth 5, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, Combo Audio Jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka min. 24 měsíců NBD On-Site	1	Dell Vostro 5502	CPU Intel Core i5 1135G7, průměrný výkon 10 063 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, model se sníženou spotřebou, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 3200 MHz Disk SSD 512 GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth 5, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, podpora nabíjení přes USB-C Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, Combo Audio Jack Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka 36 měsíců NBD On-Site	19 232,00 Kč	19 232,00 Kč	20 661,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902	33382	XXXXX
9	Notebook	CPU: průměrný výkon min 9900 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, model se sníženou spotřebou, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 8 GB DDR4 3200 MHz Disk SSD min. 512 GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth 5, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, Combo Audio Jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka min. 24 měsíců NBD On-Site	1	Dell Vostro 5502	CPU Intel Core i5 1135G7, průměrný výkon 10 063 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, model se sníženou spotřebou, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 3200 MHz Disk SSD 512 GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth 5, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, podpora nabíjení přes USB-C Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, Combo Audio Jack Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka 36 měsíců NBD On-Site	19 232,00 Kč	19 232,00 Kč	20 661,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902	33382	XXXXX
10	Webkamera k PC	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při min. 30 sn/sec Rozhraní USB 2.0 Vestavěný mikrofon, univerzální držák pro uchycení na monitor nebo notebook	8	A4tech PK-910H	Webkamera s rozlišením videa 1920 x 1080 při 30 sn/sec Rozhraní USB 2.0 Vestavěný mikrofon, univerzální držák pro uchycení na monitor nebo notebook	507,00 Kč	4 056,00 Kč	4 624,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902	33382	XXXXX
11	Sluchátka s mikrofonem k PC	Náhlavní headset se sluchátky uzavřené supraaurální konstrukce, integrovaný mikrofon Frekvenční rozsah min. 20 Hz- 20 kHz, velikost měniče min. 30 mm Požadována kompatibilita s Combo Audio Jack rozhraním PC/notebooku - připojení 3,5 mm Combo Audio Jack nebo 2x 3,5 mm Jack s redukcí Ovládání hlasitosti, přijímání hovorů a přepínání skladeb na kabelu, hlasový asistent, skládací konstrukce, otočné mušle, nastavitelný hlavový most a polstrované náušníky, délka kabelu min. 1 m, preferováno bílé provedení	5	JBL Tune 500 bílá	Náhlavní headset se sluchátky uzavřené supraaurální konstrukce, integrovaný mikrofon Frekvenční rozsah 20 Hz- 20 kHz, velikost měniče 32 mm Požadována kompatibilita s Combo Audio Jack rozhraním PC/notebooku - připojení 3,5 mm Combo Audio Jack nebo 2x 3,5 mm Jack s redukcí Ovládání hlasitosti, přijímání hovorů a přepínání skladeb na kabelu, hlasový asistent, skládací konstrukce, otočné mušle, nastavitelný hlavový most a polstrované náušníky, délka kabelu 1,18 m, bílé provedení	555,00 Kč	2 775,00 Kč	3 305,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902	33382	XXXXX
12	Externí box pro SSD	Externí box pro SSD M.2 disk Rozhraní USB-C 3.1 Gen 2, podpora UASP, TRIM Pro SSD disky s délkou v rozsahu min. 42 až 80 mm Kovové provedení, kabel USB-C min. 20 cm	1	AXAGON EEM2-U62	Externí box pro SSD M.2 disk Rozhraní USB-C 3.1 Gen 2, podpora UASP, TRIM Pro SSD disky s délkou v rozsahu 42 až 80 mm Kovové provedení, kabel USB-C 22 cm	640,00 Kč	640,00 Kč	826,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902	33382	XXXXX
13	Monitor	LCD monitor: 27" IPS, rozlišení min. 1920x1080, 60Hz, statický kontrast 1000:1, jas min. 300 cd/m2, barevná hloubka min. 8 bit Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI Integrované reproduktory, Flicker-free, filtr modrého světla Odezva max. 8 ms, výškově nastavitelný Kabel HDMI	1	27" Dell E2720HS	LCD monitor: 27" IPS, rozlišení 1920x1080, 60Hz, statický kontrast 1000:1, jas 300 cd/m2, barevná hloubka 8 bit Integrované reproduktory, Flicker-free, filtr modrého světla Odezva 8 ms, výškově nastavitelný Kabel HDMI	3 676,00 Kč	3 676,00 Kč	3 800,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4802	9927	413	XXXXX
14	Notebook	CPU: průměrný výkon min 6900 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 8 GB DDR4 2666 MHz SSD min. 512GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD min. 24 měsíců	1	DELL Latitude 3510	CPU Intel Core i5-10310U, průměrný výkon 7 042 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 2666 MHz SSD 512GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ax, Bluetooth 5.1, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD 36 měsíců	20 485,00 Kč	20 485,00 Kč	22 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4820	9927	83120	XXXXX
15	Dokovací stanice k notebooku	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Podpora zobrazení na více monitorech: min. 1 x QHD nebo 2 x Full HD Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB 3.1, 1x USB-C, GLAN, audio jack 3,5mm Napájecí zdroj min. 130W	1	Dell Dock WD19	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Podpora zobrazení na více monitorech: 1 x QHD nebo 2 x Full HD Rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB 3.1, 1x USB-C, GLAN, audio jack 3,5mm Napájecí zdroj 130W	3 816,00 Kč	3 816,00 Kč	5 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9934	83120	XXXXX

16	PC stanice se dvěma monitory	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 13280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná, PCIe x16 3.0, min. 4GB a min. 3 x Display port (v případě miniDP požadován kabel miniDP/DP jako součást dodávky) Operační paměť: min. DDR4 min. 2666MHz, min. 32GB (2x16GB)(možnost rozšíření až na 128GB) Pevné disky: 1x SSD min. 256GB PCIe NVMe, min. Class 35 1x HDD min. 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 3x DisplayPort, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 5x USB 3.1 Gen1 (min. 1x v přední části),1 x USB-C v přední části, 1x Gigabit Ethernet RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min.1 x PCIe x 16 (wired x 4), min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Business Day min. 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce 2x LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky jsou dva propojovací kabely k monitoru pro přenos digitálního signálu (dle konektorů dedikované grafické karty) a SW pro optimalizaci práce s monitorem	4	Dell OptiPlex 5080 MT LCD Dell P2419H	CPU Intel Core i5-10500, průměrný výkon min. 13280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná, AMD Radeon RX 640, PCIe x16 3.0, 4GB a 3 x Display port (v případě miniDP požadován kabel miniDP/DP jako součást dodávky) Operační paměť: DDR4 min. 2666MHz, 32GB (2x16GB)(možnost rozšíření až na 128GB) Pevné disky: 1x SSD 256GB PCIe NVMe, Class 35 1x HDD 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 3x DisplayPort, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 5x USB 3.1 Gen1 (min. 1x v přední části),1 x USB-C v přední části, 1x Gigabit Ethernet RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min.1 x PCIe x 16 (wired x 4), min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Business Day 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce 2x LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky jsou dva propojovací kabely k monitoru pro přenos digitálního signálu (dle konektorů dedikované grafické karty) a SW pro optimalizaci práce s monitorem	26 605,00 Kč	106 420,00 Kč	124 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	04450	XXXXX	
17	PC stanice	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 13280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná, PCIe x16 3.0, min. 4GB a min. 3 x Display port (v případě miniDP požadován kabel miniDP/DP jako součást dodávky) Operační paměť: min. DDR4 min. 2666MHz, min. 32GB (2x16GB)(možnost rozšíření až na 128GB) Pevné disky: 1x SSD min. 256GB PCIe NVMe, min. Class 35 1x HDD min. 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 3x DisplayPort, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 5x USB 3.1 Gen1 (min. 1x v přední části),1 x USB-C v přední části, 1x Gigabit Ethernet RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min.1 x PCIe x 16 (wired x 4), min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Business Day min. 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce	2	Dell OptiPlex 5080 MT	CPU Intel Core i5-10500, průměrný výkon min. 13280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná, AMD Radeon RX 640, PCIe x16 3.0, 4GB a 3 x Display port (v případě miniDP požadován kabel miniDP/DP jako součást dodávky) Operační paměť: DDR4 min. 2666MHz, 32GB (2x16GB)(možnost rozšíření až na 128GB) Pevné disky: 1x SSD 256GB PCIe NVMe, Class 35 1x HDD 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 3x DisplayPort, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 5x USB 3.1 Gen1 (min. 1x v přední části),1 x USB-C v přední části, 1x Gigabit Ethernet RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min.1 x PCIe x 16 (wired x 4), min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Business Day 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce	20 377,00 Kč	40 754,00 Kč	44 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	04450	XXXXX	
18	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 13280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD min. 512 GB PCIe NVMe, min. Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Business Day min. 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: min. 27" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB Hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky jsou dva propojovací kabely k monitoru pro přenos digitálního signálu (1x HDMI, 1x DP) a SW pro optimalizaci práce s monitorem	3	Dell OptiPlex 3080 MT LCD Dell P2719H	CPU Intel Core i5-10500, průměrný výkon min. 13280 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD 512 GB PCIe NVMe, Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Business Day 60 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: 27" IPS LED, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB Hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky jsou dva propojovací kabely k monitoru pro přenos digitálního signálu (1x HDMI, 1x DP) a SW pro optimalizaci práce s monitorem	18 777,00 Kč	56 331,00 Kč	59 850,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1902	01900	XXXXX	XXXXX
19	Notebook	CPU: průměrný výkon min 6400 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, HyperThreading Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 8 GB DDR4 2666 MHz SSD min. 512GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth min. 4.2, klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	2	Asus ExpertBook P2451FA-EK0784R Star Black kovový	CPU: průměrný výkon min 6400 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, HyperThreading Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 8 GB DDR4 2666 MHz SSD min. 512GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ac, Bluetooth min. 4.2, klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	15 580,00 Kč	31 160,00 Kč	33 180,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2104	01330	4512	XXXXX
20	Monitor	LCD monitor: 24" IPS, rozlišení min. 1920x1200, 16:10, min. 60Hz, jas min. 350 cd/m2, barevný rozsah sRGB min. 99%, Automatická regulace jasu, nastavení intenzity bílé Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI, 1x VGA Integrované reproduktory, USB hub min. 2x USB 3.0, Flicker-free, filtr modrého světla, sluchátkový výstup Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Externí SSD disk s připojením USB-C, rozhraní NVMe Kapacita min. 1TB Rychlost čtení/zápis min. 2000/2000 MB/s Odolné kovové provedení	1	24" LED EIZO EV2456	LCD monitor: 24" IPS, rozlišení 1920x1200, 16:10, 60Hz, jas 350 cd/m2, barevný rozsah sRGB min. 99%, Automatická regulace jasu, nastavení intenzity bílé Vstupy: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI, 1x VGA Integrované reproduktory, USB hub min. 2x USB 3.0, Flicker-free, filtr modrého světla, sluchátkový výstup Odezva 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Externí SSD disk s připojením USB-C, rozhraní NVMe Kapacita 1TB Rychlost čtení/zápis 2000/2000 MB/s Odolné kovové provedení	9 100,00 Kč	9 100,00 Kč	9 100,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2109	01350	3240	XXXXX
21	Externí SSD disk	LCD monitor: 24" IPS, rozlišení min. 1920x1200, 16:10, min. 60Hz, jas min. 350 cd/m2, barevný rozsah sRGB min. 99%, Automatická regulace jasu, nastavení intenzity bílé Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI, 1x VGA Integrované reproduktory, USB hub min. 2x USB 3.0, Flicker-free, filtr modrého světla, sluchátkový výstup Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Externí SSD disk s připojením USB-C, rozhraní NVMe Kapacita min. 1TB Rychlost čtení/zápis min. 2000/2000 MB/s Odolné kovové provedení	1	WD BLACK P50	LCD monitor: 24" IPS, rozlišení 1920x1200, 16:10, 60Hz, jas 350 cd/m2, barevný rozsah sRGB min. 99%, Automatická regulace jasu, nastavení intenzity bílé Vstupy: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI, 1x VGA Integrované reproduktory, USB hub min. 2x USB 3.0, Flicker-free, filtr modrého světla, sluchátkový výstup Odezva 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Externí SSD disk s připojením USB-C, rozhraní NVMe Kapacita 1TB Rychlost čtení/zápis 2000/2000 MB/s Odolné kovové provedení	5 437,00 Kč	5 437,00 Kč	5 900,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2109	01350	3240	XXXXX

22	Flash disk	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-C, konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: min. 128GB Rychlost čtení min. 150 MB/s Podpora USB OTG, kovové provedení Dokovací stanice pro notebooky Připojení k notebooku USB-C Minimální požadavky na rozšiřující porty: HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB-C (min. 1x s podporou Thunderbolt a Power Delivery), 3x USB 3.0, 1x GLAN, sluchátkový výstup, combo audio konektor Podpora více monitorů (1x QuadHD, 2x FHD), podpora napájení a nabíjení notebooku Výkon napájecího adaptéru min. 180 W	1	SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 128GB	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-C, konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: 128GB Rychlost čtení 150 MB/s Podpora USB OTG, kovové provedení Dokovací stanice pro notebooky Připojení k notebooku USB-C Porty: HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB-C (min. 1x s podporou Thunderbolt a Power Delivery), 3x USB 3.0, 1x GLAN, sluchátkový výstup, combo audio konektor Podpora více monitorů (1x QuadHD, 2x FHD), podpora napájení a nabíjení notebooku Výkon napájecího adaptéru 180 W	395,00 Kč	395,00 Kč	530,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2109	01350	3240	XXXXX
23	Dokovací stanice		1	Dell dokovací stanice WD19TB 180W		3 950,00 Kč	3 950,00 Kč	5 800,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2109	01350	3240	XXXXX
24	Notebook	Tablet PC preklopitelný (360°) Výkon CPU: min 8200 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej min. 13,3" IPS dotykový, rozlišení min. 1920 x 1080 Operační paměť min. 8GB LPDDR4 SSD disk: min. 512GB PCIe Minimální vybava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, podsvícená klávesnice, webkamera, kovové šasi, včetně stylusu Minimální požadavky na rozhraní: HDMI/microHDMI, 1x USB-C Thunderbolt, 1x USB 3.2 Gen 1, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	ASUS Zenbook Flip UX363JA	Tablet PC preklopitelný (360°) Výkon CPU: min 8200 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej min. 13,3" IPS dotykový, rozlišení min. 1920 x 1080 Operační paměť min. 8GB LPDDR4 SSD disk: min. 512GB PCIe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, podsvícená klávesnice, webkamera, kovové šasi, včetně stylusu Rozhraní: HDMI, 1x USB-C Thunderbolt, 1x USB 3.2 Gen 1, combo audio jack Operační systém Windows 10 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	19 635,00 Kč	19 635,00 Kč	20 940,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2111	01360	č. 34220	XXXXX
25	Tablet	Display: min. 10,4" dotykový, rozlišení: min. 2000 x 1200 Operační paměť min. 3GB, počet jader procesoru min. 8 Kapacita interního úložiště: min. 32GB Slot pro paměťovou kartu microSD min. 1000GB Další vybavení a funkce: WiFi, Bluetooth, GPS, 2x kamera min. 8Mpix + 5Mpx Minimální požadavky na rozhraní: USB Type-C Hmotnost max. 0,5 kg, kapacita baterie min. 7000 mAh, kovové tělo, preferováno šedé provedení Operační systém kompatibilní s OS na UHK	2	Samsung Galaxy Tab A7	Display: 10,4" dotykový, rozlišení: 2000 x 1200 Operační paměť 3GB, počet jader procesoru 8 Kapacita interního úložiště: 32GB Slot pro paměťovou kartu microSD 1000GB Další vybavení a funkce: WiFi, Bluetooth, GPS, 2x kamera 8Mpix + 5Mpx Rozhraní: USB Type-C Hmotnost max. 0,5 kg, kapacita baterie min. 7000 mAh, kovové tělo, šedé provedení Operační systém Android 10 Interní SSD disk SATA III, TLC Kapacita 240GB, TBW 80 Rychlost čtení/zápisu 500/350 MB/s Tloušťka 7 mm	4 280,00 Kč	8 560,00 Kč	8 560,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2111	01360	č. 34220	XXXXX
26	SSD disk	Interní SSD disk SATA III, TLC Kapacita min. 240GB, TBW min. 80 Rychlost čtení/zápisu min. 500/350 MB/s Tloušťka max. 7 mm	1	Kingston A400 240GB	Flash disk USB 3.2 Gen 2, USB-C, výsuvací konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: 64GB Rychlost čtení 150 MB/s Podpora USB OTG	671,00 Kč	671,00 Kč	677,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	01210	34190	XXXXX
27	Flash disk	Flash disk USB 3.2 Gen 2, USB-C, výsuvací konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: min. 64GB Rychlost čtení min. 150 MB/s Podpora USB OTG	3	SanDisk Ultra Dual Drive Go 64GB	Flash disk USB 3.2 Gen 2, USB-C, výsuvací konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: 64GB Rychlost čtení 150 MB/s Podpora USB OTG	304,00 Kč	912,00 Kč	1 089,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5608	01900	34260	XXXXX
28	Webkamera	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při 30 sn/s v zorném úhlu min. 75° Rozhraní USB 2.0 Další vlastnosti a funkce: min. 2 integrované mikrofony pro stereo zvuk, automatické ostření, automatická korekce světla, držák pro připevnění na monitor, stativový závit, možnost změny pozice, kabel USB	2	Logitech Pro Stream Webcam C922 PRO	Webkamera s rozlišením videa 1920 x 1080 při 30 sn/s v zorném úhlu min. 75° Rozhraní USB 2.0 Další vlastnosti a funkce: min. 2 integrované mikrofony pro stereo zvuk, automatické ostření, automatická korekce světla, držák pro připevnění na monitor, stativový závit, možnost změny pozice, kabel USB Interní SSD disk 2,5" SATA III, MLC Kapacita 1TB, TBW 600 Rychlost čtení/zápisu 550/520 MB/s Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myš Klávesnice s českou lokalizací, ergonomická dělená klávesnice se samostatným numerickým blokem, měkká opěrka zápěstí, membránové provedení s mizkoprofilovými klávesami Myš s bluetrack snímačem, rozlišení min. 1000 DPI, min. 4 tlačítka, klasické rolovací kolečko, 1168 nůžnímaž	2 204,00 Kč	4 408,00 Kč	4 900,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5608	01900	34260	XXXXX
29	SSD disk	Interní SSD disk 2,5" SATA III, MLC Kapacita min. 1TB, TBW min. 600 Rychlost čtení/zápis min. 550/520 MB/s Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myš Klávesnice s českou lokalizací, ergonomická dělená klávesnice se samostatným numerickým blokem, měkká opěrka zápěstí, membránové provedení s mizkoprofilovými klávesami Myš s bluetrack snímačem, rozlišení min. 1000 DPI, min. 4 tlačítka, klasické rolovací kolečko, 1168 nůžnímaž	1	Samsung 860 EVO 1TB	Flash disk USB 3.2 Gen 2, USB-C, výsuvací konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: 64GB Rychlost čtení 150 MB/s Podpora USB OTG	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5608	01900	34260	XXXXX
30	Bezdrátový set klávesnice a myši	USB klávesnice Česká lokalizace, ergonomické provedení s šikmo položenými klávesovými bloky, numerický blok, měkká opěrka zápěstí, min. 10 multimediálních kláves Délka kabelu min. 1,8 m, preferováno černé provedení	1	Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop Wireless, CZ&SK	Klávesnice s českou lokalizací, ergonomická dělená klávesnice se samostatným numerickým blokem, měkká opěrka zápěstí, membránové provedení s mizkoprofilovými klávesami Myš s bluetrack snímačem, rozlišení 1000 DPI, 4 tlačítka, klasické rolovací kolečko, 1168 nůžnímaž	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2126	1900	Budova S Místnost: 72140 2. patro	XXXXX
31	Klávesnice USB	USB klávesnice Česká lokalizace, ergonomické provedení s šikmo položenými klávesovými bloky, numerický blok, měkká opěrka zápěstí, min. 10 multimediálních kláves Délka kabelu min. 1,8 m, preferováno černé provedení	2	Klávesnice C-TECH KB-113E USB	Česká lokalizace, ergonomické provedení s šikmo položenými klávesovými bloky, numerický blok, měkká opěrka zápěstí, 12multimediálních kláves Délka kabelu 1,8 m, preferováno černé provedení	582,00 Kč	1 164,00 Kč	1 224,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2126	1900	Budova S Místnost: 72140 2. patro	XXXXX
32	Bezdrátová klávesnice	Bezdrátová klávesnice s připojením Bluetooth a radiofrekvenčně Česká lokalizace, nízkoprofilové klávesy, ergonomické provedení s šikmo položenými klávesovými bloky, numerický blok, měkká opěrka zápěstí USB přijímač	1	Logitech ERGO K860, graphite, CZ	Bezdrátová klávesnice s připojením Bluetooth a radiofrekvenčně Česká lokalizace, nízkoprofilové klávesy, ergonomické provedení s šikmo položenými klávesovými bloky, numerický blok, měkká opěrka zápěstí USB přijímač	2 405,00 Kč	2 405,00 Kč	2 480,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2126	1900	Budova S Místnost: 72140 2. patro	XXXXX
33	Myš vertikální	Bezdrátová myš s vertikálním provedením, připojení Bluetooth, radiofrekvenčně a USB kabelem Optický nebo laserový snímač, rozlišení min. 4000DPI, min. 4 tlačítka, klasické rolovací kolečko, možnost nastavení rozlišení USB unyfyng přijímač	1	Logitech MX Vertical	Bezdrátová myš s vertikálním provedením, připojení Bluetooth, radiofrekvenčně a USB kabelem Optický nebo laserový snímač, rozlišení 4000DPI, 4 tlačítka, klasické rolovací kolečko, možnost nastavení rozlišení USB unyfyng přijímač	1 885,00 Kč	1 885,00 Kč	2 231,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2126	1900	Budova S Místnost: 72140 2. patro	XXXXX
34	Myš ergonomická	Ergonomická myš s trackballem, připojení Bluetooth a radiofrekvenčně Optický nebo laserový snímač, rozlišení min. 2000DPI, min. 5 tlačítek, klasické rolovací kolečko, možnost nastavení rozlišení USB unyfyng přijímač, preferováno černé nebo šedé provedení	1	Logitech ERGO M575	Ergonomická myš s trackballem, připojení Bluetooth a radiofrekvenčně Optický nebo laserový snímač, rozlišení 2000DPI, 5 tlačítek, klasické rolovací kolečko, možnost nastavení rozlišení USB unyfyng přijímač, šedé provedení	941,00 Kč	941,00 Kč	1 074,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2126	1900	Budova S Místnost: 72140 2. patro	XXXXX
35	Myš vertikální	Ergonomická vertikální myš USB Optický nebo laserový snímač, rozlišení min. 3000DPI, min. 6 tlačítek, klasické rolovací kolečko, možnost nastavení rozlišení RGB podsvícení, pogumované úchopové části	1	CONNECT IT GAME FOR HEALTH ergonomická vertikální myš, nerezováková	Ergonomická vertikální myš USB Optický nebo laserový snímač, rozlišení 3200DPI, 6 tlačítek, klasické rolovací kolečko, možnost nastavení rozlišení RGB podsvícení, pogumované úchopové části	472,00 Kč	472,00 Kč	554,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2126	1900	Budova S Místnost: 72140 2. patro	XXXXX
36	Myš vertikální bezdrátová	Ergonomická bezdrátová vertikální myš Optický nebo laserový snímač, rozlišení min. 1600PI, min. 6 tlačítek, klasické rolovací kolečko, možnost nastavení rozlišení USB přijímač, pogumované úchopové části	1	CONNECT IT FOR HEALTH ergonomická vertikální myš	Ergonomická bezdrátová vertikální myš Optický nebo laserový snímač, rozlišení 1600PI, 6 tlačítek, klasické rolovací kolečko, možnost nastavení rozlišení USB přijímač, pogumované úchopové části	564,00 Kč	564,00 Kč	650,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2126	1900	Budova S Místnost: 72140 2. patro	XXXXX
37	Myš vertikální bezdrátová	Ergonomická bezdrátová vertikální myš Optický nebo laserový snímač, rozlišení min. 1600PI, min. 6 tlačítek, klasické rolovací kolečko USB přijímač	1	CONNECT IT Vertical Ergonomic Wireless černá	Ergonomická bezdrátová vertikální myš Optický nebo laserový snímač, rozlišení 1600PI, 6 tlačítek, klasické rolovací kolečko USB přijímač	424,00 Kč	424,00 Kč	496,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2126	1900	Budova S Místnost: 72140 2. patro	XXXXX
38	SD karta	Paměťová karta microSDXC Kapacita 64GB, Class 10 UHS-I U1 Rychlost čtení/zápis min. 100/20 MB/s SD adaptér	5	Samsung MicroSDXC 64GB EVO Plus + SD adaptér	Paměťová karta microSDXC Kapacita 64GB, Class 10 UHS-I U1 Rychlost čtení/zápis 100/20 MB/s SD adaptér	250,00 Kč	1 250,00 Kč	1 750,00 Kč	XXXXX	XXXXX	IP			XXXXX
39	Notebook	CPU min. 8 jader, integrované GPU min. 8 jader, automatické přetaktování, model se sníženou spotřebou Displej: min. 13,3" IPS, rozlišení min. 2560 x 1600 bodů Retina, jas min. 500 cd/m2 Operační paměť: min. 8GB Kapacita interního úložiště: SSD min. 256GB Minimální požadavky na rozhraní: 2x Thunderbolt /USB 4 Type-C s podporou Display Port a Power Delivery, výstup 3,5 mm jack na sluchátka Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5, podsvícená klávesnice Magic Keyboard s českou lokalizací, webkamera s rozlišením min. 720p, Force Touch trackpad, vícedotykový panel Touch Bar a snímač otisku prstů Touch ID, sestava min. 3 směrových mikrofonů Hmotnost max. 1,5kg, výdrž na baterii min. 17 hodin, kovové šasi, preferováno šedé nebo stříbrné provedení Operační systém: macOS Big Sur	1	Macbook Pro 13" M1 CZ 2020 Vesmírné šedý	CPU min. 8 jader, integrované GPU min. 8 jader, automatické přetaktování, model se sníženou spotřebou Displej: 13,3" IPS, rozlišení 2560 x 1600 bodů Retina, jas 500 cd/m2 Operační paměť: 8GB Kapacita interního úložiště: SSD 256GB Rozhraní: 2x Thunderbolt /USB 4 Type-C s podporou Display Port a Power Delivery, výstup 3,5 mm jack na sluchátka Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5, podsvícená klávesnice Magic Keyboard s českou lokalizací, webkamera s rozlišením min. 720p, Force Touch trackpad, vícedotykový panel Touch Bar a snímač otisku prstů Touch ID, sestava min. 3 směrových mikrofonů Hmotnost 1,4kg, výdrž na baterii 20 hodin, kovové šasi, šedé provedení Operační systém: macOS Big Sur	29 313,00 Kč	29 313,00 Kč	32 200,00 Kč	XXXXX	XXXXX	IP			XXXXX

Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci 1 má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH	480 208,00 Kč
Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	432 579,00 Kč