

SERVISNÍ SMLOUVA

3889

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku z.č.89/2012Sb.

1.Smluvní strany

Objednatel: Východočeské muzeum v Pardubicích
Zapsaný u KS v Hradci Králové oddíl Pr, vložka 1607
Zastoupený:
Mgr. Tomášem Libánkem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- smluvních: Mgr.Tomáš Libánek
Zmocněn k jednání při vlastním provádění servisních prací včetně jejich

Bankovní spojení KB Pardubice

ICO : 144 505 42

DIČ : CZ 144 505 42

Zhotovitel: TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.
Škroupova 170
537 01 Chrudim III
Zapsaný u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1100
Zastoupený:
Dr. Ing. Vratislavem Čapkem – jednatelem společnosti

IČO : 150 53 881

DIČ : CZ150 53 881

2.Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběru provedeného objednatelem.

2.1.Výchozí podklady

Kompletní průvodní dokumentace předmětu servisní činnosti

2.2.Identifikační údaje místa plnění servisní činnosti

Název: Pardubice, Zámek

Místo: Pardubice, Zámek č.p. 1 a Zámek čp.2

Toto místo je i místem předání díla objednateli

2.3. Prohlášení objednatele

Objednatel prohlašuje, že všechny podklady předal úplně a prokazatelně upozornil na veškeré jemu známé skutečnosti vážící se k předmětu této servisní smlouvy a že má zajištěno financování servisní činnosti.

2.4. Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil předanými podklady a s umístěním předmětu díla a považuje je za zcela dostatečné k provádění servisní činnosti.

3. Předmět servisní činnosti

3.1. Předmětem servisní činnosti je provádění servisu na výtazích objednatele v těchto intervalech:
(intervaly se rozumí v měsících)

Pč. Výtah	CM	OP	OZ
1. LVO 525/4	6	3	36
2. LVO 1000/3	6	3	36

3.2. Servis bude vykonáván v souladu s ČSN 27 4002.

3.3. Havarijní služba bude vykonávána v následujícím rozsahu a intervalech.

a/ Pracovní dny v pracovní době, kterou se rozumí 7-16 hod.

Nástup na opravy - zajišťuje servisní středisko Chrudim do 6 hod nahlášení opravy oprávněnou osobou



b/ Pracovní dny mimo pracovní dobu

Nástup na opravy - zajišťuje servisní středisko Chrudim do 6 hodin od nahlášení opravy oprávněnou osobou.



c/ Dny pracovního volna a pracovního klidu

Nástup na opravy - zajišťuje servisní středisko Chrudim do 12ti hodin od nahlášení opravy oprávněnou osobou



d/ Svátky

Nástup na opravy - zajišťuje servisní středisko Chrudim do 24 hodin od nahlášení opravy oprávněnou osobou.



4.Cena za dílo

4.1.Cena za předmět servisní činnosti dle kapitoly 3 se ve smyslu zákona č.526/90Sb stanoví jednotkové ceny bez DPH (cena za jednu činnost) takto:

Pč. Výtah	CM	OP	OZ
1. LVO 525/4	2 800,-	3 000,-	6 000,-
2. LVO 1000/3	2 600,-	2 800,-	5 600,-

Ceny se rozumí v Kč a bude k nim připočtena DPH v zákonné výši a dopravní náklady ze servisního střediska.

Pozn:

- čištění a mazání (CM), čištěním se rozumí kompletní vyčištění prohlubně výtahové šachty, strojovny.
- odborné prohlídky (OP),
- odborné zkoušky (OZ)

4.2.Cena dle bodu č.1 této kapitoly obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním prací s výjimkou použitých náhradních dílů u mimogarančních oprav a dopravních nákladů.

4.3.Ceny náhradních dílů a maziv jsou stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.

4.4.Ceny mimogarančních oprav jsou kalkulovány v ceně 650,-Kč/hod.

4.5.Dopravní náklady jsou účtovány paušálem 708,- Kč/výjezd

4.6.Ceny stanovené v bodech 1,2,3,4,5 této kapitoly nepostihují inflační vlivy a ostatní nevyhnutelné zvýšení nákladů. Inflační doložka (navýšení ceny) bude oznámena každoročně na základě údajů dle indexu zvýšení nominální průměrné mzdy v České republice dle úředního údaje (ČSÚ).

4.7.Cenové úpravy mimo inflační doložku lze provést pouze vzájemně odsouhlaseným písemným dodatkem této servisní smlouvy.

4.8.Ceny za opravy ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a mimo pracovní dobu v pracovní dny je s příplatkem 50 % z ceny celkem.

4.9.Ceny za opravy ve svátek jsou s příplatkem 100 % z ceny celkem.

4.10 Vyproštění osob v pracovní dny, ve dnech pracovního volna, klidu a svátcích bude zajištěno za paušální úhradu 3708,- Kč/výjezd.

5.Spolupůsobení objednatele

5.1.Objednatel poskytne za účelem plnění této servisní smlouvy bezplatně hygienická a sociální zařízení pro dva pracovníky zhotovitele, elektrickou energii pro provedení servisních prací, vytápěnou a uzamykatelnou místnost (strojovnu výtahů).

5.2.Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele provádějícím servisní činnost na základě této servisní smlouvy přístup do prostor pracoviště (strojovna, šachta a nástupiště výtahu).

6.Spolupůsobení zhotovitele

- 6.1.Zhotovitel povede evidenci servisní činnosti včetně sledování termínového plnění čištění a mazání (CM), odborných prohlídek (OP), odborných zkoušek (OZ).
O všech vzniklých skutečnostech v předstihu informuje zmocněného zástupce objednatele dle kapitoly 1.
- 6.2.Zhotovitel bude mít skladem nebo zajistí u svých subdodavatelů potřebné náhradní díly k provádění oprav servisovaného zařízení.

7.Termínové plnění

- 7.1.Provádění čištění a mazání (CM), odborných prohlídek (OP), odborných zkoušek (OZ) zajistí zhotovitel v termínech dle bodu 1 kapitoly 3.
- 7.2.Termínové plnění oprav rozsáhlejšího charakteru bude vzájemně projednáno a písemně potvrzeno se zástupcem objednatele dle kapitoly 1.
- 7.3.Tato servisní smlouva se uzavírá na 36 měsíců. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o dalších 36 měsíců, nevypoví-li tuto Smlouvu jedna ze smluvních stran písemnou formou nejpozději 3 měsíce před ukončením účinnosti Smlouvy.

8.Fakturace

- 8.1.Daňové doklady budou vystaveny v souladu s platnými zákony (aktuální zákon č. 235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů) po provedení čištění a mazání, odborných prohlídek,odborných zkoušek a oprav a jejich součástí musí být potvrzený montážní deník stvrzený oprávněnou osobou objednatele,bez tohoto podpisu nemůže být vystavená faktura proplacena.
- 8.2.Faktury jsou splatné do čtrnácti dnů ode dne doručení. Při pochybnostech se má za to, že objednatel obdržel daňový doklad tři dny od jeho vystavení.
- 8.3.Při prodlení s úhradou kterékoliv vystavené faktury přeruší zhotovitel servisní činnost do doby úhrady dlužné částky. Přerušením servisní činnosti se objednatel vystavuje postihu ze strany kontrolních orgánů dozoru za neplnění svých povinností ze zákona a zhotovitel se tímto své zodpovědnosti z této smlouvy zprošťuje.

9.Záruky a pokuty

- 9.1.Na provedené servisní opravy je poskytována v souladu s občanským zákoníkem a záručním listem výtahu záruka v délce šest měsíců ode dne provedení servisní opravy.

9.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty k odstranění vad v termínech dle kapitoly 7 bod 2 nebo v termínech vzájemně dohodnutých poskytne objednateli slevu z ceny opravy ve výši 1% za každý den prodlení.

9.3. Při prodlení s proplacením vystavených faktur se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Výše úroku z prodlení se stanovuje na 0.05 % z dlužné částky za každý kalendářní den po lhůtě splatnosti.

9.4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:

- a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
- b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
- c) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva uveřejněna v registru smluv ani devadesátý den po jejím uzavření, je dnem následujícím zrušena od počátku.

10. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá strana obdrží po jednom výtisku.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí této servisní smlouvy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy.

Příloha:

- Souhrn základních servisních úkonů k zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu jeho technického života
- Zatřídění výtahů

V dne

V dne

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele

PŘÍLOHA SS 3889

V souladu s platným zněním ČSN 274007/2014 čl.5.3.1., tabulka 1, čl. 6.2 a ČSN 274002/2018 čl. příloha B tabulka B.1, přiřazujeme jednotlivým výtahům tyto lhůty jednotlivých činností:

Pč. Výtah		PP	CM	OP	OZ
1. LVO 525/4	předpis	1/2	3	3	36
	zařazení	1/2	6	3	36
2. LVO 1000/3	předpis	1/2	3	3	36
	zařazení	1/2	6	3	36

Zdůvodnění: podle mazacího plánu stanovujeme lhůtu dvojnásobnou.

PP (provozní prohlídky) provádí proškolený dozorce objednatele (uživatele).

Souhrn základních servisních úkonů k zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu jeho technického života

Části a díly výtahu	Doporučená četnost	
	1x za 3 měsíce /OP	1x za 14 dnů /PP
Strojovna a prostor pro kladky	X	
- přístup, žebřík, poklopy, dveře a ohrazení	X	
- osvětlení, větrání, hasící přístroj, montážní lampa	X	
- vybavení – tabulky, návody, příslušenství	X	
- pohon výtahu (výtahový stroj, hydraulický agregát)	X	
- koncový vypínač	X	
- výtahový rozvaděč	X	
- omezovač rychlosti	X	
- převáděcí kladky	X	
- nosné prostředky	X	
- lano omezovače rychlosti	X	
- dorozumívací zařízení	X	
- elektrická instalace	X	
Výtahová šachta		
- vybavení nástupišť/nákladíšť - osvětlení		X
- ohrazení šachty		X
- vodítka, kotvy	X	
- nárazníky	X	
- elektrická instalace šachty	X	
- vyvažovací závaží, upevnění nosných prostředků, vodící čelisti, zachycovače, vodící kladky	X	
- vyvažovací (kompenzační) prostředky	X	
- závěsné kabely	X	
- zařízení pro zastavování klece ve stanicích	X	
- hydraulický válec	X	
- přístup do prohlubně	X	
- napínací zařízení pro lana OR	X	
- bezpečnostní lano	X	
- bezpečnostní a ovládací spínače	X	
- stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst	X	

Části a díly výtahu	Doporučená četnost	
	1x za 3 měsíce /OP	1x za 14 dnů /PP
Klec		
- osvětlení		X
- ovladače		X
- nouzová signalizace		X
- dorozumívací zařízení		X
- tabulky, návody, výrobní štítek	X	
- dveře klece, pohon, spínače	X	
- bezpečnostní clona, bezpečnostní práh	X	
- podlaha (spínače)	X	
- stěny, strop	X	
- hlídač lan, upevnění nosných prostředků, vodící čelisti, zachycovače	X	
- vážící zařízení	Při OZ	
- odkláněcí a převáděcí kladky	X	
- upevnění vyvažovacích (kompenzačních) prostředků	X	
- upevnění závěsných kabelů	X	
- bezpečnostní a ovládací spínače	X	
- revizní jízda	X	
- systém zastavování ve stanicích		X
- funkce světlé clony, je-li použita		X
Šachetní dveře		
- funkce zajišťovacích prvků		X
- funkce dveřních mechanismů a pohonů	X	
- zavírače, dovírače	X	
- nouzové otevírání	X	
Nástupiště		
- ovladače		X
- signalizace	X	
- návody	X	
- osvětlení přístupových cest		X