

Kupní smlouva

Č.j. PPR-7363-27/ČJ-2021-990640

Čl. 1. Smluvní strany





/1/ Centrální zadavatel:

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Martinem Šlemerem
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR
Pelléova 21, Praha 6
tel.: 974 835 653
e-mail: pp.ovz@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

/2/ Prodávající:

Název společnosti: HQH SYSTEM spol. s r.o.
sídlo: Na Jarově 2049/29, 130 00, Praha 3
IČO: 48112488
DIČ: CZ48112488
zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16374
zastoupená: 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2109513263/2700
pracovní kontakt: 
tel.: 
e-mail: 
datová schránka: a5s9ftu

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(centrální zadavatel a prodávající dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“)

Centrální zadavatel uzavřel s veřejnými zadavateli smlouvu o centrálním zadávání na pořízení majetku dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy, důsledky vyplývající z této smlouvy jsou uvedeny v této smlouvě. Jedná se zejména o způsob fakturace, činnosti, které vykonávají veřejní zadavatelé, způsob přejímky zboží atd. Centrální zadavatel je zároveň jedním z veřejných zadavatelů.

Čl. 2. Předmět smlouvy

- /1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že veřejným zadavatelům odevzdá zboží uvedené v čl. 3 této smlouvy, které je předmětem koupě, a umožní veřejným zadavatelům nabýt vlastnické právo.
- /2/ Veřejní zadavatelé řádně dodané zboží převezmou a zaplatí za něj kupní cenu.

Čl. 3. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí:

Přilba balistická NIJ IIIA (ZJ) 41 ks,
Sada vnitřních polštářků k přilbě balistické lehké ZJ 10 ks,
Sada railů k přilbě balistické lehké ZJ 22 ks,
Hledí střepinové (STANAG) k přilbě balistické lehké ZJ 45 ks,
Picatinny adaptér k přilbě ZJ 75 ks,
Univerzální čelní montáž k přilbě ZJ 18 ks,
Náhradní upínání k přilbě ZJ 35 ks. (dále i „zboží“).

- /2/ Prodávající dodá zboží dle přílohy č. 1 (Specifikace ceny a zboží), která je nedílnou součástí této smlouvy.
- /3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, v souladu s příslušnou technickou dokumentací a veřejní zadavatelé budou jeho prvními uživateli.
- /4/ Veškeré následné odlišnosti ve výrobě musí být schváleny oběma smluvními stranami a zapracovány do číslovaného dodatku této smlouvy.

Čl. 4. Doba a místo plnění

- /1/ Prodávající se zavazuje dodat zboží veřejným zadavatelům dílčími dodávkami nejpozději do 15. 12. 2021.
- /2/ Místem plnění zboží jsou prostory jednotlivých veřejných zadavatelů uvedené v příloze č. 2 (Specifikace veřejných zadavatelů), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. 5. Dodání a převzetí zboží

/1/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele e-mailem nebo telefonicky o termínu dodání zboží nejméně pět (5) pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka jednotlivých veřejných zadavatelů z přílohy č. 2 (Specifikace veřejných zadavatelů).

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě plnění.

/3/ Dodací list bude vyhotoven ve třech (3) originálech, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, z nichž jeden (1) zůstane veřejnému zadavateli a dva (2) prodávajícímu, z čehož jedno (1) vyhotovení dodacího listu následně přiloží k daňovému dokladu (dále jen „faktura“).

/4/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele současně s nabytím vlastnického práva.

/6/ Proávající se zavazuje dodat zboží bez vad.

/7/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů od převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a prověření.

/8/ Veřejný zadavatel je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.

Čl. 6. Kupní cena

/1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), takováto změna smlouvy není důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě dle čl. 12. odst. 7 této smlouvy.

/2/ Celková cena činí:

a) bez DPH: 1.725.740,00 Kč

(slovy: jedenmiliónsedmsetdvacetpěttisícšedmsetčtyřicet korun českých),

b) DPH 21 %: 362.405,40 Kč

(slovy: třistašedesátdvatisícečtyřistapět korun českých a čtyřicet haléřů),

c) včetně DPH: **2.088.145,40 Kč**

(slovy: dvamiliónyosmdesátosmtisícjedenstočtyřicetpět korun českých a čtyřicet haléřů).


/3/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy.

/4/ Detailní rozpis kupní ceny zboží je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace ceny a zboží).

Čl. 7. Platební podmínky

/1/ Proávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží veřejným zadavatelem na základě potvrzeného dodacího listu veřejným zadavatelem.

/2/ Prodávající se zavazuje fakturu zaslat do čtrnácti (14) dnů od dodání zboží na poštovní adresu veřejných zadavatelů (viz příloha č. 2 této smlouvy).

/3/ Každá faktura bude vyhotovena prodávajícím ve dvou (2) vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu oběma smluvními stranami. Dále prodávající zašle kopie faktur, včetně potvrzeného dodacího listu, přes e-mail na  čtrnácti (14) dnů ode dne zdanitelného plnění.

/4/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku,
- b) číslo jednacích této smlouvy.

/5/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení veřejnému zadavateli. Pokud prodávající doručí fakturu veřejnému zadavateli v období od 15. prosince aktuálního roku do 28. února následujícího roku, bude splatnost faktury šedesát (60) dní od dne doručení veřejnému zadavateli. Nebude-li faktura doručena veřejnému zadavateli v souladu s touto smlouvou, neběží lhůta splatnosti a veřejný zadavatel není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

/6/ Veřejný zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která není vystavena v souladu s touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, nebo bankovní účet uvedený na faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury veřejnému zadavateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/7/ Pokud veřejný zadavatel uplatnil nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu vadného zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

/8/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

/9/ Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu veřejného zadavatele ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.


/10/ Veřejný ani centrální zadavatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

Čl. 8. Záruka na jakost a reklamace

/1/ Prodávající ručí za kvalitu zboží po dobu **min. dvacetčtyři (24) měsíců** ode dne převzetí pověřeným zástupcem veřejného zadavatele. Zároveň prodávající garantuje záruku na balistickou odolnost po dobu **min. deseti (10) let**.

/2/ Veřejný zadavatel je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a prověření a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží, dle

své volby, kdykoliv v záruční době. V oznámení je veřejný zadavatel povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila. Veřejný zadavatel oznámí prodávajícímu vadu datovou zprávou nebo e-mailem.

/3/ Adresa místa pro uplatnění reklamace: 

/4/ V případě, že veřejný zadavatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající odstranit reklamované vady nejpozději do třiceti (30) dnů po písemném oznámení vady veřejným zadavatelem. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne lhůty, přičemž i reklamační odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Veřejný zadavatel uplatní nárok na odstranění vady datovou zprávou nebo e-mailem.

/5/ Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka.

/6/ Reklamační jsou za centrálního zadavatele řešeny správou logistického zabezpečení Policejního prezidia, případně jiným pověřeným pracovníkem centrálního zadavatele, za veřejného zadavatele pověřenými pracovníky veřejného zadavatele.

Čl. 9. Další povinnosti prodávajícího

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního či veřejného zadavatele nebo o centrálním a veřejném zadavateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. 3. této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

- /8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- /9/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.
- /10/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 3 písm. a).
- /11/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.
- /12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku veřejného či centrálního zadavatele vůči prodávajícímu na základě této smlouvy, od uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- /13/ Prodávající bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy centrálního a veřejného zadavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
- /14/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u centrálního nebo veřejného zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním nebo veřejným zadavatelem poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu centrálnímu nebo veřejnému zadavateli plně uhradí.
- /15/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s centrálním zadavatelem.
- /16/ Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že centrálnímu i veřejnému zadavateli uhradí veškeré případné náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které centrálnímu nebo veřejnému zadavateli vzniknou v důsledku uplatnění těchto práv třetích osob vůči centrálnímu nebo veřejnému zadavateli v souvislosti s porušením výše uvedené povinnosti prodávajícího.
- /17/ Prodávající zabezpečí po skončení životnosti balistických přileb, tj. po uplynutí deseti (10) let od převzetí dodávky bezúplatnou ekologickou likvidaci jím dodaných přileb balistických a příslušenství. Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu veřejného zadavatele k převzetí přileb balistických z místa plnění. O převzetí výše uvedených přileb balistických k ekologické likvidaci je povinen vyhotovit písemné potvrzení. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

Čl. 10. Sankce

/1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. 4 odst. 1 této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu veřejnému zadavateli ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno, nejméně však ve výši 100,00 Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý i započatý den prodlení přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. 6. této smlouvy.

/2/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena v termínu podle ustanovení dle čl. 7 odst. 2 této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu veřejnému zadavateli ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH, které nebylo fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v čl. 6. této smlouvy.

/3/ Veřejný nebo centrální zadavatel je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle čl. 7 odst. 5 této smlouvy zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované, nezaplacené ceny zboží s DPH za každý i započatý den prodlení.

/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku dle čl. 8. odst. 4 této smlouvy (zejména prodlení s provedením reklamace, nedůvodné odmítání provedení reklamace apod.) zaplatit veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží, nejméně však ve výši 100,00 Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý i započatý den prodlení.

/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků dle čl. 9 odst. /1/ až /5/ této smlouvy zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

/6/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této smlouvě.

/7/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

/8/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního nebo veřejného zadavatele na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího a povinnost prodávajícího řádně dodat veřejnému zadavateli zboží.

/9/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající centrálnímu zadavateli, uplatňuje za centrálního zadavatele Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, případně jiný pověřený pracovník centrálního zadavatele.

/10/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které je povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, uplatňuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

Čl. 11. Odstoupení od smlouvy

/1/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo její části v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) dní,

- b) prodlení prodávajícího s provedením reklamace o více než třicet (30) dní nebo nedůvodné odmítní provedení reklamace prodávajícím (odstoupení od této smlouvy je možné v rozsahu reklamovaného plnění),
- c) vadné plnění zboží v souladu s § 2099 občanského zákoníku (odstoupení od této smlouvy centrální zadavatel provede v souladu s § 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku),
- d) dodané zboží neodpovídá specifikaci zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

/2/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- b) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- c) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně centrálnímu zadavateli skutečnost, že je v insolvenci nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- d) prodávající vstoupí do likvidace,
- e) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců DPH“.

/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) dnů od data splatnosti faktury.

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. 12. Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí podle příslušných právních předpisů.

/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv dokumentu uvedeného v této smlouvě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (5) pracovní den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.

/3/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/4/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/5/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/6/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy.

/7/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/8/ Povinnost uzavření dodatku se nevztahuje na změnu pověřených pracovníků, kteří jsou prodávajícím i centrálním nebo veřejným zadavatelem určeni v této smlouvě. Takováto změna pověřených pracovníků bude pouze písemně oznámena druhé smluvní straně oprávněnou osobou.

/9/ Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou ukončit vzájemnou dohodou.

/10/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zabezpečí centrální zadavatel.

/11/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

/12/ Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

/13/ Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 (Specifikace ceny a zboží) - 7 listů

Příloha č. 2 (Specifikace veřejných zadavatelů) – 2 listy

Příloha č. 3 (Rozdělovník budoucích dodávek) – 1 list

Za centrálního zadavatele


Za prodávajícího

Ing. Martin Šlemer

vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR



H Q H SYSTÉM spol. s r.o.



SPECIFIKACE CENY A ZBOŽÍ

CENA

Zboží	Přilba balistická NIJ III A (ZJ) kompletní	Sada vnitřních polštářků k přilbě balistické lehké ZJ	Sada railů k přilbě lehké ZJ	Hledí střepinové (STANAG) k přilbě balistické lehké ZJ	Picatinny adaptér k přilbě ZJ	Univerzální čelní montáž k přilbě ZJ	Náhradní upínání k přilbě ZJ
Cena za 1 ks bez DPH	32.990,00	1.800,00	1.550,0	5.200,00	230,00	1.700,00	1.120,00
DPH za 1 ks	6.927,90	378,00	325,50	1.092,00	48,30	357,00	235,20
Cena za 1 ks vč. DPH	39.917,90	2.178,300	1.875,50	6.292,00	278,30	2.057,00	1.355,20
Požadovaný počet kusů (sad)	41	10	22	45	75	18	35

Cena za požadovaný počet ks bez DPH	1.352.590,00	18.000,00	31.100,00	234.000,00	17.250,00	30.600,00	39.200,00
DPH za požadovaný počet ks	284.043,90	3.780,00	7.161,00	49.140,00	3.622,50	6.426,00	8.232,00
Cena celkem za požadovaný počet ks vč. DPH	1.636.633,90	21.780,00	41.261,00	283.140,00	20.872,50	37.026,00	47.432,00
Cena celkem za zboží bez DPH	1.725.740,00						
DPH celkem za zboží	362.405,40						
Cena celkem za zboží vč. DPH	2.088.145,40						

ZBOŽÍ

1. TECHNICKÝ POPIS

OZNAČENÍ KÓDU CPV 35813000-6

2. TECHNICKÝ POPIS

Přilba ochranná balistická NIJ IIIA s balistickým hledím, je osobním ochranným prostředkem určeným k ochraně hlavy proti balistickým hrozbám, účinkům střel a střepin, nárazům, účinkům výbuchu a dalším mechanickým zásahům. Skořepina přilby balistické musí poskytovat plné krytí hlavy (překrytí uší). Přilba musí splňovat podmínky pro ochranu hlavy uživatele v souladu se stanovenými podmínkami pro bezpečné užívání minimálně v rozsahu požadované třídy balistické odolnosti. Přilba je opatřena odnímatelným balistickým hledím, univerzální čelní montáží a dvěma bočními montážemi (L/P). K přilbě musí existovat možnost dokoupení balistické ochrany líce.

Přilba balistická v pořizovaném provedení není v PČR dosud zavedena a počty se v rámci úpravy systemizace pořizují jako lehká verze ochranného prostředku, obměňují stávající provedení balistických přileb po skončení životnosti, zajišťují jednotné provedení tohoto ochranného prostředku u všech zásahových jednotek.

Přilba balistická musí splňovat požadavky na balistickou odolnost, **stanovené normou NIJ 0106.01**, oddíl 4.7 „Ballistic Penetration“, při testování v souladu s oddílem 5.2 „Ballistic Penetration Test“ proti hrozbám stanoveným normou NIJ 0101.06, oddílem 2.3 „Typ IIIA“ pro nové a nenošené ochranné prostředky.

Přilba balistická musí dále splňovat požadavky na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50} = \min 650$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50} = \min 650$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP)

Balistické hledí musí splňovat požadavky na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50} = \min 245$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50} = \min 245$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP)

Přilba:

- Přilba ochranná balistická splňující ostatní parametry TS, **do hmotnosti 1,50 kg** při vel. M. Hmotnost včetně vnitřní výstelky a upínacího systému. (s boční a čelní montáží)
- Konstrukce přilby umožňující montáž doplňků. Součástí přilby musí být univerzální čelní montáž a oboustranná boční montáž.
- Přilba se skládá **ze skořepiny, vnitřního vybavení a čtyřbodového úchytného systému.**
- Přilba (s hledím i bez hledí) musí umožňovat použití komunikačních systémů a chráničů sluchu s dynamickou ochranou sluchu Peltor ComTac XP Headset.
- Přilba musí být vybavena opticky přesným polohovatelným hledím, odolným vůči chemikáliím, s povrchovou ochranou proti poškrábání a proti mlžení.
- Konstrukce přilby pro použití samostatně bez hledí i s balistickým hledím v různých polohách musí poskytnout dostatečnou vyváženost, umožňující i dlouhodobé pohodlné nošení. (zvýšený důraz např. na řešení nežádoucího zatížení krční páteře).
- Balistická přilba bez hledí a ochrany líce musí umožnit použití plynové masky typu CM6 při obvyklých činnostech ZJ.

- Po skořepině přilby je požadováno splnění parametrů uvedených v oddíle „Technický popis“ této specifikace, zejména pak splnění požadavků dle NIJ 0106.01 a 0101.06 (příp. přípuštěné náhradní ověření třídy NIJ IIIA) a V₅₀ dle STANAG 2920.
- Skořepina je základní část přilby, barva je požadována černá matová, povrch trvanlivý a odolný proti mechanickému poškození.
- Skořepina musí splňovat požadavky předepsané balistické ochrany a zajišťovat optimální ochranu hlavy dle zadání, nesmí bránit v pohybu a zásadně ovlivňovat vidění nositele. Je v ní upevněno vnitřní vybavení a upínací (úchytný) systém.
- Velikost skořepiny pro požadovaný obvod hlavy musí být kompatibilní s balistickým hledím (funkčnost).
- K upevnění volitelného příslušenství musí být přilba balistická vybavena univerzální čelní montáží (upevňovacím prvkem). Univerzální čelní montáž musí umožňovat montáž NVG. Univerzální čelní montáž je kompatibilní s celosvětově používanými přístroji nočního vidění jako jsou PVS-7 a PVS-8.
- Přilba musí být vybavena oboustrannou boční montáží - 2 kusy plných bočních railů - jedním na každé straně skořepiny. Raily slouží jako upevňovací prvek pro další příslušenství. Požadována je nízká hmotnost a barva shodná s barevným provedením skořepiny. V případě montáže railů šroubovým spojem musí být použity ke spojení balisticky odolné nízkoprofilové šrouby požadované odolnosti viz dále.

Upínací systém a vnitřní vybavení přilby:

- Vnitřní výstelka (protinárazová vrstva, vystýlka) musí zajistit tlumení nárazů vedených na přilbu a to i v situacích s použitím montáže noktovizoru, hledí, případně dalšího příslušenství. Protinárazová vrstva musí zabezpečit pohlcování energie při zásahu. Konstrukce výstelky musí zajišťovat volnou cirkulaci vzduchu a zajišťovat tak přijatelnou teplotu v přilbě. Vnitřní protinárazová vrstva tvořena sadou polštářků uchycených s dostatečnou pevností k přilbě suchým zipem (velcro). Polštářky musí pevně přiléhat, musí být odnímatelné a odolné při opakované údržbě. Požadovaná je funkčnost protinárazové vrstvy v rozsahu obvyklých teplot dosažitelných za podmínek činnosti ZJ.
- Vnitřní vybavení přilby musí být konstrukčně řešeno tak, aby jeho části přicházející do kontaktu s hlavou uživatele neomezovaly komfort nošení přilby.
- Součástí upínacího systému je požadováno adjustačně-fixační upínání, které zabezpečí vysoký komfort nošení a nastavení a přizpůsobení velikosti dle obvodu a tvaru hlavy uživatele pomocí seřizovacího kolečka na zátylku (přípuštěno obdobné řešení). Mechanismus upínání musí zabezpečit přizpůsobení se tvaru hlavy uživatele bez nutnosti sejmutí přilby z hlavy. Požadováno je řešení s měkkým polstrováním, poskytujícím odpovídající komfort nošení. Konstrukce upínacího systému musí umožňovat, případně, nesmí bránit integraci komunikačního systému.
- Kompletní vnitřní systém přilby musí umožnit pohodlné nasazení přilby a úpravu na velikost hlavy dle potřeby uživatele při jakékoli činnosti jednou rukou i v rukavicích. Všechny použité polštářky musí být vyjímatelné a vyčistitelné. Vnitřní výstelka musí být uzpůsobena pro zajištění odvodu potu a zajišťovat možnost pohodlného dlouhodobého nošení. Vnitřní výstelka je požadována v černé (šedé) barvě.
- Čtyřbodový upínací systém musí být snadno přizpůsobitelný hlavě uživatele. Nastavení musí být možné i při nasazené přilbě na hlavě uživatele. Konstrukce upínacího systému musí být provedena tak, aby bylo zabráněno samovolňování popruhů. Upínací systém musí být opatřen řemínkem nebo podbradníkem pro lepší stabilitu a podložkou na zátylku pro větší pohodlí uživatele. Pro připevnění čtyřbodového upínacího systému k přilbě pomocí nízkoprofilových balistických šroubů musí šrouby splňovat požadavky normy US ACH 9 mm FMJ (US ACH AR/PD 10-02) (také STANAG 2920 A3/6723/1) případně jiný obdobný standard. Při správné

funkci podbradníku musí být zajištěno dostatečně pevné a stabilní zapnutí přilby s odpovídajícím pohodlím při nošení. (profesionální zpracování, nepřekáží, netlačí, neuvolňuje se při pohybu). Zapínání je formou bezpečnostní pojistky (rychloupřezky). Bezpečnostní upínací systém musí být upraven pro automatické rozepnutí při dosažení nárazové síly $200\pm 50\text{N}$ tak, aby chránil před druhotným poraněním, způsobeným kinetickou energií.

- Barva je požadována černá matová, s trvanlivým povrchem odolným proti mechanickému poškození.

Polohovatelné hledí

- Požadováno je opticky přesné polohovatelné hledí poskytující uživateli balistickou ochranu dle STANAG 2920 **min. 245 m/s**, 1,1 g (17 gr) FSP, případně obdobnou ochranu dle jiných standardů.
- Hledí nesmí omezovat uživatele při pohybu, musí umožňovat plnou vizuální kontrolu a periferní vidění, nesmí omezovat jeho výhled. Tvar a plocha musí chránit horní obličejovou část hlavy. Optické vlastnosti hledí musí vyhovovat požadavkům normy ANSI Z87.1-2010, případně vykazovat obdobné či lepší optické vlastnosti dle jiných standardů.
- Požadováno je hledí odolné vůči chemikáliím, vybavené vrstvou proti poškrábání a proti mlžení.
- Požadované polohování hledí je ve třech polohách: 1) zvednuté (otevřené), 2) mírně otevřené (zajišťující odvětrání) a 3) v uzavřené poloze (s plnou ochranou při služební činnosti). Polohování jednou rukou.
- Tvar i provedení hledí musí umožňovat rychlé upevnění i sejmutí hledí bez použití náradí nebo nutnosti sundat přilbu. Možnost použít obě ruce.
- K přilbě je hledí upevněno pomocí univerzální čelní montáže.
- Konstrukce přilby pro použití samostatně bez hledí i s balistickým hledím v různých polohách musí poskytnout dostatečnou vyváženost, umožňující i dlouhodobé pohodlné nošení. (důraz např. na řešení nežádoucího zatížení krční páteře).
- Úchytný systém hledí musí mít barvu skořepiny (černou mat.)

Univerzální čelní montáž:

- Pro připevnění příslušenství musí být přilba balistická vybavena univerzální čelní montáží (upevňovacím prvkem) v barvě skořepiny. Montáž musí umožnit připevnění přístroje pro noční vidění (NVG) případně dalších přídavných komponentů (např. hledí). Uchycení montáže musí být dostatečně pevné a stabilní i při plně osazené montáži (s příslušenstvím). Dostatečně stabilní a odolné musí být i místo uchycení „neseného“ příslušenství. V případě konstrukce montáže šroubovým spojem musí být použity ke spojení balisticky odolné nízkoprofilové šrouby. ((splňující požadavky např. US ACH 9mm FMJ (US ACH AR/PD 10-02 střelivem 9mm 124 gr. FMJ nebo STANAG 2920 A3/6723/1 případně jiný obdobný standard)).

Boční montáž:

- Boční montáže (plné boční raily) na obou stranách přilby (skořepiny) musí umožnit upevnění příslušenství, např. svítilny, kamery apod. Požadovány jsou standardní rozměry, rail na příslušenství musí splňovat specifikace stanovené normou STANAG 4694 /MIL-STD 1913/. Spojení railů s příslušenstvím /včetně adapterů/ musí zajistit dostatečnou pevnost při prováděných služebních činnostech. Montáž nesmí nepřiměřeně ovlivňovat ovladatelnost přilby.

Doplňky:

- Přilbu vybavit třemi snímatelnými návlékami kompatibilními s výbavou přilby, jeden v barvě černé, druhý bílý a třetí maskovací (kamufláž Multicam). Návléky vybavit elastickou stahovací šňůrkou a stuhovými uzávěry, umožňujícími těsné uchycení povlaku na přilbu. (obdobné řešení)

V zadní části návleku (v ose přilby, nad spodní hranou /okrajem/) je požadováno umístění plochy VELCRO o velikosti 6x6 cm pro umístění označení ZJ.

- Transportní obal přilby v černé barvě musí být vybaven stahovacím uzávěrem a poutkem pro případné zavěšení a opatřen štítkem s prostorem pro jméno uživatele.
- Soupravu přilby doplnit náhradní sadou polštářků, barva černá (šedá).

Podmínka kompletovatelnosti s později pořizovaným příslušenstvím:

Konstrukční uspořádání přilby balistické musí umožňovat dodatečnou montáž chráničů čelisti /líce/ (bez použití náradí a nutnosti dodatečného zásahu do konstrukce přilby) zajišťujících požadavky zvýšené ochrany. Požadována je kompatibilita s pořizovanými částmi soupravy balistické přilby. Požadovaná balistická odolnost je minimálně ve třídě odolnosti, jakou poskytuje hledí v soupravě. Přilba musí být na rubové straně zřetelně označena, pro jaké druhy ochrany je konstruována "proti střelám" a "proti střepinám", např. symbolem "palné zbraně" nebo "výbuchu".

Hmotnost přilby balistické u velikosti „M“ **maximálně do 1,50 kg.** (při velikosti přilby M odpovídající obvodu hlavy nejméně v rozsahu 560-570mm) Hmotnost hledí kompatibilního s přilbou velikosti M včetně systému úchyty maximálně do 0,4 kg. Předložený vzorek s vyšší hmotností přilby nebo hledí bude hodnocen jako nevyhovující.

U nabízené balistické přilby centrální zadavatel požaduje dodávky velikostního sortimentu pro obvod hlavy v rozsahu nejméně od 540 až 640mm.

Přilba musí být označena typovým štítkem s těmito základními údaji:

- druh, typ balistické přilby
- třída balistické odolnosti ochranného prostředku podle NIJ a V₅₀ dle STANAG 2920,
- velikost,
- výrobní číslo přilby balistické, viz vysvětlivka níže,
- rok výroby a doba poskytované záruky balistické odolnosti,
- měsíc a rok do kdy se poskytuje garance balistické odolnosti v tvaru MM/RRRR,
- **název a adresa výrobce přilby balistické,** (ne dodavatele)
- hmotnost přilby balistické bez hledí (bez transportního obalu),
- symboly k údržbě a ošetřování,
- **prostor pro jméno uživatele.**

Vysvětlivka pro výrobní číslo:

Výrobní číslo je 16 místné číslo, které se skládá z písmene „N“ vždy na prvním místě - znamená nákup, další 4 místa vyjadřují měsíc a rok nákupu ve tvaru **MMRR**, na šestém místě vždy písmeno „Z“ znamená životnost a následují 4 místa vyjadřující měsíc a rok do konce garantované životnosti. Zbývajících 6 míst je vyčleněno pro výrobní číslo dodavatele.

Příklad: **N0814Z0824000124** - nákup v srpnu 2014, životnost do srpna 2024, číslo 124, resp. 000124.

Typový štítek (etiketa) musí být stálobarevný, čitelný a neodstranitelný za běžných podmínek užívání po celou dobu životnosti přilby.

Požadováno je shodné provedení přileb jako v plnění na základě smlouvy PPR-8067-101/ČJ-2014-990640.

ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Kontrola požadované jakosti dodávek bude provedena:

a) Při převímce v místě dodání (plnění), kdy bude veřejný zadavatel provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu dle této smlouvy.

b) Pověřený zástupce centrálního zadavatele (OSM PP) může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky balistické odolnosti dodávaných balistických ochranných přileb s balistickým hledím (ochranou líce).

Namátková kontrolní zkouška balistické odolnosti se v tomto případě provede na namátkou vybraném vzorku balistické ochranné přilby s balistickým hledím, případně s ochranou líce z realizované dodávky. K provádění kontroly balistické odolnosti se odebere při dodávce do 200 ks balistických ochranných přileb s balistickým hledím včetně 1 ks, z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 ks.

Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické dle normy NIJ 0106.01, oddíl 4.7 „Ballistic Penetration“, při testování v souladu s oddílem 5.2 „Ballistic Penetration Test“ proti hrozbám stanoveným normou NIJ 0101.06, oddílem 2.3 „Typ IIIA“ pro nové a nenošené ochranné prostředky.

Nebo: ověření odolnosti přilby ochranné balistické - třídy NIJ IIIA akreditovanou zkušebnou (laboratoří) rovněž dle standardu NIJ 0106.01(=) při provedení zkoušek postupem ve shodě s uvedenou normou pro třídu NIJ II, střelivem specifikovaným pro ověřování odolnosti NIJ IIIA v normě Standard NIJ 0101.04., nebo pozdější.

Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50} = \min 650$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50} = \min 650$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP).

Namátkové ověření balistické odolnosti balistického hledí na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50} = \min 245$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50} = \min 245$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP).

Namátkové ověření balistické odolnosti ochrany líce na protistřepinovou odolnost minimálně $V_{50} = \min 245$ m/s při testování v souladu s normou STANAG 2920 ($V_{50} = \min 245$ m/s, 1.1g /17gr./ FSP).

Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje požadovanou balistickou odolnost ve shodě s výše uvedenými standardy.

Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu.

Vrácení dodávky:

V případě, že centrální nebo veřejný zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 30 dnů od vrácení dodávky. V rámci náhradního plnění budou dodány balistické přilby nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle původního požadavku.

SPECIFIKACE VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

KŘ policie Jihomoravského kraje (B)

Sídlo: Kounicova 24, 611 32, Brno

IČO: 75151499

DIČ: CZ75151499

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 135034881/0710

Kontaktní osoba:



Místo plnění:

KŘ policie Jihočeského kraje (C)

sídlo: Lannova tř. 193/26, PSČ 370 74, České Budějovice

IČO: 75151511

DIČ: CZ75151511

Bankovní spojení: ČNB pobočka České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Kontaktní osoba:



Místo plnění:

KŘ policie Ústeckého kraje (U)

Sídlo: Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

IČO: 75151537

DIČ: CZ 75151537

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 1546881/0710

Kontaktní osoba:



Místo plnění:

KŘ policie Královéhradeckého kraje (H)

Sídlo: Urlichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové

IČO: 75151545

DIČ: CZ 75151545





Bankovní spojení: ČNB pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 23235-881/070

Kontaktní osoba:



Místo plnění:

KŘP Moravskoslezského kraje (T)**Sídlo:** Ul. 30 dubna 24, PSČ 728 99 Ostrava**IČO:** 75151502**DIČ:** CZ75151502**Bankovní spojení:** ČNB pobočka Ostrava**Číslo účtu:** 28933881/0710**Kontaktní osoba:** **Místo plnění:** **Policejní prezidium ČR (SLZ)****Sídlo:** Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7Fakturu zaslat na adresu: Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení,
P. O. Box 6, 150 05, Praha 5**IČO:** 00007064**DIČ:** CZ00007064**Bankovní spojení:** ČNB Praha**Číslo účtu:** 5504881/0710**Kontaktní osoba:** **Místo plnění:** 

ROZDĚLOVNÍK BUDOUCÍCH DODÁVEK

	SLZ	KŘP C	KŘP U	KŘP H	KŘP T	KŘP B
Přilba balistická NIJ III A (ZJ) kompletní	4 (2xM, 2xL)	30 (5xM, 20xL, 5xXL)	0	0	0	7 (1xM, 4xL, 2xXL)
Sada vnitřních polštářků k přilbě balistické lehké ZJ	0	0	10	0	0	0
Sada railů k přilbě lehké ZJ	0	0	10 (2xM, 6xL, 2xXL)	12 (2xM, 8xL, 2xXL)	0	0
Hledí střepinové (STANAG) k přilbě balistické lehké ZJ	0	15 (5xM, 6xL, 4xXL)	20 (4xM, 15xL, 1xXL)	0	10 (1xM, 8xL, 1xXL)	0
Picatinny adaptér k přilbě ZJ	0	0	60	15	0	0
Univerzální čelní montáž k přilbě ZJ	0	0	10 (2xM, 6xL, 2xXL)	5 (1xM, 3xL, 1xXL)	3 (1xM, 1xL, 1xXL)	0
Náhradní upínání k přilbě ZJ	0	0	10 (2xM, 6xL, 2xXL)	15 (3xM, 9xL, 3xXL)	10 (2xM, 6xL, 2xXL)	0
Cena bez DPH celkem za zboží	131.960,00	1.067.700,00	179.500,00	47.350,00	68.300,00	230.930,00
DPH celkem za zboží	27.711,60	224.217,00	37.695,00	9.943,50	14.343,00	48.495,30
Cena celkem včetně DPH za zboží	159.671,60	1.291.917,00	217.195,00	57.293,50	82.643,00	279.425,30