

# OBJEDNÁVKA Č. 116104

<b>Objednatel: Teplárny Brno, a.s.</b> Okružní 25 638 00 Brno-Lesná IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 Sp.zn. B.786 zaps. v OR u KS v Brně	<b>ENBRA, a.s.</b> <b>Durdřákova 5</b> <b>613 00 Brno</b>
<b>Dodávka na adresu:</b> Teplárny Brno, a.s. Provoz Špitálka Špitálka 6 658 15 Brno	<b>Dodavatel:</b> ENBRA, a.s. Durdřákova 5 613 00 Brno IČ: 44015844
<b>Vystavil: Daniel Knos</b>	Datum objednávky: 11.08.2016 Požadované datum dodávky do: 31.08.2016

**Fakturu (daňový doklad) s uvedením čísla objednávky zašlete na adresu sídla objednatele.**

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás materiál dle Vaší cenové nabídky ze dne 9.8.2016.

Materiál	Množství	MJ	Cena za MJ
Měřič tepla DN 20 Qp 2,5 m3/h - průtokoměr, - teploměrný pár Pt 500, - kalorimetr s M-Busem	1	KS	6.000,00
Měřič tepla DN 25 Qp 6 m3/h - průtokoměr, - teploměrný pár Pt 500, - kalorimetr s M-Busem - napájení baterie - závit	7	KS	8.000,00
Měřič tepla DN 40 Qp 10 m3/h - průtokoměr, - teploměrný pár Pt 500, - kalorimetr s M-Busem	2	KS	11.000,00
Měřič tepla DN 50 Qp 15 m3/h - průtokoměr, - teploměrný pár Pt 500, - kalorimetr s M-Busem	2	KS	13.000,00

# OBJEDNÁVKA Č. 116104

Materiál	Množství	MJ	Cena za MJ
Měřič tepla DN 65 Qp 25 m3/h - průtokoměr,teploměrný pár Pt 500,kalorimetr s M-Busem - bateriové napájení	2	KS	16.000,00
Měřič tepla DN 80 Qp 40 m3/h - průtokoměr, - teploměrný pár Pt 500, - kalorimetr s M-Busem - qp=40 m3/h	2	KS	19.000,00
Cena celkem			180.000,00

Podpis objednatele:

Datum a podpis dodavatele:

Dodavatel na fakturu - daňový doklad vyznačí číslo objednávky a byla-li uzavřena smlouva, i číslo této smlouvy. V případě, že objednávka bude provedena telefonicky, vyznačí dodavatel na fakturu - daňový doklad informaci o tom, že objednávka byla provedena telefonicky a uvede jméno osoby, která za odběratele objednávku uskutečnila.

Potvrzenou "OBJEDNÁVKU" zašlete do 5 dnů na adresu:

Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, P.O. Box 215, 658 15 Brno nebo faxem / mailem. Takto Vámi potvrzenou objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy.