

## Dodatek č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: 109/2020

Číslo zhotovitele: 04-OI/2020

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Vlastivědné muzeum v Olomouci  
se sídlem: nám. Republiky 823/5, 779 Olomouc  
IČO: 00100609  
zastoupená: Ing. Břetislavem Holáskem, ředitelem  
ve věcech technických: Mgr. Peter Adamík, Ph.D.

a

**Zhotovitel:** **ACTPRO s. r. o.**  
Se sídlem: B. Smetany 1465/25, 370 01 České Budějovice  
Zapsaný: 26. 1. 2018 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích, odd. C. vložka 27230  
IČO, DIČ: 06807127, CZ06807127  
Bankovní spojení: Fio Banka, č. ú. 2601380167/2010  
Email: [info@actpro.cz](mailto:info@actpro.cz)

#### II. Preambule

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 8. 2020**, kterým se upravuje článek III – Cena, Příloha č. 2 – AV technika a Příloha č. 3 v oddílu III. Botanika a v oddílu IV. Zoologie. Uvedené změny jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5 a položkovém rozpočtu, **kteřé jsou přílohou tohoto dodatku**. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu této veřejné zakázky. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze Smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 1. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se ve smyslu tohoto zákona nejedná o podstatnou změnu.

### III. Cena

3.1. Tímto dodatkem se mění článek III. Cena bod 1. Smlouvy následovně:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 10.8.2020    | 15.896.799,- Kč        |
| DPH  | 3.338.328,- Kč         |
| Cena celkem včetně DPH dle smlouvy o dílo ze dne 10.8.2020 | 19.235.127,- Kč        |
| Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 1                    | 351.140,- Kč           |
| DPH  | 73.739,- Kč            |
| Cena víceprací včetně DPH dle Dodatku č. 1                 | 424.880,- Kč           |
| Cena méně prací bez DPH dle Dodatku č. 1                   | - 231.200,- Kč         |
| DPH  | - 48.552,- Kč          |
| Cena méně prací včetně DPH dle dodatku č. 1                | - 279.752,- Kč         |
| Cena za dílo celkem bez DPH dle Dodatku č. 1               | 16.016.739,- Kč        |
| DPH  | 3.363.515,- Kč         |
| <b>Cena za dílo celkem včetně DPH dle Dodatku č. 1</b>     | <b>19.380.255,- Kč</b> |

3.2. Hodnota změny závazku činí 582 340,- Kč bez DPH, což představuje 3,66 % původní hodnoty.

### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 1 stejnopis.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

#### Přílohy

1. Změnové listy č. 1 – 5
2. Položkový rozpočet vícepráce, krycí list rozpočtu
3. Položkový rozpočet méně práce, krycí list rozpočtu

V Olomouci dne:

V Českých Budějovicích dne:

.....  
Ing. Břetislav Holásek – ředitel

.....  
Mgr. Stanislav Šlechta - jednatel

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU MNP č 1

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| Objekt :                                   | Název objektu :                                       | JKSO :             |
| <b>1</b>                                   | <b>Didaktická expozice (3.NP)</b>                     |                    |
| Stavba :                                   | Název stavby :  | SKP :              |
| <b>1207</b>                                | <b>Vlastivědné muzeum Olomouc-Didaktická expozice</b> |                    |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :                              | 0                  |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :                                       | 0                  |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :                                     |                    |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :  |                    |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |   |                    |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |   |                    |
|  | Dodávka celkem  | 0                  |
| Z  | Montáž celkem   | 0                  |
| R  | HSV celkem  | 0                  |
| N  | PSV celkem  | -231 200           |
| ZRN  | celkem  | -231 200           |
|  |   |                    |
|  | HZS   | 0                  |
|  | RN II.a III.hlavy                                     | -231 200           |
|  | ZRN+VRN+HZS   | -231 200           |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele  | Za objednatele     |
| Datum :                                    | Jméno :   | Jméno :            |
|  | Datum :   | Datum :            |
|  | Podpis:   | Podpis :           |
|  |   |                    |
| Základ pro DPH                             | 21,0 % činí :   | -231 200 Kč        |
| DPH  | 21,0 % činí :   | -48 552 Kč         |
| Základ pro DPH                             | 15,0 % činí :   | 0 Kč               |
| DPH  | 15,0 % činí :   | 0 Kč               |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |   | <b>-279 752 Kč</b> |

Poznámka :

## Položkový rozpočet MNP č 1

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| Stavba : | <b>1207 Vlastivědné muzeum Olomouc-Didaktická expozice</b> | Rozpočet: 1       |
| Objekt : | <b>1 Didaktická expozice (3.NP)</b>                        | základní rozpočet |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ    | celkem (Kč)  |
|------------------|---------------|--|-----|----------|--------------|--------------|
| <b>Díl:</b>      | <b>763</b>    | <b>Dřevostavby</b>   |     |          |              |              |
| 1                | 56200001      | Lineární stropní difuzor 3x štěrbinovýdl.1m  | kus | 1,00     | -            | -            |
| 2                | 562457002     | Revizní dvířka do SDK 400x400mm  | kus | 4,00     | -            | -            |
| 3                | 762431027     | Obložení stěn OSBnebrus pero+dr 25mm   | m2  | 26,50    | -            | -            |
|                  |               | výdřeva mezi profily SDK:  |     |          |              | -            |
|                  |               | 0,635*0,42+2,605*2,1+2,66*1,35+1*1,4+1,6*1,8+0,65*2,6                                    |     | 15,30    |              | -            |
|                  |               | 0,85*2,6+2,5*1,105+0,9*1,925+1,765*2,545   |     | 11,20    |              | -            |
| 4                | 763121551     | Stěna předsazená SDK s nosnou konstr. CDa UD dvojitě opláštěná deskami 2x12,5mm tl.75mm  | m2  | 171,48   | -            | -            |
|                  |               | stěny 75mm:148,11  |     | 148,11   |              | -            |
|                  |               | proudové vitríny - nadpraží:23,37  |     | 23,37    |              | -            |
| 5                | 763164631     | Obklad z SDK konstrukcí kovových RŠ do 1,2m standardní 12,5mm                            | m   | 8,23     | -            | -            |
|                  |               | třetí vrstva na pilíře:8,23  |     | 8,23     |              | -            |
| 6                | 763164637     | Obklad z SDK konstrukcí kovových RŠ do 1,2m 2x12,5mm                                     | m   | 8,23     | -            | -            |
|                  |               | :3,03+2,6+2,6  |     | 8,23     |              | -            |
| 7                | 763171112     | Montáž revizních klapek do0,25m2   | kus | 1,00     | -            | -            |
| 8                | 763172312     | Montáž revizních dvířek velikost 300x300mm do k-ce SDK                                   | kus | 3,00     | -            | -            |
| 9                | 763172313     | Montáž revizních dvířek velikost 400x400mm do k-ce SDK                                   | kus | 4,00     | -            | -            |
| 10               | 763221233     | Stěna předsazená SDK s nosnou konstr. CWa UW dvojitě opláštěná deskami 2x12,5mm tl.125mm | m2  | 65,36    | -            | -            |
| 11               | 763231221     | podhled ze SDK NK-CDaUD dvojitě opláštěná deskami tl.2x12,5mm bez TI                     | m2  | 19,68    | -            | -            |
|                  |               | proudové vitríny strop:2,34+17,34  |     | 19,68    |              | -            |
| 12               | 562457001     | Revizní dvířka do SDK 300x300mm  | kus | 3,00     | -            | -            |
| 13               | 998763403U00  | Přesun SDK kce objekt v -24m   | %   | 2 236,53 | -            | -            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>763 Dřevostavby</b>   |     |          |              | -            |
| <b>Díl:</b>      | <b>766</b>    | <b>Konstrukce truhlářské - viz příloha 1</b>   |     |          |              |              |
| 14               | 7660001       | D+M vitrín včetně nosné konstrukce   | sbr | 1,00     | -            | -            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>766 Konstrukce truhlářské - viz příloha 1</b>   |     |          |              | -            |
| <b>Díl:</b>      | <b>767</b>    | <b>Konstrukce zámečnické</b>   |     |          |              |              |
| 15               | 7670004       | D+M úhelník 70x70x3 dl.600mm včetně kotvení  | kus | 18,00    | -            | -            |
| 16               | 7670005       | D+M úhelník 70x70x3 dl.70mm včetně kotvení   | kus | 65,00    | -            | -            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>   |     |          |              | -            |
| <b>Díl:</b>      | <b>784</b>    | <b>Malby</b>   |     |          |              |              |
| 17               | 784181101R00  | Penetrace podkladu nátěrem 1 x základ.akrylátová do 3,8m                                 | m2  | 271,00   | -            | -            |
|                  |               | 213,63+36,83+20,54   |     | 271,00   |              | -            |
| 18               | 784211101     | Malby ze standard.nátěr.hmot dvojnásobné, bílé v.do 3,8m                                 | m2  | 271,00   | -            | -            |
|                  |               | 213,63+36,83+20,54   |     | 271,00   |              | -            |
| 19               | 784211165     | příplatek za tónovací přípravky v odstínu sytém  | m2  | 57,37    | -            | -            |
|                  |               | 36,83+20,54  |     | 57,37    |              | -            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>784 Malby</b>   |     |          |              | -            |
| <b>Díl:</b>      | <b>792</b>    | <b>AV technika - viz příloha 2</b>   |     |          |              |              |
| 20               | 5500001       | D+M+ programování ŘS audiovizuální techniky  | sbr | 1,00     | - 231 200,00 | - 231 200,00 |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>792 AV technika - viz příloha 2</b>   |     |          |              | - 231 200,00 |
| <b>Díl:</b>      | <b>794</b>    | <b>vybavení expozice- viz příloha 3</b>  |     |          |              |              |
| 21               | 79400001      | vybavení expozice  | sbr | 1,00     | -            | -            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>794 vybavení expozice- viz příloha 3</b>  |     |          |              | -            |
| <b>Díl:</b>      | <b>M21</b>    | <b>Elektromontáže - viz příloha 4</b>  |     |          |              |              |
| 22               | 2100001       | D+M vnitřních rozvodů elektroinstalací   | sbr | 1,00     | -            | -            |
| 23               | 2100002       | revize el. zařízení  | sbr | 1,00     | -            | -            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M21 Elektromontáže - viz příloha 4</b>  |     |          |              | -            |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU VCP č 1

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| Objekt :                                   | Název objektu :                                       | JKSO :                         |
| <b>1</b>                                   | <b>Didaktická expozice (3.NP)</b>                     |                                |
| Stavba :                                   | Název stavby :  | SKP :                          |
| <b>1207</b>                                | <b>Vlastivědné muzeum Olomouc-Didaktická expozice</b> |                                |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :                              | 0                              |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :                                       | 0                              |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :                                     |                                |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :  |                                |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |   |                                |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |   |                                |
| Z  | Dodávka celkem  | 0                              |
| R  | Montáž celkem   | 0                              |
|  | HSV celkem  | 0                              |
| N  | PSV celkem  | 351 140                        |
| ZRN  | celkem  | 351 140                        |
|  |   |                                |
|  | HZS   | 0                              |
|  | RN II.a III.hlavy                                     | 351 140                        |
|  | ZRN+VRN+HZS   | 351 140                        |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele  | Za objednatele                 |
| Datum :                                    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                         | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |
|  |   |                                |
| Základ pro DPH                             | 21,0 % činí :   | 351 140 Kč                     |
| DPH  | 21,0 % činí :   | 73 739 Kč                      |
| Základ pro DPH                             | 15,0 % činí :   | 0 Kč                           |
| DPH  | 15,0 % činí :   | 0 Kč                           |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |   | <b>424 880 Kč</b>              |

Poznámka :

## Položkový rozpočet VCP č 1

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| Stavba : | <b>1207 Vlastivědné muzeum Olomouc-Didaktická expo</b> | Rozpočet: 1       |
| Objekt : | <b>1 Didaktická expozice (3.NP)</b>                    | základní rozpočet |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|--|-----|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>763</b>       | <b>Dřevostavby</b>   |     |          |            |                   |
| 1           | 56200001         | Lineární stropní difuzor 3x štěrbinovýdl.1m  | kus | 1,00     | -          | -                 |
| 2           | 562457002        | Revizní dvířka do SDK 400x400mm  | kus | 4,00     | -          | -                 |
| 3           | 762431027        | Obložení stěn OSBnebrus pero+dr 25mm   | m2  | 26,50    | -          | -                 |
|             |                  | výdřeva mezi profily SDK:  |     |          |            | -                 |
|             |                  | 0,635*0,42+2,605*2,1+2,66*1,35+1*1,4+1,6*1,8+0,65*2,6                                    |     | 15,30    |            | -                 |
|             |                  | 0,85*2,6+2,5*1,105+0,9*1,925+1,765*2,545   |     | 11,20    |            | -                 |
| 4           | 763121551        | Stěna předsazená SDK s nosnou konstr. CDa UD dvojitě opláštěná deskami 2x12,5mm tl.75mm  | m2  | 171,48   | -          | -                 |
|             |                  | stěny 75mm:148,11  |     | 148,11   |            | -                 |
|             |                  | proudové vitríny - nadpraží:23,37  |     | 23,37    |            | -                 |
| 5           | 763164631        | Obklad z SDK konstrukcí kovových RŠ do 1,2m standardní 12,5mm                            | m   | 8,23     | -          | -                 |
|             |                  | třetí vrstva na pilíře:8,23  |     | 8,23     |            | -                 |
| 6           | 763164637        | Obklad z SDK konstrukcí kovových RŠ do 1,2m 2x12,5mm                                     | m   | 8,23     | -          | -                 |
|             |                  | :3,03+2,6+2,6  |     | 8,23     |            | -                 |
| 7           | 763171112        | Montáž revizních klapek do0,25m2   | kus | 1,00     | -          | -                 |
| 8           | 763172312        | Montáž revizních dvířek velikost 300x300mm do k-ce SDK                                   | kus | 3,00     | -          | -                 |
| 9           | 763172313        | Montáž revizních dvířek velikost 400x400mm do k-ce SDK                                   | kus | 4,00     | -          | -                 |
| 10          | 763221233        | Stěna předsazená SDK s nosnou konstr. CWa UW dvojitě opláštěná deskami 2x12,5mm tl.125mm | m2  | 65,36    | -          | -                 |
| 11          | 763231221        | podhled ze SDK NK-CDaUD dvojitě opláštěná deskami tl.2x12,5mm bez TI                     | m2  | 19,68    | -          | -                 |
|             |                  | proudové vitríny strop:2,34+17,34  |     | 19,68    |            | -                 |
| 12          | 562457001        | Revizní dvířka do SDK 300x300mm  | kus | 3,00     | -          | -                 |
| 13          | 998763403U00     | Přesun SDK kce objekt v -24m   | %   | 2 236,53 | -          | -                 |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>763 Dřevostavby</b>   |     |          |            | -                 |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské - viz příloha 1</b>   |     |          |            |                   |
| 14          | 7660001          | D+M vitrín včetně nosné konstrukce   | sbr | 1,00     | -          | -                 |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské - viz příloha 1</b>   |     |          |            | -                 |
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>   |     |          |            |                   |
| 15          | 7670004          | D+M úhelník 70x70x3 dl.600mm včetně kotvení  | kus | 18,00    | -          | -                 |
| 16          | 7670005          | D+M úhelník 70x70x3 dl.70mm včetně kotvení   | kus | 65,00    | -          | -                 |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>   |     |          |            | -                 |
| <b>Díl:</b> | <b>784</b>       | <b>Malby</b>   |     |          |            |                   |
| 17          | 784181101R00     | Penetrace podkladu nátěrem 1 x základ.akrylátová do 3,8m                                 | m2  | 271,00   | -          | -                 |
|             |                  | 213,63+36,83+20,54   |     | 271,00   |            | -                 |
| 18          | 784211101        | Malby ze standard.nátěr.hmot dvojnásobné, bílé v.do 3,8m                                 | m2  | 271,00   | -          | -                 |
|             |                  | 213,63+36,83+20,54   |     | 271,00   |            | -                 |
| 19          | 784211165        | příplatek za tónovací přípravky v odstínu sytém  | m2  | 57,37    | -          | -                 |
|             |                  | 36,83+20,54  |     | 57,37    |            | -                 |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>   |     |          |            | -                 |
| <b>Díl:</b> | <b>792</b>       | <b>AV technika - viz příloha 2</b>   |     |          |            |                   |
| 20          | 5500001          | D+M+ programování ŘS audiovizuální techniky  | sbr | 1,00     | 351 140,00 | 351 140,00        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>792 AV technika - viz příloha 2</b>   |     |          |            | <b>351 140,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>794</b>       | <b>vybavení expozice- viz příloha 3</b>  |     |          |            |                   |
| 21          | 79400001         | vybavení expozice  | sbr | 1,00     | -          | -                 |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>794 vybavení expozice- viz příloha 3</b>  |     |          |            | -                 |
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže - viz příloha 4</b>  |     |          |            |                   |
| 22          | 2100001          | D+M vnitřních rozvodů elektroinstalací   | sbr | 1,00     | -          | -                 |
| 23          | 2100002          | revize el. zařízení  | sbr | 1,00     | -          | -                 |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže - viz příloha 4</b>  |     |          |            | -                 |

## Změnový list (ZL) č.: 1

**“Náhrada 4 ks dotykových monitorů v didaktické expozici za větší na základě Oznámení o nesouladu mezi smlouvou a technickou dokumentací.”**

Smlouva : SoD Číslo objednatele: 109/2020 Číslo zhotovitele: 04-OI/2020  
ze dne 10.8.2020

**Akce:** „Úprava stávajících vnitřních prostor v 3.nadzemního podlaží budovy muzea a instalace prvků pro umístění exponátů v rámci vybudování nové přírodopisné expozice”

### Zdůvodnění změny:

Během realizace byl nalezen rozpor mezi smlouvou a technickou zprávou. Ve smlouvě, jejíž součástí je cenová nabídka s výkazem prvků, byla na základě požadavku vybrána a naceněna položka 4 kusy 32 palcové dotykové obrazovky v určené specifikaci.

V projektu expozice v architektonické a stavebně technickém řešení se však počítá s rozměrem 42 palců.

Cenová kalkulace odpovídá požadovanému a ve smlouvě uvedenému rozměru a specifikaci.

Dotykové displeje budou nahrazeny vhodnějším větším typem s dotykovým monitorem s úhlopříčkou 42 palců.

Za zhotovitele předkládá:

.....  
Mgr. Stanislav Šlechta, ACTPRO s.r.o.

Dne: 18.5.2021

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Kontrolní den:

KD č. ze dne: 18. 05. 2021 číslo bodu:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

|                                     | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>celkem VCP (po zaokrouhlení)</b> | 351140            | -            | 73739        | 424879          |
| <b>celkem MNP (po zaokrouhlení)</b> | 231200            | -            | 48552        | 279752          |
| <b>celkem VCP - MNP</b>             | 119940            | -            | 25187        | 145127          |

Rekapitulace vydaných změnových listů:

| č.                            | název ZL                                 | vícepráce (bez DPH) | méněpráce (bez DPH) |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1                             | Náhrada 4ks dotykových monitorů za větší | 351 140 Kč          | 231 200 Kč          |
|                               |  |                     |                     |
|                               |  |                     |                     |
|                               |  |                     |                     |
|                               |  |                     |                     |
|                               |  |                     |                     |
|                               |  |                     |                     |
|                               |  |                     |                     |
| <b>Souhrn za celou stavbu</b> |  | 351 140 Kč          | 231 200 Kč          |
|                               |  | 119 940 Kč          |                     |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD       Záměr objednatele       Jiné okolnosti       Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Dne .....

Za GP: .....

Vyjádření objednatele :

Dne .....

Za objednatele : .....

Vyjádření příkazníka:

Dne .....

Za příkazníka: .....



Vyjádření odpovědného pracovníka IROP :

Dne.....

Za IROP : .....

Přílohy ZL: Označení položky rozpočtu, Zákres

Příloha 1 :


Dotčené položky rozpočtu v rozpočtové tabulce Přílohy č.2 - AV technika, SoD Číslo  
objednatele: 109/2020 Číslo zhotovitele: 04-OI/2020  
ze dne 10.8.2020

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| Stavba : | 1207 Vlastivědné muzeum Olomouc-Didaktická expozice |  |  |
| Objekt : | 1 Didaktická expozice (3.NP)                        |  |  |
|          | Příloha č. 2 - AV technika                          |  |  |
|          | Neveřejná dokumentace pro výběr dodavatele          |  |  |

| Položka | Stručný popis zařízení - minimální požadavky  | MJ | počet | JC          | Celkem       | Typ (dodavatel doplní žlutě podbarvená pole - konkrétní nabízený typ) |
|---------|---|----|-------|-------------|--------------|---|
| 2       | Profesionální dotykový panel multitouch 32 inch. Rozlišení panelu 1920 x 1080. Svítivost panelu 480 cd/m2, Kontrast 4000/1. Panel je vybaven vstupy HDMI, DP a U582.0. Odezva 8,0ms. Velikost panelu 995 x 558 mm. Pozorovací úhel 178 stupňů horizontálně. | ks | 1     | 57 800,0 Kč | 57 800,00 Kč | Iiyama ProLite TF3238MSC-B2AG 32                                      |
| 10      | Profesionální dotykový panel multitouch 32 inch. Rozlišení panelu 1920 x 1080. Svítivost panelu 450 cd/m2, Kontrast 4000/1. Panel je vybaven vstupy HDMI, DP a U582.0. Odezva 8,0ms. Velikost panelu 995 x 558 mm. Pozorovací úhel 178 stupňů horizontálně. | ks | 1     | 57 800,0 Kč | 57 800,00 Kč | Iiyama ProLite TF3238MSC-B2AG 32                                      |
| 18      | Profesionální dotykový panel multitouch 32 inch. Rozlišení panelu 1920 x 1080. Svítivost panelu 450 cd/m2, Kontrast 4000/1. Panel je vybaven vstupy HDMI, DP a U582.0. Odezva 8,0ms. Velikost panelu 995 x 558 mm. Pozorovací úhel 178 stupňů horizontálně. | ks | 1     | 57 800,0 Kč | 57 800,00 Kč | Iiyama ProLite TF3238MSC-B2AG 32                                      |
| 24      | Profesionální dotykový panel multitouch 32 inch. Rozlišení panelu 1920 x 1080. Svítivost panelu 450 cd/m2, Kontrast 4000/1. Panel je vybaven vstupy HDMI, DP a U582.0. Odezva 8,0ms. Velikost panelu 995 x 558 mm. Pozorovací úhel 178 stupňů horizontálně. | ks | 1     | 57 800,0 Kč | 57 800,00 Kč | Iiyama ProLite TF3238MSC-B2AG 32                                      |

Příloha 2 : Výkres



**Změnový list (ZL) č.: 2**  
**“Doplnění počtu kreseb” v položce 1 rozpočtu, oddílu III.**  
**Botanika, Příloha smlouvy č.3**

Smlouva : SoD Číslo objednatele: 109/2020 Číslo zhotovitele: 04-OI/2020  
ze dne 10.8.2020

**Akce:** „Úprava stávajících vnitřních prostor v 3.nadzemního podlaží budovy muzea a instalace prvků pro umístění exponátů v rámci vybudování nové přírodopisné expozice”

**Zdůvodnění změny:**

V původním návrhu byly chybně opomenuty 3 druhy, tuleň, štír a játrovka, které na interaktivním prvku pro správnost musí být zastoupeny. **Konečný počet kreseb pro interaktivní prvek Strom života se zvyšuje ze 150 na 153.**

Změna nemá dopad na cenu díla.

Za zhotovitele předkládá:

.....  
Mgr. Stanislav Šlechta, ACTPRO s.r.o.  
Dne: 18.5.2021

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Kontrolní den:

KD č. ze dne: 18. 05. 2021 číslo bodu:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

|                                     | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>celkem VCP (po zaokrouhlení)</b> | 0                 | -            | 0            | 0               |
| <b>celkem MNP (po zaokrouhlení)</b> | 0                 | -            | 0            | 0               |
| <b>celkem VCP - MNP</b>             | 0                 | -            | 0            | 0               |

Rekapitulace vydaných změnových listů:

| č.                            | název ZL   | vícepráce (bez DPH) | méněpráce (bez DPH) |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1                             | Náhrada 4ks dotykových monitorů za větší                             | 351 140 Kč          | 231 200 Kč          |
| 2                             | Botanika, položka 1 rozpočtu : “Doplnění opomenutých kreseb 3 druhů” | 0                   | 0                   |
|                               |  |                     |                     |
|                               |  |                     |                     |
|                               |  |                     |                     |
|                               |  |                     |                     |
|                               |  |                     |                     |
|                               |  |                     |                     |
| <b>Souhrn za celou stavbu</b> |  | 351 140 Kč          | 231 200 Kč          |
|                               |  | 119 940 Kč          |                     |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatele

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Dne .....

Za GP: .....

Vyjádření objednatele :

Dne .....

Za objednatele : .....

Vyjádření příkazníka:

Dne .....

Za příkazníka: .....

Vyjádření odpovědného pracovníka IROP :

Dne.....

Za IROP : .....

Přílohy ZL: Označení položky rozpočtu

**Změnový list (ZL) č.3 :**

**“Částečná výměna digitálních fotografií nakupovaných z fotobank za vědecké ilustrace stopních vzorců zvířat v perokresbě”**

**v položce 1 , oddílu IV Zoologie, Příloha smlouvy č.3**

**SoD Číslo objednatele: 109/2020 Číslo zhotovitele: 04-OI/2020 ze dne 10.8.2020**

**Akce:** „Úprava stávajících vnitřních prostor v 3.nadzemního podlaží budovy muzea a instalace prvků pro umístění exponátů v rámci vybudování nové přírodopisné expozice”

**Zdůvodnění změny:**

S ohledem na graficky výrazné prvky expozice provedené v perokresbě volíme vědeckou ilustraci perokresbou též jako podklad pro potisk některých rolet.  
Změna nemá dopad na cenu díla.

Za zhotovitele předkládá:

.....  
Mgr. Stanislav Šlechta, ACTPRO s.r.o.  
Dne: 18.5.2021

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Kontrolní den:

KD č.    ze dne:            číslo bodu:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

|                                     | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>celkem VCP (po zaokrouhlení)</b> | 0                 | -            | -            | 0               |
| <b>celkem MNP (po zaokrouhlení)</b> | 0                 | -            | -            | 0               |
| <b>celkem VCP - MNP</b>             | 0                 | -            | -            | 0               |

**Rekapitulace vydaných změnových listů:**

| č.                            | název ZL  | vícepráce (bez DPH) | méněpráce (bez DPH) |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1                             | Náhrada 4ks dotykových monitorů za větší  | 351 140 Kč          | 231 200 Kč          |
| 2                             | Botanika, položka 1 rozpočtu : “Doplnění opomenutých kreseb 3 druhů   | 0                   | 0                   |
| 3                             | Částečná výměna digitálních fotografií nakupovaných z fotobank za vědecké ilustrace stopních vzorců zvířat v perokresbě | 0                   | 0                   |
|                               |   |                     |                     |
|                               |   |                     |                     |
|                               |   |                     |                     |
|                               |   |                     |                     |
| <b>Souhrn za celou stavbu</b> |   | 351140 Kč           | 231 200 Kč          |
|                               |   | 119 940 Kč          |                     |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD       Záměr objednatele       Jiné okolnosti       Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Dne .....

Za GP: .....

Vyjádření objednatele :

Dne .....

Za objednatele: .....

Vyjádření příkazníka:

Dne .....

Za příkazníka: .....

Vyjádření odpovědného pracovníka IROP

Dne.....

Přílohy ZL: Označení položky rozpočtu

**Změnový list (ZL) č.4 :**

**“Náhrada preparátu psíka mývalovitého za lišku obecnou”  
položka 3, oddílu IV Zoologie, Příloha smlouvy č.3**

SoD Číslo objednatele: 109/2020 Číslo zhotovitele: 04-OI/2020 ze dne 10.8.2020

**Akce:** „Úprava stávajících vnitřních prostor v 3.nadzemního podlaží budovy muzea a instalace prvků pro umístění exponátů v rámci vybudování nové přírodopisné expozice”

**Zdůvodnění změny:**

Zjistilo se, že kůže psíka mývalovitého je poškozená a muzeum má k dispozici kůži lišky obecné. Preparát je ve stejné hodnotě původně zamýšleného exponátu.

Změna nemá dopad na cenu díla.

Za zhotovitele předkládá:

.....  
Mgr. Stanislav Šlechta, ACTPRO s.r.o.

Dne: 18.5.2021

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Kontrolní den:

KD č.      ze dne:      číslo bodu:

Jiné závazné dokumenty:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

|                                     | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>celkem VCP (po zaokrouhlení)</b> | 0                 | -            | -            | 0               |
| <b>celkem MNP (po zaokrouhlení)</b> | 0                 | -            | -            | 0               |
| <b>celkem VCP - MNP</b>             | 0                 | -            | -            | 0               |

Rekapitulace vydaných změnových listů:

| č.                            | název ZL  | vícepráce (bez DPH) | méněpráce (bez DPH) |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1                             | Náhrada 4ks dotykových monitorů za větší  | 351 140 Kč          | 231 200 Kč          |
| 2                             | Botanika, položka 1 rozpočtu : “Doplnění opomenutých kreseb 3 druhů   | 0                   | 0                   |
| 3                             | Částečná výměna digitálních fotografií nakupovaných z fotobank za vědecké ilustrace stopních vzorců zvířat v perokresbě | 0                   | 0                   |
| 4                             | Náhrada preparátu psíka mývalovitého za lišku obecnou   | 0                   | 0                   |
|                               |   |                     |                     |
|                               |   |                     |                     |
|                               |   |                     |                     |
| <b>Souhrn za celou stavbu</b> |   | 351 140 Kč          | 231 200 Kč          |
|                               |   | 119 940 Kč          |                     |

Důvod vícepráce / méněpráce:



Chyba PD       Záměr objednatele       Jiné okolnosti       Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Dne .....

Za GP: .....

Vyjádření objednatele :

Dne .....

Za objednatele : .....

Vyjádření příkazníka:

Dne .....

Za příkazníka:.....

Vyjádření odpovědného pracovníka IROP:

Dne.....

Za IROP : .....

Přílohy ZL:

Označení položky rozpočtu

Prohlášení zhotovitele o cenové srovnatelnosti

## Změnový list (ZL) č.5 :

**“Nákup 5 výukových filmů nahradí 1 na míru připravený dokument v 5 tematických blocích”**

**k položce 6, oddílu IV Zoologie, Příloha smlouvy č.3**

SoD Číslo objednatele: 109/2020 Číslo zhotovitele: 04-OI/2020 ze dne 10.8.2020

**Akce:** „Úprava stávajících vnitřních prostor v 3.nadzemního podlaží budovy muzea a instalace prvků pro umístění exponátů v rámci vybudování nové přírodopisné expozice”

### Zdůvodnění změny:

Po dohodě zadavatele a zhotovitele volíme místo převzatého videa z databáze na míru připravená videa živočichů z ČR o stejné stopáži, sestříhané do 5 tematických bloků o délce shodné s původním zadáním propojené v 1 filmu. Výběrem na míru natočených záběrů od českého autora poskytneme návštěvníkům lepší vizuální zážitek a tematicky lepší napojení na expozici.

Změna nemá dopad na cenu díla.

Za zhotovitele předkládá:

.....  
Mgr. Stanislav Šlechta, ACTPRO s.r.o.

Dne: 18.5.2021

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Kontrolní den:

KD č.    ze dne:            číslo bodu:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

|                                     | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>celkem VCP (po zaokrouhlení)</b> | 0                 | -            | -            | 0               |
| <b>celkem MNP (po zaokrouhlení)</b> | 0                 | -            | -            | 0               |
| <b>celkem VCP - MNP</b>             | 0                 | -            | -            | 0               |

**Rekapitulace vydaných změnových listů:**

| č.                            | název ZL  | vícepráce (bez DPH) | méněpráce (bez DPH) |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1                             | Náhrada 4ks dotykových monitorů za větší  | 351 140 Kč          | 231 200 Kč          |
| 2                             | Botanika, položka 1 rozpočtu : “Doplnění opomenutých kreseb 3 druhů   | 0                   | 0                   |
| 3                             | Částečná výměna digitálních fotografií nakupovaných z fotobank za vědecké ilustrace stopních vzorců zvířat v perokresbě | 0                   | 0                   |
| 4                             | Náhrada preparátu psíka mývalovitého za lišku obecnou   | 0                   | 0                   |
| 5                             | Nákup 5 výukových filmů nahradí 1 na míru připravený dokument v 5 tématických blocích                                   | 0                   | 0                   |
|                               |   |                     |                     |
|                               |   |                     |                     |
| <b>Souhrn za celou stavbu</b> |   | 351 140 Kč          | 231 200 Kč          |
|                               |   | 119 940 Kč          |                     |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD       Záměr objednatele       Jiné okolnosti       Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Dne .....

Za GP: .....

Vyjádření objednatele :

Dne .....

Za objednatele : .....

Vyjádření příkazníka:

Dne .....

Za příkazníka.....:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic odboru veřejných zakázek a investic IROP

Dne.....

Za IROP : .....

Přílohy ZL: Označení položky rozpočtu