



KUPNÍ SMLOUVA

kteřou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku za následujících podmínek tyto smluvní strany

KUPUJÍCÍ

Název: Vysoké učení technické v Brně
Součást: Fakulta stavební
Sídlo: Veveří 331/95, 602 00 Brno
Zástupce: prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., děkan
IČ: 00216305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba Kupujícího:

PRODÁVAJÍCÍ

Název: HACH LANGE s.r.o.
Sídlo: Zastrčená 1278/8, 141 00 Praha 4 Chodov
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 102553
Zástupce: PhDr. Jozef Nováček, jednatel
IČ: 27182151
DIČ: CZ27182151

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba Prodávajícího:

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT KOUPE

- 1) Předmětem koupě podle této Smlouvy je dodávka souboru zařízení – **Mobilní laboratoř pro analýzu vody** s příslušenstvím, včetně dopravy a seznámení s obsluhou (proškolení), v rozsahu a specifikaci dle nabídky prodávajícího č. 1932589 ze dne 27.5.2021, která je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2) Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
 - a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle odst. 1 a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto Předmětu koupě,
 - b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu.

- 3) Prodávající a Kupující dále ujednávají, že součástí závazku Prodávajícího odevzdat Předmět koupě je rovněž:
- Seznámení s obsluhou a doprava Předmětu koupě do místa plnění a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu,
 - Zpracování předávacího protokolu.

II. KUPNÍ CENA

- 1) Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:

Kupní cena bez DPH	311 473,75 Kč
Výše DPH v Kč	65 409,49 Kč
Kupní cena celkem vč. DPH	376 883,24 Kč

- 2) Prodávající po dodání předmětu koupě a oboustranném podpisu předávacího protokolu vystaví fakturu se lhůtou splatnosti 30 dnů od jejího doručení Kupujícímu.
- 3) Prodávající bere na vědomí, že Předmět koupě je hrazen z dotačních prostředků poskytnutých na realizaci projektu OP VVV, název projektu: Study practical with adaptive contemporary equipment (SPACE), registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013326, kapitola 1.1.1.2.130.

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději
do 6 týdnů od podpisu smlouvy

Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude převzat jako bezvadný Kupujícím.

- 2) Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Předmět koupě odevzdat, jinak Kupující není povinen Předmět koupě převzít. V případě, že Prodávající včas uvědomí Kupujícího dle předchozí věty, zavazuje se Kupující umožnit Prodávajícímu přístup do místa plnění.
- 3) Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedeném místě:
Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno
- 4) Kupující prohlašuje, že jeho jménem je oprávněna převzít Předmět koupě a podepsat předávací protokol kontaktní osoba uvedená v záhlaví této Smlouvy, případně jí určený zástupce.
- 5) Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace Předmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek VUT.

IV. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 1) Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Předmět koupě je sjednána následovně:
- Přístroje: **24 měsíců**
 - Sondy elektrochemické gelové a membránové: **6 měsíců**
 - Sondy elektrochemické plnitelné: **12 měsíců**

- Sondy konduktivity: **12 měsíců**
- Tělo sondy LDO: **36 měsíců**
- Víčko: **12 měsíců**

ode dne, kdy byl Předmět koupě jako bezvadný převzat Kupujícím.

Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, tj. od jejího oznámení do odstranění.

- 2) Odstranění závad/poruch v době záruky bude provedeno ve lhůtě do 30 pracovních dnů opravou nebo výměnou za jiné zařízení stejných nebo lepších parametrů.
- 3) Záruční a pozáruční servis zajišťuje výrobce.
- 4) Smluvní pokuta za každý den prodlení s předáním předmětu koupě v termínu podle čl. III této Smlouvy je sjednána ve výši 0,05 % z kupní ceny.
- 5) Smluvní pokuta za každý den prodlení s úhradou kupní ceny je sjednána ve výši 0,05 % z kupní ceny.
- 6) Smluvní pokuta za prodlení s opravou je sjednána ve výši 1500,- Kč včetně DPH za každý den nad smlouvenou 30 denní lhůtu.

V. UJEDNÁNÍ O NEMOŽNOSTI PLNĚNÍ

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že smlouvu uzavírají v době omezení vyplývajících z výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2). Prodávající si není ke dni uzavření smlouvy vědom jakýchkoliv překážek, které by mu v důsledku šíření koronaviru znemožňovaly řádně splnit závazky vyplývající ze Smlouvy. V případě, že po nabytí účinnosti smlouvy takové překážky nastanou, bude tato situace řešena podle příslušných ustanovení Smlouvy za přiměřeného použití ustanovení o vyšší moci s tím, že oprávnění Kupujícího odstoupit od Smlouvy dle čl. X odst. 5) Všeobecných nákupních podmínek VUT vznikne až po uplynutí 15 dní trvání okolností vyšší moci.
- 2) V případě odstoupení Kupujícího dle předchozího odstavce je Kupující oprávněn nahradit Prodávajícího dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí (dále jen „náhradní dodavatel“). Smlouva uzavřená s náhradním dodavatelem bude obsahovat Technickou specifikaci a kupní cenu, která bude odpovídat jeho nabídce za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky této výzvy. V případě, že by dodavatel dle předchozího odstavce odmítl vstoupit do práv a povinností z této Smlouvy, je Kupující oprávněn nahradit Prodávajícího za podmínek uvedených v tomto odstavci dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Nabídka č. 1932489 ze dne 27.5.2021 (specifikace předmětu koupě)
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až VI. Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.
- 3) Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky VUT v znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení, na jehož základě je uzavírána tato Smlouva (dále v textu pouze jako „VNP“). VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v případě, že tyto nejsou specifikovány v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají dohodu

v tom smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě smluvní strany současně ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení Smlouvy a VNP platí vždy ustanovení Smlouvy. VNP jsou dostupné na <http://vut.cz/vnp>, přičemž Prodávající svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem VNP detailně seznámil a že jsou mu tudíž známy.

- 4) Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
- 5) Prodávající se zavazuje strpět uveřejnění této Smlouvy včetně případných dodatků Kupujícím podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 6) Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Kupující.
- 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 8) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 9) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 10) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne

29-06-2021

V Praze dne 21.6.2021

prof. Ing. Miroslav
děkan
za Kupujícího

PhDr. Jozef Nováček
jednatel
za Prodávajícího

HACH LANGE s.r.o.
Zastrčená 1278/8
141 00 Praha 4 ①
IČ: 27182151, DIČ: CZ27182151

Přenosný multimetr pro terénní použití

Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
1.1	LEV015.98.43002	1.00 pcs	93.970,00 CZK	20,00%	75.176,00 CZK
KTO:HQ4300/PHC101/CDC/LDO/05 FIELD					
Přenosný 3-vstupový multimetr HQ4300 kufřík, vzorkovnice					
Sondy:					
- pH robustní sonda, kabel 5 m					
rozsah: 0 až 14 pH; rozlišení 0,1/0,01/0,001 dle volby; přesnost: ±0.002 pH					
- LDO robustní sonda, kabel 5 m					
rozsah: 0,05 až do 20 mg/L (0 až 200 %); rozlišení 0,1 mg/L;					
přesnost: do 8 ppm: ± 0,1 ppm; více jako 8 ppm ± 0,2 ppm					
- IntelliCal sonda konduktivity, robustní, 4-elektrodová, grafitová, 5m kabel					
Konduktivita: 0,0 µS/cm – 200 mS/cm					
TDS: 0,00 mg/L – 50,0 g/L jako NaCl					
Salinita: 0–42 ppt nebo ‰					
Rezistivita: 2,5 Ωcm – 49 MΩcm					
1.2	MTC10105	1.00 pcs	15.760,00 CZK	20,00%	12.608,00 CZK
IntelliCAL ORP sonda, robustní, gelová s kabelem 5m					
rozsah: ±1500 mV; rozlišení 0,1 mV; přesnost: ±0.02 mV nebo 0.05%					
1.3	ISENO318103	1.00 pcs	23.530,00 CZK	20,00%	18.824,00 CZK
IntelliCAL ISE sonda pro dusičnany, standardní, 3m kabel					
Celkem skupina: Přenosný multimetr pro terénní použití					106.608,00 CZK

Laboratorní laserový turbidimetr

Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
2.1	LPV442.99.03022	1.00 pcs	127.480,00 CZK	25,00%	95.610,00 CZK
Laboratorní turbidimetr Model TU5200, zdroj: laser (850nm), měření dle ČSN EN ISO 7027, s RFID, rozsah: 0-1000 NTU					
2.2	HYT061	1.00 pcs	6.940,00 CZK	25,00%	5.205,00 CZK
Transportní kufřík pro TU5200					
Celkem skupina: Laboratorní laserový turbidimetr					100.815,00 CZK

Přenosný VIS spektrofotometr

Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
3.1	9624800	1.00 pcs	75.660,00 CZK	20,00%	60.528,00 CZK
	DR1900 Přenosný spektrofotometr – robustní přenosný spektrofotometr s uloženými kalibračními křivkami pro 220 metod (HACH, LANGE) - možnost uložení 50 uživatelských metod - zdroj světla xenonová výbojka s dlouhou životností – rozsah vlnových délek: 340-800 nm - kompatibilní kyvety: 13 mm kruhové, 1-palcové kruhové a hranaté, hranaté 10 mm, průtočná kyveta – hmotnost: 1,5 kg – napájení: 4 AA baterie nebo síťový modul - pracho- a vodotěsný (krytí IP67) – Dodávka včetně: 4 AA baterie, 2 AA NiMH nabíjecí baterie, síťový modul pro dobíjení NiMH baterií a pro USB přenos dat, manuál v ČJ)				
3.2	5839700	1.00 pcs	6.730,00 CZK	25,00%	5.047,50 CZK
	Kufr pro DR1900 a příslušenství				
3.3	LZP320	1.00 pcs	21.920,00 CZK	25,00%	16.440,00 CZK
	Sada 2 pipet s nastavitelným objemem Objemy: 200 - 1000 ul 1,0 - 5,0 ml včetně špiček: 100 ks k pipetě 200-1000ul 75 ks k pipetě 1,0-5,0 ml				
3.4	2838300	1.00 pcs	1.507,00 CZK	25,00%	1.130,25 CZK
	měřicí kyvety 4x 10mL + 2x 25 mL kulatá 1-palcová				
Celkem skupina: Přenosný VIS spektrofotometr					83.145,75 CZK

Třepačka

Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
4.1	LQV148.99.00001	1.00 pcs	23.500,00 CZK	25,00%	17.625,00 CZK
	TOC-X5 třepačka, 8 pozic na vytřepání TIC pro stanovení TOC vytěšňovací metodou				
Celkem skupina: Třepačka					17.625,00 CZK

Dopravní náklady

Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
5.1	AUZ	1.00	3.280,00 CZK		3.280,00 CZK
	Dopravní náklady				

Pos. Poz.	Kat. č.	Ks	Cena/ks	Sleva	Celková cena
Celkem skupina: Dopravní náklady					3.280,00 CZK
Bez DPH:					311.473,75 CZK
21,00% DPH					65.409,49 CZK
Celkem:					376.883,24 CZK

Veškeré dodávky zboží a služeb našim zákazníkům se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Hach (www.cz.hach.com)

Všechny uvedené přístroje vyrábí společnost Hach. Centrální sklad pro Evropu se nachází v Berlíně.

Servisní oddělení Hach má autorizaci výrobce pro provádění zprovoznění, údržby, servisu, kalibrací a validací analytické techniky, záručních i pozáručních oprav.

Obchodní podmínky:

Termín dodání: 3 - 6 týdnů od objednání

- Záruka:
 - přístroje: 24 měsíců od data prodeje
 - sondy elektrochemické gelové a membránové: 6 měsíců
 - sondy elektrochemické plnitelné: 12 měsíců
 - sondy konduktivity mají záruku: 12 měsíců
 - tělo sondy LDO: 36 měsíců, víčko: 12 měsíců
- Platební podmínky: platba fakturou se splatností faktury 30 dnů
- Platnost nabídky: 90 dnů
- Email pro zaslání objednávky: info-cz@hach.com

Dopravní náklady na zásilku po území ČR jsou závislé na hodnotě objednávky následovně:

Hodnota objednávky: 0 - 4.499 Kč Dopravní náklady: 295,40 Kč
 Hodnota objednávky: 4.500 - 29.999 Kč Dopravní náklady: 989,60 Kč
 Hodnota objednávky: 30.000 - 74.999 Kč Dopravní náklady: 1.836,30 Kč
 Hodnota objednávky: 75.000 - 249.999 Kč Dopravní náklady: 3.280 Kč
 Hodnota objednávky: nad 250.000 Kč Dopravní náklady: 1 % z celkové ceny

Uvedené částky jsou bez DPH.

Dopravní náklady za urychlenou přepravu (dodání do 2 pracovních dnů pokud je zboží skladem):

Hodnota objednávky: 0 - 4.999 Kč Dopravní náklady: 840 Kč
 Hodnota objednávky: 4.500 - 29.999 Kč Dopravní náklady: 1.484,50 Kč
 Hodnota objednávky: 30.000 - 74.999 Kč Dopravní náklady: 2.753,60 Kč
 Hodnota objednávky: 75.000 - 249.999 Kč Dopravní náklady: 7.228 Kč
 Hodnota objednávky: nad 250.000 Kč Dopravní náklady: 1,2 % z celkové ceny

Uvedené částky jsou bez DPH.

Podmínky fakturace:

Zákazník se zavazuje akceptovat jednotlivé dílčí faktury v níže uvedených případech:

- objednávka více položek, kdy některé z nich nejsou skladem a dojde k rozdělení na více dodávek
- objednávka zboží a servisu (např. lokálního zprovoznění)
- objednávka nového zboží z centrálních skladů v Berlíně a současně objednávka lokálního demo přístroje

Prosíme o uvedení čísla této nabídky v následné objednávce. Pokud číslo nabídky s příslušnou slevou nebude uvedeno, fakturace proběhne v katalogových cenách.

Servisní oddělení HACH zajišťuje provádění celkových inspekčních prohlídek přístrojů, kalibrace dle výrobcem doporučeného rekalibračního intervalu, validace a ověřování přístrojů s vystavením příslušných kalibračních a ověřovacích listů dle ISO17025. Ke kalibraci přístrojů se používají výhradně prostředky s dokladem návaznosti na etalon, etalony a referenční certifikované materiály s analytickým certifikátem a doloženou návazností.

Těšíme se na další spolupráci a zůstáváme s přátelským pozdravem,

HACH LANGE s.r.o.

[Redacted]

E-mail:

Mobil:

[Redacted]



Laboratorní metody na dosah ruky

1900 Přenosný spektrofotometr

katalogové číslo: DR1900-02L

S více než 220 předprogramovanými metodami HACH LANGE a HACH, s vodotěsnou a nárazuvzdornou konstrukcí poskytuje tento DR spektrofotometr připravený pro měření v terénu výsledky v laboratorní kvalitě.

- Díky kompaktnímu designu lze přístroj kamkoli přenést
- S využitím stovek předprogramovaných metod analyzujete, co potřebujete
- Zajišťete přesné výsledky v terénu
- Ulehčete si testování s jednoduchým a přehledným rozhraním
- Testování v náročných podmínkách - konstrukce odolná vodě i prachu

Spektrofotometr je ideální pro použití v terénu, protože je konstruován tak, abyste si jej mohli vzít s sebou kamkoli potřebujete. Analýza v terénu může probíhat v prašném a vlhkém prostředí, kde jiná zařízení prostě nefungují. Tento přístroj, který byl navržen pro terénní měření, má velkou, snadno čitelnou obrazovku a jednoduché uživatelské rozhraní, díky kterému je analýza jednodušší než kdykoliv předtím, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Pod robustním povrchem spektrofotometru je připraveno k použití více než 220 nejběžnějších metod pro analýzu vody. Pomocí jednoduchého rozhraní si můžete vytvořit svoje vlastní metody, abyste mohli analyzovat Vaše důležité parametry. Analýza probíhá při vlnové délce v rozmezí od 340 do 800nm, což znamená, že s tímto terénním přístrojem dosáhnete výsledků, se kterými se obvykle můžete setkat pouze u laboratorních přístrojů.

Možné i vyhodnocení kyvetového testu LCK, avšak bez načtení čárového kódu a 10-ti násobného měření.

Technická specifikace

Zdroj světla	Xenonová výbojka
Detektor	Křemíková fotodioda
Optický systém	Referenční paprsek, spektrální
Rozsah fotometrického měření	0 - 3 Abs (vlnová délka v rozsahu 340-800nm)
Rozsah vlnových délek	340 - 800 nm
Šířka spektrálního pásu	10 nm
Fotometrická linearita	< 0,5 % (0,5-2,0 Abs)
Fotometrická přesnost	± 0,003 Abs při 0,0-0,5Abs
Přesnost vlnové délky	± 2 nm (rozsah 340-800nm)
Reprodukovatelnost	± 0,005 Abs (0-1A)
Režim měření	Transmittance (%), absorbance a koncentrace
Rozptýlené světlo	< 0,1 %T při 340 nm s NaNO ₂

Kalibrace vlnové délky	Automaticky
Výběr vlnové délky	Automaticky
Kompatibilita kyvet	13 mm, 10 x 10 mm, 1-palcová hranatá, 1-palcová kulatá, adaptér pro kulaté kyvety
Displej	Grafický displej 240 x 160 pixel (LCD, č/b, podsvícení)
Paměť	500 naměřené hodnoty (výsledek, datum, čas, ID vzorku, ID uživatele dle SLP)
Předprogramované metody	> 220 (možné i vyhodnocení kyvetového testu LCK, avšak bez načtení čárového kódu a 10-ti násobného měření.)
Uživatelské programy	50
Rozhraní	USB typ Mini IP67 (s volitelným modulem)
Teplotní rozsah	0 - 50 °C (32-122°F)
Provozní podmínky	10 - 40 °C (50-104°F), max. 80 % relativní vlhkost (nekondenzující)
Podmínky prostředí: relativní vlhkost	max. 80 % relativní vlhkost (nekondenzující)
Podmínky skladování	-30 - 60 °C (-30-140°F), max. 80 % relativní vlhkost vzduchu (nekondenzující)
Stupeň krytí	IP67
Uživatelské rozhraní	angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, portugalština, bulharština, čínština, čeština, dánština, holandština, finština, řečtina, maďarština, japonština, korejština, polština, rumunština, ruština, slovenština, švédština, turečtina
Rozsah dodávky	Tištěný návod, CD s návodem a pracovním postupem v několika jazycích ve formátu pdf. Sada kyvetových adaptérů v krabici. Balení 4 ks baterií AA. Kryt proti prachu.
Síťové napájení	4x dobíjecí baterie NiMH (* je zapotřebí volitelný modul. Nemusí být dostupný ve všech zemích.)
Síťové napájení	110 - 240 V / 50/60 Hz (* je zapotřebí volitelný modul. Nemusí být dostupný ve všech zemích.)
Zdroj napájení	4 x alkalické baterie velikosti AA 4x dobíjecí baterie NiMH* Napájení*: 110-240V; 50/60Hz (* je zapotřebí volitelný modul. Nemusí být dostupný ve všech zemích.)
Požadavky na baterie	4 alkalické baterie velikosti AA
Životnost baterie	15 dnů (běžně) při 5-ti odečtech za den / 5 dní v týdnu bez podsvícení* * Použití podsvícení snižuje životnost baterie.
Rozměry (V x Š x H)	98 mm x 178 mm x 267 mm
Hmotnost	1,5 kg
Změna vyhrazena.	