

**MINISTERSTVO OBRANY ČR**  
**AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM**

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694  
Provozní středisko 0429, Lya Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

---

Ev.č.: SpMo 19210/2021-6440

Příloha číslo 2  
Počet listů: 17

## Cenová nabídka

Akce:	<b>PS 0429 – Oprava vodoinstalace, stavební práce a elektroinstalace SO 132, Kasárna kpt. Jasioka Žatec</b>
Vojenský areál:	04-28-01
Stavební objekt:	SO 132
Investor:	Česká republika – Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12 PRAHA 1
Vypracoval:	
Datum:	



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 91-04-28-01-01-04

Stavba: PS 0429 - Oprava vodoinstalace, stavební práce a elektroinstalace SO 132

KSO:  
Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

CC-CZ:  
Datum: d. m. rrrr

Zadavatel:  
ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zpracovatel:  
ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694


Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH

v



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91-04-28-01-01-04

Stavba: PS 0429 - Oprava vodoinstalace, stavební práce a elektroinstalace SO 132

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Datum:

d. m. rrrr

Zadavatel: ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

ČR MO, zast. AHNM Praha-  
PS 0429 Žatec

Uchazeč:

Zpracovatel:

ČR MO, zast. AHNM Praha-  
PS 0429 Žatec

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

### Náklady z rozpočtů

91-04-28-01-01-04	PS 0429 - Oprava vodoinstalace, stavební práce a elektroinstalace SO 132
-------------------	--

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
**PS 0429 - Oprava vodoinstalace, stavební práce a elektroinstalace SO  
132**

KSO:  
Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

CC-CZ:  
Datum: d. m. rrrr

Zadavatel:  
ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zpracovatel:  
ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0429 - Oprava vodoinstalace, stavební práce a elektroinstalace SO  
132

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Zadavatel: ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: d. m. rrrr

Projektant: ČR  
MO, zast. AHNM  
Praha-PS 0429  
ČR

Zpracovatel: ČR  
MO, zast. AHNM  
Praha-PS 0429

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy poviakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

#### M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0429 - Oprava vodoinstalace, stavební práce a elektroinstalace SO 132

Místo: Kasárna kpt. Jasioka Žatec

Datum: d. m. rrrr

Zadavatel: ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant: ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ČR MO, zast. AHNM Praha-PS 0429

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612321111	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"106" (0,6*0,6)+(3*0,6)				
	W		"107 - sprcha" (2*2,1*1-1,26+0,33+0,09)+(2*1,1*2,1+0,42)				
	W		"107 - wc" (2*1,1*2,1)+(2*0,95*2,1-1,185)				
	W		"108 - wc" (2*1,1*2,1)+(2*0,95*2,1-1,185)				
	W		"108 - sprcha" (2*2,1*1-1,26+0,33+0,09)+(2*1,1*2,1+0,42)				
	W		"109" (0,6*0,6)+(2,2*0,6)				
	W		"110" 2,0*2,0				
	W		"04-28-01-132_2.np."				
	W		"207" 1,8*2				
	W		"208" 1,8*2				
	W		"04-28-01-132_3.np."				
	W		"307" 1,8*2				
	W		"308" 1,8*2				
	W		Součet				
2	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2			
	W		(4,5+7,5+21+28+29)*0,15				
3	K	632441111.R001	Vystěrkování nivelační hmotou např. Nivelliermasse Extreme NE 30	m2			
4	K	632451107	Potěr cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm	m2			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"107 - sprcha" (1*1,1)+(0,1*0,6)				
	W		"107 - wc" (0,95*1,1-0,1)+(0,1*0,6)				
	W		"108 - wc" (0,95*1,1-0,1)+(0,1*0,6)				
	W		"108 - sprcha" (1*1,1)+(0,1*0,6)				
	W		Součet				
5	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus			
6	M	55331346.R001	zárubeň jednokřídlá ocelová pro běžné zazdění tl stěny 100mm, levá/pravá 600	kus			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"107" 1				
	W		"108" 1				
	W		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2			
8	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"106" (0,6*0,6)+(3*0,6)				
	W		"107 - sprcha" (2*2,1*1-1,26+0,33+0,09)+(2*1,1*2,1+0,42)				
	W		"107 - wc" (2*1,1*2,1)+(2*0,95*2,1-1,185)				
	W		"108 - wc" (2*1,1*2,1)+(2*0,95*2,1-1,185)				
	W		"108 - sprcha" (2*2,1*1-1,26+0,33+0,09)+(2*1,1*2,1+0,42)				
	W		"109" (0,6*0,6)+(2,2*0,6)				
	W		"110" 2,0*2,0				
	W		"04-28-01-132_2.np."				
	W		"207" 1,8*2				
	W		"208" 1,8*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"04-28-01-132_3.np"				
	W		"307" 1,8*2				
	W		"308" 1,8*2				
	W		Součet				
9	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m			
	W		"vnitřní kanalizace"				
	W		4,5				
10	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m			
	W		"vnitřní vodovod"				
	W		1+1+1+2,5+2				
11	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m			
	W		"vnitřní vodovod"				
	W		10+3+5+3				
12	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m			
	W		"vnitřní kanalizace"				
	W		28				
13	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m			
	W		"vnitřní kanalizace"				
	W		14+15				
D	997		Přesun sutě				
14	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t			
15	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t			
	W		8,914*19 *Přepočtené koeficientem množství				
16	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z lašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t			
	W		0,026+0,280+0,0605+0,074				
	W		"obklady, dlažba, umyvadla, wc apod."				
17	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t			
	W		0,009+0,021+0,004				
	W		"odpadní trubky, rozvody vody, zápachové uzávěrky apod."				
18	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t			
	W		0,036				
	W		"izolace rozvodů vody"				
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t			
20	K	998001201.R001	Zjištění (zvážení) hmotnosti vybouraných železných kci (baterie, ventily, litinové kanalizační trubky a zánubné)	soubor			
D	998		Přesun hmot				
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
22	K	71191001.R001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2			
23	M	58581220	мостик адгезии для изоляции и выравнивания терри hmotu Poznámka k položce: Spotřeba: 6-10 kg/m²	kg			
	P						
	W		4,33050847457627*0,118 *Přepočtené koeficientem množství				
24	K	711191011.R001	Provedení adhezivního můstku na svislé ploše	m2			
25	M	58581220	мостик адгезии для изоляции и выравнивания терри hmotu Poznámka k položce: Spotřeba: 6-10 kg/m²	kg			
	P						
	W		53,89*0,118 *Přepočtené koeficientem množství				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V jednovrstvá na betonu	m2			
27	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená Poznámka k položce: Spotřeba: 1,75 kg/m2	kg			
28	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2			
29	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená Poznámka k položce: Spotřeba: 1,75 kg/m2	kg			
30	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněků vodotěsné těsnicí pásky pro dilatační a slyčné spáry	m			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"107 - sprcha" (2*1)+(2*1,1)				
	W		"107 - wc" 1,1+0,95+1,1+0,95				
	W		"108 - wc" 1,1+0,95+1,1+0,95				
	W		"108 - sprcha" (2*1)+(2*1,1)				
	W		Součet				
31	M	58581254	páska těsnicí k tekutým fóliím šířka 100 mm	kg			
32	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
33	K	721100915.R001	Demontáž čistící kus DN 75 (bez zachování funkčnosti)	kus			
34	K	721100915.R002	Čistící kus PP (odhlučňené třívrstvé) DN 75 (včetně montáže, maziva)	kus			
35	K	721100917.R001	Demontáž čistící kus DN 100 (bez zachování funkčnosti)	kus			
36	K	721100917.R002	Čistící kus PP (odhlučňené třívrstvé) DN 100 (včetně montáže, maziva)	kus			
37	K	721110920.R001	Demontáž čistící kus DN 125 (bez zachování funkčnosti)	kus			
38	K	721110942.R002	Čistící kus PP (odhlučňené třívrstvé) DN 125 (včetně montáže, maziva)	kus			
39	K	721100919.R001	Demontáž zátky do DN 100 (bez zachování funkčnosti)	kus			
40	K	721100920.R001	Zátka PP (odhlučňené třívrstvé) DN 75 (včetně montáže, maziva)	kus			
41	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 včetně tvarovek (bez zachování funkčnosti)	m			
	W		"04-28-01-132"				
	W		"DN 75" 8+6,5+1+1,5+8+2,5+1+3				
	W		Součet				
42	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 včetně tvarovek (bez zachování funkčnosti)	m			
	W		"04-28-01-132"				
	W		"DN 100" 8+2,5+1,5+1,5+2				
	W		"DN 125" 8+7				
	W		Součet				
43	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 včetně tvarovek (bez zachování funkčnosti)	m			
	W		"04-28-01-132"				
	W		"DN 50" 1+1+1,5+1				
	W		Součet				
44	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 včetně tvarovek (bez zachování funkčnosti)	m			
	W		"04-28-01-132"				
	W		"DN 100" 8+2,5				
	W		Součet				
45	K	721175203.R001	Plastové potrubí a tvarovky odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 50 (včetně montáže, maziva a objímek) např. MASTER 3 PLUS	m			
	W		"04-28-01-132"				
	W		"DN " 1+1+1,5+1				
	W		Součet				
46	K	721175204.R001	Plastové potrubí a tvarovky odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 75 (včetně montáže, maziva a objímek) např. MASTER 3 PLUS	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"04-28-01-132"				
	W		"DN 75" 8+6,5+1+1,5+8+2,5+1+3				
	W		Součet				
47	M	55161856.R001	přechod kanalizační litina-plast (odhlučňené třivrstvé PP) DN 75	kus			
			Plastové potrubí a tvarovky odhlučňené třivrstvé				
48	K	721175205.R001	připojovací DN 110 (včetně montáže, maziva a objímek) např. MASTER 3 PLUS	m			
	W		"04-28-01-132"				
	W		"DN 100" 8+2,5+8+2,5+1,5+1,5+2				
	W		Součet				
49	M	28611992.R001	přechod kanalizační litina-plast (odhlučňené třivrstvé PP) DN 75	kus			
			objímka tlumící hluk pro plastové kanalizační potrubí				
50	M	28611564.R001	DN 100, pozinkovaná závitová tyč 8 mm délky do 1 m (včetně zkrácení, montáže a uchycení)	kus			
			Potrubí a tvarovky kanalizační z PP připojovací				
51	K	721175213.R001	odhlučňené třivrstvé DN 125 (včetně montáže, maziva a objímek) např. MASTER 3 PLUS	m			
	W		"04-28-01-132"				
	W		"DN 125" 8+7				
	W		Součet				
52	M	28611994.R001	přechod kanalizační litina-plast (odhlučňené třivrstvé PP) DN 125	kus			
			Demontáž vpustí podlahových DN 70 (bez zachování funkčnosti)				
53	K	721210812		kus			
			Montáž vpustí podlahových DN 50/75 (včetně napojení izolace)				
54	K	721211912		kus			
			spirchová vpust DN50/75 s vodorovným odtokem a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem fungujícím i bez vody v sifonu, nástavcem s možností výškové úpravy a nerezovým rámečkem, protiskluznou mířkou z nerezové oceli				
55	M	55161722.R001		kus			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"107"1				
	W		"108" 1				
	W		Součet				
	W		"rozměry vpustí si dodavatel ověří před jejich objednááním"				
56	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m			
	W		"04-28-01-132"				
	W		"DN 100"1				
	W		"DN 125"2				
	W		"DN 150"8				
	W		Součet				
57	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	l			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
58	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m			
59	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m			
60	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m			
61	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m			
62	M	WVN.STR020P2 0X	EKOPLASTIK - TRUBKA S 2,5 (PN 20) D 20x3,4 (včetně kolen, přechodek, redukcí, T-kusů, nástěnných kolen apod.)	m			
	P		Poznámka k položce: PPR - systém pro rozvody vody, topení a podlahového vytápění; spojování za tepla svařováním - TRUBKA S 2,5 (PN 20) D 20x3,4				
63	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m			
64	M	WVN.STR025P2 0X	EKOPLASTIK - TRUBKA S 2,5 (PN 20) D 25x4,2 (včetně kolen, přechodek, redukcí, T-kusů, nástěnných kolen apod.)	m			
	P		Poznámka k položce: PPR - systém pro rozvody vody, topení a podlahového vytápění; spojování za tepla svařováním - TRUBKA S 2,5 (PN 20) D 25x4,2				
65	K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m			
66	M	WVN.STR032P2 0X	EKOPLASTIK - TRUBKA S 2,5 (PN 20) D 32x5,4 (včetně kolen, přechodek, redukcí, T-kusů, nástěnných kolen apod.)	m			
	P		Poznámka k položce: PPR - systém pro rozvody vody, topení a podlahového vytápění; spojování za tepla svařováním - TRUBKA S 2,5 (PN 20) D 32x5,4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m			
68	M	WVN.STR040P2 OX	EKOPLASTIK - TRUBKA S 2,5 (PN 20) D 40x6,7 (včetně kolen, přechodek, redukci, T-kusů, nástěnných kolen apod.) <i>Poznámka k položce:</i> PPR - systém pro rozvod vody, topení a podlahového vytápění; spojování za tepla svařováním - TRUBKA S 2,5 (PN 20) D 40x6,7	m			
69	K	722176116	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m			
70	M	WVN.STR063P2 OX	EKOPLASTIK - TRUBKA S 2,5 (PN 20) D 63x10,5 (včetně kolen, přechodek, redukci, T-kusů, nástěnných kolen apod.) <i>Poznámka k položce:</i> PPR - systém pro rozvod vody, topení a podlahového vytápění; spojování za tepla svařováním - TRUBKA S 2,5 (PN 20) D 63x10,5	m			
71	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50	m			
72	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m			
73	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m			
74	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m			
75	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus			
	W		"04-28-01-132"				
	W		"studená voda" 1				
	W		"teplá voda" 1				
	W		"cirkulace" 1				
	W		Součet				
76	K	725810811.R001	Demontáž kulového kohoutu do 3/4" (bez zachování funkčnosti)	kus			
77	K	725810812.R001	Demontáž kulového kohoutu přes 3/4" do 5/4" (bez zachování funkčnosti)	kus			
78	K	725810813.R001	Demontáž kulového kohoutu přes 5/4" do 3" (bez zachování funkčnosti)	kus			
79	K	722232043.R001	Kohout kulový G 1/2" chromovaný s ruční páčkou a vypouštěcím (certifikován pro styk s pitnou vodou) včetně montáže	kus			
80	K	722232044.R001	Kohout kulový G 3/4" chromovaný s ruční páčkou a vypouštěcím (certifikován pro styk s pitnou vodou) včetně montáže	kus			
81	K	722232045.R001	Kohout kulový G 1" chromovaný s ruční páčkou a vypouštěcím (certifikován pro styk s pitnou vodou) včetně montáže	kus			
82	K	722232046.R001	Kohout kulový G 1 1/4" chromovaný s ruční páčkou a vypouštěcím (certifikován pro styk s pitnou vodou) včetně montáže	kus			
83	K	722232047.R001	Kohout kulový G 2" chromovaný s ruční páčkou a vypouštěcím (certifikován pro styk s pitnou vodou) včetně montáže	kus			
84	K	722232066.R001	Kohout kulový G 2" chromovaný s ruční páčkou (certifikován pro styk s pitnou vodou) včetně montáže	kus			
85	K	722231085	Demontáž ventilu zpětný G 2" (bez zachování funkčnosti)	kus			
86	K	722231087.R001	Ventil zpětný G 2" (certifikován pro styk s pitnou vodou) včetně montáže	kus			
	W		"04-28-01-132_1.pp."				
	W		"006"1				
	W		"Zpětný ventil G2" musí být osazen na přívodu studené pitné vody do objektu"				
	W		Součet				
87	K	891213395.R001	Demontáž automatický odzdušňovací ventil DN 15 (bez zachování funkčnosti)	kus			
88	K	891163921.R001	Automatický odzdušňovací ventil DN 15 (certifikován pro styk s pitnou vodou) včetně montáže a příslušenství	kus			
89	K	998722102	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m	t			
90	K	733191816.R001	Demontáže podpěr, konzol nebo výložníků Ø do 44,5 mm a délky do 1,0 m	kus			
91	K	725219101.R001	Montáž konzol (včetně montážních prvků, zazdění a příslušenství)	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	M	42392870.R001	konzola 100/100-27 otvor D 11mm	kus			
93	K	879161111.R001	Napojení nového potrubí DN 25 na stávající vnitřní rozvod	kus			
94	K	879171111.R001	Napojení nového potrubí DN 32 na stávající vnitřní rozvod	kus			
95	K	879211111.R001	Napojení nového potrubí DN 50 na stávající vnitřní rozvod	kus			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
96	K	725110811	Demontáž klozetů splachovačů s nádržemi nebo tlakovým splachovačem (bez zachování funkčnosti)	soubor			
			Klozet keramický standardní samostatně stojící (se zadní stranou u zdi) s hlubokým splachováním odpad				
97	K	725112001	spodní (včetně-Imel silikonový sanitární, manžeta těsnící gumová, sedátko klozetové duroplastové bílá antibakteriální, šrouby a montáž)	soubor			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"107"1				
	W		"108" 1				
	W		Součet				
98	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur (umyvadel)	soubor			
			Umyvadlo keramické bílé 550 mm x 450 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby (včetně - Imel silikonový sanitární, páska těsnící teflonová, mazivo montážní, prodloužení, uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem a šrouby)				
99	K	725211602 R001		soubor			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"110"1				
	W		"207"1				
	W		"208"1				
	W		"307"1				
	W		"308"1				
	W		Součet				
100	K	725291211.R001	Demontáž dávkovače tekutého mýdla (bez zachování funkčnosti)	soubor			
101	K	725291211.R002	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovače tekutého mýdla na 400 ml (včetně uchycení a montážních prvků)	soubor			
102	K	725291511.R001	Demontáž zrcadlo nástěnné (bez zachování funkčnosti)	soubor			
103	K	725291511.R002	Zrcadlo nástěnné 500x800 nerez, včetně kotevnic prvků a montáže	soubor			
104	K	725291531.R001	Demontáž zásobníku papírových ručníků (bez zachování funkčnosti)	soubor			
105	K	725291531.R002	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků (včetně uchycení a montážních prvků)	soubor			
106	K	725291621.R001	Demontáž nerezový zásobník toaletních papírů (bez zachování funkčnosti)	soubor			
107	K	725291621.R002	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů (včetně montáže a montážních prvků)	soubor			
108	K	725291611.R001	Doplňky zařízení koupelen a záchodů wc štětka, nerez	soubor			
109	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách (bez zachování funkčnosti)	soubor			
110	K	725319111	Montáž dřezu (včetně montážních prvků)	soubor			
111	M	55231100	dřez nerez kruhový vestavný lesklý D 400mm s výtokem 3 1/2"	kus			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"106"1				
	W		"108" 1				
	W		Součet				
112	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor			
113	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus			
114	M	55145000	baterie dřezová klasická nástěnná rozteč 100mm s ústím kulatým 300mm	kus			
115	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus			
116	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 100mm chrom	kus			
117	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových (bez zachování funkčnosti)	kus			
118	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	M	55145500.R001	baterie sprchová páková (páka dolů - nedostatek místa) 1/2"x100mm včetně sprchy, výškově nastavitelná tyč a příslušenství	kus			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"107"1				
	W		"108" 1				
	W		Součet				
120	K	725119413.R001	Demontáž tyče sprchového závěsu (včetně závěsu)	kus			
121	K	725119413.R002	Montáž tyče sprchového závěsu (včetně zkrácení a montážní prvky)	kus			
	W		"04-28-01-132"				
	W		"107" 1				
	W		"108" 1				
	W		Součet				
122	M	54916413.R001	tyč sprchového závěsu průměru 27 mm - délka 1000 mm - nerez (včetně zkrácení a montáže)	kus			
123	M	55192002.R001	sprchový závěs s úpravou odpuzující vodu a bránícím plísním šířky 600 mm, délky do 2100 mm, nepruhledný	kus			
124	K	725810614.R001	Demontáž ventilů nástěnných s pevným výtokem se sítkem G 1/2"	kus			
125	K	725813111.R001	Ventily nástěnné s pevným výtokem se sítkem G 1/2" x 80 mm s hadičníkem	soubor			
	P		Poznámka k položce				
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"107"1				
	W		"108" 1				
	W		Součet				
126	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí (bez zachování funkčnosti)	kus			
127	K	725851315	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus			
128	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých (bez zachování funkčnosti)	kus			
129	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	l			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
130	K	741128001.R001	Vytyčení a vyznačení tras stávajících vnitřních rozvodů (silnoproud) v řešené části objektu	kpl.			
131	K	741390942	Výměna součástí spotřebičů s demontáží poškozených součástí a namontováním nových a s konečným vyzkoušením trubíc zářivkových u svítidel uzavřených	kus			
	W		"04-28-01-133"				
	W		40				
132	M	34751014.R001	zářivka 36W, třída energetické účinnosti A, teplá bílá, délka 120 cm	kus			
133	K	741854941.R001	Vypnutí zásuvkového okruhu, demontáž a opětovná montáž dvozásuvky (po dokončení obkladů), kontrola připojení a zapnutí zásuvkového okruhu	kus			
134	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	l			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
135	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus			
136	M	61160126.R001	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1 křídlo bílé 600x1970mm	kus			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"107"1				
	W		"108" 1				
	W		Součet				
137	K	766660728.R001	Montáž dveřního interiérového kování - zámku, štitku a kliky	kus			
138	K	766663915	Oprava dveřních křidel dřevěných ruční seřiznutí dveřních křidel okružní pilou	kus			
139	M	54925015.R001	zadlabávací zámek WC - zámek do dveřního křídla pro zadlabání v bílém pozinku s otvorem pro interiérové kliky s WC	kus			
140	M	54914610.R001	interiérové šlitkové kování provedení WC (nerez), zaoblené hrany	sada			
141	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříňek uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm (demontáž bez poškození)	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus			
143	M	55480001.R001	kuchyňská skříňka spodní 3 šuplíky, 40x82x52 cm, korpus lamin.dřevotřísk. desky s ABS hranou, čela šuplíků dřevovláknitá deska s MDF fólií, včetně nožiček, kování a kovové úchyty	kus			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"106"1				
	W		"109" 1				
	W		Součet				
144	M	55480002.R001	kuchyňská skříňka spodní, dvoudvěřová 60x82x52 cm s policemi, korpus lamin.dřevotřísk. desky s ABS hranou, dvířka dřevovláknité desky s MDF fólií, včetně nožiček, kování a kovové úchyty	kus			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"106"1				
	W		"109" 1				
	W		Součet				
145	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus			
146	M	55480000.R001	kuchyňská skříňka spodní dřezová, dvoudvěřová 80x82x52 cm s policí, korpus lamin.dřevotřísk. desky s ABS hranou, dvířka dřevovláknité desky s MDF fólií, včetně nožiček, kování a kovové úchyty	kus			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"106"1				
	W		"109" 1				
	W		Součet				
147	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus			
148	M	55480007.R001	kuchyňská horní skříňka, jednodvěřová 40x86x32 cm s policemi, korpus lamin.dřevotřísk. desky s ABS hranou, dvířka dřevovláknité desky s MDF fólií, včetně závěsů, kování a kovové úchyty	kus			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"106"1				
	W		"109" 1				
	W		Součet				
149	M	55480003.R001	kuchyňská horní skříňka, dvoudvěřová 60x86x32 cm s policemi, korpus lamin.dřevotřísk. desky s ABS hranou, dvířka dřevovláknité desky s MDF fólií, včetně závěsů, kování a kovové úchyty	kus			
150	K	766811152	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus			
151	M	55480005.R001	kuchyňská horní skříňka, dvoudvěřová 80x86x32 cm s policemi, korpus lamin.dřevotřísk. desky s ABS hranou, dvířka dřevovláknité desky s MDF fólií, včetně závěsů, kování a kovové úchyty	kus			
152	K	766811213	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm	kus			
153	M	56000011.R001	dřevotřísková kuchyňská pracovní deska 600x230x40 mm, hrana vpředu zaoblení se stabilizační vrstvou	kus			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"106"1				
	W		"109" 1				
	W		Součet				
154	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvorů (včetně zaměření)	kus			
155	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus			
156	K	766811226.R001	Zalaminování okraje pracovní desky, včetně laminovací pásky	m			
	W		2*2*0,6				
157	K	766811431.R001	Montáž přechodové lišty pracovní deska-zadní stěna	m			
	W		2*(2,4+0,6)				
158	M	56000021.R001	přechodová lišta k pracovní desce 25x3000 mm	kus			
159	K	766811432.R001	Montáž soklu kuchyňských linek	m			
	W		2*(0,6+1,8+0,6)				
160	M	56000031.R001	kuchyňský sokl plastový 100x4000 mm	kus			
161	M	56000041.R001	vnější roh kuchyňského soklu plastový	kus			
162	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	l			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	767	Konstrukce zámečnické				
163	K	767491012.R001	Montáž konzol do betonu tvaru "L" pro uchycení kuchyňské desky (včetně montážních prvků)	kus			
164	M	15441059.R001	konzola L50 děkly 400 mm	kus			
165	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m <sup>2</sup>	kus			
166	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
	D	771	Podlahy z dlaždic				
167	K	771574273	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m <sup>2</sup> (včetně lepidla, spárovacích hmot a případná úprava velikosti)	m <sup>2</sup>			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"107 - sprcha" (1*1,1)+(0,1*0,6)				
	W		"107 - wc" (0,95*1,1-0,1)+(0,1*0,6)				
	W		"108 - wc" (0,95*1,1-0,1)+(0,1*0,6)				
	W		"108 - sprcha" (1*1,1)+(0,1*0,6)				
	W		Součet				
168	M	59761428	dlažba keramická slinutá, neglazovaná, mrazuvzdorná, protiskluzová úprava R10/B (veřejné stavby) přes 85 do 100 ks/m <sup>2</sup> (100 x 100 x 9 mm)	m <sup>2</sup>			
	W		4,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
169	M	59761406	dlažba keramická slinutá např. RAKO, mrazuvzdorná, protiskluzová úprava R10/B (veřejné stavby) přes 22 do 25 ks/m <sup>2</sup> (200 x 200 x 9 mm)	m <sup>2</sup>			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"107 - sprcha" 0,6*0,15 "vrchní část zděného prahu"				
	W		"108 - sprcha" 0,6*0,15 "vrchní část zděného prahu"				
	W		Součet				
	W		0,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
170	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
	D	776	Podlahy povlakové				
171	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytlinách)	m <sup>2</sup>			
172	K	776121111.R001	Příprava podkladu penetrace na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m <sup>2</sup>			
173	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m <sup>2</sup>			
174	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m <sup>2</sup>			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"106" 12,05				
	W		"109" 11,9				
	W		Součet				
175	M	28411021.R001	PVC např. Flexar, nášlapná vrstva tl. 0,8 mm, celková tloušťka 2 mm, třída zálěže 34/43, protiskluzné, odolné proti chemikáliím, hořlavost Bfl S1	m <sup>2</sup>			
	W		23,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
176	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm (včetně předepsaného lepidla)	m			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"106" 3,05+4+3,1+3,05				
	W		"109" 3,05+3,95+3,05+3,05				
	W		Součet				
177	M	28411004.R001	lišta soklová PVC, 30x30mm role 50 m	m			
	W		26,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
178	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m <sup>2</sup> lepených flexibilním lepidlem (včetně lepidla, spárovací hmoty a případná úprava velikosti)	m <sup>2</sup>			
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"106" (0,6*0,6)+(3*0,6)				
	W		"107 - sprcha" (2*2,1*1-1,26+0,33+0,09)+(2*1,1*2,1+0,42)				
	W		"107 - wc" (2*1,1*2,1)+(2*0,95*2,1-1,1,185)				
	W		"108 - wc" (2*1,1*2,1)+(2*0,95*2,1-1,1,185)				
	W		"108 - sprcha" (2*2,1*1-1,26+0,33+0,09)+(2*1,1*2,1+0,42)				
	W		"109" (0,6*0,6)+(2,2*0,6)				
	W		"110" 2,0*2,0				
	W		"04-28-01-132_2.np."				
	W		"207" 1,8*2				
	W		"208" 1,8*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"04-28-01-132_3.np."				
			"307" 1,8*2				
			"308" 1,8*2				
			Součet				
179	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 (ve sprše a wc oddělující pruh jiné barvy)	m2			
			53,89*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				
180	K	781491822	Odstranění obkladů – ostatní prvky vanová dvířka lepená s rámem	kus			
181	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek lepených s rámem	kus			
182	M	55347204	dvířka vanová nerezová 150x150mm	kus			
183	M	55347203	dvířka vanová nerezová 200x200mm	kus			
184	K	781494111.R001	Plastové profily rohové "vnější" oblé (včetně montáže) - barva dle obkladu a spár	m			
			"04-28-01-132_1.np."				
			"107 - sprcha" 2,1+2,1+2,1+0,6+0,6				
			"107 - wc" 2,1				
			"108 - wc" 2,1				
			"108 - sprcha" 2,1+2,1+2,1+0,6+0,6				
			"110" 2,1				
			Součet				
185	K	781494511.R001	Plastové profily ukončovaci oblouk (včetně montáže) - barva dle obkladu a spár	m			
			"04-28-01-132_1.np."				
			"106" 0,6+0,6+0,6+0,5				
			"107 - sprcha" 1+1,1+1,1+0,4+0,1				
			"107 - wc" 0,95+1,1+1,1+0,95				
			"108 - wc" 0,95+1,1+1,1+0,95				
			"108 - sprcha" 1+1,1+1,1+0,4+0,1				
			"109" 0,6+0,6+0,6+0,5				
			"110" 2+2+2				
			"04-28-01-132_2.np."				
			"207" 2+2+1,8				
			"208" 2+2+1,8				
			"04-28-01-132_3.np."				
			"307" 2+2+1,8				
			"308" 2+2+1,8				
			Součet				
186	K	781495211.R001	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2			
			"04-28-01-132_1.np."				
			"001" (1,6*1,5)+(3,375*1,5-2,7)				
			"002" (2*6,025*1,5-0,9)+(2*2,4*1,5-1,35)				
			"005" (2*3,3*1,5-1,35)+(2*5,9*1,5-1,35)				
			"006" (2*5,9*1,5)+(2*5,825*1,5-1,35)				
			"04-28-01-132_1.np."				
			"106" (0,6*0,6)+(3*0,6)				
			"107 - sprcha" (2*2,1*1-1,26+0,33+0,09)+(2*1,1*2,1+0,42)				
			"107 - wc" (2*1,1*2,1)+(2*0,95*2,1-1,185)				
			"108 - wc" (2*1,1*2,1)+(2*0,95*2,1-1,185)				
			"108 - sprcha" (2*2,1*1-1,26+0,33+0,09)+(2*1,1*2,1+0,42)				
			"109" (0,6*0,6)+(2,2*0,6)				
			"110" 2,0*2,0				
			"04-28-01-132_2.np."				
			"203" (2*3,05*1,5-1,35)+(2*3,95-1,44)				
			"204" (2*3,05*1,5-2,70)+(2*4,475*1,5-1,35-1,8)				
			"207" (2*2,9*1,5-1,35)+(2*6,275*1,5)				
			"208" (2*2,815*1,5)+(2*6,275*1,5-1,35)				
			"04-28-01-132_3.np."				
			"307" 1,8*2				
			"308" 1,8*2				
			Součet				
187	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			
	D	783	Dokončovaci práce - nátěry				
188	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí před nátěrem	m2			
			"konzole" 2*4*0,5*0,05				
			"ocel. zárubně"				
			(4*0,1*1,97)+(2*0,1*0,6)+(8*0,04*1,97)+(4*0,04*0,6)				
			Součet				
189	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
			"konzole" 2*4*0,5*0,05				
			"nové ocel. zárubně již základní nátěr mají"				
190	K	783317101.R001	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			
			"konzole" 2*4*0,5*0,05				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ocel, zárubně"				
			(4*0,1*1,97)+(2*0,1*0,6)+(8*0,04*1,97)+(4*0,04*0,6)				
			Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
191	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
192	K	784121011	Rozmnývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
193	K	784161401	Vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m (10% ze všech oškrábaných ploch)	m2			
			0,10*813,145				
194	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			
			"04-28-01-132_1.pp."				
			"001" 2,25				
			"002" 14,46				
			"005" 19,9				
			"006" 34,7				
			"007" 9,8				
			"04-28-01-132_1.np."				
			"106" 12,05				
			"107" 5,8				
			"108" 5,8				
			"109" 11,9				
			"110" 21,1				
			"04-28-01-132_2.np."				
			"203" 11,9				
			"204" 13,5				
			"207" 18,2				
			"208" 17,7				
			"04-28-01-132_3.np."				
			"303" 11,9				
			"304" 13,5				
			"307" 18,2				
			"308" 17,7				
			Součet				
195	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
			260,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
196	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
197	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2			
			"04-28-01-132_1.pp."				
			"001" 2,25				
			"002" 14,46				
			"005" 19,9				
			"006" 34,70				
			"007" 9,80				
			"04-28-01-132_1.np."				
			"106" 12,05				
			"107" 5,80				
			"108" 5,80				
			"109" 11,90				
			"110" 21,1				
			"04-28-01-132_2.np."				
			"203" 11,9				
			"204" 13,5				
			"207" 18,2				
			"208" 17,7				
			"04-28-01-132_3.np."				
			"303" 11,9				
			"304" 13,5				
			"307" 18,2				
			"308" 17,7				
			Součet				
198	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
			"04-28-01-132_1.pp."				
			"001" (1,6*1,5)+(1,5*1,5-0,423-0,423+0,3075)+(1,5*1,5)				
			"002" (2*6,025*1,5-0,282-0,54-1,08+0,45+0,63)+(2*2,4*1,5-0,54-0,54-0,423+0,45+0,45)+14,46				
			"005" (2*6,025*1,5-0,28)+(2*3,30*1,5-1,08-2,16+1,26-0,423)+19,9				
			"006" (2*5,9*1,5)+(2*5,825*1,5-1,08-1,63+0,45+0,517+0,9+0,9+0,141)+34,70				
			"007" (1,4*3,0-1,773)+(5,0*2,25)+(3,225*1,5)+(0,755*1,5)+(1,725*1,5)+(3,55*2,25)+9,80				
			"04-28-01-132_1.np."				
			"106" (2*3,05*3,25-1,56)+(4,0*3,25-5,04+0,45-1,773)+12,05				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"107" (1,00*1,15-0,54+0,15)+(2*1,10*1,15)+(0,4*1,15+0,115)+(2*1,1*1,15)+(2*0,95*1,15-0,54+0,3)+(2*2,05*1,75-1,755)+(2*1,75*1,75)+5,80				
	W		"108" (1,00*1,15-0,54+0,15)+(2*1,10*1,15)+(0,4*1,15+0,115)+(2*1,1*1,15)+(2*0,95*1,15-0,54+0,3)+(2*2,05*1,75-1,755)+(2*1,75*1,75)+5,80				
	W		"109" (2*3,05*3,25-1,56)+(2*3,95*3,25-5,04+0,45-1,773)+11,90				
	W		"110" (2*2,9*3,25-3,6-1,0)+(2*6,42*3,25-3,546-3,546-0,36+0,36)+21,1				
	W		"04-28-01-132_2.np."				
	W		"203" (2*3,05*1,75-0,423)+(2*3,95*1,75-3,8+0,54)+11,9				
	W		"204" (2*3,5*1,75-0,846)+(2*4,475*1,75-0,423-4,5+0,9)+13,50				
	W		"207" (2*2,9*1,75-0,423-3,6+0,54)+(2*6,275*1,75)+18,2				
	W		"208" (2*2,815*1,75-0,423-3,6+0,54)+(2*6,275*1,75)+17,70				
	W		"04-28-01-132_3.np."				
	W		"303" (2*3,05*3,25-1,773)+(2*3,95*3,25-5,04+0,66)+11,9				
	W		"304" (2*3,05*3,25-3,546)+(2*4,475*3,25-6,3+1,14)+13,5				
	W		"307" (2*3,07*3,25-1,773-5,04+0,66)+(2*6,275*3,25-2,25)+18,2				
	W		"308" (2*2,815*3,25-1,773-5,04+0,66)+(2*6,275*3,25-2,25)+17,7				
	W		Součet				
199	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo dveří jednoduchých po provedení malířských prací (včetně rámu a zárubní)	m2			
	W		"04-28-01-132_1.pp."				
	W		"001" 1,773*2				
	W		"002" 1,08+(2*0,54)+1,773+1,182				
	W		"005" 1,773+1,182+(2*1,08)				
	W		"006" (3*0,54)+2,167+1,08				
	W		"007" 1,773				
	W		"04-28-01-132_1.np."				
	W		"106" 5,04+1,773				
	W		"107" (2*0,54)+(2*1,773)+(2*1,182)				
	W		"108" (2*0,54)+(2*1,773)+(2*1,182)				
	W		"109" 1,773+5,04				
	W		"110" (2*1,773)+3,6				
	W		"04-28-01-132_2.np."				
	W		"203" 1,773+5,04				
	W		"204" (2*1,773)+(2*3,15)				
	W		"207" 1,773+5,04				
	W		"208" 1,773+5,04				
	W		"04-28-01-132_3.np."				
	W		"303" 1,773+5,04				
	W		"304" (2*5,04)+1,773				
	W		"307" 1,773+5,04				
	W		"308" 1,773+5,04				
	W		Součet				
200	K	784611001	Linkování jednoduché v místnostech výšky do 3,80 m	m			
	W		"04-28-01-132_1.pp."				
	W		"002" 2,4+0,5				
	W		Součet				
201	K	784660111.R001	Dvojnásobný obnovovací olejový nátěr v místnosti výšky do 3,80 m (odstín dle stávajícího olejového	m2			
	W		"04-28-01-132_1.pp."				
	W		"002" (2,4*1,5)+(0,5*1,5)				
	W		"006" 0,5*1,5				
	W		"04-28-01-132_2.np."				
	W		"203" (3,05*1,5)+(0,5*1,5)				
	W		"204" (4,475*1,5)+(1*1,5)				
	W		"207" (1*1,5)+(1*1,5)				
	W		"208" (1*1,5)+(1*1,5)				
	W		Součet				
D	M		Práce a dodávky M				
D	23-M		Montáže potrubí				
202	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada			
203	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m			
204	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada			
205	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m			

## **PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)**

### **I. Předmět úpravy**

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

### **II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od

zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelům.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídít jen v prostorách určených k tomu objednatelům, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

### **III. Požární ochrana**

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

### **IV. Ochrana životního prostředí**

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hluchnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveništi (pracovišti), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveništi (pracovišti) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

