

Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043, DIČ: CZ72080043

Odbor správy majetku a investic
Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Č. j.: 27823/21/7300-20165-209338

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU**

(dále jen „Výzva“)

Česká republika – Generální finanční ředitelství (dále jen „zadavatel“) tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce:

„Praha 10 – oprava zaatikového žlabu“.

Tato veřejná zakázka je VZMR ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a je v souladu s § 31 ZZVZ zadávána mimo režim ZZVZ. Veškeré odkazy na ZZVZ jsou zde používány pouze analogicky.

Tato Výzva včetně všech příloh plní zároveň funkci zadávací dokumentace, neboť obsahuje veškeré zadávací podmínky na VZMR.

1. Identifikace zadavatele

1.1. Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043

1.2. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Neumitka – vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

1.3. Kontaktní osoba v záležitostech výběrového řízení a ve věcech technických:



2. Vymezení plnění předmětu VZMR

2.1. Předmět VZMR

Předmětem veřejné zakázky je oprava zaatikového žlabu ploché střechy Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územního pracoviště pro Prahu 10, spočívající v demontáži stávajícího oplechování zaatikového žlabu včetně svrchní vrstvy prvního pruhu asfaltové střešní krytiny a původního bednění, novém připojení na stávající PVC potrubí vnitřních svodů, novém prkenném bednění, vložení nové hydroizolační fólie a novém hydroizolačním pásu.

Místem plnění veřejné zakázky je budova Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 - Vršovice (dále též „FÚ“).

Rozsah prací je technicky definován podmínkami v textové části této Výzvy, Projektovou dokumentací (Příloha č. 3 Výzvy) a Položkovým rozpočtem slepým (Příloha č. 4 Výzvy).

2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Kód CPV: 45453000 -7 - Opravy a modernizace budov

2.3. Technické podmínky a parametry

Odstraňování některých konstrukcí

Na základě průzkumné sondy bylo rozhodnuto, že bude provedena pouze oprava střešního pláště v šířce cca 1 m od hrany okapového plechu – šířka jednoho krajního pásu nad okapem do žlabu.

Ze střešního pláště v šíři 1 m, to znamená k 1. spáře asfaltových pásů bude 1. asfaltový pás vyříznut. V místě přechodu na druhý asfaltový pás bude velmi pečlivě provedeno roztavení pásů a vyhnutí horního pásu tak, aby po provedení rekonstrukce mohl být pod tento horní pás vsunut nový spodní pás a přechod mezi pásy přetaven a přetmelen a proveden dokonalý hydroizolační spoj s návazností a spojitostí hydroizolační vrstvy.

Postupně bude odstraněno a následně provedeno:

- Pod okapem atikového hlavového plechu bude opatrně zhruba 8 až 15 cm pod hranou okapu svislé plechování odstřiženo,
- celý žlab včetně dešťových vtoků bude demontován,
- odstraněno bude i krajové plechování střechy pod krytinou,
- bude ověřena konstrukce boku atiky /předpoklad: dřevěné bednění pro fixaci žlabu/,
- vyříznuto bude bednění na dně žlabů a na boku směrem do plochy střechy, pro snadnější montáž a následnou úpravu a rozšíření úžlabí bude cca v šířce 50 – 75 cm vyříznuto bednění střechy,
- přesah horního nosného trámku příhradového vazníku přes krajové ztužidlo bude odříznut, to znamená, že mezi atikovou zdí a hranou střechy vznikne štěrbina široká zhruba 40 až 45 cm.
- před prováděním bednění nového žlabu bude provedena revize přisávacích otvorů v atikové zdi, ucpané přisávací otvory budou vyčištěny,
- bude provedena revize tepelných izolací pod žlabem a v návaznosti na atikovou zeď, tepelné izolace budou doplněny na tloušťku min. 160 mm,
- na odkryté dřevěné bednění atikové zdi a na příhradový vazník budou v hloubce zhruba 40 cm proti rovině střechy vodorovně osazeny dřevěné nosné hranoly 80/80 mm, na které bude provedeno nové dno budoucího žlabu,
- výška bednění žlabu bude upravena dle výšky odvodňovací tvarovky střešní vpusti TopWet a jejího zaústění do stávajícího dešťového svodu,
- na dno žlabu bude vloženo vodorovné bednění z desek OSB nebo Cetris v tloušťce 25 mm – provedeno bez spádu,

- na takto provedené nové dno bude na straně blíže ke střeše osazena a přišroubována zkosená dřevěná lať nového bočního bednění, které bude provedeno z vnitřní strany žlabu, boční bednění bude opět provedeno z desek OSB nebo Cetris,
- zkosení bednění žlabu by mělo mít sklon zhruba 15 až 20°, toto náběhové řešení umožní rychlejší odtékání vody ze střechy do žlabu a v případě zamrznutí v tomto žlabu bude umožněn pohyb ledové krusty, aniž by docházelo k poškození hydroizolace na bocích a ve dně žlabu,
- kraj střešních vazníků bude mít zkosení cca 5° pro vytvoření plynulého náběhu vody z plochy střechy do žlabu,
- v ploše opravované části střechy bude doplněno, navraceno původní bednění,
- po provedení bednění bude na dně žlabu a na svislé stěny umístěna a zafixována netexová folie /300g/m²/, v rozích a v ploše ukončení hydroizolační fólie budou osazeny, přišroubovány nebo přibity poplastované úhelníky pravoúhlé a tvarované do úhlu 20° a plastové pásky,
- k těmto poplastovaným páskům bude postupně přitavena fólie TPO (např. Ever Guard) tak, aby vytvořila spojitou hydroizolaci boků a dna a nově vytvořila vodotěsný zaatikový žlab,
- izolace žlabu fólií TPO bude ukončena na spodní části poplastovaného plechu osazeného na kraji bedněné střechy přitavením přes tento poplastovaný plech, v návaznosti na krytinu bude po položení prvního asfaltového pásu z vrchu přišroubovaná pozinkovaná plechová okapnicová lišta přesahující do žlabu cca 30 mm, na kterou ze strany střešního pláště bude následně doplněno asfaltové souvrství z modifikovaných asfaltových pásů,
- asfaltové souvrství bude ze tří pásů,
- dřevěná bednicí deska bude nejprve penetrovat asfaltovým lakem ALP,
- na takto upravenou dřevěnou desku bude přilepen samolepící asfaltový pás a následně k tomuto pásu budou teplovzdušně přitaveny plamenem 2 vrchní krycí pásy,
- oba tyto finální pásy budou v horní části v návaznosti na druhý - původní pás přitaveny a vodotěsně utěsněny,
- druhý pás při provádění úpravy bude nejdříve nahřátý tak, aby bylo umožněno jeho odklopení a vsunutí nových pásů pod tuto spáru, po provedení natavení a kontrole pasu budou spáry mezi prvním a druhým asfaltovým pásem pečlivě přetmeleny asfaltovými střešními tmely.
- na hraně okapového plechu bude asfaltový pás seříznutý a bude zde provedeno tmelení, špachtlování, nebo přetmelení asfaltovým tmelem na hraně okapového plechu.

Provedení napojení odvodňovacího kotlíku do stávajícího dešťového svodu

- napojení vpustí do dešťového svodu je hlavní problematické místo celé střechy,
- po odkrytí žlabů a kontrole tepelných izolací, bednění, a atikové zdi bude místo vtoku svislého odvodnění pečlivě zkontrolováno, zda je zde provedena dokonalá těsnost mezi kanalizační troubou svodu PVC Ø 110 a betonovou deskou,
- v případě, že toto utěsnění nebude dostatečně těsné, bude provedeno dobetonování a následné utěsnění střešními asfaltovými tmely, aby v případě zatečení do druhého pláště střechy tato voda neodtékala podél potrubí do spodních částí stavebního objektu,
- na stávající svislé dešťové potrubí pravděpodobně dimenze DN 110 /dle projektové dokumentace/ bude provedeno prodloužení v profilu DN 110, redukce z DN 110 na 125 a osazena nové vpustí DN 125 s integrovanou manžetou pro fólie TPO a sítkou.

Dodavatel dodrží postup požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností navrhovaného zařízení a materiálů. Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností, funkčních charakteristik, parametrů a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

Dodavatel v průběhu celé stavby zajistí na své náklady všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a bezpečnost osob pohybujících se na staveništi.

Rozsah a jednotlivý postup prací je technicky definován projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou společností DESIGN SERVIS – stavební projektová kancelář, Jungmannovo náměstí 7, 110 00 Praha 1 (Příloha č. 3 Výzvy) a Položkovým rozpočtem slepým (Příloha č. 4 Výzvy). **Stavba nepodléhá stavebnímu povolení.**

2.4. Ostatní podmínky zadavatele

Materiály a zařízení uvedené v dokumentaci pro provádění stavby, uváděná typová označení zařízení a výrobků konkrétních výrobců a dodavatelů slouží pro určení a upřesnění projektantem požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností navrhovaného zařízení a materiálů. Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností, funkčních charakteristik, parametrů a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

Případné změny v materiálech daných standardy a technologiích během provádění musí být odsouhlaseny zástupcem zadavatele zápisem do stavebního deníku a musí splňovat předepsané vlastnosti a parametry.

Účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“), s nímž bude uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „dodavatel“) v průběhu celé stavby zajistí na své náklady všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a bezpečnost osob pohybujících se na staveništi.

V rámci vedlejších rozpočtových nákladů si dodavatel stavebních prací zajistí veškeré potřebné doklady a příslušná povolení pro případný zábor chodníku, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření, apod.

Dodavatel je mimo jiné povinen dodržet tyto podmínky:

- a) po celou dobu realizace je nutné zachovat bezpečný přístup hlavním vchodem do objektu pro zaměstnance úřadu i veřejnou klientelu,
- b) dodavatel provede bezprašné opatření ostatních prostorů FÚ nedotčených rekonstrukcí,
- c) pro potřebu stavby je možno využít jedno určené stání pro osobní automobil a jedno určené místo pro kontejner na odpady, vzhledem k tomu, že je kapacita parkování omezená, bude pohyb automobilů u objektu umožněn pouze pro vyložení a naložení materiálu a stavební suti, a to po dohodě se zástupcem zadavatele,
- d) pro skladování materiálu umožní zadavatel po dohodě s dodavatelem vytvořit určený prostor, demontované hmoty je povinen dodavatel pravidelně odvážet,
- e) pro zařízení staveniště je možno využít prostory v suterénu budovy, které lze uzamknout a které budou předány při převzetí staveniště,
- f) dodavatel bude povinen zajistit výkon požárního dohledu v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, náklady na výkon požárního dohledu budou zahrnuty do nabídkové ceny,
- g) dodavatel bude povinen s min. dvoudenním předstihem nahlásit zástupci zadavatele požadavek na svařování jednotlivých pásů,
- h) dodavatel při předání staveniště předloží ke schválení zadavateli seznam pracovníků, kteří se budou pohybovat na staveništi, tento seznam bude průběžně aktualizován,

- i) stavebně montážní práce budou probíhat obvykle v pracovní dny pondělí – pátek v době od 6,00 do 18,00 hod. V případě potřeby bude možné dohodnout práci ve dnech pracovního klidu nebo v pracovních dnech před 6:00 nebo po 18:00 hod s pověřeným zástupcem zadavatele,
- j) zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Dále zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby v případě požadavku umožnil v průběhu realizace možnost exkurze na místě plnění veřejné zakázky pro odborné školy a to při dodržení veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu Smlouvy o dílo (Příloha č. 5 Výzvy).

K prověření místních podmínek zadavatel doporučuje uchazečům, aby se seznámili se stavem a podmínkami místa pro realizaci VZMR před podáním nabídky a zúčastnili se prohlídky místa plnění VZMR.

Dodavatel je povinen připravit a u předání díla zadavateli předat:

- a) v případě změn projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních + 1 x CD nosič s PD ve formátu PDF a DWG,
- b) veškeré atesty a doklady o požadovaných vlastnostech materiálů,
- c) protokoly o provedených předepsaných zkouškách, příslušné revizní zprávy, zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN a EN,
- d) záruční listy k dodanému materiálu,
- e) doklad o odborné likvidaci odpadu,
- f) originál stavebního deníku.

3. Doba a místo plnění předmětu VZMR

3.1. Doba plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení výběrového řízení.

Zadavatel stanovuje splnění předmětu VZMR bez vad a nedodělků bránících užívání díla do **31. 10. 2021**.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 07 - 09/2021

K převzetí staveniště bude dodavatel vyzván do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo. Dodavatel je povinen zahájit stavební práce do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště od zadavatele.

3.2. Místo plnění VZMR

Místem plnění VZMR je budova Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště v ulici Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

4. **Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

Účastník je povinen prokázat základní, profesní a další kvalifikační předpoklady.

4.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže účastník předložením:

a) **čestného prohlášení** o splnění kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2 Výzvy).

4.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže účastník předložením:

- a) **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) **dokladu o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu VZMR, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci minimálně v následujícím rozsahu:
- **živnostenské oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování,**
- c) **osvědčení o autorizaci** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, osoby odpovědné za odborné vedení provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tj. autorizovaného inženýra či technika pro obor Pozemní stavby.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

4.3. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže účastník předložením:

seznamu alespoň 3 významných stavebních prací (za posledních 5 let) shodného nebo obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky. Finanční plnění každé jednotlivé zakázky musí být minimálně ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez DPH.

Za shodný nebo obdobný charakter stavebních prací se považuje výstavba, oprava a rekonstrukce střech.

Seznam stavebních prací musí zahrnovat:

- a) identifikační údaje objednatele stavební práce v souladu s § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
- b) název stavební práce,
- c) podrobný popis stavební práce (účastník uvede podrobný popis stavební práce, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že stavební práce odpovídá požadavkům zadavatele),
- d) cenu stavební práce v Kč bez DPH/včetně DPH,
- e) dobu poskytnutí stavební práce (účastník uvede dobu, či rozsah doby poskytnutí stavební práce ve formátu DD/MM/RRRR).

Rovnocenným dokladem k prokázání výše uvedené technické kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

4.4. Účastník výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace odpovídající předmětu veřejné zakázky předloží ve formě prostých kopií.

5. **Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny**

5.1. Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v korunách českých v členění nabídková cena bez DPH, výše DPH, nabídková cena s DPH. Podkladem pro

zpracování nabídkové ceny je tato Výzva včetně příloh.

- 5.2. Nabídková cena bude doložena vyplněným Krycím listem nabídky (Příloha č. 1 Výzvy), a Položkovým rozpočtem slepým (Příloha č. 4 Výzvy).
- 5.3. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady související s řádným a úplným splněním předmětu VZMR, včetně dopravy, likvidace odpadů, záborů, finančních vlivů apod.
- 5.4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně daňových zákonů, resp. změně příslušné sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

- 6.1. Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Zadavatel seřadí nabídky podle nabídkových cen, a to vzestupně od nejnižší k nejvyšší nabídkové ceně. **Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.**
- 6.2. Zadavatel stanoví, že v případě rozporu nabídkové ceny na Krycím listu nabídky a ceny uvedené v návrhu Smlouvy o dílo, platí cena uvedená v návrhu Smlouvy o dílo.
- 6.3. V případě rovnosti výsledků hodnocení nabídek přistoupí zadavatel k losování za účasti zástupců účastníků, kteří budou vyzváni k účasti při losování. Pozvánku k účasti na losování obdrží vybraní účastníci e-mailem nejpozději tři dny před dnem losování. Nepřítomnost účastníka na losování není důvodem k jeho zrušení či nekonání. Los určí pořadí nabídek na prvních třech místech, jejichž hodnocení bylo shodné a bez určení pořadí. Při shodě nabídek umístěných v pořadí, kde nebude připadat v úvahu podpis Smlouvy o dílo, se los nepoužije. Přítomní účastníci provedou kontrolu vložených identifikačních údajů do obálek. Jeden ze zástupců komise vylosuje pořadí 1 až 3.
- 6.4. Rozhodnutí o výběru dodavatele bude oznámeno elektronicky nebo písemnou formou všem účastníkům výběrového řízení, jejichž nabídka byla posuzována.

7. Požadavky na zpracování nabídky

- 7.1. Účastník může podat pouze jednu nabídku.
- 7.2. Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- 7.3. Zadavatel vyloučí účastníka, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Vyloučení včetně uvedení důvodu zadavatel bezodkladně účastníkovi písemně oznámí.
- 7.4. Nabídka bude podána v listinné podobě na adresu zadavatele uvedenou v čl. 10, odst. 10.3 Výzvy, nebo elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“).
- 7.5. Zadavatel stanoví, že v případě podání nabídky prostřednictvím NEN musí být nabídka podána v souladu s požadavky NEN.

7.6. Formální požadavky na zpracování nabídky

Nabídka:

- a) bude předložena v českém jazyce,
- b) bude podána v jednom vyhotovení,
- c) bude obsahovat vyplněný Krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy),
- d) bude obsahovat oceněný Položkový rozpočet slepý (Příloha č. 4 Výzvy), kde bude vyplněna cena bez DPH, hodnota DPH, cena vč. DPH,
- e) bude obsahovat vyplněný návrh Smlouvy o dílo (Příloha č. 5 Výzvy), podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
- f) v případě podpisu nabídky osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží účastník v nabídce příslušnou úředně ověřenou plnou moc, či jiný platný úředně ověřený pověřovací dokument,
- g) bude obsahovat doklady, kterými je prokazováno splnění kvalifikace dle čl. 4, odst. 4.1., 4.2., 4.3. této Výzvy,
- h) nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- i) veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
- j) veškeré doklady musí být dobře čitelné.

V případě listinného podání nabídek zadavatel dodavateli doporučuje, aby nabídka, včetně příloh, byla zajištěna proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy, tj. aby veškeré části nabídky tvořily po svázání jeden celek. Všechny listy nabídky musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1. Vkládá-li dodavatel přílohu či některý samostatný celek, který má již listy očíslovány, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou. To platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku zřetelně odlišeno od číslování ostatních listů nabídky.

8. Šifrování nabídek

Dodavatel není povinen šifrovat nabídky

9. Obchodní a platební podmínky

- 9.1. Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu Smlouvy o dílo, který je uveden v Příloze č. 5 Výzvy. Účastník není oprávněn činit v návrhu Smlouvy o dílo změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka.
- 9.2. Účastník není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu Smlouvy o dílo, které tato Výzva výslovně nepředpokládá. Návrh Smlouvy o dílo musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, v takovém případě doloží účastník toto oprávnění (plnou moc, pověření, atd.) v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.

10. Lhůta, místo a způsob podání nabídek

- 10.1. Lhůta pro podání nabídky **končí dne 23. 6. 2021 v 10:00 hod.**
- 10.2. Nabídku na plnění VZMR je možné podat elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje NEN, nebo v listinné podobě.

A. Elektronická podoba

Nabídky na plnění VZMR je možné podat elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje NEN, dostupného na URL adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen>.

Zadavatel uvádí, že pro možnost podat nabídku prostřednictvím NEN musí být účastník řádně registrovaným subjektem. Zadavatel upozorňuje účastníky, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému NEN.

Zadavatel uvádí, že podrobné informace o NEN účastníci naleznou v dokumentech dostupných na internetové adrese <https://nen.nipez.cz/>, zejména v sekci „Informace pro uživatele“ v podsekcích „Provozní řád“ a „Uživatelské příručky“. Zadavatel doporučuje účastníkům sledovat aktuálnost této příručky na uvedeném internetovém odkazu, jakož i seznámit se s pravidly a pokyny pro užívání NEN uvedenými na uvedené internetové adrese a tyto dodržovat.

Zadavatel dále uvádí, že systémové požadavky na technické zařízení účastníka (PC) pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci NEN je k dispozici na URL adrese <https://nen.nipez.cz/> na úvodní straně. Zadavatel doporučuje účastníkům, aby si s dostatečným předstihem před podáním nabídky v referenčním prostředí v NEN provedli test kompatibility v sekci „Ověření kompatibility mého zařízení“. Zadavatel doporučuje, aby se seznámili s uvedenými systémovými požadavky a tyto dodržovali.

Zadavatel účastníky upozorňuje, že není provozovatelem a neodpovídá za provoz a fungování elektronického nástroje NEN.

Zadavatel doporučuje, aby všechny dokumenty nabídky byly do NEN vloženy v jediném souboru, např. ve formátu *ZIP.

B. Listinná podoba

Nabídku na plnění VZMR je možné podat i v listinné podobě v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti neoprávněnému otevření (např. razítkem účastníka), a to buď **osobně do podatelny Generálního finančního ředitelství – Specializovaného finančního úřadu, nábr. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 (Po, St. 8:00 – 17:00, Út, Čt 8:00 – 15:30, Pá 8:00 – 14:00), poslední den soutěžní lhůty do 10:00 hod.**

nebo

zasláním prostřednictvím poskytovatele poštovní služby či kurýrní služby na adresu Česká republika - Generální finanční ředitelství, Specializovaný finanční úřad, nábr. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.

Obálka bude označena nápisem:

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Praha 10 – oprava zaatikového žlabu“

NABÍDKA - NEOTEVÍRAT!

- 10.3. Nabídka, která nebyla doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě, se nepovažuje za podanou, v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží a komise ji neotevře. Zadavatel si takovou nabídku podanou v listinné podobě ponechá a účastníka vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu je nutné, aby na obálce byla uvedena adresa účastníka.

11. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění VZMR

11.1. Dodatečné informace

Účastníci mohou požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám **pouze** elektronicky e-mailem na adresu: [redacted] nebo prostřednictvím NEN.

Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Požadované informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytne nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud účastník žádost doručí později, není zadavatel povinen požadované informace k zadávacím podmínkám poskytnout.

Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti na místech, kde je zveřejněna Výzva k VZMR, tedy na profilu zadavatele (NEN).

Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky.

11.2. Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní společnou prohlídku místa plnění, při které bude mít účastník možnost seznámit se se stavem a podmínkami místa pro realizaci VZMR před podáním nabídky.

Prohlídka místa plnění se bude konat dne **17. 6. 2021 od 9:00 hod.** Sraz účastníků prohlídky je před vstupem do budovy Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územního pracoviště pro Prahu 10 v ulici Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 - Vršovice. Prohlídky se mohou zúčastnit zástupci všech účastníků, kteří mají zájem na podání nabídky, maximálně však dva zástupci za jednoho účastníka.

Kontaktní osoba: [redacted]

Z prohlídky místa plnění bude sepsán zápis včetně seznamu s podpisy zúčastněných zástupců účastníků.

12. Další podmínky a práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet účastníkům podané nabídky.
- Zadavatel neumožňuje variantní řešení nabídky.
- Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- Účastníkům nenáleží náhrada nákladů, které vynaložili na účast v tomto výběrovém řízení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZMR bez udání důvodu.

- f) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit skutečnosti deklarované účastníkem v nabídce.
- g) Vítězný účastník se zavazuje, že před uzavřením Smlouvy o dílo bude mít na své náklady sjednáno pojištění vlastní odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, případně pojištění odpovědnosti z veškeré jeho provozní činnosti, a to ve výši **minimálně 3 000 000,- Kč** (slovy: tři miliony korun českých). Toto pojištění se musí vztahovat na veškeré škody, vzniklé činností či opomenutím účastníka v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo. **Vítězný účastník před podpisem Smlouvy o dílo předloží kopii platné a účinné pojistné smlouvy zadavateli.**
- h) Zadávací lhůta, tj. doba, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.
- i) Veškeré práce budou probíhat za plného provozu úřadu.
- j) Stavební práce budou probíhat pouze v uvolněných prostorách, do ostatních prostorů objektu, které budou v provozu, umožní zadavatel přístup vybranému dodavateli pouze ve výjimečných případech např. v souvislosti s pracemi souvisejícími se zprovozněním technických rozvodů.
- k) Zadavatel se rozhodl neuveřejnit výši předpokládané hodnoty VZMR.
- l) Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z výběrového řízení, pokud se účastník dopustil v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení závažných, nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu, nebo jiným srovnatelným sankcím.

13. Údaje o přístupu k Výzvě

Výzva včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00015216

14. Seznam příloh

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení účastníka
- Příloha č. 3 – Projektová dokumentace
- Příloha č. 4 – Položkový rozpočet slepý
- Příloha č. 5 – Návrh Smlouvy o dílo



vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného
majetku