

MERCY, s.r.o.

IČ 46966447

DIČ CZ46966447

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C., vložce 6817, 27.07.1992

Cenová nabídka: 21O4NU00004/1
Číslo zakázky: 21ZA0100211
Číslo poptávky odběratele: POH,lyofylizátor

Vytvořeno: 01.06.2021

Datum tisku: 02.06.2021

Platnost do: 30.06.2021

Fakturační adresa: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219 430 03 Chomutov p.s.62 IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988	Dodací adresa: Povodí Ohře, státní podnik Odbor vodohosp.laboratoří Novosedlická 758 415 01 Teplice tel.: DIČ: CZ70889988
---	--

Vaši nabídku zpracovává:
Kontakt :
Odpovědný obchodník:
Kontakt :

Děkujeme za vaši poptávku a dovoluujeme si nabídnout následující položky:

S ohledem na probíhající pandemii COVID-19 kupující a prodávající sjednávají, že uvedené dodací lhůta je pouze orientační. Prolo případné nedodržení dodací lhůty z důvodů spočívajících v pandemii COVID-19 a na ní navazujících opatření včetně případné karantény či onemocnění zaměstnanců a neschopnosti dodat předmět dodávky ze strany dodavatelů prodávajícího ze stejných důvodů, není porušením povinnosti prodávajícího (prodlením s dodáním předmětu dodávky). Vzhledem k tomu při nedodržení dodací lhůty z důvodů uvedených v předchozí větě kupujícímu nevzniknou (nemohou vzniknout) vůči prodávajícímu žádné nároky či práva včetně práva na úhradu smluvní pokuty.

Pozice	Název zařízení	Objednávací číslo	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1	CoolSafe 55-9 Touch, lyofylizátor, programovatelný				1,000	ks	21	357 500,00	357 500,00	357 500,00
	CoolSafe 55-9 Touch, -55°C, max 7 kg ledu, 5 x police průměr 25 cm Lyofylizátor CoolSafe 55-9 Touch, komplet v konfiguraci: obj.č. 700051 cena již obsahuje dopravu, instalaci a školení Termín dodání max 12 týdnů podle konfigurace a termínu objednání Záruka: 2 roky, servis a validace programovatelný laboratorní a poloprovozní lyofylizátor pro lyofilizaci v komoře i v baňkách, robustní a spolehlivé provedení, kapacita: 4 kg ledu/ 24h, max objem 7 kg ledu, objem kondenzoru 9 L, prům 236 x 200 mm, pracovní teplota kondenzoru -55°C, vhodné především pro vodu, stolní provedení, kondenzor ledu a vrchní část z nerez (AISI 316), zcela hladké stěny kondenzoru, chladič spirála mimo prostor kondenzoru, programování - v závislosti na výbavě – automatický nebo manuální režim, zobrazení teploty a tlaku (od 0,001 mbar), řízení teploty, času a tlaku, indikace odmražení, možnost tvorby programů, ovládání pomocí barevného dotykového displeje, programování na přístroji nebo přes počítač, alarmy chybových stavů – přetížení, porucha systému, USB port pro monitorování a externí programování parametrů, zpožděné připojení vakuové pumpy po dosažení teploty nebo v závislosti na programu, programově ovládaný vakuový ventil, programově ovládání zavzdušňovacího ventilu, 10 programů (15 kroků každý), regulace tlaku zavzdušňovací ventil, vypouštěcí ventil pro snadné čištění, elektrický ohřev kondenzoru pro rychlé odmražení, software propojovací sada volitelně: možnost připojení el. vyhřívaných polic, adaptor pro snadné vyjmutí bloku ledu, podstavec, různé lyofilizační komory a ventily pro baňky a ampule připojení pro vakuové koncentrátoře rozměry (hxšxv) v mm: 500 x 400 x 520, bez komor a dalšího příslušenství, hmotnost: 45 kg, 230V/ 1000 W									

Oblastní kanceláře:



Cenová nabídka: 21O4NU00004/1
Číslo zakázky: 21ZA0100211

Pozice	Název zařízení Objednací číslo	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
č.ř.	Název položky								
2	Acpl, akrylové víko pro CoolSafe, připojení komory a manifoldů č. 7001100061			1,000	ks	21	0,00	0,00	0,00
3	CCS300E, acrylová komora, 5 vyhřívaných polic 250 mm č. 7001300082 individuální automatická regulace teploty každé police senzor pro kontrolu sušeného vzorku průměr komory 300 mm průměr police 250 mm vzdálenost polic 38 mm při osazení 5 polic vzdálenost polic 79 mm při osazení 3 polic			1,000	ks	21	0,00	0,00	0,00
4	vyhřívané police 5 ks			1,000	ks	21	0,00	0,00	0,00
5	držák vyhřívaných polic, rozteč 56 mm			1,000	ks	21	0,00	0,00	0,00
6	Tray300, miska prům. 250 x 21 mm č. 7001000285T			5,000	ks	21	0,00	0,00	0,00
7	hadice silikonová vakuová, 10mm, stěna 5mm, vnější průměr 20mm, 1 metr č. 21181020T			3,000	ks	21	0,00	0,00	0,00
8	Adaptor pro vyjímání ledu z kondezoru č. 7001100002T rámeček do kondenzační komory, umožňuje vyjmout homogenní led v bloku po natavení			1,000	ks	21	0,00	0,00	0,00
9	stojan 600x600 mm, výška stavitelná 400 až 600 mm epoxidový lak, lamino rozměry (hxšxv) 600 x 600 x 400 až 600 mm (stavitelná výška) dvě police, čistá rozteč mezi policemi 280 mm			1,000	ks	21	0,00	0,00	0,00
10	Doprava 220 km			1,000	ks	21	0,00	0,00	0,00
11	instalace kalkulace po 1. hodině, dále každých započatých 30 min - cca 5 hodin			1,000	ks	21	0,00	0,00	0,00
12	Validace lyofilizátoru, technická kontrola, vystavení protokolu			1,000	ks	21	0,00	0,00	0,00

 Oblastní
 kanceláře:


Cenová nabídka:	2104NU00004/1
------------------------	----------------------

Číslo zakázky:	21ZA0100211
-----------------------	--------------------

Součet za nezařazené položky

Cena celkem bez DPH:

357 500,00 Kč

Cena celkem s DPH:

432 575,00 Kč

Celkový součet za celou sestavu**Celkem bez DPH:****357 500,00 Kč****DPH:****75 075,00 Kč****Celkem včetně DPH:****432 575,00 Kč**

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění objednávky.

Na objednávce, která se váže k této cenové nabídce, vždy uveďte číslo nabídky, abychom mohli dodržet nabídnuté podmínky.

Objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MERCI, s.r.o. – viz. www.merci.cz.

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na budoucí spolupráci

