

# VÝKAZ VÝMĚR

## ČR - Generální finanční ředitelství, územní pracoviště Valašské Meziříčí

### Urbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí - změna dokončené stavby - stavební úpravy

Investor: ČR - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, Praha 1, Nové Město, 117 22, IČ 72080043

#### D.1.4.3 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

##### Specifikace ocelo-plechového elektroměrového rozvaděče: RE

Č. P.	Položka ÚRS	P O L O Ž K A	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	741 21-0201	Atypický oceloplechový rozvaděč nástěnný o roz. 1600x600x300 (v x š x hl), část s hlavním jističem a elektroměrem bude připravena pro zaplombování	ks	1	14 300,00	14 300,00
2	741 32-0181	Jistič třífázový 80B/3, 80A, 10kA	ks	1	5,00	5,00
3	741 33-1032	Místo pro třífázový elektroměr fakturačního měření spotřeby	ks	1	5,00	5,00
4	741 32-0181	Třífázový modulový vypínač, 125/3, 125A s napětovou vypínací cívkou 230V.	ks	1	5,00	5,00
5	741 32-0181	Jistič třífázový 100B/3, 100A, vč.vypínací napět. cívkou 230V	ks	1	5,00	5,00
6	741 32-0101	Jistič jednofázový 2B/1, 2A, 10kA	ks	1	5,00	5,00
7	741 32-2012	Přepět. ochrana SPD typ 1/Třída I, DB M	ks	3	5,00	15,00

**Součet**

**14 340,00**

##### Specifikace rozvodnice: RH

Č. P.	Položka ÚRS	P O L O Ž K A	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	741 21-0201	Typová rozvodnice na povrch 72 modulů DIN, IP30 - plechová pro přístroje do 125 A. RAL 9016H. Celková šířka 545mm, výška 600mm, hl. 140mm. IP 30, vyjímatelný rám s přístrojovými lištami, samozemnicí systém krycích plechů.	ks	1	21 200,00	21 200,00
2	741 32-0181	Třífázový modulový vypínač, 125/3, 125A s napětovou vypínací cívkou 230V.	ks	1	5,00	5,00
3	741 32-0171	Jistič třífázový 40B/3, 40A, 10kA	ks	2	5,00	10,00
4	741 32-0161	Jistič třífázový 25B/3, 25A, 10kA	ks	1	5,00	5,00
5	741 32-0161	Jistič třífázový 20B/3, 20A, 10kA	ks	1	5,00	5,00
6	741 32-1001	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10C - 10A/2/30mA, 10A	ks	2	5,00	10,00
7	741 32-0101	Jistič jednofázový 2B/1, 2A, 10kA	ks	1	5,00	5,00
8	741 32-0101	Jistič jednofázový 16B/1,10kA, 16A	ks	5	5,00	25,00
9	741 32-1041	Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A	ks	1	5,00	5,00
10	741 32-2012	Přepět. ochrana SPD typ 2/Třída II, DG M	ks	1	5,00	5,00
11	v	Svorkovnice	ks	24	5,00	120,00

**Součet**

**21 395,00**

##### Specifikace rozvodnice: R1

Č. P.	Položka ÚRS	P O L O Ž K A	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	741 21-0103	Typová rozvodnice pro zapuštěnou montáž pro přístroje do 125 A. plechová, s plechovými dvířky RAL9010. 216 modulů DIN. Celková šířka 800mm, výška 950mm, hl. 112mm. IP 30, vyjímatelný rám s přístrojovými lištami, samozemnicí systém krycích plechů.	ks	1	72 600,00	72 600,00
2	741 32-0181	Třífázový modulový vypínač, 125/3, 125A s napětovou vypínací cívkou 230V.	ks	1	5,00	5,00
3	741 32-2012	Přepět. ochrana SPD typ 2/Třída II, DG M	ks	1	5,00	5,00
4	741 32-1001	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A	ks	18	5,00	90,00
5	741 32-0101	Jistič jednofázový 6B/1, 6A, 10kA	ks	2	5,00	10,00
6	741 32-0101	Jistič jednofázový 10B/1, 10A, 10kA	ks	5	5,00	25,00
7	741 32-0101	Jistič jednofázový 16B/1,10kA, 16A	ks	59	5,00	295,00
8	741 32-0101	Jistič jednofázový 20B/1,10kA, 20A	ks	1	5,00	5,00
9	741 32-0111	Jistič jednofázový 32B/1,10kA, 32A	ks	1	5,00	5,00

10	741 33-0651	Mechanické impulsní (paměťové) relé, 230V/20A, jeden zapínací kontakt, ovládací napětí AC 230V	ks	3	5,00	15,00
11	741 33-0651	Mechanické impulsní (paměťové) relé, 230V/32A, jeden zapínací a jeden rozpínací kontakt, ovládací napětí AC 230V	ks	1	5,00	5,00
12	741 33-0651	Blok kompenzace pro impulsní relé OD-MIR-BK - umožňuje ovládat impulsní relé až 50-ti tlačítky	ks	4	5,00	20,00
13	741 32-1041	Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A	ks	7	5,00	35,00
14	741 36-0021	Napájecí zdroj, 12Vss/2A, pro videovrátného, 6 DIN modulů	ks	1	5,00	5,00
15	v	Svorkovnice	ks	94	5,00	470,00
<b>Součet</b>						<b>73 590,00</b>

### Specifikace rozvodnice: R2

Č. P.	Položka ÚRS	P O L O Ž K A	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	741 21-0103	Typová rozvodnice pro zapuštěnou montáž pro přístroje do 125 A. plechová, s plechovými dvířky RAL9010. 216 modulů DIN. Celková šířka 800mm, výška 950mm, hl. 112mm. IP 30, vyjímatelný rám s přístrojovými lištami, samozemnicí systém krycích plechů.	ks	1	72 900,00	72 900,00
2	741 32-0181	Třífázový modulový vypínač, 125/3, 125A s napěťovou vypínací cívkou 230V.	ks	1	5,00	5,00
3	741 32-2012	Přepět. ochrana SPD typ 2/Třída II, DG M	ks	1	5,00	5,00
4	741 32-1001	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A	ks	18	5,00	90,00
5	741 32-0101	Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA	ks	4	5,00	20,00
6	741 32-0101	Jistič jednopólový 16B/1, 10kA, 16A	ks	57	5,00	285,00
7	741 32-0111	Jistič jednopólový 32B/1, 10kA, 32A	ks	2	5,00	10,00
8	741 33-0651	Mechanické impulsní (paměťové) relé, 230V/20A, jeden zapínací kontakt, ovládací napětí AC 230V	ks	3	5,00	15,00
9	741 33-0651	Mechanické impulsní (paměťové) relé, 230V/32A, jeden zapínací a jeden rozpínací kontakt, ovládací napětí AC 230V	ks	1	5,00	5,00
10	741 33-0651	Blok kompenzace pro impulsní relé OD-MIR-BK - umožňuje ovládat impulsní relé až 50-ti tlačítky	ks	4	5,00	20,00
11	741 32-1041	Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A	ks	8	5,00	40,00
12	v	Svorkovnice	ks	92	5,00	460,00
<b>Součet</b>						<b>73 855,00</b>

### Specifikace rozvodnice: R3

Č. P.	Položka ÚRS	P O L O Ž K A	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	741 21-0103	Typová rozvodnice pro zapuštěnou montáž pro přístroje do 125 A. plechová, s plechovými dvířky RAL9010. 216 modulů DIN. Celková šířka 800mm, výška 950mm, hl. 112mm. IP 30, vyjímatelný rám s přístrojovými lištami, samozemnicí systém krycích plechů.	ks	1	73 200,00	73 200,00
2	741 32-0181	Třífázový modulový vypínač, 125/3, 125A s napěťovou vypínací cívkou 230V.	ks	1	5,00	5,00
3	741 32-2012	Přepět. ochrana SPD typ 2/Třída II, DG M	ks	1	5,00	5,00
4	741 32-1001	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A	ks	18	5,00	90,00
5	741 32-0101	Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA	ks	6	5,00	30,00
6	741 32-0101	Jistič jednopólový 16B/1, 10kA, 16A	ks	68	5,00	340,00
7	741 32-0101	Jistič jednopólový 20B/1, 10kA, 20A	ks	1	5,00	5,00
8	741 32-0111	Jistič jednopólový 32B/1, 10kA, 32A	ks	1	5,00	5,00
9	741 33-0651	Mechanické impulsní (paměťové) relé, 230V/20A, jeden zapínací kontakt, ovládací napětí AC 230V	ks	3	5,00	15,00
10	741 33-0651	Mechanické impulsní (paměťové) relé, 230V/32A, jeden zapínací a jeden rozpínací kontakt, ovládací napětí AC 230V	ks	1	5,00	5,00
11	741 33-0651	Blok kompenzace pro impulsní relé OD-MIR-BK - umožňuje ovládat impulsní relé až 50-ti tlačítky	ks	4	5,00	20,00
12	741 32-1041	Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A	ks	7	5,00	35,00
13	v	Svorkovnice	ks	102	5,00	510,00
<b>Součet</b>						<b>74 265,00</b>

**Specifikace rozvodnice: Rkot.**

Č. P.	Položka ÚRS	P O L O Ž K A	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	741 21-0103	Typová rozvodnice na povrch, 54 modulů DIN, IP65 - plastová pro přístroje do 63 A. Plná dvířka. š.430 x v.600 x hl.155 mm	ks	1	18 600,00	18 600,00
2	741 32-0171	Třípólový modulový vypínač 32/3, 32A, 10kA s napěťovou vypínací cívkou 230V.	ks	1	5,00	5,00
3	741 32-2012	Přepět. ochrana SPD typ 2/Třída II, DG M	ks	1	5,00	5,00
4	741 32-1001	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A	ks	1	5,00	5,00
5	741 32-1041	Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A	ks	1	5,00	5,00
6	741 32-0101	Jistič jednopólový 2B/1, 2A, 10kA	ks	5	5,00	25,00
7	741 32-0101	Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA	ks	2	5,00	10,00
8	741 32-0101	Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA	ks	1	5,00	5,00
9	741 32-0101	Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A	ks	3	5,00	15,00
10	741 33-0042	Stykač dvoupólový 230V /20A, cívka 230V	ks	4	5,00	20,00
11	741 33-0042	Stykač dvoupólový 230V /20A, cívka 24V	ks	1	5,00	5,00
12	741 33-0721	Časové relé, 230V/16A, přepínací kontakt	ks	1	5,00	5,00
13	741 36-0021	Napájecí zdroj, 230V AC/12V DC/2A, na DIN	ks	1	5,00	5,00
14	741 36-0021	Napájecí zdroj, 230V AC/24V DC/2A, na DIN	ks	1	5,00	5,00

**Součet****18 715,00****Specifikace rozvodnice: RSP**

Č. P.	Položka ÚRS	P O L O Ž K A	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	741 21-0103	Typová rozvodnice pro zapuštěnou montáž pro přístroje do 125 A s plechovými dvířky. 36 modulů DIN. Celková šířka 367mm, výška 605mm, hl. 112mm. IP 30.	ks	1	8 750,00	8 750,00
2	741 32-2012	Přepět. ochrana SPD typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II 25 kA, DSH TN 255	ks	4	5,00	20,00
3	741 32-0101	Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA	ks	1	5,00	5,00
4	741 32-0101	Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A	ks	20	5,00	100,00
5	741 32-0101	Jistič jednopólový 25C/1,10kA, 25A	ks	3	5,00	15,00
6	741 32-0101	Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A	ks	1	5,00	5,00

**Součet****8 895,00****SOUČET CELKEM****285 055,00**