

To : Ustav termomechaniky

Date : pondělí 20. února 2017
 Quotation No : OIVPG1893B

Your Ref :

For the Attention of :

Qty	Cat No	Description	Price
<u>Příslušenství ke stroji 1195</u>			
1	2716-002	Wedge Action Grips, Capacity: 100 kN (20,000 lb, 10,000 kg). Maximum specimen size is face determined. Temperature Range: -73 °C to 250 °C (-100 °F to 480 °F) Upper and lower fittings: Type Dm (1.25 in connection with 1/2 in clevis pin). Requires 25 mm wide (1 in.) faces. Removable handles.	204 516,00
1	2703-001	Faces, Flat Serrated. 25 mm (1 in.) wide. Flat specimen thickness range: 0 to 6 mm (0-1/4 in.) 16 teeth per inch. For 2716-002, 2736-004, 2736-002 (obsolete) Wedge Action Grips.	33 630,00
1	2703-008	Faces, Vee Serrated. Specimen diameter range: 3.5 to 8 mm (1/8 - 5/16 in.) 25 teeth per inch. Straight serrations. For 2716-002 and 2736-002/004 Wedge Action Grips.	42 408,00
1	2620-603	Dynamic Extensometer for direct strain measurement and closed loop strain control. Suitable for tensile, compressive & fatigue testing, the extensometer has a 10mm gauge length with a travel of +/-1mm giving +/-10% strain. It includes a 15mm extender to give a gauge length of 25mm and +/-4% strain and a 40mm extender to give a gauge length of 50mm and strain of +/-2%. Temperature range: -80C to +200C. Compatible with 8800 and 8500Plus controllers. May be immersed in acetone, silicone or alcohol.	81 282,00
1	S5726B	Compression Platen with Integral Spherical Seat, 150 mm (6 in) Diameter. 0.5 in Clevis (type Dm), Capacity: 100 kN With locking screws to fix the spherical seat in position to ensure parallelism with a lower platen (not included). Compatible with LVDT mounting.	170 430,00
1	2501-163	Compression Platen (Anvil), 150 mm (6 in) Diameter. Type Dm fitting (1.25 connection with 0.5 in clevis pin.). Stainless Steel Hardened and Chrome Plated. Capacity: 100 kN. Temperature Rating: -150 to 300 C. Includes LVDT Mounting Holes.	36 708,00
Ex Works			568 974,00
1	1	Exportní balení, manipulace, pojištění při dopravě a dopravné DAP	9 500,00

Qty	Cat No	Description	Price
-----	--------	-------------	-------

(Uvedené ceny jsou bez DPH)

DODACÍ LHŮTY A PODMÍNKY

PLATNOST NABÍDKY

90 dní od data vystavení.

DODACÍ LHŮTA

cca. 2 měsíce od potvrzené závazné objednávky.

UVEDENÍ DO PROVOZU.

Cena zahrnuje návštěvu servisního technika firmy Igitur za účelem instalace na místě, předvedení funkce a zaškolení obsluhy.

SERVIS

Firma Igitur zabezpečuje servis. Výjezd technika do 24 hodin od nahlášení poruchy.

ZÁRUKA

12 měsíců od data instalace.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

100% po instalaci

OBJEDNÁVKA

Objednávku směřujte k firmě Igitur spol. s r. o.

Za IGITUR s. r. o.

Vítězslav Hajný

14.3.2017 - kalc

Objednávka č.: 0017020013/0001

Odběratel:



Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejšková 1402
182 00 PRAHA 8
Česká republika

PID:
Smlouva:
Číslo účtu:
Peněžní ústav:

DIČ: CZ61388998
IČ: 61388998

Dodavatel:

IČ: 62578731 DIČ: CZ62578731

IGITUR, spol. s.r.o.
Chraberce 14
440 01 LOUNY
Česká republika

p.Vítězslav HAJNÝ

Konečný příjemce:

Ing. Kober Jan, Ph.D.
Tel. 26605 3832

Platnost objednávky do: **31.12.2017**
Termín dodání: **15.05.2017**
Forma úhrady: **Příkazem**
Termín úhrady:

Místo dodání : CDM Plzeň, Veleslavínova ul. 11
Způsob dopravy : dodavatel
Dodací podmínky :

Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !

OBJEDNÁVKA - na základě Vaší Cenové nabídky č.OIVPG1893B ze dne 20.02.2017 objednáme dodání níže uvedeného příslušenství ke stroji 1195:

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem
2716-002 Wedge Action Grips, Capacity: 100kN (20,000 lb, 10,000 kg).	1.00	ks	204 516.00	204 516.00 Kč
2703-001 Faces, Flat Serrated. 25 mm (1 in.) wide, Flat specimen thickness range: 0 to 6 mm (0-1/4 in.)16 teeth per inch.	1.00	ks	33 630.00	33 630.00 Kč
2703-008 Faces, Vee Serrated. Specimen diameter range: 3.5 to 8 mm (1/8 - 5/16 in.) 25 teeth per inch. Straight serrations.	1.00	ks	42 408.00	42 408.00 Kč
2620-603 Dynamic Extensometer for direct strain measurement and closed loop strain control.	1.00	ks	81 282.00	81 282.00 Kč
S5726B Compression Platen with Integral Spherical Seat, 150 mm (6 in) Diameter. 0.5 in Clevis (type Dm), Capacity: 100 kN	1.00	ks	170 430.00	170 430.00 Kč
2501-163 Compression Platen (Anvil), 150 mm (6 in) Diameter.	1.00	ks	36 708.00	36 708.00 Kč

Celkem: 568 974.00 Kč

Předpokládaná cena celkem

568 974.00 Kč

Datum vystavení: 14.03.2017

Vystavil:
Svobodová Milena
Tel.: 266052023, E-mail: svobodova@it.cas.cz

Ústav termomechaniky
AV ČR, v.v.i.
Dolejšková 1402 Praha 8
Razítko, podpis